1909

Haupt-Verzeichnis
über
Samen und Pflanzen
von
HAAGE & SCHMIDT
Kunst- & Handelsgärtner
ERFURT.



Catalogue général
de
graines et plantes
de
HAAGE & SCHMIDT
Horticulteurs & Marchands grainiers
à ERFURT.
(ALLEMAGNE).

FRIEDR. KIRCHNER, ERFURT.

Bemerkungen und Verkaufsbedingungen.

Alle Verkäufe nach diesem Kataloge verstehen sich gegen Kasse und ab hier. **Die Preise sind in der deutschen Reichswährung in Mark und Pfennigen ausgedrückt. 1 Mark** (M.) = **100 Pfennige** (Pf.) = **1 Shilling Englisch = 1 Franc 25 Cms.** Für kleinere Rechnungsbeträge oder zur Ausgleichung von Bruchteilen nehmen wir **Briefmarken** eines beliebigen Landes zum vollen Wert in Zahlung. **Ausländische Geldsorten werden zum Tageskurs berechnet.**

Beträge unter 20 Mark nehmen wir, wenn nicht laufende Rechnung eröffnet, und soweit, den Verkehr mit anderen Ländern betreffend, Nachnahme zugelassen ist, **den Sendungen nach,** weil dies mindestens **keine höheren Unkosten,** als die **nachher nötige Einsendung des entsprechenden Betrages verursacht, und gegenseitig Zeitersparnis eintritt.**

Im deutschen Postbezirk ist die Uebermittlung durch **Postanweisung** im allgemeinen der gebräuchlichste Weg der Barsendung; auch besteht ein Postanweisungsverkehr mit allen Ländern, welche Nachnahme zulassen, sowie mit vielen anderen.

Für Verpackung berechnen wir nur den Selbstkostenpreis. Bei aussereuropäischen Sendungen, welche **frankiert** werden müssen, bitten wir für ausreichende Deckung der dadurch erwachsenden Kosten Sorge zu tragen.

Zur Erleichterung unserer Arbeit und zur Vermeidung allen Aufenthaltes bei der Absendung können wir unseren geschätzten Auftraggebern nicht dringend genug folgende Punkte ans Herz legen:

1. **Deutlich geschriebene** und **genaue Angabe** ihres **Namens** und **Wohnorts,** auch bei **jeder wiederholten** Bestellung.
2. Angabe der **nächsten Post-,** sowie der nächsten **Eisenbahnstation.**
3. **Die Beförderungsweise vorzuschreiben.**
4. Die **Aufträge** auf **beigefügtem Bestellzettel** zu vermerken, welcher zum Beweis der richtigen Ausführung zurückgeschickt wird; **Pflanzenbestellungen** bitten wir auf ein **gesondertes** Blatt schreiben zu wollen.

Samenbestellungen werden so schnell wie möglich nach Eingang ausgeführt, **Pflanzenaufträge,** sobald es die Jahreszeit und die Witterung gestatten.

Es ist jederzeit unser eifrigstes Bestreben, unseren Kunden nur vorzüglich keimende und sortenechte Sämereien bester Beschaffenheit zu liefern; das **Ergebnis** der Aussaat hängt indes nicht allein von der **Güte** des **Samens** ab, sondern ist so vielen **Zufälligkeiten** unterworfen, welche sich der Kontrolle des Lieferanten gänzlich entziehen, dass wir jede **Verantwortung** oder **Garantie** für den **Ausfall** der **Ernte** aus den von uns gelieferten Samen **ausdrücklich ablehnen** müssen. Ebensowenig haften wir für **Abweichungen** in **Benennungen** und **Beschreibungen** oder für irgend welchen bei der Ausführung von Bestellungen vorkommenden Irrtum. Zur **gütlichen** Beilegung von Unregelmässigkeiten werden wir **stets das grösste Entgegenkommen** zeigen; wir machen jedoch besonders darauf aufmerksam, dass ein etwa von uns zu leistender Ersatz unter keinen Umständen die Höhe desjenigen Betrages überschreiten kann, welcher für den betreffenden Samen in Rechnung gestellt wurde.

Alle Bestellungen, welche nach diesem Kataloge geschehen, sehen wir als in Anerkenntnis obiger Bemerkungen und Verkaufsbedingungen erteilt an.

Wir wiederholen, dass wir es uns, wie bisher, in **hohem Grade angelegen** sein lassen werden, unsere geschätzten Abnehmer **stets** aufs **sorgfältigste** zu bedienen.

Postpaket-Verkehr nach dem Auslande.

Es kann in Nachstehendem **nur eine beschränkte Anzahl** der in Betracht kommenden Länder Raum finden.

1. **Pakete im Gewichte bis 5 kg** kosten nach:

 Argentinien M. 3,— bis 3,40; **Azoren** M. 1,80; **Belgien** M. —,80; **Brasilien** M. 4,45; **Chile** M. 3,20; **China** M. 2,40 bis 3,80; **Cuba** M. 2,40; **Dänemark** M. —,80; **dänische Antillen** M. 2,40; **Deutsch-Neuguinea** M. 2,40; **Deutsch-Ostafrika** M. 2,—; **Deutsch-Südwestafrika** M. 2,40; **Kamerun** M. 1,60; **Togo** M. 1,60; **Ägypten** M. 1,80; **Frankreich** M. —,80; **Corsica, Algier** M. 1,20; **Guadeloupe, Martinique** M. 2,80; **Spanien** M. 1,40; **Gibraltar** M. 1,40; **Griechenland** M. 2,—; **Grossbritannien** und **Irland** M. 1,60; **Italien** M. 1,40; **Japan** M. 2,60 bis 5,80; **Luxemburg** M. —,70; **Madeira** M. 1,80; **Malta** M. 2,—; **Niederlande** M. —,80; **Niederländisch-Indien** M. 3,40; **Norwegen** M. 1,— bis 1,60; **Oesterreich-Ungarn** M. —,50; **Portugal** M. 1,80; **Rumänien** M. 1,40; **Russland** (europäisches) und **Finnland** M. 1,40; **Russland, asiatisches** M. 2,40; **Schweden** M. 1,60; **Schweiz** M. —,80, **Serbien** M. 1,— bis 1,20; **Montenegro** M. 1,60; **Bulgarien** M. 1,80; **Tripolis** M. 1,60; **Tunis** M. 1,80; **Türkei** M. 1,40 bis 1,80; **Kanada** M. 5,40; **Britisch-Ostindien** M. 3,80; **Britisch-Westindien** M. 3,60; **Mexiko** M. 2,40; **Peru** M. 3,80; **Uruguay** M 3,40; **Venezuela** M. 3,—

2. **Pakete im Gewichte bis zu 3 kg** kosten nach:

 Bolivien M. 4,—; **Kanada** M. 3,80; **Paraguay** M. 3,70.

3. **Pakete im Gewichte bis zu 2 kg** kosten nach:

 Vereinigte Staaten von Nord-Amerika M. 1,40.

Ankauf von Neuheiten.

Wir sind stets bereit, neue Species, Varietäten oder Hybriden von wirklich blumistischem Wert käuflich oder durch Tausch an uns zu bringen, und ersuchen Besitzer von dergleichen, welche geneigt sind, solche abzutreten, sich an uns zu wenden.

Telegramme: Hagesmit Erfurt.

I. Gemüse-Samen.

Graines potagères.

Die feinen Gemüsesorten sind ohne Rücksicht auf Kosten von den verschiedenen Züchtern, welche in der Kultur der einen oder anderen Sorte sich besonders auszeichnen, gebaut, und diejenigen, welche für gewisse Gegenden des In- und Auslandes eigentümlich sind, direkt aus den zuverlässigsten Quellen bezogen. Zur Erleichterung der Auswahl sind die wesentlichsten Sorten für allgemeinen Küchenbedarf mit Fettschrift gedruckt.

Zu gefälliger Berücksichtigung

empfehlen wir die am Ende der Sektion III Seite 57 aufgeführte Auswahl von gemischten Kollektionen für kleinere und grössere Hausgärten, welche nicht nur unsere geehrten Abnehmer der Mühe der speziellen Auswahl entheben, sondern auch eine zweckentsprechende Wahl sichern.

Die 100 Kilo-Preise finden abwärts bis zu 10 Kilo Anwendung, während der Berechnung von weniger als 10 Kilo bis hinab zu einschliesslich 200 Gramm der Kilo-Preis zu Grunde gelegt, und im übrigen der 20 Gramm-Preis oder ein entsprechender Aufschlag auf den Kilo-Preis berechnet wird. Bestellungen auf die geringsten abgebbaren Mengen bitten wir nach dem Grundsatz zu regeln, dass wir **weniger als 10 Pfennig** für einen Gewichtsteil überhaupt nicht in Ansatz bringen können. — Von landwirtschaftlichen oder Waldsamen, deren Preise sich im Laufe der Saison ändern können, stehen besondere Offerten zu Marktpreisen zu Diensten.

I. Kohl-Arten. Choux.

Blumenkohl oder Karfiol.

Brassica oleracea botrytis cauliflora. — Cauliflower. — Choufleur. — Cavol Fiore.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
1	**Algier**, sehr grosser, direkt importierte Saat	64 —	160
2	Asiatischer, grosser, später	13 50	40
3	**Berliner früher**, vorzüglich	34 —	80
4	Cyprischer, früher	13 50	40
5	**Dänischer grosser früher**, sehr gute Landsorte	— —	300
6	Englischer, mittelfrüher	13 50	40
7	**Erfurter, grosser**, eigene Zucht	76 —	180
8	» » nachgebaut	34 —	90
9	Erfurter Zwerg-, nicht ganz so früh und höher im Wuchs als Haages Zwerg-, vorzüglich . 200 S. — 20,	90 —	220
10	Französischer Imperial- (Kaiser-)	36 —	90
11	» Lemaitre	36 —	90
12	» **Lenormand**, niedriger	36 —	90



16. Blumenkohl, Haagescher allerfrühester Zwerg-.

Blumenkohl:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
13	Französischer, **Pariser** oder **Salomons früher**	32 —	80
14	» **Pariser halbharter**	32 —	80
15	**Haagescher kleinblättr. frühester Zwerg-**, niedrigste Sorte, mit sehr grossen, festen, blendend weissen Köpfen. Ganz vorzügliche Qualität 100 S. — 20, 1000 S. 1,50,	100 —	260
16	**Haagescher allerfrühester Zwerg-, eigene Zucht, echt,** mit sehr kurzem Strunk, sehr feste, blendend weisse Köpfe bildend. Ganz ausgezeichnet zum Treiben, jedoch ebenso vorzüglich für das freie Land 100 S. — 30, 1000 S. 2,50,	— —	780
17	**Haagescher allerfrüh. Treib-,** überwinterte **Pflanzen** zum Treiben (nur bei frostfreiem Wetter) 100 Stück 4 —,	— —	—
18	Holländischer Zwerg-	40 —	110
19	**Italienischer früher Riesen-** (Veitch's autumn giant), auch **Frankfurter Riesen-** genannt, von riesig. Dimensionen in Pflanze und Köpfen	13 50	40
20	**Italienischer später Riesen-**, dieselbe grosse Sorte, nur später	13 50	40
21	**Italienischer Non plus ultra,** extra grosse frühe Sorte, sehr empfohlen	16 —	50
22	**Malteser**, früher niedriger, sehr widerstandsfähig	40 —	100
23	**Metropole, später,** mit reinweissen, sehr grossen Köpfen, Blätter gewellt, mit breiten weissen Rippen	40 —	100
24	**Primus** (**italienischer allerfrühester kurzstrunkiger Riesen-**), sehr früh, niedrig, mit grossen weissen Köpfen	20 —	60
25	**Schneeball**, Deans früher	100 —	260
26	**Stadtholder später**	16 —	50
27	**Walcheren**, sehr grosser	16 —	50



48. Kraut, Braunschweiger.

Broccoli.

Brassica oleracea botrytis cymosa. — Brocoli. — Chou Brocoli. — Cavol Brocoli.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
28	Violetter italienischer	8 60	30
29	» früher kapischer	16 —	50
30	» Sprossen-, früher	8 —	30
31	Gelblichweisser Portsmouth	16 —	50
32	» Chappels	16 —	50
33	Nataleschi, italienischer früher violetter	16 —	50
34	Rosenroter, früh	22 —	60
35	Weisser italienischer	7 —	25
36	» grosser später	16 —	50
37	» Knights zarter	16 —	50
38	» Frühlings-, frühester	16 —	50
39	» » Mammut	16 —	50
40	» » Elletsons Kaiser-	16 —	50
41	» Snows Winter-	24 —	60
42	» Monk's Hall Mammut, späte weisse sehr grosse Sorte	16 —	50
43	» Perkin's Leamington, als der beste späte empfohlen	16 —	50

Kraut oder Kopfkohl.

Brassica oleracea capitata. — Cabbage. — Chou pommé. — Cavolo Cappuccio.

Weisskraut:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
44	**Amager**, dänisches Winter-, sehr fest, Originalsaat	8 60	30
45	» im Ausland gezogen, sehr gut	6 60	20
46	**Bamberger, allerfrühestes**, das früheste zur Landkultur, sehr feste Köpfe von hellgrüner Farbe bildend	9 —	30
47	**Berliner grosses weisses verbessertes Markthallen-**, vorzügliche Sorte, mittelfrüh, fest	4 20	20
48	**Braunschweiger**, sehr grosses weisses plattes, extra, echt	4 40	20
49	» im Ausland gezogen, gut	3 80	15
50	Bronka, frühes rundes russisches	10 —	40
51	Büdericher, feines niedriges frühes	3 80	15
52	**Casseler, kegelförmiges** grosses frühes stumpfspitzes, sehr fest	4 80	20
53	Eifeler oder Nürburger, weisses	8 —	30
54	Englisches, Battersea, grosses plattes	4 80	20
55	» Drumhead, grosses rundes weisses spätes	4 —	20
56	» » niedriges rundes weisses	4 20	20
57	» Enfield Market, grosses weisses	4 80	20
58	» Kokosnuss, sehr früh	4 80	20



68. Kraut, Filder.

Kraut (Weisskraut):

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
59	Englisches, Wheeler's Imperial-	5 20	20
60	» Yorksches, frühes weisses stumpfspitzes	3 80	15
61	» » grosses weisses stumpfspitzes	4 20	20
62	» Zuckerhut-, frühes stumpfspitzes	7 —	25
63	**Erfurter**, grösstes **weisses**, sehr festes, **extra**	4 40	20
64	» **kleines frühestes festes**	7 60	25
65	» **rundes Zucker-, beim Einmachen goldgelb**, sehr fest, gute Wintersorte	7 —	25
66	**Erstling**, siehe Neuheiten Pt. — 50,	— —	—
67	**Express**, frühestes weisses	5 20	20
68	**Filder**, spitzköpfiges, sehr festes, grosses, echt	7 20	25
69	Französisches Auvergner Zentner-, sehr gross, distinkt	4 —	20
70	» Bacalan, frühes	4 20	20
71	» Etampes, frühes spitzes	4 80	20
72	» Joanet oder Nantais (Johannistag), frühes	5 50	20
73	» » od. Nantais, spätes, mittelgross.	5 —	20
74	» de Noël (ardoisé d'hiver), blaugrün, sehr festes Winterkraut	6 —	20
75	» Ochsenherz, grosses	4 80	20
76	» » kleines, sehr schön	4 40	20
77	» St. Denis, mittelfrüh	5 —	20
78	**Glückstädter**, kurzstrunkig, gross, fest, mittelfrüh	11 —	40
79	Gratscheffs plattes weisses Riesen-, russische Sorte	8 —	30
80	» rundes Riesen- (bulgarisches)	7 —	25
81	Griechisches Zentner-	3 60	15
82	**Hendersons frühes Sommer-**, mittelgross, fest, gute Marktsorte	5 80	20
83	Holländisches weisses niedriges frühes, sehr schön, fest	4 20	20
84	» grosses weisses spätes	10 —	40
85	**Jersey Wakefield**, mittelgross, oval, festköpfig	8 40	30
86	Kolomenskisches Riesen-	4 20	20
87	Lübecker, plattrundes mittelgrosses festes weisses	5 20	20
88	**Magdeburger**, grosses weisses festes, extra	4 20	20
89	Pommersches, spitzes, sehr fest	7 20	25
90	**Ruhm von Enkhuizen**, sehr früh, mit **grossen**, festen, kugelrunden Köpfen, feinrippig, gelbgrün	12 50	40
91	**Schweinfurter**, allergrösstes weisses, extra	5 —	20
92	**Strassburger Zentner-**	5 —	20
93	**Strunkkraut**, echtes Altenburger	11 —	40

Kraut (Weisskraut):

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
94	**Strunkkraut**, verbessertes weisses, mit festen Köpfen	14 —	40
95	» **Egerländer**, einen starken Strunk mit festem Kopf bildend	— —	120
96	**Tacaronter Riesen-**, muss vor Winter gesäet werden, um die riesigen Köpfe auszubilden	16 —	50
97	**Ulmer**, grosses spätes **Zentner-**, extra	4 40	20
98	Utrechter, weisses mit blauem Rand	7 —	25
99	Winnigstädter, weisses spitzes	5 80	20
100	**Winter-Steinkopf-**, neu, niedrig, mittelfrüh, sehr feste, lackgrüne Köpfe bildend	7 60	25
101	Zucker- od. Maispitz-, frühes	6 40	20
102	Zuckerhut, sehr festes, spitzes	7 —	25

Rotkraut:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
103	**Berliner dunkelrotes** grosses mittelfrühes	9 40	30
104	**dänisches spätes Delikatess-(Amager rotes)**, neu, sehr feinblättrig und zart	22 —	60
105	**dänisches Steinkopf-**, neu, rund, fest, intensiv rot	52 —	130
106	**Erfurter blutrotes frühes Salat-**, extra	9 —	30
107	» **blutrotes Riesen-**	8 —	30
108	» **Schwarzkopf-, zartes, feinstes Salat-**, das dunkelste Rotkraut; Köpfe schwarzglänzend, fest und sehr haltbar, vorzügliche Marktsorte	16 —	50
109	» **spitzes dunkelrotes**	11 —	40
110	**Hamburger Markt-, schwarzrotes**	9 —	30
111	**Holländisches blutrotes** grosses spätes	7 20	25
112	» **blutrotes** grosses **frühes**	7 40	25
113	**Othello (schwarzrotes Braunschweiger Riesen-)**, neu	40 —	130
114	**Polnisches rotes**, flach, fest, kurzstrunkig, Blätter gewellt	8 60	30
115	**Präsident Garfield**, früh, spitz, blutrot	8 —	30
116	Strunk-, dunkelrotes verbessertes	10 —	40
117	Ulmer spätes blutrotes	7 80	25
118	Utrechter schwarzrotes kleines	8 60	30
119	**Zenit-, feines dunkelrotes mittelfrühes**, neu, mittelgross, fest, feinrippig, sehr dunkel, bringt wenig Aussenblätter	11 50	40
120	**Zittauer schwarzrotes Riesen-**, grossköpfig, sehr zart	10 —	40

Wirsing, Savoyer- oder Börskohl.

Brassica oleracea capitata bullata. — Savoy. — Chou de Milan. — Cavolo de Milano.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
121	**Aubervilliers**, grosser früher grüner niedriger, ähnlich Vertus	5 80	20
122	Berliner, grünlichgelber mittelfrüher	5 80	20
123	Blumenthaler, gelber Savoyer	5 —	20
124	Chou Marcelin, niedr., ausdauernd	5 20	20
125	**Eisenkopf**, sehr früh, rund, gross und festköpfig, extra	11 —	40
126	Engl. Drumhead oder Trommelkopf	4 20	20
127	» feingenarbter grüner	4 40	20
128	» » **Waterloo**, vorzüglicher	4 20	20
129	» **Victoria**, sehr fein gekraust	4 20	20
130	» **little Pixie**, fein gekrauster grüner, niedrig	3 60	15
131	» **Dublin Prize**, sehr gross und fein	5 —	20
132	» **Tom Thumb**, klein, früh, dunkelgrün, sehr feingenarbt	5 20	20
133	Erfurter, grosser gelber Winter-	5 20	20
134	» kleiner früher fester Winter-	5 20	20
135	» **Zuckerhut**, sehr festköpfig	5 50	20



125. Wirsing, Eisenkopf.


Wirsing:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
136	Frankfurter (Strassburger), langköpfiger grosser früher	4 80	20
137	**goldgelber Markt-**, niedrig, früh, goldgelb, sehr zart	4 20	20
138	**Granatkopf, Erfurter früher**, neu, Köpfe langgestreckt, gelbgrün, mittelfrüh, zart	20 —	60
139	**Groots Liebling**, extra feingekrauster früher	3 40	15
140	Holländischer grosser gelber	— —	40
141	**Johannistag**, sehr frühe, festköpfige Sorte	8 —	30
142	Kapuziner, früher niedriger	5 20	20
143	**Kitzinger**, allerfrühester, spitzer, festköpfig	8 40	30
144	**Non plus ultra**, grüner mittelfrüher	10 —	40
145	Norwegischer grosser später	9 —	30
146	**Oberrader, gelbgrüner**, grossköpfig, sehr früh, extra	5 20	20
147	Pancalier de Joulin, kleiner früher	5 —	20
148	Später grüner krauser	4 20	20
149	**Ulmer, niedriger früher**, extra	3 60	15
150	» grösster später	5 —	20
151	**Vertus**, allergrösster krauser später, vorzügl. Sorte	5 80	20
152	Wiener, früh. niedr. Treib-	4 40	20
153	**Zwei-Monats-**, neu, die früheste aller Wirsingsorten . . Pt. — 40,	— —	260

Sprossen- oder Rosenkohl.

Brassica oleracea bullata gemmifera. — Brussels Sprouts. — Chou à jets de Bruxelles. — Cavolo di Brusselles a getti.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
154	**Brüsseler Sprossen-**, hoher	4 20	20
155	**Aigburth**, mit grossen festen Rosen	5 20	20
156	englischer Rosebery	5 20	20
157	**Erfurter Dreienbrunnen**, neu, ausgezeichnet durch gleichmässigen Ansatz mittelgrosser, sehr fester Rosen von grosser Zartheit und feinstem Geschmack, die ergiebigste Sorte	16 —	50
158	» **halbhoher**, extra	4 80	20
159	» **Riesen-**, sehr ergiebig	18 50	50
160	**Herkules**, wesentlich verbesserte, frühe, halbhohe Sorte mit sehr grossen, sich lange haltenden Rosen, extra	27 —	70
161	**kugelförmiger halbhoher** (Perfection), feste, runde Rosen bringend	6 60	20
162	**niedriger** (Perkins verb. Zwerg-)	4 80	20
163	**Scrymgers Riesen-**, mittelhoch, vorzüglich	5 20	20



160. Rosenkohl, Herkules.



174. Blätterkohl, halbhoher Mosbacher.

Blätterkohl.

Brassica oleracea acephala. — Borecole, Greens or **Kale.** — Chou vert ou non pommé. — Cavolo arricciuto.

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
164	Plumagen-, bunter	12	—	40
165	» Coleus-Excelsior-, siehe Neuheiten Pt. — 80,	—	—	—
166	» weissgescheckter, sehr zierend	15	—	40
167	» rotgescheckter, » »	8	60	30
168	» prolifierender bunter	12	50	40
169	» krauser geschlitzter rotbunter	12	50	40
170	Winter-, hoher brauner krauser	3	—	15
171	» hoher grüner feinstgekrauster	3	—	15
172	» halbhoher grüner moosartig gekrauster	3	60	15
173	» » Lerchenzungen- (Hamburger), winterhart	5	20	20
174	» » Mosbacher hellgrüner, sehr krauser	5	—	20
175	» niedriger brauner krauser	3	20	15
176	» » grüner feingekraust., feinste Qual., extra	2	30	15
177	» » gelbgrüner Dreienbrunnen, extra	3	—	15
178	» Pflück-, mehrjähriger, halbhoher, dunkelgrüner Kohl, viele Seitentriebe bildend, die im Winter und zeitigen Frühjahr ein vortreffliches Gemüse abgeben	6	40	20
179	Krausgerandeter neapolitan. schliessender, sehr schön	7	—	25
180	Schnitt-, brauner	1	60	10
181	» gelber	1	80	10
182	» grüner	1	50	10
183	» gelber zarter Butter-, selbstschliessender	6	60	20
184	» dickrippiger, krausgeränderter	4	—	20
185	Baum- oder Kuh-, grüner	2	40	15
186	» » » blauer	7	—	25
187	Grosser blauer Mark-	5	20	20
188	» grüner »	3	80	15
189	Grüner verzweigter Poitou	2	20	15
190	Tausendköpfiger (Polo)	2	20	15
191	Tronchuda, dickrippiger grüner	3	80	15
192	Palmbaum-, echt	5	20	20
193	Pe-tsai, chinesischer	4	—	20

194	Meer- od. Seekohl, Crambe marit.	7	60	25

Kohlrabi.

Brassica oleracea gongylodes (caulo-rapa). — Kohlrabi. — Chou-rave. — Cavol rapa.

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
195	Prager weisse Treib-, beste Sorte zum Frühtreiben, Originalsaat, extra	52	—	130
196	Wiener, allerfrüheste weisse Treib-, ganz extra	11	50	40
197	» allerfrüh. blaue Treib-, ganz extra	11	50	40
198	» kleinlaubige niedrige frühe weisse, extra	5	20	20
199	» kleinlaubige niedrige frühe blaue, extra	6	40	20
200	Delikatess-, früheste feine blaue Treib-, beste Marktsorte	36	—	90
201	» früheste feine weisse Treib-, auch für Freilandkultur	36	—	90
202	Englische frühe weisse	3	60	15
203	» » blaue	4	20	20
204	Erfurter früheste weisse Dreienbrunnen-, extra	11	—	40
205	Non plus ultra, weisse, mit hochstehendem Laub, beste für Freiland	9	—	30
206	Grosse weisse späte Feld-	3	80	15
207	» blaue » »	4	20	20
208	Sehr grosse blaue Riesen-	5	20	20
209	» » weisse »	4	40	20



196. Kohlrabi, Wiener allerfrüh. weisse Treib-.

Kohlrabi:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
210	**Goliath-**, verbess. **blaue Riesen-**, oft über 10 kg schwer, ohne holzig zu sein	5 50	20
211	» verbesserte **weisse** Riesen-	4 80	20

Kohlrüben:


No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
227	Weisse rotköpfige Riesen-	1 50	10

Obige Kohlrüben-Sorten sind von feinster Qualität zum Verspeisen. Zu ökonomischen Zwecken siehe landwirtschaftliche Samen.

Kohlrüben oder Erdkohlrabi.

Brassica Napus rapifera. — Swedish Turnips. — Chou navet. — Cavolo navone.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
212	**Apfel-, gelbe** plattrunde	1 70	10
213	Gelbe rotgrauhäutige Riesen-	1 50	10
214	Grosse glatte gelbe	1 60	10
215	» » weisse	1 50	10
216	Hoffmanns Riesen-, gelbe	1 70	10
217	» » weisse	1 70	10
218	**Krasnoselskische**, glatte plattköpfige gelbe, hochfeine Sorte	2 40	15
219	**Non plus ultra**, grosse weisse	1 80	10
220	**Perfection**, riemenblättrige gelbe	2 —	15
221	**Schmalz-**, gelbe kurzlaubige	1 60	10
222	» **weisse** »	1 60	10
223	**Schmerfelder**, sehr grosse zarteste weisse	1 70	10
224	**Wehrdener ovale glatte gelbe kurzlaubige Riesen-**	3 60	15
225	Weisse grünköpfige Riesen-	1 50	10
226	» lange pommersche Kannen-, sehr schön	1 30	10




223. Kohlrüben, Schmerfelder.



213. Kohlrüben, gelbe rotgrauhäutige Riesen-.

2. Wurzel- und Rübensamen.



Karotten oder Möhren.

Karotten, Mohrrüben oder Möhren.

Daucus Carota sativus. — Carrot. — Carotte. — Carota.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
228	Altringham, rote süsse grosse	2 —	10
229	» verbesserte grünköpfige	2 40	15
230	**Amsterdamer**, halblange rote stumpfe Treib-, ohne Herz, sehr fein	4 80	20
231	**Bellot**, verbesserte Duwicker, auch zum Treiben	3 30	15
232	**Blutrote lange** oder Victoria	4 80	20
233	Braunschweiger, lange rote (4.)	1 70	10
234	» halblange rote	2 40	15

Karotten oder Möhren:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
235	**Carentan**, scharlachrote Treib-, ohne Herz, stumpfspitz (7.), abgeriebener Same	4 20	20
236	**Chantenay**, halblange frühe rote	3 80	15
237	Durchsichtige feine weisse	4 —	20
238	**Duwicker**, holländische kurze frühe, zum Treiben, extra (1.)	3 60	15
239	» abgeriebener Same	4 20	20
240	**Erfurter, lange rotgelbe feinkrautige** (3.)	2 40	15
241	Frankfurter, dunkelrote frühe mittellange	2 40	15
242	**Guérande**, kurze dicke, ausgezeichnete Sorte, weit dicker als Duwicker, abgeriebener Same	4 —	20
243	**Hamburger**, lange dunkelrote stumpfspitze	2 40	15
244	Holländische halblange spitze rote Treib-	3 60	15
245	Hornsche, lange rote	2 60	15
246	**James**, halblange hochrote, abgeriebener Same	3 60	15
247	**Lange scharlachrote ohne Herz**, cylinderförmig, länger als die Nantaise, früh	2 40	15
248	» **scharlachrote ohne Herz**, abgeriebener Same	3 60	15
249	Lobbericher, lange grosse dicke goldgelbe süsse, abgeriebener Same	2 60	15
250	**Londoner Markt-**, der Nantaise-Karotte ähnlich, nur oben stärker	3 20	15
251	**Luc**, halblange stumpfspitze, früh (6.), abgeriebener Same	4 —	20
252	**Nantaise, verbesserte cylinderförmige**, halblange stumpfspitze Treib-, extra (2.)	3 —	15
253	**Nantaise**, abgeriebener Same	3 80	15
254	**Pariser Markt-, allerfrüheste**, kleine runde, extra	3 80	15
255	Pariser Treib-, sehr kurze stumpfe frühe, extra (5.)	3 40	15
256	» abgeriebener Same	4 20	20

Karotten oder Möhren:

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
257	St. Valery, lange rote glatte . . .	2 50	15
258	Vogesische, halblange dicke weisse	2 40	15
259	Lange gelbe Futter-	1 60	10
260	Riesen-, sehr grosse weisse grünköpfige Futter- 100 kg 86 —,	1 20	10
261	» dieselben, abgeriebener Same 100 kg 126 —,	1 70	10
262	» verbesserte weisse grünköpfige, sehr ertragreich 100 kg 102 —,	1 50	10
263	» dieselben, abgeriebener Same 100 kg 150 —,	2 —	15
264	» grosse orangegelbe (rote) grünköpfige Futter- 100 kg 116 —,	1 60	10
265	» dieselben, abgeriebener Same 100 kg 170 —,	2 30	15
266	Saalfelder, blassgelbe kurze 100 kg 142 —,	1 80	10

Cichorienwurzel.

Cichorium Intybus. — Large-rooted Chicory. — Chicorée sauvage. — Cicoria selvatica.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
267	Halblange dicke schlesische . . .	2 20	15
268	Magdeburger, lange glatte	2 20	15
269	» lange verbesserte spitzköpfige	2 30	15
270	Riesen-, cylinderförmige (Badenser walzenförmige)	2 30	15

Goldwurzel.

Golden Thistle. — Scolyme d'Espagne. — Escolimo.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
271	Scolymus hispanicus	5 20	20

Haferwurzel.

Tragopogon porrifolius. — Salsify. — Salsifis blanc. — Scorzonera bianca.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
272	Gewöhnliche	5 50	20
273	Rosablühende	10 —	40



Pastinake, halblange.



Schwarzwurzel.



Haferwurzel.

Meerrettich.

Cochlearia Armoracia L. — Horse Radish. — Raifort sauvage. — Rafano, Ramolaccio.

Trägt keinen Samen.

No.		M. Pf.
274	100 extra starke Wurzeln	27 50
275	10 starke Wurzeln	3 20
276	100 kleine Setzwurzeln	3 50
277	10 » »	— 50

Pastinaken.

Pastinaca sativa. — Parsnip. — Panais.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
278	Grosse lange	1 10	10
279	Halblange weisse feinlaubige	1 30	10
280	Runde	1 10	10
281	Professor Buckmanns Studenten-, sehr empfohlen	1 20	10

Petersilienwurzel.

Petroselinum sativum. — Large rooted Parsley. — Persil à grosse racine. — Prezzemolo a grosse radici.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
282	Lange dicke späte . . 100 kg 68 —,	1 10	10
283	Frühe dicke kurze . . 100 » 76 —,	1 20	10
284	» » » verbesserte . .	1 40	10
285	Ruhm von Erfurt, glatte Wurzeln mit feingekrausten Blättern	1 80	10



285. Petersilienwurzel, Ruhm von Erfurt.

Rapontika.

Oenothera biennis. — Broadleaved Oenothera. — Jambon des Jardiniers.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
286	Grosse gelbe	2 40	15

Rapunzel.

Campanula Rapunculus. — Rampion. — Raiponce.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
287	Kleine feine weisse, delikat	16 —	50

Schwarzwurzel oder Skorzoner.

Scorzonera hispanica. — Scorzonère. — Scorzonera.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
288	Gewöhnliche	4 —	20
289	Russische Riesen-	7 —	25
290	Verbesserte einjähr. Riesen-, bringen schöne glatte, dicke Wurzeln schon im ersten Jahre .	20 —	60
291	Vulkan, mit glatten, cylinderförmigen Rüben, Fleisch reinweiss	16 —	50


Zuckerwurzel.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
292	Sium Sisarum.—Skirret.—Chervis.—Sisaro	9 —	30

Sellerie.

Apium graveolens. — Celery. — Céleri. — Sedano.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
293	Knoll-, Apfel-, kurzlaubiger	5 50	20
294	» Delikatess-, neu, kurzlaubig, Knollen ovalrund, glatt, ohne Nebenwurzeln, Fleisch schneeweiss	18 50	50



Speiserüben, verschiedene.





296. Sellerie, Erfurter Knoll-.. Bleichsellerie.

Sellerie:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
295	Knoll-, **Erfurter,** sehr grosser	5 20	20
296	» **Erfurter, Haages kurzlaubiger.** extra fein	5 50	20
297	» » **frühester Markt-,** sehr früh, dabei gross u. zart	7 —	25
298	» grosser holländischer	5 20	20
299	» **Hamburger,** feiner weisser Markt-	5 80	20
300	» Leipziger glatter	6 40	20
301	» **Naumburger** Riesen-	7 —	25
302	» **Non plus ultra**	6 40	20
303	» **Prager Riesen-,** grosser glatter, sehr zartfleischiger	5 50	20
304	» **Schneeball,** neu, Knollen mittelgross, glatt, ohne Nebenwurzeln, Fleisch schneeweiss, zart und wohlschmeckend Pt. — 40,	— —	320
305	Bleich-, Bailies roter Riesen-	12 50	40
306	» Coles Kristall-, weisser	8 —	30
307	» » superb, roter	8 —	30
308	» **Golden self-blanching,** Herz goldgelb, selbstbleichend	8 —	30
309	» **goldgelber krausblättriger,** neu Pt. — 30,	— —	240
310	» **goldgelber mit rosa Rippen**	12 —	40
311	» **Pascal giant,** mit sehr starken Blattrippen	4 40	20
312	» Perfection Hartwell, amerikanische Marktsorte	13 50	40
313	» **Prince of Wales** (Sandringham niedriger weisser)	4 —	20
314	» **rosenroter** amerikanischer	8 —	30
315	» Seymour's Champion-, weisser	8 —	30
316	» **White Plume,** Blätter, Blattstiele, sowie das Herz von Natur weiss	11 —	40
317	» französischer weisser	2 60	15
318	» » violetter von Tours	3 20	15
319	Schnitt-, gewöhnlicher	1 60	10
320	» krausblättriger	7 —	25
321	» **vielstengliger aromatischer extra krauser,** sehr zierend und von feinem Geschmack	3 20	15

Kerbelrübe.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
322	Scandix (Chaerophyllum) bulbosa — Turnip-rooted Chervil — Cerfeuil tubéreux	3 80	15
323	Chaerophyllum Prescottii, sibirische Kerbelrübe, verbesserte	4 40	20

Speiserüben.

Brassica rapa hortensis. — Garden Turnips. — Navet turnep ou Rabioule. — Navone et Rapa.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
324	Amerikanische, früheste weisse rotköpfige	1 70	10
325	Bortfelder, gelbe lange	1 30	10
326	Croissy, mittelfrühe runde weisse	4 —	20
327	Finnländische, gelbe platte	4 —	20
328	**Fürst Engalitscheff,** gelb, rotgestreift, plattrund	2 40	15
329	Ganzblättrige platte weisse rotköpfige, sehr früh	1 70	10
330	» platte weisse	1 30	10
331	Gelee, orangegelbe, sehr schön	1 70	10
332	**Goldball,** goldgelbe runde (2)	2 —	15
333	**Gratscheffs scharlachrote**	— —	30
334	Herbst-, weisse runde	1 80	10
335	» gelbe runde	1 80	10
336	Kaschmir, platte scharlachrote	5 —	20
337	**Mai-, runde,** früheste **weisse** (5)	1 80	10
338	» » » **gelbe**	2 20	15
339	» **allerfrüheste weisse Treib-,** von kugelrunder Form und schneeweisser Farbe, extra	2 40	15
340	**Mailänder, runde weisse rotköpfige,** sehr fein, noch früher als die Münchener, extra (1)	3 60	15
341	» **weisse ganzblättrige,** sehr fein, extra	3 80	15
342	Malteser, früheste kleine gelbe platte	3 20	15
343	Montmagny, goldgelbe rotköpfige glatte feine	2 20	15
344	Morigny, lange graue feine	3 40	15
345	**Münchener Treib-,** plattrunde weisse violettköpfige, frühe kurzlaubige, extra	2 20	15
346	Petrowskische gelbe plattrunde	3 80	15
347	**Schneeball,** sehr frühe weisse (7)	1 80	10
348	Schwarze lange, feine	2 60	15
349	» runde, sehr delikat (4)	3 60	15
350	**Silberball,** Lawsons frühe	2 —	15
351	Teltower oder Märkische (6)	1 70	10
352	**Vertus,** halblange weisse stumpfe (3)	2 —	15
353	**weisse harte Winter-,** Rübe kegelförmig	2 —	10
354	Wilhelmsburger, gelbe runde	1 70	10

Für Stoppel- oder Herbstrüben siehe landwirtschaftliche Samen.

Beete oder Salatrüben.

Beta vulgaris hortensis. — Beet-Root. — Betterave à Salade. — Barbabietola.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
355	**Ägyptische,** auch **Athener** genannt, plattrunde, dunkelrote, glatte, sehr früh, fein, extra (6)	1 80	10



Salatrüben, verschiedene.

Beete oder Salatrüben:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
356	Amerikanische, runde dunkelrote	1 70	10
357	Bassano, glatte, rotgeringelte, süsse	1 10	10
358	Birnförmige glatte, schwarzrote	2 20	15
359	Crapaudine, dunkelrote, rauhhäutige (4)	2 —	15
360	**Deli's superb black,** Rübe blutrot, dunkellaubig, sehr zierend als Einfassung	3 20	15

Beete oder Salatrüben:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
361	**Dracaenablättrige,** Rübe lang, schwarzrot, Belaubung sehr zierend (1)	4 80	20
362	Eklipse, rund, kupferrot	2 —	15
363	**Erfurter lange feine schwarzrote kurzlaubige,** extra (3)	1 10	10
364	**Erfurter feine lange schwarzrote dunkellaubige**	2 20	15
365	**Kamerun, lange schwarze,** die dunkelste aller langen Rüben	3 20	15
366	**Karmesinrote Kugel-,** rund, Haut glatt, Fleisch prächtig dunkelkarmesin, sehr früh	3 60	15
367	**Neger-, halblange,** Rübe glatt, Fleisch tief schwarzrot	3 60	15
368	**Non plus ultra,** halblang, schwarzrot, leuchtend purpurkarmesinrote Belaubung, sehr fein	1 80	10
369	**Nutting's selected dwarf,** feinste dunkelrote	2 40	15
370	**Reine des noires,** Rübe birnförmig, schwarzrot, Belaubung sehr dunkel	2 —	15
371	runde frühe dunkelrote (schwarzrote) (5)	1 70	10
372	**schwarzrote halblange dunkellaubige,** extra	2 —	15
373	» **runde dunkellaubige,** extra	3 40	15
374	**Victoria,** Rübe birnförmig, Fleisch dunkelblutrot, Belaub. schwarzrot, metallisch glänzend (2)	2 —	15
375	**Whytes dunkelrote,** sehr zart, gross	2 —	15

Für Futter-Runkelrüben siehe landwirtsch. Samen.

3. Salat-Arten. Laitues.



398. Kopfsalat, Erfurter gr. gelber Dickkopf.

Kopfsalat.

Lactuca sativa capitata. — Cabbage Lettuces. — Laitues pommées. — Lattuga a cappuccio.

Die mit * bezeichneten sind die besten zu Frühbeeten unter Glas.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
376	**All the year round,** gelber zarter, andauernd, schw. K.	5 20	20
377	**Amerikanischer krauser Riesen-,** grünlichweiss, sehr gross, w. K.	6 60	20
378	**Asiatischer,** grosser gelber, w. K.	4 —	20
379	**Bellegarde,** gelber, vorzüglich, w. K.	6 60	20
380	**Berliner,** grosser gelber, br. K.	4 —	20

Kopfsalat:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
381	Big Boston, gelbgrüner mit rötlichen Kanten, festköpfig, w. K.	4 80	20
382	**Bismarck,** gelbgrüner rotkantiger, w. K.	4 80	20
383	Bossins Riesen-, von ausserordentlicher Grösse, spät, schw. K.	7 —	25
384	**Bossins Riesen-, goldgelber,** mit riesigen, festen Kopfen, Blätter goldgelb, zart, neu. Pt. — 60,	— —	—
385	*Bruine geel, frühester gelber runder fester, w. K.	4 20	20
386	Chavigné, früher gelber, festköpfiger zarter, lang andauernd, w. K.	5 —	20
387	Chou de Naples, grosser fester, w. K.	5 —	20
388	***Conqueror** oder **Eroberer,** gelblichweiss, frühe aber sehr lange andauernde, feinste Sorte, w. K.	7 —	25
389	Cyrius, allergrösster gelber, w. K.	4 —	20
390	**Deutscher Unvergleichlicher,** gelb mit roten Kanten, sehr gross, schw. K.	6 40	20
391	Dippes **gelber festköpfig.,** g. K.	4 40	20
392	» **grosser gelber zartester, spät aufschiessender,** vorzügliche Sorte für Freilandkultur, w. K.	4 20	20
393	Doppelkopf, Lactuca dicephala, schw. K.	5 —	20
394	***Dreienbrunnen-,** sehr zarter gelber festköpfiger, extra, w. K.	5 50	20
395	Dresdener Dauer-, blassgelber, w. K.	4 —	20
396	Drumhead od. Trommelkopf, grosser, w. K.	3 60	15
397	*Eier-, ganz früher gelber, w. K.	5 20	20
398	**Erfurter grosser gelber Dickkopf,** mit grossen, festen, grünlichgelben Köpfen, extra, w. K.	5 —	20
399	**Erstling,** brauner, sehr früh, w. K.	4 20	20

Kopfsalat:

No.		kg M.	kg Pf.	20 g Pf.
400	**Faulenzer**, gelber, sehr zart, w. K.	4	20	20
401	**Forellen-**, engl. kl. blutroter extra, schw. K.	5	20	20
402	» grosser **bunter**, w. K.	4	80	20
403	» » bunter, schw. K.	4	40	20
404	» **Vollblut-**, dunkelroter, schw. K.	5	80	20
405	» » dunkelroter, w. K.	5	50	20
406	**Fürchtenichts** od. **Fearnought**, grosser gelber, schw. K.	4	40	20
407	Goldforellen-, feste Köpfe bildend; Deckblätter goldgelb mit braunrot gesprenkelt, w. K.	5	80	20
408	**Graf Zeppelin**, s. Neuh. Pt. — 50,	—	—	—
409	Haarlemer (Coblenzer), grosser brauner, br. K.	4	20	20
410	» grosser gelber, w. K.	4	20	20
411	*Hampels gelber Treib-, w. K.	4	—	20
412	**Heureka**, sehr zart, mit grossen festen braunrot. Köpfen, g. K.	5	20	20
413	**Holzschuhs Erfolg**, neu, mit grossen, sehr festen Köpfen; Aussenblätter braun, Herz gelb, vorzügliche Marktsorte, w. K.	4	40	20
414	***Ideal-Treib-**, neu, vorzügliche Treibsorte, auch als früher Landsalat geeignet, sehr widerstandsfähig	11	—	40
415	**Juwel**, ähnlich dem braunen Trotzkopf, für Freilandkultur, widersteht der grössten Hitze, schw. K.	32	—	80
416	***Kaiser-Treib-**, gelber, sehr früh, nur zum Treiben, vorzüglich, w. K.	4	40	20
417	*Kaiser-Treib-, verbesserter	5	60	20
418	**Kaiser Wilhelm II.**, grünlichgelb, an den Rändern hellbraun getupft, innen goldgelb, v. grosser Dauerhaftigkeit, schw. K.	5	20	20
419	**Laibacher Eis-**, mit sehr grossen festen Köpfen, lange andauernd, Blätter gelblichgrün, am Rande etwas gekraust, w. K.	5	50	20
420	Lorthois (Trocadero), Blätter wellenförmig, glänzend grün mit braunem Anflug, w. K.	5	20	20
421	***Maikönig**, sehr früh, von überraschend schneller Entwicklung, Köpfe gross, kugelig u. sehr fest, gelblichgrün, innen goldgelb. Beste Sorte für den Markt sowohl, wie für den Privatgarten, w. K.	5	80	20
422	***Matador**, feine Treibsorte mit grossen, festen Köpfen, Blätter gelb mit bräunlichem Schein, w. K.	5	80	20
423	**Maximum**, amerikanischer, sehr grosser, schw. K.	6	—	20
424	Merveille, dunkelgrün mit rot gesprenkelt, guter Wintersalat, schw. K.	5	50	20
425	**Mignonette**, dunkelgrün mit braunem Anflug, sehr früh, festköpfig, schw. K.	6	—	20
426	Milland, gross, gelbgrün, w. K.	5	—	20
427	**Miniatur, früher**, sehr früh, Köpfe klein, dunkelgrün, mit bräunlichen Rändern, fest, w. K.	4	40	20
428	Montré, grosser gelber, w. K.	5	—	20
429	**Naumburger frühester**, saftig gelb mit braunen Tupfen, sehr früh, festköpfig und sich lange haltend, schw. K.	5	50	20
430	**Non plus ultra (Pariser Zukker-)**, grosser zarter gelber, w. K.	4	40	20
431	**Ohnegleichen**, grosser gelber andauernder, w. K.	4	80	20
432	**Pariser Zucker-, verbesserter**, bringt gleichmässigere, sehr grosse und feste Köpfe, w. K.	5	—	20
433	**Paron**, gelbgrüner, feste gelblichgrüne Köpfe, w. K.	4	—	20
434	**Perpignaner**, grosser gelber fester, w. K.	4	20	20



467. Pflücksalat, amerikanischer.

Kopfsalat:

No.		kg M.	kg Pf.	20 g Pf.
435	**Perpignaner Dauerkopf**, die echte Sorte, sich am längsten in Köpfen haltend, w. K.	11	—	40
436	Prinzenkopf, gelber, w. K.	4	—	20
437	» gelber rotkantiger, w. K.	4	60	20
438	**Rheingold**, siehe Neuh. Pt. — 50,	—	—	—
439	**Riesen-Kristall**, sehr gross, festköpfig, Blätter saftig grün, gewellt u. gefranst, w. K.	11	—	40
440	* **Roquette**, klein, grün, festköpfig, zum Treiben, auch guter Wintersalat, w. K.	4	20	20
441	* **Rudolphs Liebling**, feine citronengelbe, sehr zarte Sorte, wesentlich verschieden von allen anderen Sorten, w. K.	7	20	25
442	**Schweizer** grosser gelber, w. K.	4	40	20
443	**Silberkopf**, silberweiss glänzend, lange andauernd, fest und grossköpfig, extra, w. K.	4	20	20
444	* **Steinkopf**, gelber früher, w. K.	5	20	20
445	* » grüner früher, schw. K.	5	50	20
446	* » » früher, w. K.	7	—	25
447	* » **goldgelber** frühester Treib-, ganz extra, w. K.	5	80	20
448	Sunset, mit grossen silberweiss glänzenden Köpfen, w. K.	5	—	20
449	**Trotzkopf, gelber**, grossköpfig, sehr zart, gelblichgrün, sehr fest in Köpfen, w. K.	4	20	20
450	» **brauner**, extra, w. K.	4	40	20
451	**Turnauer Hartkopf**, schöner, sehr fester gelber, w. K.	5	20	20
452	Vilmorins grüner Fett-, dunkelgrün, schw. K.	8	—	30
453	***Vorläufer**, sehr früh, gross, fest, gelbgrün, Herz goldgelb, extra, w. K.	4	20	20
454	**Westindischer**, grosser gelber, fest, zart, w. K.	4	40	20
455	* **Wheeler's Tom Thumb**, kleiner sehr fester, vorzüglich zum Treiben, schw. K.	5	80	20
456	Winter-, bester dauernd. gelb., w. K.	4	—	20
457	» brauner, w. K.	4	—	20
458	» **Butterkopf**, hellgrün, innen goldgelb, gross, zart, w. K.	4	40	20
459	» **Eiskopf-**, neu, gelblichgrün, sehr gross und ausserordentlich widerstandsfähig gegen Kälte, w. K.	8	—	30
460	» **Hampels** gelber, w. K.	4	—	20
461	» **Nansen** oder **Nordpol**, mit grossen gelbgrünen, festen Köpfen, sehr zart, extra, w. K.	5	—	20

Kopfsalat:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
462	Winter-, **Silberball**, vorzüglich, w. K.	4 —	20
463	» **Trémont**, gross, festköpfig, gelbgrün mit rötlichen Kanten, w. K.	5 —	20
464	Mischung der besten Sorten	3 60	15
465	Alter Salatsamen für Vogelfutter, w. K.	3 20	15
466	» » » » schw. K.	2 40	15

Pflücksalat.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
467	**amerikanischer**, mit krausen braunkantigen Blättern, grosse dichte Stauden bildend. Die mürben Blätter gepflückt, in der Weise wie Blattkohl, liefern den zartesten Salat fast während des ganzen Sommers, da die Pflanzen schwer in Samen schiessen und selbst dann noch nach einander bis zum letzten Blatt benutzt werden können, w. K.	5 —	20
468	**australischer gelber**, w. K.	5 —	20
469	**kalifornischer**, sehr zierend, mit gelbgrünen, fein gefransten Blättern, w. K.	6 60	20

Schnitt- oder Stechsalat.

Lactuca sativa foliosa praecox. — Early forcing Lettuces. — Laitues à couper.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
470	Eichenblättriger vollherziger, w. K.	6 20	20
471	» **brauner**, sehr distinkt, grosse, feste Rosetten bildend, schw. K.	7 —	25
472	Früher gelber runder, w. K.	2 60	15
473	Französischer grüner, w. K.	2 60	15
474	Gelber krausblättriger, w. K.	3 20	15
475	» » schw. K.	3 —	15
476	**Gelber krauser langdauernder**, schw. K., neu	9 —	30
477	Moosartig gekrauster gelber, schw. K.	6 40	20
478	Zartester hohlblättr. Butter-, w. K.	3 20	15

Spargelsalat.

Lactuca augustana.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
479	Von dieser Sorte werden die Stengel benutzt und wie Spargel zubereitet, schw. K.	7 —	25

Bindsalat oder Sommer-Endivien.

Lactuca sativa romana. — Cos Lettuces. — Laitues romaines. — Lattuga romana.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
480	Ballon oder Bougival, sehr gross, schw. K.	4 80	20
481	Blutroter, schw. K.	4 40	20
482	Brown Bath, braun, w. K.	5 20	20
483	Forellen-, bunter, w. K.	4 80	20
484	**Goldgelber**, neu, sehr distinkt, schön goldgelb	13 50	40
485	Pariser gelber selbstschliess., w. K.	4 —	20
486	» grüner » » »	4 20	20
487	Sachsenhäuser (Casseler), selbstschliessender, w. K.	4 20	20



485. Bindsalat, Pariser gelber.

Bindsalat:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
488	**Trianon**, selbstschliessend, mit grossen, festen Köpfen, w. K.	4 80	20
489	**Victoria** (Florence Cos), gelb, w. K.	5 —	20
490	Zwerg-Schluss-, gelber, w. K.	5 —	20

Perennierender Salat.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
491	Lactuca perennis, L. — Laitue vivace. — Perennial Lettuce. Pt. — 40,	— —	—

Winter-Endivien.

Cichorium Endivia. — Endive. — Chicorées frisées et scarolles. — Endivia.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
492	Casseler grüne krausrandige	3 80	15
493	Escariol-, gelbe breitblättr. vollherz.	4 40	20
494	» **goldgelbe vollherzige**, neu	24 —	60
495	» grüne breitblättr. vollherz.	4 —	20
496	**Goldherz**, neu, sehr fein gekraust, Herz goldgelb	20 —	60



497. Winter-Endivien, krause grüne.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
497	Grüne fein gekrauste	3 80	15
498	Italienische, feingekrauste grüne, früheste	4 40	20
499	Königin des Winters, breitblättrig	4 40	20
500	Louviers, fein geschlitzte	4 40	20
501	Meaux, hellgrüne feingekrauste	4 20	20
502	**Moos-, goldgelbe** feinstgekrauste	5 20	20
503	» **grüne**, sehr fein gekrauste	4 40	20
504	Pancalière, grosse grüne breitblättrige, krausgerandete	4 40	20
505	Rouen, feine hirschhornblättrige	4 40	20
506	» **krause spätaufschiess.**	7 —	25
507	Ruffec, gelbgrüne feingekrauste	4 40	20
508	**Silberherz, mooskrause**, neu, sehr distinkt, von eigenartiger hellgelber, fast ins Weisse übergehender Färbung, Blätter feingeschlitzt, moosartig gekraust, ein festes, volles Herz bildend Pt. — 40,	— —	—
509	Von Natur gelbe krause	5 —	20

Löwenzahn.

Taraxacum hortense. — Pissenlit. — Cultivated Dandelion.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
510	kultivierter	13 50	40
511	breitblättriger, verbesserter	40 —	110
512	» » vollherziger	40 —	110
513	grüner von Montmagny, distinkt	— —	120

Cichorie.

Cichorium Intybus foliosum. — Salad Chicory. — Chicorée sauvage améliorée.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
514	Wilde oder bittere	2 40	15
515	Buntblättrige Forellen-, verbesserte	2 50	15
516	Verbesserte grossblättrige	2 40	15
517	**Witloof**, Brüsseler	2 20	15

Rabinschen oder Feldsalat.

Valerianella olitoria. — Mache. — Corn-Salad. — Valeriana.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
518	Gewöhnl. (Feldcrop, Schafmäulchen)	2 40	15
519	Holländische, grosse breite	2 40	15

Rabinschen oder Feldsalat:

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
520	Italienische, grosse (V. coronata)	2 40	15
521	» salatblättrige, mit sehr grossen Blättern	2 60	15
522	dunkelgrüne, breitblättrige, vollherzige	2 40	15

Gartenkresse.

Lepidium sativum. — Cress. — Cresson alénois. — Crescione inglese.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
523	Einfache gewöhnliche	— 80	10
524	Gefüllte oder krause	1 —	10
525	Englische goldgelbe	1 10	10

Winterkresse.

Barbarea praecox. — American Winter Cress. — Cresson de jardin vivace.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
526	Amerikanische Winter-	3 —	15
527	Buntblättrige (Barbarea vulg. fol. var.)	4 80	20
528	Verbesserte (Upland)	22 —	60

Wasser- oder Brunnenkresse.

Nasturtium officinale. — Water Cress. — Cresson de fontaine.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
529	Erfurter, kultivierte (Dreienbrunnen)	36 —	90
530	Gewöhnliche bittere	11 —	40


Indianische oder Kapuziner-Kresse.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
531	Tropaeolum majus. — Capucine grande. — Indian Cress	1 70	10

Algier-Salat.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
532	Fedia Cornucopiae. — Valeriane d'Alger	4 80	20

4. Zwiebel- und Porree-Samen. Ognons et Poireaux.



554. Zwiebel, Magnum Bonum.



Kartoffelzwiebel.

Zwiebeln oder Zipollen.

Allium Cepa. — Onion. — Ognon. — Cipolla.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
533	allerfrüheste weisse Frühlings-, siehe Neuh. . . Pt. — 60,	— —	—
534	Bellegarde, grösste runde	8 —	30
535	Birn-, längliche gelbe süsse	4 20	20
536	» silberweisse	9 —	30
537	Bornaer Riesen-, gelbe kugelförmige	5 80	20
538	Braunschweiger, dunkelrote plattrunde, festeste, die schärfste im Geschmack	6 40	20
539	Delikatess-, portugiesische, sehr gross, zart, gelb, festfleischig, haltbar u. frühreif., ganz vorzügl.	11 —	40
540	Eisenkopf, siehe Neuh. Pt. — 50,	— —	—
541	Erfurter, blassrote plattrunde harte	4 —	20
542	Holländ. blutrote runde harte	5 50	20
543	» gelbe plattrunde harte	3 80	15
544	» silberweisse plattrunde harte	7 —	25
545	Italienische Barletta, früheste weisse	5 80	20

Zwiebeln:

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
546	Italienische dunkelrote späte	5 —	20
547	» Mai-, silberweisse platte, feine Sorte, frühreifend	6 40	20
548	» Königin (Queen Onion), silberweisse kleinste allerfrüheste plattrunde, sehr fein, bereits im Juli reifend	5 50	20
549	» gelbe Königin (Como oder Golden Queen), sehr feine kleine harte späte, besonders gut zum Einmachen	16 —	50
550	James-Dauer-, oval, gelb, sehr haltbar, extra	5 20	20
551	Lissaboner, weisse grosse runde	2 40	15
552	Madeira, grösste platte Riesen-	5 —	20
553	» grösste runde Riesen-	5 20	20
554	Magnum Bonum, grosse rotgelbe länglichrunde, sehr haltbar	5 50	20
555	Nocera, silberweisse früheste	5 20	20
556	Pariser, silberweisse plattrunde, frühe	6 60	20
557	Schwefelgelbe, plattrunde harte	5 20	20
558	Spanische, blassrote Pflanz-, grosse späte	4 —	20
559	» weisse Pflanz-, grosse späte	2 40	15

Zwiebeln:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
560	**Strohgelbe** oder hellgelbe plattrunde harte	3 60	15
561	**Teneriffa**, sehr frühe rote, vorzüglich als Gemüse	16 —	50
562	» sehr frühe weisse, sehr fein	16 —	50
563	Tripoli, sehr frühe rote platte Riesen-	5 20	20
564	» Riesen- della Rocca, braunrote Kugel-	5 50	20
565	» blutrote kugelförmige Riesen-	5 20	20
566	» silberweisse runde frühe Riesen-	5 20	20
567	**Wethersfield, braunrote**, plattrunde, frühe, sehr haltbar	7 —	25
568	**Wunder von Lyon**, etwas grösser und haltbarer als „weisse Königin"	9 —	30
569	**Zittauer Riesen-, runde gelbe** grosse haltbare, extra	5 50	20
570	» » **blutrote runde**	7 40	25
571	» » **schwefelgelbe runde**	7 —	25
572	» » **silberweisse runde**	8 —	30
573	**beste haltbare** Sorten gemischt	4 80	20

Schalotten-Samen.

Allium ascalonicum. — Échalotte. — Shallot. — Scalogno.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
574	Grosse von Jersey	8 —	30
575	Dänische . . . Pt. — 25,	— —	240

Knoblauch.

No.		M. Pf.
576	**Goldgelber** (Allium Moly), genau wie der gewöhnliche Knoblauch zu verwenden, aber von milderem Geschmack, Samen . . . Pt. — 40,	— —
577	Knollen . . . 100 St. 4 —, 10 St.	— 50

Kartoffelzwiebel-Samen.

Allium ascalonicum var. — Ognon sous terre ou patate. — Potato Onion.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
578	Grosse gelbe, sehr haltbar	5 20	20
579	» rote » »	5 80	20
580	» russische, hellgelbe	5 50	20
581	» weisse, sehr zart	27 —	70

Winterzwiebel.

Allium fistulosum. — Ciboule blanche hâtive. — Welsh Onion.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
582	Gewöhnliche hohe Winterheck-	3 80	15
583	Weisse frühe Winterheck-	8 —	30

Schnittlauch.

Allium Schoenoprasum. — Ciboulette ou Civette. — Chives.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
584	Schnitt- oder Graslauch . . . Pt. — 20,	— —	110
585	100 Pflanzen 6 M., Dutzend 1 M.		
586	**Erfurter Riesen-Schnittlauch** . . . Pt. — 20,	— —	110

Porree oder Lauch.

Allium Porrum. — Leek. — Poireau. — Porro.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
587	**Bulgarischer langschaftiger Winter-**, distinkt, mit sehr langen Stengeln	11 —	40
588	**Brabanter, dicker grosser Winter-**, extra	3 20	15
589	**Carentan, monströser Riesen-**	3 40	15
590	**Erfurter dicker Winter-**	3 —	15
591	Italienischer Riesen-, sehr gross	5 20	20
592	Musselburger, sehr grosser	3 60	15
593	Remontant-, treibt an der Knolle zahlreiche Sprossen aus, welche man fortpflanzt	18 50	50
594	Rouen, sehr grosser dicker	3 40	15



Porree.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
595	Sommer-, früher französischer	2 60	15
596	» Poitou, grosser gelber	5 20	20
597	**The Lyon**, englische Sorte, sehr gross	5 20	20

Steckzwiebeln.

No.			M. Pf.
598	Gewöhnliche Zwiebelsorten (Allium Cepa), verschiedene gemischt, getrocknet 100 kg 86 —, kg 1,20, 100 St.		— 50
599	Amerikanische Kopf- oder Kronen- (Top or Button Onions), Luftzwiebeln	kg	2 60
600	Ägyptische, Luftzwiebeln	»	2 60
601	Knoblauch, gewöhnlicher (A. sativum)	»	1 80
602	Rokambole oder Schlangen-Knoblauch (A. Scorodoprasum), Luftzwiebeln	kg	4 —
603	Schalotten (All. ascalonicum), grosse dänische	kg	1 10
604	» **Edel-**, feine kleinste graue 100 g — 30,	»	2 80
605	» lange graue deutsche	»	2 60
606	**Kartoffelzwiebeln** (All. ascal. var.), grosse gelbe	kg	1 30
607	» » rote	»	1 50
608	Perlzwiebeln (All. Ampeloprasum) (**Nur im August versendbar!**)	kg	4 —

5. Radies- und Rettich-Samen. Radis.


Monats-Radies.

Raphanus sativus praecox minor. — Small early Radishes. — Radis hâtif et Rave. — Radici primaticcie.


No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
609	rundes dunkelblutrotes (12)	4 —	20

Monats-Radies:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
610	rundes gelbes Wiener Treib- (11)	1 70	10
611	» **karminrotes** Treib-	1 70	10
612	» » **mit weissem Knollenende**, siehe Neuheiten Pt. — 60,	— —	—



Radies, verschiedene.



Rettiche, verschiedene.

Monats-Radies:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
613	rundes **Non plus ultra,** leuchtend scharlachrot, sehr kurzlaubig, extra fein, eines der besten zum Treiben	1 80	10
614	» rosenrotes	1 50	10
615	» » **Erfurter frühestes** Treib-, kurzlaubig, extra	1 70	10
616	» » mit weissem Knollenende, sehr fein (3)	1 60	10
617	» scharlachrotes	1 50	10
618	» » **Berliner Treib-**	1 70	10
619	» » **frühestes Treib- (Dreienbrunnen),** extra (4)	2 60	15
620	» » **mit weissem Knollenende**	1 80	10
621	» **scharlachrotes Riesen-Butter-, kurzlaubiges Treib-,** siehe Neuheiten Pt. 50,	— —	—
622	» **Strassburger Express-,** ausserordentlich früh, leuchtend scharlach, extra	2 —	15
623	» **Triumph-Treib-,** kugelrund, scharlachrot gestreift auf weissem Grund, kurzlaubig, sehr zierend	3 80	15
624	» violettes	1 60	10
625	» » **Riesen-,** neu, sehr gross und zart, von schön violetter Farbe Pt. — 40,	— —	—
626	» » **mit weissem Knollenende**	4 20	20
627	» weisses (1)	1 50	10
628	» » **frühestes kurzlaubiges Treib-** (2)	1 80	10
629	» **Würzburger Riesen-Treib-,** erreicht die Grösse eines Mairettichs, ohne holzig oder pelzig zu werden. Knollen 5—6 cm im Durchmesser, leuchtend karmesinrot, Fleisch fast schneeweiss, sehr mild	2 60	15
630	**kegelförmig. scharlachrotes,** kurzlaubig, tief scharlachrot, feine Treibsorte	2 40	15
631	ovales **Erste Ernte,** anilinrot, früheste Treibsorte	2 60	15
632	» **Erste Nummer,** leuchtend scharlach, sehr früh, schon mit dem dritten Blatt gebrauchsfähig	2 40	15

Monats-Radies:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
633	ovales **Herkules, dunkelrosenrotes Treib-,** siehe Neuheiten Pt. — 50,	— —	—
634	» rosenrotes	1 80	10
635	» » mit weissem Knollenende, sehr schön (9)	1 70	10
636	» **scharlachrotes** (5)	2 —	10
637	» » **Treib-,** sehr fein	2 60	15
638	» » **mit weissem Knollenende**	2 20	15
639	» violettes mit weissem Knollenende	4 80	20
640	» weisses	2 40	15
641	» » **Treib-,** sehr fein	2 60	15
642	runde und ovale Sorten gemischt	1 60	10
643	langes weisses (7)	1 70	10
644	» » **Eiszapfen-,** cylinderförmig, reinweiss, früh	1 50	10
645	» violettes (10)	2 50	15
646	» rosenrotes	1 80	10



623. Radies, Triumph-.

Monats-Radies:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
647	langes rosenrotes **mit weissem Knollenende** (6) . .	2 —	15
648	» Becks scharlachrotes kurzlaub.	1 80	10
649	» **Woods** vorzügliches Treib- .	1 80	10
650	» alle Farben gemischt	1 80	10

Radies von Madras.

Raphanus caudatus. — Spottiswood rat-tail Radish. — Radis à silique comestible.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
651	Das echte Mougri-Radies von Java, mit Schoten bis zu 1 m Länge, phantastisch gewunden u. gedreht	12 50	40

Rettiche.

Raphanus sativus major. — Spanish Radish sorts. — Radis d'été et d'hiver. — Radici d'inverno e d'estate.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
652	Winter-, **Erfurter**, langer schwarzer (1)	1 60	10
653	» Erfurter, runder schwarzer (7)	1 80	10
654	» » weisser langer (2)	1 70	10
655	» » » runder (5)	1 70	10
656	» **Münchener Bier-**, weisser runder (6)	1 70	10
657	» Pariser, langer kohlschwarzer cylinderförmiger, Fleisch reinweiss .	1 70	10
658	» **platter kohlschwarzer**, Schale tiefschwarz, Fleisch reinweiss	2 20	15
659	» grauer Riesen- . . .	1 70	10
660	» **chinesischer rosenroter**, halblanger	1 80	10
661	**Frühlings-, Erstling**, sehr früh, ovalrund, weiss, sehr zart	5 20	20
662	**Mai-, gelber runder Wiener**	1 70	10

Rettiche:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
663	**Mai-**, runder goldgelber Dresdener Bündel-	1 70	10
664	» weisser runder **Stuttgarter**	1 70	10
665	» **ovalrunder goldgelber Wiener**, ausgezeichnet	1 70	10
666	» » **weisser Treib-** . . .	1 80	10
667	» **weisser Delikatess-**, halblang, mit sehr dünner, schneeweisser Schale, sehr früh .	1 70	10
668	» **roter Delikatess-** . . .	2 20	15
669	**Salvator, früher weisser Treib-**, neu, ebenso vorzüglich zum Treiben, wie zur Freilandkultur	16 —	50
670	Sommer-, **genetzter Delikatess-** (Sédan), neu, länglich birnförmig, mit schwarzer, weiss genetzter Haut, Fleisch zart und mild . Pt. — 30,	— —	—
671	» **ovaler schwarzer japanischer**, früh	2 30	15
672	» schwarzer runder	1 60	10
673	» weisser runder	1 70	10
674	» » » verbesserter . .	2 —	15
675	Herbst-, rotschaliger	1 70	10
676	» **Münchener lerchenfarbiger**, halblanger mit weisser, braun genetzter Haut, sehr zart (4) . .	2 20	15
677	langer roter von Gournay, mit festem, weissem Fleisch, feine Sorte	2 —	15
678	langer violetter von Gournay (3) .	2 —	15
679	» **weisser japanischer Mikado**, durchsichtig weiss, lang, Blätter gefiedert, als Sommer- und Winterrettich gleich gut	5 20	20
680	russischer weisser langer Riesen- .	2 —	15
681	» weisser langer Treib-	2 60	15

6. Küchenkräuter. Herbes potagères diverses.



687. Artischocke.




703. Cardy.



711. Champignon.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
682	**Alant** (Inula Helenium)	7 —	25
683	**Angelika** (Angelica Archangelica)	8 —	30
684	**Artischocken** (Cynara Scolymus), grosse grüne französische	16 —	50
685	» grosse violette » .	16 —	50
686	» » » italienische .	16 —	50
687	» » grüne von Laon . .	30 —	80
688	» » » » Neapel . . .	20 —	60
689	» » » stumpfe Bretagner	52 —	130
690	» Remontant-, Köpfe gross, stachellos	32 —	80
691	**Basilikum** (Ocimum Basilicum), grosses grünes	3 20	15
692	» kleines grünes feingekrausstes	4 —	20
693	» » grünes **krauses Zwerg-**, sehr zierend	7 —	25
694	» » krauses violettes	8 —	30
695	» » » violettes **niedriges**	12 50	40

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
696	**Basilikum**, grosses violettes . .	4 80	20
697	» grosses Löffel- oder Schiffs- .	5 60	20
698	**Beifuss** (Artemisia vulgaris) . .	8 60	30
699	**Bohnen-** oder **Pfefferkraut** (Satureja hortensis)	2 60	15
700	» Winter- (Satureja montana) .	10 —	40
701	**Boretsch** oder **Gurkenkraut** (Borago officinalis)	2 40	15
702	» weissblühender	5 —	20
703	**Cardy** (Cynara Cardunculus), spanische ohne Stacheln	4 —	20
704	» elfenbeinweisse, ohne Stacheln	13 50	50
705	» grosse v. Tours, vollripp., stach.	4 60	20
706	» vollrippige, ohne Stacheln . .	4 80	20
707	» rotrippige, ohne Stacheln . .	4 80	20
708	» Puvis, breitrippige	4 80	20
709	**Champignonbrut** (Agaricus campestris), in Backsteinform .	1 20	—



Eierfrucht, verschiedene.



783. Liebesapfel, Courtet.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
710	**Champignonbrut**, in loser Form	2 20	—
711	» **Jungfernbrut**, sehr empfohlen, in Tafeln, 10 Tafeln 3 —, 1 Tafel — 35	— —	—
712	**Citronenmelisse** (Melissa officinalis)	11 —	40
713	**Dill** (Anethum graveolens)	1 30	10
714	**Eierfrucht** (Solanum Melongena), lange weisse (4)	8 —	30
715	» lange violette	7 60	25
716	» halblange **violette Delikatess-**, sehr früh, birnförmig, festfleischig	8 60	30
717	» runde weisse (2)	8 —	30
718	» » violette	8 —	30
719	» gestreiftfrüchtige	11 —	40
720	» mit scharlachroten Früchten	8 —	30
721	» liebesapfelförmige rote	8 60	30
722	» **scharlachrote Chamaeleon**, neu, Früchte zuerst weiss, später in gelb und scharlach übergehend	18 50	50
723	» **stachellose violette Riesen-**, neu	22 —	60
724	» schwarze frühe lange	8 60	30
725	» » Riesen- von Peking (1)	12 50	40
726	» » **niedrige Nagasaki**	11 —	40
727	» » **Schlangen-**, Früchte bis 30 cm lang, cylinderförmig	13 50	40
728	» **violette New-Yorker Riesen-** (3)	18 50	50
729	» » Zwerg-, früh	9 —	30
730	**Erdbeere** (Fragaria vesca), beste grossfrüchtige Sorten gemischt	32 —	80
731	» grossfrücht. **remontierende, Die Perle**, neu, grossfrüchtig, reichtragend Pt. — 40,	— —	—
732	» » **König Albert von Sachsen** . . Pt. — 20,	— —	260
733	» » **Noble** (Laxtons) Pt. — 20,	— —	260
734	» » **St. Anton von Padua**, remontierend Pt. - 25,	— —	750
735	» » **St. Joseph**, remontierend Pt. — 25,	— —	750
736	» **Ein Sortiment** von 10 **besten grossfrüchtigen** Sorten je 1 Pt. 1,20,	— —	—
737	» Monats-, immertragende rote mit Ranken Pt. — 10,	27 —	70
738	» » weisse mit Ranken Pt. — 20,	— —	160
739	**Erdbeere**, Monats-, **rote ohne Ranken** . . Pt. — 40,	— —	700
740	» Monats-, **weisse ohne Ranken** . . . Pt. — 30,	— —	520
741	» » **Belle de Meaux** » — 20,	— —	130
742	» » **Belle de Montrouge** Pt. — 20,	— —	130
743	» » **Die Freigebige** (La généreuse) . . Pt. — 30,	— —	130
744	» » **Non plus ultra**, sehr grossfrüchtig, dunkelrot Pt. — 20,	— —	130
745	» » **Ruhm von Döbeltitz**, dunkelrot . . Pt. — 20,	— —	130
746	» » **Schöne Meissnerin** Pt. — 20,	— —	130
747	» Wald-Erdbeere . . » — 20,	— —	140
748	**Erdmandeln** (Cyperus esculentus)	2 60	15
749	**Erdnuss** (Arachis hypogaea)	2 20	15
750	**Esdragon**, russischer (Artemisia Dracunculus) . Pt. — 20,	— —	160
751	» Pflanzen, echte **deutsche** Sorte 10 Stück 2,50,	— —	—
752	**Fenchel**, gewöhnlicher (Foeniculum vulgare)	1 60	10
753	» grosser süsser Bologneser Anis-	1 70	10
754	**Gemsenhörner** (Martynia proboscidea), die jungen Früchte zum Einmachen	8 —	30
755	**Hibiscus** esculentus (**Gombo** oder **Okra**), amerikan. langer grüner	5 20	20
756	» esculentus, amerikan. niedriger grüner	5 20	20
757	» » amerikan. samtartiger weisser (white velvet)	5 20	20
758	**Igel** (Onobrychis Crista-galli)	15 —	40
759	**Isop** (Hyssopus officinalis)	3 —	15
760	**Kardobenedikten** (Cnicus benedictus)	1 50	10
761	**Kerbel** (Anthriscus Cerefolium), gewöhnlicher	1 10	10
762	» krausblättriger	1 20	10
763	» grosser spanisch. wohlriech. (Myrrhis odorata)	11 —	40
764	**Krauseminze** (Mentha crispa) 1000 S. 1,20, 100 S. — 15,	— —	—
765	**Lavendel** oder **Spike** (Lavandula Spica)	5 20	20
766	**Liebesapfel** (**Tomate**) (Solan. Lycopersicum), **grossfrüchtiger roter**	2 40	15



Liebesapfel, verschiedene.



Mais, Zucker-.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
767	Liebesapfel, grosser gelber	13 50	40
768	» **Abundance**, früh, apfelförmig, scharlachrot	16 —	50
769	» **Acme**, glatt, dunkelrot mit violettem Schein	22 —	60
770	» **Alice Roosevelt**, sehr früh, Früchte glatt, gross, rund, dunkelscharlach, fleischig	27 —	70
771	» **allerfrühester roter**, neu, eine der frühesten und reichsttragenden, Früchte glatt, rund, leuchtendscharlachrot . . . Pt. — 20,	— —	180
772	» apfelförmiger kleiner roter	16 —	50
773	» Atlantic Prize, gross	16 —	50
774	» **baumartiger glatt. roter**	24 —	60
775	» birnförmiger gelber	24 —	60
776	» » roter (1)	11 —	40
777	» Blue Plum (Blauer Pflaumen-), eine grossfrüchtige Sorte Nachtschatten	— —	50
778	» **Burbank Preserving**, aufrechtstehender, traubenförmiger roter kleiner runder	40 —	110
779	» **Champion**, früh und reichtragend	18 50	50
780	» **Chemin**, rot, früh	20 —	60
781	» **Colosse**, sehr gross, leuchtend scharlach, neu	36 —	90
782	» **Conqueror**, gross, rot, früh	18 50	50
783	» **Courtet**, sehr frühe, niedrige Sorte, ungemein reichtragend, Früchte lebhaft rot, in Büscheln, Blätter ungeteilt; ausgezeichnet	16 —	50
784	» **Crimson Cushion**	40 —	110
785	» **Demokrat**, sehr gross, reichtragend, dunkelviolettrot	40 —	110
786	» **Earliana**, neu, sehr früh, mittelgross, scharlach, in Amerika als frühe Marktsorte sehr geschätzt	40 —	110
787	» **Erdbeer-** oder peruan. Ananaskirsche (Physalis peruviana), deren süsssäuerliche Früchte, roh oder in Zucker eingemacht, im Vaterlande beliebt sind	12 50	40
788	» **Ficarazzi**, scharlachrot, eine der allerfrühesten Sorten	11 —	40
789	» **Freedom**, früh, leuchtend scharlach, schön	20 —	60
790	» **Fürst Borghese**, siehe Neuh. Pt. — 50,	— —	—

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
791	Liebesapfel, **Goldball**, goldgelb	18 —	50
792	» **Gold-Jubiläum**, neu, mittelfrüh, rund, goldgelb	40 —	110
793	» **Golden Queen**, gross, glatt, goldgelb	18 50	50
794	» Green Gage, citronengelb, rund, schön	16 —	50
795	» **Grenier à tige raide**, mit aufrechtem Stamm u. grossen Früchten	32 —	80
796	» Hathaway's Excelsior, früh, mittelgross, glatt	13 50	40
797	» **Ideal**, siehe Neuh. Pt. — 50,	— —	—
798	» johannisbeerfrüchtiger roter Trauben- (3)	11 —	40
799	» **Johannisfeuer (allerfrühester verbesserter Geisenheimer)**, neu, eine der frühesten für rauhere Lagen Pt. — 20,	— —	180
800	» **June Pink**, neu, mittelgross, früh, hellrot	— —	130
801	» **Juwel**, sehr früh, gross, rund, hellscharlach	36 —	90
802	» **Kaleidoskop**, weiss, später in citronengelb übergehend	32 —	80
803	» **Kardinal**, scharlachrot, rund, früh	16 —	50
804	» kirschförmiger gelber	20 —	60
805	» » roter (2)	8 —	30
806	» **König Humbert**, sehr früh, ertragreich, leuchtend scharlachrot, pflaumenförmig	7 —	25
807	» **König Humbert, gelb**	12 —	30
808	» » » **weiss**	16 —	50
809	» **Königin der Frühen**, sehr früh, glatt, scharlachrot	18 50	50
810	» **Königin der Tafel**, gross, scharlachrot, sehr fleischig	40 —	110
811	» **Laxtons Freiland-**, sehr früh und reichtragend	18 50	50
812	» **Lemon Blush**, citronengelb mit blassrosa Anflug	36 —	90
813	» Livingstone's Favourite, rund, blutrot	16 —	50
814	» **Long-keeper**, gross, rund, sich sehr lange haltend	32 —	80
815	» **Magnum Bonum**, neu, sehr früh, ertragreich, Früchte gross, dünnschalig, brillantscharlachrot . Pt. — 20,	52 —	130
816	» **Magnus**, purpurkarmin, früh	27 —	70
817	» **Meteor**, niedrig, aufrecht, Frucht gross, scharlachrot	13 50	40

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
818	Liebesapfel, **Mikado, scharlachrot,** sehr gross	27	—	70
819	» **Mikado, violettrot,** sehr gross	32	—	80
820	» **Optimus,** karmesinrot	20	—	60
821	» Paragon, Frucht gross, leuchtend karmesin, früh	32	—	80
822	» **Perfection,** rund, rot, festfleischig	16	—	50
823	» **Pfirsich** (Peach), runde Früchte, in Form und Farbe einer Pfirsich täuschend ähnlich	13	50	40
824	» pflaumenförmiger gelber	18	—	50
825	» » roter (4)	8	—	30
826	» **Phänomen,** gross, glatt, leuchtend karminrot, sehr fein im Geschmack	40	—	110
827	» **Ponderosa,** grösster amerikanischer, karmesinrot, sehr festfleischig	32	—	80
828	» **Präsident Garfield,** mit riesigen Früchten, oft 1 Kilo und mehr wiegend	27	—	70
829	» **Prelude,** früh, glänzend karmesinscharlach, glatt	27	—	70
830	» **Prinz von Neapel,** scharlach, gross, spät	20	—	60
831	» **Rosalind,** gross, rund, glatt, hellrot	40	—	100
832	» roter **niedriger krausblättriger**	8	—	30
833	» **Ruby,** roter früher	24	—	60
834	» **Scoville's Hybrid,** gross, mittelfrüh, glatte Früchte	24	—	60
835	» **Stone dwarf,** neu, leuchtend scharlach, ganz glatt, sehr fein	36	—	90
836	» **Terrakotta,** gross, apfelförm., pfirsichrot	32	—	80
837	» **Triumph des Marktes,** eine der besten Sorten für Grosskultur	24	—	60
838	» **Trophy,** scharlachrot, schöne, grosse, runde Frucht	24	—	60
839	» » **goldgelber**	24	—	60
840	» **Zwerg-,** Vilmorins roter früher, sehr ertragreich, Früchte mittelgross	8	—	30
841	» beste Sorten gemischt	5	—	20
842	**Liebstock** (Levisticum officinale)	13	50	40
843	**Löffelkraut** (Cochlearia officinalis)	3	60	15
844	**Mais,** Adams, extra früher	1	80	10
845	» Country Gentleman, sehr früher Zucker-	1	80	10
846	» Crosbys extra früher Zucker-	1	80	10
847	» Early Champion	1	80	10
848	» » Minnesota	1	80	10
849	» Golden Bantam Zucker-, sehr früh, schön goldgelb	2	40	15
850	» Mammoth Sweet	1	80	10
851	» Metropolitan Zucker-	1	80	10
852	» Moore's early Concord	1	80	10
853	» Perry's Hybrid	1	80	10
854	» Reis-, liefert, wenn geröstet, das Popcorn der Amerikaner	1	10	10
855	» schwarzer Zucker-	1	80	10
856	» Shaker, Zucker-	1	80	10
857	» Stowells immergrüner	1	80	10
858	» Triumph-Zucker-	1	80	10
	Diese genannten sind die vorzüglichsten Sorten, deren junge Kolben gekocht u. geschmort Lieblingsgerichte der Amerikaner sind.			
859	**Majoran** (Maj. hort.), franz. bester	3	60	15
860	» perennierender (Origanum vulg.)	24	—	60
861	**Malve, krausblättrige,** die jungen Blätter liefern ein wohlschmeckendes Gemüse und sind auch zur Verzierung sehr geeignet	1	30	10
862	**Mariendistel** (Silybum Marianum — Chardon-Marie)	1	30	10



866. Petersilie, krause.

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
863	**Nusskraut** (Corchorus olitorius, L. — Corète potagère)	11	—	40
864	**Petersilie** (Petroselinum sativum), einfache	1	—	10
865	» verbess. dichtlaubige Schnitt-	1	40	10
866	» gefüllte oder krause	1	20	10
867	» englische Myatts Zier-	1	80	10
868	» **farnblättrige**	1	40	10
869	» italienische Riesen-, sehr grossblättrig	11	—	40
870	» moosartig gekrauste Champion	1	40	10
871	» **Non plus ultra,** sehr fein gekraust, zierend	1	60	10
872	» span., sehr fein gekr. Zwerg-	1	20	10
873	» **Zwerg-Perfection-,** sehr fein und zierlich gekraust, dichtlaubig und gedrungen wachsend, extra	2	60	15
874	**Pfeffer,** spanischer (Capsicum annuum), Cayenne, langer dünner roter (2)	5	20	20
875	» spanischer, Cayenne, langer dünner gelber	8	—	30
876	» » **Celestial,** Früchte zuerst weisslichgelb, später scharlachrot, sehr zierend	7	—	25
877	» » chilenischer scharfer (6)	5	20	20
878	» » eckiger dicker kurzer roter süsser	5	20	20
879	» » » **süsser chinesischer,** dunkelrot, sehr fleischig	13	50	40
880	» » **Elefantenrüssel,** mit sehr langen, rüsselähnlichen, fleischigen Früchten	11	—	40
881	» » **Golden Dawn,** mit grossen goldgelben hängenden Früchten (3)	8	—	30
882	» » goldgelber monströser Riesen-	16	—	50
883	» » **Kaleidoskop,** Früchte zuerst weiss, später in rot übergehend	7	—	25
884	» » Kardinal, roter langer (1)	9	—	30



Pfeffer, verschiedene.


No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
885	**Pfeffer**, spanischer, kirschförmiger gelber	6 —	20
886	» spanischer, kirschförmiger roter	5 20	20
887	» » **Kolumbus, goldgelber** monströser Riesen-	11 —	40
888	» » » **roter** monströser Riesen-	16 —	50
889	» » **langer gelber**	6 —	20
890	» » » **roter** (7)	3 60	15
891	» » **liebesapfelfrüchtiger, gelber**	8 —	30
892	» » » **roter** (5)	8 —	30
893	» » **Mammut-**, grosser roter	11 —	40
894	» » **monströser roter**, sehr gross. cylinderförmiger Riesen- (4)	8 60	30
895	» » **Moore's Mammoth Prizetaker**, neu, sehr gross, dickfleischig . . Pt. — 20,	— —	160
896	» » **Nocera**, gelber, sehr gross	8 —	30
897	» » » **roter**, sehr gross	8 —	30
898	» » **Prinz von Wales**, gelb, zierend	8 —	30
899	» » **Procopps Riesen-**, sehr empfehlenswerte Sorte mit aussergewöhnlich grossen, scharlachroten, sehr fleisch. Früchten	11 —	40
900	» » **Reinette**, in Form der Früchte und im Geschmack ähnlich einem Apfel, Fleisch mild und aromatisch	32 —	80
901	» » **Riesen- von Valencia**, neu, sehr gross, scharlachrot, dickfleischig . Pt. — 40,	— —	480
902	» » **Ruby King**, Früchte gross, karminrot, fast rund	8 —	30
903	» » **schwarzer nubischer**	11 —	40
904	» » **Trauben-, gelber**	11 —	40
905	» » » **roter**	11 —	40
906	» » » **japanischer scharlachroter**	11 —	40
907	» » **violetter**	8 —	30
908	**Pfefferminze** (Mentha piperita) 1000 S. 1,50, 100 S. — 20,	— —	—
909	**Physalis** Alkekengi	7 —	25
910	» edulis (peruviana), Ananaskirsche oder Bossins Erdbeer-Tomate, in Peru roh oder in Zucker eingemacht sehr beliebt	12 50	40
911	» edulis macrocarpa, sehr grossfrüchtig	13 50	40
912	» **Franchetii**, bedeutend grossfrüchtiger als Ph. Alkekengi	24 —	70
913	**Pimpinelle**, Garten- (Poterium Sanguisorba hortense)	3 60	15
914	**Portulak** (Portulaca oleracea), gelb	3 80	15
915	» grüner	3 20	15
916	» grossblättriger goldgelber	4 —	20
	» Winter-, siehe No. 994 Claytonia cubensis.		
917	**Raupen** (Scorpiurus vermiculata), grosse	11 —	40
918	» kleine	11 —	40
919	» gestreifte	11 —	40
920	» rauhe	11 —	40
921	**Rosmarin** (Rosmarinus offic.)	12 50	40
922	**Salbei** (Salvia officinalis)	4 —	20
923	» breitblättriger	8 —	30
924	» Muskateller (Salvia Sclarea)	24 —	60
925	**Schnecken** (Medicago scutellata)	8 —	30
926	**Senf** (Sinapis alba), gelber	1 —	10
927	» brauner (S. nigra)	1 20	10
928	» kohlblättriger von China (S. chinensis)	2 20	15
929	» **krausblättriger chinesischer**	5 —	20
930	» schlitzblättriger, S. dissecta	2 60	15
931	**Spargel** (Asparagus officinalis), **Erfurter Riesen-**, extra	2 20	15
932	» **Argenteuil, früher**	3 20	15
933	» **Conover's Colossal**, sehr stark- und schnellwachsende amerikanische Sorte	3 20	15
934	» **Palmetto**, amerikanischer mit erbsengrünen Köpfen	3 60	15
935	» Ruhm von Braunschweig	3 —	15
936	» **Schneekopf, weissköpfiger Riesen-**	11 —	40
937	**Thymian** (Thymus vulgaris), franz. Sommer-	16 50	50
938	» deutscher Winter-	13 50	50
	Tomate siehe Liebesapfel.		
939	**Tripmadam** (Sedum reflexum) Pt. — 20,	— —	180
940	**Waldmeister** (Asperula odorata)	18 50	50
941	**Weinraute** (Ruta graveolens)	7 —	25
942	**Wermut** (Artemisia Absinthium)	7 20	25
943	**Wiesenkohl** (Cirsium oleraceum)	— —	80
944	**Würmer** (Astragalus hamosus)	16 —	50
945	1 Kollektion von 24 Sorten Igel-, Raupen- und Schneckenkleesorten mit richtigen Namen, von jeder 1 Portion zusammen 2 —,	— —	—
946	1 Kollektion von 12 Sorten . . 1 —,	— —	—

7. Spinat-Arten.



947. Eiskraut.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
947	**Eiskraut** (Mesembrianthemum crystallinum), Glaciale	6 —	20
948	**Erdbeerspinat** (Blitum capitatum)	7 —	25
949	**Gartenmelde** (Atriplex hort.), gelbe	1 60	10
950	» blutrote	1 60	10
951	» Lees Riesen-	2 20	15
952	**Mangold** oder Beisskohl (Beta Cicla), grosser	1 20	10
953	» **Riesen-, Lucullus**, mit riesig grossen, fast mooskrausen, weiss gerippten Blättern von gelbgrüner Farbe, sehr zart	3 20	15
954	» sehr zarter Schweizer	1 20	10
955	» Silber-	1 20	10
956	» » krausblättriger	1 60	10
957	» brasilischer, mit karmesinroten Rippen	1 30	10
958	» » mit goldgelben Rippen	1 30	10
959	» » mit scharlachroten Rippen	1 30	10
960	» » gemischt	1 30	10
961	» chilen. gelber, auffallend schön	3 —	15
962	» » roter	2 60	15
963	» Lyoner blonder, weissrippiger	1 80	10



973. Rhabarber, Stutts Monarch.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
964	**Nachtschatten** (Solanum nigrum), kultivierter	8 —	30
965	**Reisgewächs**, Chenopod. Quinoa	1 60	10
966	**Rhabarber** (Rheum), **Cyklop**, neu, mit sehr starken Blattstielen Pt. — 20,	— —	180
967	» **Florentin**, neue Hybride mit starken Blattstielen und riesigen Blättern	8 —	30
968	» **Linnaeus**	4 80	20
969	» **Paragon**	22 —	60
970	» **Prinz Albert**	4 —	20
971	» **Raspberry** (Himbeer-), früh, sehr fein	7 —	25
972	» **Riese von Cannstatt**, neu Pt. — 40,	— —	—
973	» **Stutts Monarch**, neu, mit riesigen, 7 bis 9 cm breiten und 35 bis 40 cm langen Blattstielen, welche sehr fleischig, dabei äusserst zart sind und ein feines Kompott liefern; vorzüglichste und ergiebigste Sorte . Pt. — 20,	40 —	100




956. Mangold, Silber-, krausblättriger.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
974	**Rhabarber**, Victoria	3 60	15
975	» **beste engl. Sorten für Kompotts**, gemischt	2 60	15
976	**Sauerampfer** (Rumex acetosa), gewöhnlicher	2 40	15
977	» grossblättriger	2 40	15
978	» » **Lyoner Riesen-**, hellgrün, löffelblättrig	3 60	15
979	» » **Belleville**	2 60	15
980	**Spinat** (Spinacea oleracea), **rundblättriger** Winter- 100 kg 50 —,	— 80	10
981	» rundblättriger scharfsamiger	— 80	10
982	» **Catillon**, **monströser**, dunkelgrün, langdauernd	1 —	10
983	» **langblättriger Winter-**, scharfsamiger . 100 kg 56 —,	— 80	10
984	» **gelber Schweizer**, gross, spitzsamig, sehr zart, extra 100 kg 56 —,	— 80	10
985	» **Gaudry**, sehr grosser rundblättriger . . . 100 kg 50 —,	— 80	10
986	» **Goliath-**, mit sehr grossen, dunkelgrünen, fleischigen Blättern . . . 100 kg 60 —,	1 —	10
987	» grossblättriger flämischer, gross, rundsamig	1 —	10
988	» **monströser von Viroflay**, enorm grosse, dicke, dunkelgrüne Blätter 100 kg 52 —,	— 80	10
989	» **spät aufschiessender dunkelgrüner**	— 80	10
990	» **Triumph-**, dunkelgrüner verbesserter	1 —	10
991	» **Victoria-Riesen-**, allergrösst. breitblättr., rundsamig	— 80	10
992	» engl. immerwährender Winter- (Rumex patientia) (Sauerampfer)	2 20	15
993	» neuseeländischer (Tetragonia expansa)	1 80	10
994	» von Cuba (Winter-Portulak), Claytonia cubensis	13 50	40
995	» Malabar, weisser, Basella alba	8 —	30
996	» » roter, Basella rubra	— —	70
997	» chines., Amarantus oleraceus	6 —	20
998	» Kermesbeer-, südamerikan. (Phytolacca esculenta)	4 —	20
999	» brasilischer (Talinum paniculatum) Pt. — 20,	— —	100



Spinat.

8. Gurken und Kürbisse.



Gurken, verschiedene.

Gurken.

Cucumis sativus. — Cucumber. — Concombre. — Cetriuolo.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
1000	**Erfurter** mittellange grüne volltragende (2)	6 60	20
1001	» lange grüne volltragende (3)	7 80	25
1002	» » » Schlangen- (1)	9 —	30
1003	» grüne Goliath-, allerlängste verbesserte grüne Schlangen-	34 —	90
1004	» lange weisse Schlangen-	11 60	40
1005	**Bismarck**, lange grünbleibende, sehr reichtragend	7 80	25
1006	**Excelsior**, lange grünbleibende, sehr reichtragend, Früchte 25—35 cm lang, sehr fleischig	11 —	40
1007	**Fürsten-**, hellgrün, cylindrisch, 15—20 cm lang, sehr fleischig (1)	8 —	30
1008	**Grochlitzer lange grüne**, feine Einlegegurke	10 —	40
1009	holländ. lange weisse	9 —	30
1010	früheste mittellange grünbleibende weissstachlige, volltragend	8 —	30
1011	frühe grüne Trauben-, sehr feine Einmach- (5)	5 —	20
1012	weisse Trauben- (7)	8 —	30
1013	**Hundert für eine**, neu, für Land und Mistbeet gleichwertig, von kräftigstem Wachstum und grosser Tragfähigkeit, Frucht dunkelgrün, bis 40 cm lang	— —	260
1014	**japanische Kletter-**, sehr reichtrag., widerstandsfähige, äusserst wohlschmeckende Freilandsorte; Frucht sehr dickfleischig, anfangs dunkelgrün, später braungelb genetzt; liefert sehr feine Senfgurkenschalen	8 40	30
1015	Kaiser Alexander, braungenetzte Trauben- (Chiwa-Walzen-, auch Lucassche genetzte Trauben-) (6)	7 —	25
1016	Kletter-, von Corosan, kurz, dunkelgrün	8 —	30
1017	» frühe Formosa, glatt, schwarz punktiert	8 —	30
1018	**persische Trauben-**, sehr früh, reichtragend, dunkelgrün	10 —	30
1019	chinesische grüne längste Schlangen-	11 —	40
1020	» längste grünbleibende Schlangen-	8 60	30

Gurken:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
1021	allerfrüheste **Muromsche**, kleinste Trauben-, echt (8)	4 20	20
1022	sehr frühe kurze grüne russische Trauben-	3 60	15
	Die beiden vorstehenden sind die frühesten und reichsttragenden Freilandgurken, in ungünstigen Jahren oft die einzigen Sorten, welche überhaupt Früchte bringen.		
1023	**lange grüne Walzen- von Athen** (griechische Walzen-), ertragreiche Salatgurke, dickfleischig	7 60	25
1024	**Pera**, grüne Riesen-, sehr reichtragend	24 —	60
1025	**Prinzess-**, Frucht mittellang, glatt, glänzend dunkelgrün, sehr reichtragend Pt. — 20,	— —	180
1026	**Sikkim**, lange späte dunkelgrüne, bräunlich genetzte, sehr feine Salat-	11 —	40
1027	**Unikum**, neu, sehr reichtragend und unempfindlich gegen nasse Witterung	18 50	50
1028	französische kurze grüne	4 40	20
1029	» echte Pariser Trauben- oder Cornichon	5 20	20
1030	» mittellange grüne	5 —	20
1031	» lange grüne Schlangen-	7 50	25
1032	» lange weisse	8 —	30
1033	» grosse weisse von Bonneuil	9 —	30
1034	**beste deutsche Sorten** gemischt	7 —	25

Treibgurken.

Concombres à forcer. — Frame Cucumbers.

No.		Pt. Pf.	20 g M. Pf.
1035	**Aal-, Berliner**, sehr volltragend, auch fürs freie Land	20	1 30
1036	**Alabaster**, lichtgrün, bei der Reife alabasterweiss, reichtragend	30	2 20
1037	**Alt-Reichskanzler**, Früchte sehr lang, im jungen Zustand tiefgrün, später gelb	30	3 20
1038	**Arnstädter grüne** Riesen-Schlangen-	30	2 40
1039	» **schneeweisse** Riesen-Schlangen-, sehr feine	30	2 40
1040	**Astro**, dunkelgrüne, fein genetzte Schlangen-, gross	30	2 60
1041	**Beste von allen**, neu, sehr reichtragend 100 S. 3,30, 10 S.	40	— —
1042	**Brödels grünbleibende lange**	20	1 80
1043	**Carter's Champion**, mattdunkelgrün, cylinderförmig, glatt	20	2 20
1044	**Delfter weisse**, Früchte reinweiss, bis 40 cm lang, glatt, festfleischig und saftig	40	5 20
1045	**Delikatess-**, sehr frühtragend, hellgrün, glatt	30	2 60
1046	**Deutscher Sieger**, siehe Neuh.	70	— —
1047	**Duke of Edinburgh**, von gleichmässig cylindrischer Form, weissstachlig 10 S.	30	16 —
1048	» of Edinburgh, weiss	30	3 20
1049	**Erfurter Ausstellungs-**, neu, sehr ertragreich, eine der besten Treibsorten	60	9 —
1050	**früheste kleinlaubige weissstachlige grüne** mittellange, vorzügliche, volltragende Treibsorte	20	1 60
1051	**Fürst Bülow**, neu, mittellang, walzenförmig, sehr haltbar und feinschmeckend, reichtragend und widerstandsfähig	30	4 —

Treibgurken:

No.		Pt. Pf.	20 g M. Pf.
1052	**Hampels „Juwel von Koppitz"**, sehr wertvolle Einführung, entschieden die dankbarste und dazu die feinstschmeckende Treibgurke	30	2 60
1053	**Hampels verbesserte Treibhaus-**, mit ungewöhnlich frühem Fruchtansatz. Frucht blassgrün, weissstachlig, extra	40	7 —
1054	**Hampels verbesserte Mistbeet-**, von unschätzbarem Werte für den Gemüsegärtner, von kräftigem Wuchs und ausserordentlicher Fruchtbarkeit. Auch für Freilandkultur sehr zu empfehlen	20	2 40
1055	**Hampels Triumph-**, sehr reichtragende Treibhaus-	40	9 —
1056	**Ideal**, reichtragend, sehr empfohlen	30	3 20
1057	**Immers verbesserte Treib-**, sehr reichtragend	20	1 80
1058	**immertragende**, Cucumis semperfructiferus	20	1 60
1059	**indische Riesen-Netz-**, neu, Frucht bis 40 cm lang, kakaobraun, fein genetzt, nur für wärmere Lagen	20	1 80
1060	**Königin der Tafel**, sehr reichtragend, gelblichgrün in rahmweiss übergehend	40	5 20
1061	**Königsdörffers Unermüdliche**, sehr schöne reichtragende Sorte mit langen, hellgrünen, weissstachligen Früchten, extra	20	2 40
1062	**Marquis of Lorne**, dunkelgrün	40	5 —
1063	**Modell**, früh, glatt, dunkelgrün	30	5 —
1064	**Noas Treib-**, blassgrün, eine der besten und reichsttragenden Treibsorten	20	1 80
1065	**Noas weisse Treib-**, neu, reichtragend und sehr fein im Geschmack	30	3 20
1066	**Paragon**, hellgrün	30	3 20
1067	**Pariser lange weisse**, sehr dickfleischig, ertragreich	10	— 60
1068	**Prescot Wonder**, dunkelgrün, sehr reichtragend	40	11 —
1069	» **Wonder, verbessert, Originalsaat** . 100 *S.* 4 —, 10 *S.*	50	— —
1070	» » **verbessert**, hier gezogen	50	16 —
1071	**Rochford's Market**, echt, eine der beliebtesten und reichsttragend. englischen Treibgurken, ganz extra . . 100 *S.* 1,60, 10 *S.*	20	8 —
1072	**Ruhm von Erfurt, grüne**, reichtragend	20	1 80
1073	**Ruhm von Erfurt, weisse**	20	2 —
1074	**Rytows Zimmer-**, reichtragende Sorte für Topfkultur . .	20	1 80
1075	**Schwanenhals**, eine der besten Sorten, dabei hart und ertragreich, selbst im Freien	20	2 —
1076	**Sensation**, neu, 20 cm lang, sehr früh und von langanhaltender Fruchtbarkeit	40	6 —
1077	**Telegraph** (Rollisson's), dunkelgrün, weissstachlig, gleichmässig dick, ganz extra, **Originalsaat** 100 *S.* 1,60, 10 *S.*	20	8 —
1078	**Telegraph**, nachgeb., gute Qualität	30	2 40
1079	**Vorbote**, siehe Neuheiten . . .	60	— —
1080	Vorläufer, reichtragend	30	2 20
1081	**Wundervoll**, sehr reichtragend .	30	2 20
1082	Beste Sorten Treibgurken gemischt	15	— 60

1083	**Gurken-Melone**	15	— 80



Melonen, verschiedene.

Melonen.

Cucumis Melo. — Melons.

No.		Pt. Pf.	20 g M. Pf.
1084	**Admiral Togo**, neu, oval, orangefleischig, sehr fein	20	1 80
1085	**Amerikanische**, reift im August im Freien	10	— 50
1086	**Ananas- od. Carolina-**, grünfleischig	10	— 50
1087	» **rotfleischig** (4)	10	— 50
1088	**Aprikosen-Tafel-**, sehr früh, mittelgross, dünnschalig, Fleisch aprikosenfarbig, süss	30	2 60
1089	**Baltimore Musk**, länglich oval, gross, früh	10	— 50
1090	**Banana Citron**, lange, gurkenähnliche weisse Sorte von sehr feinem Geschmack	10	— 50
1091	**Bay View**, lang, hellgrün, fein .	10	— 50
1092	**Burpee's green gem**, hellgrün, dunkelgrün marmor., sehr früh	20	1 10
1093	» **orange cream**, rotfleischig	20	2 —
1094	**Burrel Gem**, neu, ovalrund, Schale dunkelgrün, genetzt, Fleisch lachsorange, süss und schmelzend	30	2 60
1095	**Buyukdere**, rund, hellgelb, grün gestreift, Fleisch schneeweiss .	10	— 50
1096	**Cantaloup-, Algier-**, rotfleisch., fein	15	— 80
1097	» **Apfel-**, früh, rund, Fleisch dunkelorange, sehr aromatisch (5)	15	— 80
1098	» **Konsul Schiller**, sehr grosse, genetzte, gelbe	20	1 30
1099	» des Carmes, schwarze rotfleisch. Karmeliter-	15	— 70
1100	» gelbe, grosse Land-	10	— 40
1101	» holländische, schwarze . . .	20	1 —
1102	» **Korallenriff**	20	1 10
1103	» von **Nancy**, rotfleischig . . .	30	2 20
1104	» **Obus**, neu, lang, dunkelgrün, dünnschalig, Fleisch fest, schön rot, süss u. schmelzend	30	2 20
1105	» Orangen-	15	— 80
1106	» Pariser Glocke (Prescott de P.)	15	— 70
1107	» » **grosse gelbe**, dünnschalig, rotfleischig . . .	20	1 —
1108	» Prescott, engl. rotfleischige . .	15	— 80
1109	» » frühe	15	— 80
1110	» » silberweisse	15	— 80
1111	» portugiesische schwarze . . .	15	— 80
1112	» » **Riesen-**	20	1 30
1113	» **Sologne**, neu, sehr gross, Fleisch rot, schmelzend u. vom feinsten Aroma	30	2 20
1114	» **Vauriac**, Schale silberweiss, Fleisch orangerot, fein . .	15	— 80

Melonen:

No.		Pt. Pf.	20 g M. Pf.
1115	Cantaloup-, Victoria	20	1 20
1116	» weissgrundige, sehr grosse	15	— 70
1117	» **Woldemar Gratscheff,** rotfleischig, genetzt	20	1 80
1118	Cavaillon, gelbe grünfleischige	10	— 30
1119	» rotfleischige	10	— 40
1120	**Champion Market,** sehr gross, reichtragend, grünfleischig (3)	15	— 60
1121	**Composité,** dunkelgrüne rotfleischige ovale, fein	15	— 80
1122	**Countess of Lathom,** neu, rund, genetzt, grünfleischig, sehr süss	40	6 —
1123	**Defender,** oval, genetzt, rotfleischig, sehr früh	15	— 80
1124	**Delmonico,** grosse ovale, feingenetzte mit orangerosa Fleisch	15	— 80
1125	De Pierre-Bénite, sehr feine, platte kleine rotfleischige	15	— 70
1126	**Dominion Musk,** sehr gross, rund, genetzt, extra	15	— 70
1127	**Early Hackensack,** gross, rund, grün, stark genetzt, grünfleischig	15	— 60
1128	**Emerald Gem,** sehr fein	15	— 60
1129	Erfurter Preis-	15	— 70
1130	**Fordhook,** neu, rund, tief gefurcht, Schale smaragdgrün, stark genetzt, Fleisch lachsrot, sehr schmelzend	40	3 60
1131	**Golden Eagle,** oval, gerippt, stark genetzt, Fleisch lachsrot, sehr dick	15	— 80
1132	Golden Orange	20	1 30
1133	Granatapfel, aromatisch und zierend	15	— 80
1134	**Gunton Scarlet,** neu, mittelgross, fein genetzt, rotfleischig	30	2 60
1135	**Hochgenuss der Tafel,** gross, Schale silberweiss, in goldgelb übergehend, Fleisch orangerot	20	1 60
1136	Honfleur, sehr grosse rotfleischige	15	— 70
1137	**Honig-,** grünfleischig, fein	20	1 —
1138	**Hybride Vallerand,** gross, oval, rotfleischig	15	— 80
1139	japanische weisse, früh (1)	10	— 50
1140	» weisse **Freiland-,** sehr früh, länglich, weissschalig	30	— —
1141	Jenny Lind, kleine frühe grünfleisch.	10	— 50
1142	**Jenny Lind, verbesserte, extra frühe,** rund, stark genetzt, am oberen Teile mit einem runden beulenartigen Auswuchs, Fleisch gelblichgrün, sehr süss	20	1 10
1143	**Invicta,** neu, ovalrund, genetzt, rotfleischig, dünnschalig	40	6 —
1144	**Kaiserin Auguste Victoria,** fast rund, tief gerippt, dunkelgrün in gelb übergehend, Fleisch orangegelb, sehr aromatisch	30	3 60
1145	**Khiwa,** verschiedene feine Sorten gemischt	20	2 —
1146	**Kletter-,** zur Kultur an Spalieren geeignet, Früchte dünnschalig, mit grünem, gewürzhaftem Fleisch	10	— 50
1147	» **rotfleischige,** sehr fein	10	— 60
1148	» **weisse,** siehe Neuheiten	70	— —
1149	**Lady Sefton,** sehr fein	20	1 30
1150	Land-Melone, franz. gelbe kg 6 —,	10	— 25
1151	» » » weisse » 6 —,	10	— 25
1152	**Late Perfection,** neu, oval, fein genetzt, grünfleischig	30	2 60
1153	Malta, grünfleischige Winter-	10	— 50
1154	» rotfleischige »	10	— 50
1155	**Matchless,** oval, stark genetzt, grünfleischig	20	1 10
1156	**Maules Modell,** oval, genetzt, grünfleischig, früh	20	1 30
1157	**Melrose,** früh, rund, grünfleischig, sehr aromatisch (2)	10	— 60
1158	**Montreal green Nutmeg,** sehr gross, grünfleischig, extra	10	— 50
1159	Muskat-	10	— 50

Melonen:

No.		Pt. Pf.	20 g M. Pf.
1160	**Nektar, grünfleischige,** oval, sehr reichtragend, Schale dunkelgrün, Fleisch süss und schmelzend	30	4 —
1161	**Netz-, Berliner,** gross, rund, stark genetzt	20	1 60
1162	» **Golden Gem,** gelb, ovalrund, sehr süss	10	— 70
1163	» runde Skillmans	10	— 40
1164	**Newport,** neu, klein, rund, genetzt, grünfleischig	20	1 20
1165	Nutmeg, reichtragend u. schmackh.	10	— 50
1166	Orange Christina	10	— 60
1167	**Osage Gem,** rotfleischig	15	— 80
1168	**Paul Rose,** fast rund, gerippt, stark genetzt, Fleisch dick, dunkelorange	15	— 80
1169	**Pfirsich-** (Vegetable Peach), kleine süsse	15	— 60
1170	**Rocky Ford,** oval, Schale grünlichgelb, stark genetzt, Fleisch sehr dick, gelblich	15	— 70
1171	**rotfleischige von Trévoux,** sehr dünnschalig, länglichrund, Fleisch aromatisch und schmelzend, süss	20	1 20
1172	**Sachalin,** neu, rund, Schale silbergrau, Fleisch orange, fein	40	3 20
1173	**Shipper's Delight,** grünfleischig, sehr haltbar	20	1 —
1174	**Surprise,** sehr frühreifend, genetzt, rund, fein	10	— 50
1175	**Taschen-, rotfleischige,** kleine dünnschalige Früchte von der Grösse eines Apfels	20	2 —
1176	**Turkestaner, kl. grünfleisch.,** sehr fein	20	1 30
1177	» Roics verbesserte	20	1 20
1178	Wiener Mai-	20	1 20
1179	Winter-, **Dauer von Smyrna**	30	3 20
1180	» spanische	10	— 40
1181	**Wunder von Amerika,** länglichoval, genetzt, Fleisch grün, aromatisch	20	1 80
1182	Zucker-, rotfleischige von Tours	10	— 60
1183	Melonen, viele schöne Sorten gemischt kg 11 —,	10	— 40
1184	Melonen, 1 Sortiment von 10 Sorten je 1 Pt. für 1 —,	—	— —
1185	**Wassermelone** (C. Citrullus), amerikanische Citronen-Konfitüren-	10	— 40
1186	» amerik. Citronen-, grünsamige	10	— 40
1187	» » Cuban Queen, rotfl. gestr.	10	— 40
1188	» » Dark Icing, rotfleischig	10	— 50
1189	» » Eis-Gelee	10	— 40
1190	» » Godwin's improved	10	— 40
1191	» » Grey Monarch	10	— 50
1192	» » Honig-	10	— 50
1193	» » Klapperschlange	10	— 50
1194	» » **Mammoth Iron Clad,** sehr gross	10	— 50
1195	» » Mountain Sweet	10	— 50
1196	» » Phineys früh., rotfl., fein	10	— 50
1197	» » Pride of Georgia	10	— 50
1198	» » The Boss, feinste rotfl.	10	— 50
1199	» italienische schwarze	10	— 40
1200	» **Riesen-,** Citrullus Helopa	10	— 40
1201	» rotkern. (Konfitüren-) kg 4,60,	10	— 20
1202	» schwarzkernige » 6 —,	10	— 25
1203	» weisskernige	10	— 50
1204	» gemischt kg 10 —,	10	— 30

Kürbis-Arten zum Verspeisen.

Cucurbita pepo etc. — Pumpkins and Squashes. — Courges à manger.

No.		Pt. Pf.	20 g M. Pf.
1205	Black negro, schwarzgrüner	10	— 40
1206	**Cheese,** amerikanischer, rund, mittelgross, sehr haltbar kg 7 —,	10	— 25
1207	**Cococelle,** langer ital. ohne Ranken kg 5,20,	10	— 20



1236. Speisekürbis, Melonen-, gelber genetzter Riesen-.



1265. Speisekürbis, Walfisch u. 1225. Jumbo.

No.	Kürbisse:	Pt. Pf.	20 g M.Pf.
1208	**Cococelle,** langer grüner, kg 8 —,	10	— 30
1209	» **von Belmonte,** sehr langer kg 7 —,	10	— 25
1210	» » Neapel » 6 —,	10	— 20
1211	» » Tripoli » 6 —,	10	— 20
1212	Connecticut Field » 4 —,	10	— 20
1213	**Courge gaufrée,** ausgezeichnet schöne Sorte, sowohl als Zierpflanze wie für die Küche kg 8 —,	10	— 30
1214	**Courge patate,** klein, länglich, gelb, hält sich sehr lange kg 11 —,	10	— 40
1215	**Courgeron de Genève,** nicht rankend, sehr fein . . . kg 11 —,	10	— 40
1216	Crookneck, Winter- » 10,50,	10	— 40
1217	Cushaw » 8 —,	10	— 30
1218	**Dauphiné,** neu, nicht rankend, gross, ovalrund, dunkelgrün in gelb übergehend . . . kg 13,50,	10	— 40
1219	Elsässer (Wintergurke) . » 6 —,	10	— 20
1220	Feld-, gewöhnlicher . . . » 1,60,	10	— 15
1221	» grosser gelber . . . » 2,40,	10	— 15
1222	» » grüner » 3,20,	10	— 15
1223	**Globe Mammoth,** flachrund, sehr gross, stark genetzt, extra	15	— 70
1224	**Heart O'Gold,** grosser orangegelber, herzförmiger, gerippter, Fleisch sehr fest und vom feinsten Geschmack kg 8 —,	10	— 40
1225	**Jumbo,** dunkelgrün, gelb marmoriert, sehr gross . . kg 12 —,	15	— 40
1226	**Kokosnuss** » 11 —,	10	— 40
1227	Mammut, chilenischer . » 13,50,	10	— 40
1228	Mantelsack, neapolitan. » 7 —,	10	— 25
1229	Marblehead, amerikan. . » 10,80,	10	— 40
1230	Mark- (Marrow), Autumnal . .	10	— 40
1231	» Boston kg 11 —,	10	— 40
1232	» engl. Custard . . . » 10,80,	10	— 40
1233	» langer weisser . . . » 5,20,	10	— 20
1234	» **Vegetable,** gelber englischer **Schmer-** . . kg 6 —,	10	— 20
1235	» » langer grüner, gelb gestreifter kg 6 —	10	— 20
1236	**Melonen-,** allergrösster **gelber genetzter Riesen-,** 75—100 kg schwer, echt . . . kg 24 —,	15	— 60
1237	» grosser bunter . . . » 18,50,	10	— 50
1238	» » gelber » 18,50,	10	— 50
1239	» » grüner » 18,50,	10	— 50
1240	» » scharlachroter . » 18,50,	10	— 50
1241	» » silbergrauer . » 18,50,	10	— 40
1242	» » weisser » 18,50,	10	— 50
1243	» » gemischt . . . » 13,50,	10	— 40
1244	**Mirakel-, mit schalenlosem Kern,** gross, dunkelgrün m. gelblichroten Streifen, Fleisch fein, sehr fest, orangefarbig . kg 9 —,	10	— 30

No.	Kürbisse:	Pt. Pf.	20 g M.Pf.
1245	**Missions-,** kleinfrüchtig, weiss, starkrankend kg 11 —,	10	— 40
1246	Moore's Vegetable Cream » 5,20,	10	— 20
1247	Ohio, runder gelber . . . » 11 —,	10	— 40
1248	Potiron, hochroter . . . » 9 —,	10	— 30
1249	» **sehr früher gelber** kg 11 —,	10	— 40
1250	» von Korfu » 13,50,	10	— 40
1251	Riesen- von Connecticut » 4,20,	10	— 20
1252	Squash, Butman » 11 —,	10	— 40
1253	» chinesischer scharlachroter kg 13,50,	10	— 40
1254	» **Delicious,** dunkelgrün, Form wie Hubbard, sich lange haltend	20	1 —
1255	» Egg Plant, langer weisser kg 8 —,	10	— 30
1256	» Fordhook » 16 —,	10	— 50
1257	» **Hubbard,** Fleisch hellorangegelb, bester für Winter kg 8 —,	10	— 30
1258	» goldgelber Busch- . » 11 —,	10	— 40
1259	» **Perfect Gem** . . » 13,50,	10	— 40
1260	» weisser Busch- . . » 11 —,	10	— 40
1261	» white Pine-apple . » 18,50,	10	— 50
1262	Touraine-, grosser . . . » 8 —,	10	— 30
1263	Valparaiso, gross, festfleischig kg 11 —,	10	— 40
1264	Virginischer weisser halblanger kg 7 —,	10	— 25
1265	**Walfisch,** sehr langer grosser grüner kg 8 —,	10	— 30
1266	Weisser ohne Ranken . » 6 —,	10	— 20
1267	**Winter-Luxury-,** rostgelb, fein genetzt, hält sich sehr lange kg 8 —,	10	— 30
1268	Zentner-, gelber » 2,40,	10	— 15
1269	» grüner » 3,20,	10	— 15
1270	Zucker-, brasilischer . . . » 12,50,	10	— 40
1271	Cucumis Anguria (Aradae), mit nussgrossen deliziösen Früchten	10	— 30
1272	Cyclanthera pedata, die Früchtchen im grünen Zustande wie Gurken eingemacht, schön	10	— 30
1273	Luffa spec. Sooly Qua	10	— 40
1274	» acutangula	10	— 40
1275	Momordica Charantia	10	— 40

Die Früchte der letzten 5 Species werden im jungen Zustande vielseitig zu Küchenzwecken benutzt, namentlich eingemacht, und sind auch als Zierpflanzen höchst interessant.

No.		Pt. Pf.	20 g M.Pf.
1276	Speisekürbisse gemischt . kg 5,20,	10	— 20

9. Erbsen-Sorten. Pois.

Bei Entnahme von mehr als 10 kg tritt eine wesentliche Preisermässigung der kg-Preise ein.

Zuckererbsen,

die mit Schoten gespeist werden.

Pisum sativum sine cortice duriore. — Sugar Peas. — Pois sans parchemin.

No.		Höhe m	kg M. Pf.
1277	Breton, extra frühe niedrige, sehr ertragreich	0,75	2 20
1278	Buchsbaum- oder de Grâce	0,15	2 60
1279	**Butter-, dickschotige,** sehr fleischig	0,75	1 10
1280	einblütige, früheste, sehr zart	0,40	1 20
1281	**Erfurter allerfrüheste**	0,80	2 20
1282	Florentiner, blaublühende graue breitschotige	1,20	1 30
1283	**Fürst Bismarck,** früheste	0,45	1 30
1284	graue niedrige frühe Zucker-, violettblühend, volltragend	0,60	1 10
1285	» **Riesen-Delikatess-,** Schoten 15 cm lang, 4 cm breit, fleischig und saftig	1,50	2 —
1286	» **Riesen-Schnabel-,** mit ungewöhnlich grossen Schoten	1,20	1 60
1287	» Riesen-Schwert-, grosse	1,50	1 60
1288	Heinrichs frühe, sehr volltragende	0,90	1 20
1289	holländische grünbleibende späte	2,00	1 50
1290	» » frühe	0,90	1 30
1291	Kron-, rotblühende	1,20	1 10
1292	**Mammut,** mit riesigen dickfleischigen Schoten	1,20	2 —
1293	**Moerheims Riesen-,** Schoten bis 16 cm lang, sehr dickfleischig	1,50	1 80
1294	niedrige frühe	0,60	1 10
1295	runzlige Mark-Zucker-, sehr zart, süss, volltragend	0,75	1 20
1296	Schwert-, weissblüh. holländ.	1,20	1 30
1297	Säbel-, grosse weisse englische breit- u. krummschot.	1,50	1 30
1298	Wachs-Schwert-, grosse gelbschot.	1,50	1 50

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufererbsen.

Pisum sativum hortense. — **Early and late Garden Peas. — Pois nains et à rames.**

Frühe und früheste Sorten.

No.		Höhe m	kg M. Pf.
1299	Beck's Gem oder Tom Thumb	0,30	— 80
1300	Bishops langschotige, frühe	0,45	— 80
1301	Blue Beauty, ertragreich	0,50	— 70
1302	**Buchsbaum No. I** oder de Grâce, zum Treiben	0,20	— 80
1303	**Carter's first crop** (Sutton's Ringleader), sehr früh	0,60	— 80
1304	Daniel O'Rourke, sehr früh, extra	0,75	— 80
1305	**Dicksons früheste** und **beste,** sehr früh, niedrig, sehr reichtragend, extra	0,50	— 90
1306	**Early Wonder,** sehr früh, reichtragend	0,50	— 80
1307	**Emerald Gem,** sehr früh, smaragdgrün, langschotig	0,80	1 —
1308	**Gold vom Blocksberg,** mit wachsgelben Schoten, früh, sehr reichtragend, extra	0,80	1 —
1309	**Kentish Invicta,** grünschotig, sehr ertragreich	0,90	1 —
1310	**Laxtons Vorbote (Express),** sehr früh und reichtragend	0,60	1 —
1311	» **Korbfüller,** früh, sehr grossschotig, extra	0,90	1 —
1312	» **prolific longpod,** langschotig	0,90	— 80
1313	» **Supreme,** lange, grüne, gebogene Schoten	0,90	1 —

No.	Kneifel-, Pahl- oder Ausläufererbsen:	Höhe m	kg M. Pf.
1314	**Mai-, allerfrüheste verbesserte,** wohl die früheste u. zugleich ertragreichste	0,60	1 10
1315	» **frühe** niedrige	0,60	1 —
1316	Prince Albert, sehr früh	0,75	1 —
1317	Remontant, frühe grüne	1,20	1 10
1318	» » weisse	1,20	1 —
1319	Ruhm von Cassel, grossschotig, früh	0,90	— 80
1320	**Ruhm von Vietz,** neu, ausserordentlich früh, sehr reichtragend, Schoten dichtgefüllt, gute Marktsorte	0,60	1 70

Mittelfrühe und späte Sorten.

No.		Höhe m	kg M. Pf.
1321	**Bohnenerbse,** sehr reichtragend, Schoten gross, dichtgefüllt, Samenkörner einer Bohne ähnlich; zum Einmachen sehr zu empfehlen	1,00	— 80
1322	Braunschweiger grünbleibende Folger-, sehr ertragreich	0,80	— 80
1323	Erfurter mittelfrühe gelbe Folger-	0,90	— 70
1324	Kaper-, niedrige grünbleibende, gut zum Einmachen	0,75	1 —
1325	Kapuziner, graue, volltragende, vorzüglich	0,60	1 —
1326	» » »	1,20	1 —
1327	Purpurviolettschotige, reichtragend (Nero)	0,90	— 70
1328	**Schnabel- oder Säbel-,** grossschotig, vorzüglich	1,00	1 —
1329	» oder Säbel-, **grünbleibende,** sehr grossschotig	1,20	1 —
1330	» » » **flämische Riesen-,** mit 12—15 cm langen Schoten	1,20	1 10
1331	**St. Martin, Winter-,** neu, sehr widerstandsfähig, Schoten mittelgross, dicht gefüllt . 100 g — 30,	1,20	2 20

Markerbsen.


No.		Höhe m	kg M. Pf.
1332	Elefanten-, sehr grossschotig und reichtragend	0,90	— 80
1333	**Pride of the Market** (Stolz des Marktes), grüne langschotige, vorzüglich	0,60	1 —
1334	**Sunrise** (Sonnenaufgang), sehr frühe, weisse	0,45	1 —
1335	**Supplanter,** grossschotig, sehr ertragreich	0,90	— 80
1336	**Telegraph,** sehr gut, grossschotig, reichtragend	1,00	1 10
1337	Victoria (Waterloo), grosse engl. Sorte, für Garten und Feld gleich empfehlenswert . . 100 kg 42 —,	1,20	— 70
1338	**Wilhelm I.,** früh, mit langen, vollen, dunkelgrünen Schoten	1,00	— 80

Runzlige Markerbsen.

No.		Höhe m	kg M. Pf.
1339	**Abundance,** reichtragend, mit langen vollen Schoten	0,50	1 —
1340	**Admiral Greigh,** sehr reichtragende, mittelfrühe Sorte mit 7—8 cm langen Schoten, dicht gefüllt mit grossen, sehr süssen Erbsen	0,50	1 —
1341	**Alderman,** enorm grosse Schoten	1,20	1 20
1342	Alliance (Eugenie), weisse Zwerg-	0,75	1 —
1343	**Champion of England,** hohe grünweisse, äusserst volltragende	1,20	1 —
1344	Climax (Napoleon), grüne	0,75	1 —
1345	**Daisy,** niedrig, grossschotig, sehr früh und reichtragend	0,40	1 20
1346	**Duke of Albany,** sehr grosse, dunkelgrüne Schoten	1,40	1 10
1347	**Duke of York,** niedrig, sehr früh, Schoten so gross, wie die der Telephon-Erbse, extra	0,50	1 10

Runzlige Markerbsen:


No.		Höhe m	kg M. Pf.
1348	**Goldkönig**, siehe Neuh. Pt. — 80,	1,25	— —
1349	**Gradus** (Ideal), ausserordentlich früh und reichtragend, Schoten 12 bis 15 cm lang, hellgrün, extra	0,80	1 10
1350	Knights niedrige weisse	0,75	1 10
1351	» hohe weisse	1,50	1 20
1352	**Laxton's Alpha**, früh, grün, langschotig	0,75	1 10
1353	» **Omega**, früh, sehr ergiebig, dunkelgrün	0,75	1 10
1354	Mac Lean's **Little Gem**, grüne niedrige, sehr ertragreiche und süsse, extra	0,30	1 10
1355	» » **Advancer**, grüne mittelhohe sehr volltragende	0,75	1 —
1356	Nec plus ultra, hohe grünlichweisse	1,20	1 10
1357	Prince of Wales	1,20	1 —
1358	**Pyramidal**, neu, sehr reichtragend und widerstandsfähig, Schoten gross u. voll . Pt. — 60,	1,00	— —
1359	**Queen**, sehr grossschotig	0,80	1 10
1360	**Senator**, ausserordentlich reichtragend	0,70	1 20
1361	**Sensation**, mittelfrüh, Schoten lang, dunkelgrün, 8 bis 10 grosse dunkelgrüne Erbsen von vorzüglichstem Wohlgeschmack enthaltend; sehr widerstandsfähig	0,60	1 20
1362	**Stratagem**, mittelfrüh, sehr grossschotig	0,60	1 20
1363	**Telephon**, grossschotig, sehr reichtragend u. von feinster Qual.	1,00	1 20
1364	**Triumph**, mit sehr langen und vollen Schoten, extra	0,60	1 10
1365	**Turner's Dr. Mac Lean**, feine, ertragreiche, grüne Sorte	0,90	1 10
1366	**William Hurst**, sehr früh und ausserordentlich reichtragend	0,35	1 10
1367	**Williams** Kaiser der Mark-	1,20	1 20
1368	**Wunder von Amerika**, ganz niedrige und sehr frühe Sorte, sehr reichtragend	0,20	1 10
1369	» **von England**, niedrig, langschotig	0,30	1 20
1370	» **von Witham**, niedrig, sehr früh, Schoten dunkelgrün, gut zum Treiben	0,30	1 10



1349. Runzl Markerbse, Gradus (Ideal).

Erbsen, verschiedene:

No.		Höhe m	kg M. Pf.
1371	grüne Imperial-	0,90	1 —
1372	späte Gold- oder Wachs-, sehr ertragreich, eine der besten zum Trockenkochen . . 100 kg 64 —,	1,20	1 —
1373	kleine grüne späte volltragende, sehr gut zum Trockenkochen 100 kg 44 —,	1,00	— 70
1374	spanische Kicher- oder Malaga- (Cicer arietinum)	0,30	1 10
1375	» » grosssamige	0,30	2 —
1376	Spargelerbsen, rotblühende (Lotus tetragonolobus)	0,40	1 70
1377	» gelbblühende	0,40	1 70



1340. Runzlige Markerbse, Admiral Greigh.

10. Bohnen-Sorten. Haricots.


Stangenbohnen.

Phaseolus vulgaris. — Runner Kidney Beans. — Haricots à rames. — Fagiuolo rampiante.

No.		kg M. Pf.
1378	**Arabische rotblühende oder Feuer-**	1 —
1379	» **scharlachrote Riesen-**, mit 3—4 cm breiten und 20—25 cm langen Schoten, Blumen sehr gross	1 30
1380	» **Schmetterlings-**, neu, reichtragend, Blüten helllachsrosa und weiss, sehr zierend . 100 g — 30,	2 60
1381	» weisse	1 —
1382	» » **Riesen-**, neu, Schoten sehr breit, bis 30 cm lang 100 g — 30,	2 60
1383	» **zweifarbige oder buntblühende**	1 —
1384	» **Zar**, sehr gross- und dickschotig	1 30

Stangenbohnen:

No.		kg M. Pf.
1385	**Avantgarde, allerfrüheste Erfurter Riesen-**, ausserordentlich früh, sehr reichtragend, Schoten lang, sehr zu empfehlen	1 60
1386	**breitschotige, glatte grünlichweisse von Lima (Phaseolus lunatus)**	2 40
1387	**Büschel-Perl-, volltragende,** siehe Neuheiten Pt. — 70,	— —
1388	Daberstädter Blasen-Zucker-Brech-	1 10
1389	**Don Carlos**, mittelfrüh, äusserst ergiebige Zucker-Brech-	1 10
1390	**Excelsior**, früher und ergiebiger als Riesen-Zucker-Brech-	1 50
1391	**Fadenlose**, neu, mit langen, grünen Schoten, die in jedem Altersstadium vollständig fadenlos sind, dabei sehr zart und wohlschmeckend; sehr ertragreich	1 70



1403. Stangenbohne, Korbfüller-Wachs-. 1423. Stangenbohne, blauschotige Schlachtschwert-.

Stangenbohnen:

No.		kg M. Pf.
1392	**Flageolet-Wachs-**, sehr feine Sorte, ebenso ertragreich wie die Buschbohne gleichen Namens	1 30
1393	**Flageolet-Wachs- mit weissen Bohnen**	1 60
1394	**Forellen-Wachs-**, sehr früh, Schoten goldgelb, karmin gestreift und gestrichelt, fein	1 60
1395	**Fürst Bismarck**, langschotige Zucker-Brech-, ohne Fäden, früh, sehr dickfleischig	1 50
1396	**Gloria-Wachs-, ohne Fäden**, siehe Neuheiten . . . Pt. — 70,	— —
1397	**Heureka**, zart, sehr dickfleischig, reichtragend	1 50
1398	**Juli-**, sehr früh und ungemein reichtragend	1 30
1399	**Juwel-, Riesen-Zucker-Brech-**	2 20
1400	**Kaiser Friedrich**, sehr dickfleischig und zart, volltragend	2 20
1401	**Königin-Wachs-**, sehr früh und ausserordentlich reichtragend	1 70
1402	**Korbfüller**, allerlängste frühe volltragende, extra	1 50
1403	**Korbfüller-Wachs-**, sehr früh, ausserordentlich reichtragend, Schoten lang, sehr fleischig, von wachsgelber Farbe und ohne Fäden, sehr empfehlenswert	1 80
1404	**Marktbeherrscher**, neu, äusserst widerstandsfähig und sehr ertragreich, Schoten 20—25 cm lang, dunkelgrün, mehr rund als breit, fleischig und zart	2 20
1405	**Moerheims Zucker-Schwert-, ohne Fäden**, mit langen, sehr fleischigen Schoten ohne Fäden	2 20
1406	**Mont d'or**, goldgelbe Wachs-, sehr fein	1 50
1407	**Ohnegleichen**, neu, sehr früh, ausserordentlich reichtragend, Schoten rund, fleischig, zart . . . 100 g — 35,	3 20
1408	**Phaenomen**, neu, früh, sehr ertragreich, mit langen, dickfleischigen Schoten	1 60
1409	**Präsident Roosevelt**, neu, langschotige Zucker-Brech-, ganz ohne Fäden, extra	2 —

Stangenbohnen:

No.		kg M. Pf.
1410	**Reis-Perl-, kleinste weisse**	2 20
1411	Riesen-Butter-, leberfarbige von Japan	1 60
1412	**Riesen-Spargel-, südamerikanische, Dolichos sesquipedalis (Phaseolus ensiformis gigas), Schoten 60—75 cm lang;** nur für sehr warme, südliche Lagen	3 20
1413	Riesen-Spargel-, cubanische, Dolichos cubensis, üppig rankend, Schoten 60—70 cm lang; nur für sehr warme Lagen	3 20
1414	**Riesen-Spargel-, ostindische, Dol. unguiculatus**; nur für sehr warme Lagen	2 40
1415	**Riesen-Wachs-Schwert- von Algier**, mit schwarzen Bohnen, sehr grossen gelben Schalen	1 50
1416	**Riesen-, „Zeppelin"**, siehe Neuheiten . . . Pt. — 60,	— —
1417	Riesen-Zucker-Brech-, mit extra langen Schoten	1 60
1418	**Riesen-Zucker-Brech-, mit wachsgelben Schoten** und weissen Bohnen	1 60
1419	**Riesen-Zucker-Perl-, ohne Fäden**, siehe Neuheiten . 100 g — 40,	— —
1420	**Russische weisse Riesen-**, mit sehr langen Schoten, wohl verwandt mit den arabischen Feuerbohnen, aber noch härter. Für rauhe Gegenden unschätzbar, da sie ausserordentlich ertragreich ist und durch Zartheit, sowie Feinheit des Geschmacks die Feuerbohnen übertrifft	1 20
1421	**Schlachtschwert-**, sehr lange breite **weisse Riesen-**	1 50
1422	» **lange breite ohne Fäden**, neu, mit grossen breiten, ganz fadenlosen Schoten . . . 100 g — 40,	3 80
1423	» **blauschotige**, Schoten ebenso gross wie die der Riesen-Schlachtschwert-, dickfleischig und zart. Die violetten Schoten werden grün beim Kochen, extra	1 80
1424	» gelbsamige, sehr reichtragend	1 60
1425	Schwert-, weisse	1 30
1426	**Siebenbürgener Speck-**, sehr breite, fleischige Schoten	1 70
1427	**Speck-, weisse allerfrüheste dickfleischige**, früh, von ungewöhnlicher Ertragsfähigkeit, Schoten grün	1 70
1428	Speck-, **violettschotige**, mit gelblichen Bohnen, sehr zart	1 70
1429	**Telegraph, ohne Fäden**, siehe Neuheiten . . . 100 g — 40,	— —
1430	**Triumph-Zucker-Wachs-, gelbschotige**, mittelfrüh, Schoten gelb, lang, zart, sehr reichtragend	1 70
1431	**Wachs-**, schwarze, mit gelben Schoten	1 80
1432	» weisse, mit gelben Schoten, echt	3 20
1433	**Zehnwochen-, allerfrüheste langschotige**, sehr früh und dabei ausserordentlich ertragreich, Schoten 25 cm lang, dickfleischig und zart	1 60
1434	Zucker-Brech-, **rheinische dicke** oder **Speck-**, vorzüglich, frühreifend und zart, extra	1 30
1435	**Zucker-Brech-, früheste**, bereits im August reifend	1 30
1436	Zucker- von **Java**, leberfarbige, mit dicken runden langen Schoten, reichtragend	1 80
1437	» Perl-, feine weisse, ohne Fäden (Prinzess-)	1 50
1438	» » **van Celsts Riesen-**, langschotig, ohne Fäden	1 70
1439	» » **Wachs-, weisse mit wachsgelben Schalen** und weissen Bohnen	2 60

Buschbohnen.

Phaseolus erectus. — Dwarf Kidney Beans. — Haricots nains. — Fagiuolo nano.

No.		100 kg M.	kg M.Pf.
1440	**allererste Wachs-**, neu, sehr früh, langschotig, dickfleischig	—	1 70
1441	**allerfrüheste weisse langschotige Treib-**, sehr feine und ergiebige Treibsorte	—	1 20
1442	**blauschotige Butter-**, frühe, sehr reichtragende Sorte mit blauen Schoten	82	1 20
1443	**Brech-, allerfrüheste zarte braune**	—	1 —
1444	Canadian Wonder, extra	68	1 10
1445	Dattel- oder Nieren-, gelbe sehr frühe	62	1 —
1446	» » » weisse	64	1 —
1447	**Erfurter markige Fleisch-**, früh, reichtragend	76	1 10
1448	Flageolet-, **blassgelbe fadenlose**, neu, früh, ausserordentlich reichtragend, Schoten gänzlich ohne Fäden 100 g — 30,	—	2 60
1449	» **blutrote** (rote Pariser), extra	60	1 —
1450	» **Chevrier, grüne**, Bohnen auch gekocht grünbleibend	74	1 10
1451	» **Victoria**, mit langen, dickfleischigen Schoten, Saatbohne aussergewöhnlich gross, weiss mit roten Streifen	—	1 80
1452	» weisse, sehr zart	—	1 —
1453	» **weisse Pariser**, Schoten lang und fleischig, sehr reichtragend, für Konservenzwecke besonders geeignet	—	1 80
1454	» **Wachs-**, gelbschotige frühe reichtragende	96	1 30
1455	» **Wachs-, verbesserte**, mit bunten Bohnen, sehr fein	—	1 70
1456	» **Wachs-, mit weissen Bohnen**	—	1 50
1457	gelbe englische Treib-	64	1 —
1458	**Goldregen**, hochstaudige, sehr langschotige Wachs-	—	1 30
1459	holländische früheste weisse Schwert-Treib-	76	1 10
1460	Hundert für eine, frühe gelbe, extra zum Treiben	—	1 —
1461	Ilsenburger früheste bunte lange	60	1 —
1462	» weisse	68	1 10
1463	**Incomparable**, früheste, sehr gut zum Treiben	88	1 20
1464	**Kaiser von Russland**, früh, dickfleischig, gute Konserven-	86	1 20
1465	**Kaiser Wilhelm**, allerfrüheste weisse Schwert-	90	1 30
1466	**Kaiser Wilhelm, verbesserte Riesen-**, sehr reichtragend, Schoten bis 25 cm lang	—	1 50
1467	**Kaiser Wilhelm Wachs-**, sehr zart, Schoten wachsgelb	—	1 50
1468	Krummschnabel, dickfleischige Brech-	—	1 10
1469	**langschotige Hundert für eine, frühe gelbe**, neu, sehr reichtragend, Schoten lang, fleischig	—	1 80
1470	**Lima, niedrige**, von welchen nur die jungen Bohnen, aber nicht die Schoten gegessen werden; sehr beliebt in Nordamerika	—	2 40
1471	**Mont d'or**, sehr frühe und reichtragende Sorte	—	1 50
1472	Neger-, früheste schwarze, z. Treiben	56	— 80
1473	» » » langschotige	62	1 —
1474	**Neger-Wachs-**, früheste mit wachsgelben Schoten	86	1 20



1499. Buschbohne, schwarze Wachs-.

Buschbohnen:

No.		100 kg M.	kg M.Pf.
1475	**Nonpareil**, gelbschotige Wachs-, sehr früh und reichtragend, Schoten wachsgelb	—	2 —
1476	**Non plus ultra**, sehr früh, hellgrüne zarte Schoten	60	1 —
1477	Osborns Treib-, sehr früh	68	1 10
1478	Pariser, gelbe runde	60	1 —
1479	Prinzess-, gelbe runde	60	1 —
1480	**Reis-Perl-**, ganz kleine weisse, kleiner als Zucker-Perl-	—	1 30
1481	**Schlachtschwert-**, allergrösste weisse	96	1 30
1482	Schwert-, sehr grosse weisse, hochstaudig	—	1 50
1483	» weisse	80	1 20
1484	**Schwaneckes** dickfleischige **Zucker-Brech-**, sehr zart, früh, reichtragend	—	1 20
1485	**Speck-, verbesserte weisse dickfleischige**	68	1 10
1486	Tausend für eine, weiss	—	1 30
1487	**Thuringia, Riesen-Zucker-Brech-**, Schoten lang, aussergewöhnlich dickfleischig und zart 100 g — 30,	—	2 20
1488	**Unerschöpfliche**, früh, trägt ununterbrochen bis zum Herbst	86	1 20
1489	**Wachs-, allerfrüheste braune Brech-**, neu, sehr zart und ausserordentlich reichtragend	—	2 40
1490	» **allerfrüheste weisse lang- und gelbschotige**	—	1 70
1491	» **Dattel-**, sehr langschotig und früh, ausserordentlich reichtragend	—	1 30
1492	» **Ideal**, sehr reichtragend, mit langen, dickfleischigen, sehr zarten Schoten von fast durchsichtiger schön gelber Farbe	—	1 80
1493	» **Mondsichel**, mittelfrüh, ertragreich, Schoten sichelförmig gebogen, goldgelb, fleischig, fadenlos	—	2 20
1494	» **Pariser-Markthallen-**, sehr früh, Schoten 15 cm lang, fadenlos, ausserordentlich reichtragend	—	1 80
1495	» **Perfection-**, widerstandsfähig, Schoten gelb, sehr zart, früh und reichtragend	—	1 60
1496	» **rostfreie** verbesserte, sehr widerstandsfähig	—	1 40
1497	» weisse gelbschotige, echt, ohne Ranken	—	1 80
1498	» **weisse Komet-**, neu, sehr früh und reichtragend	—	3 —
1499	» **schwarze gelbschotige**, echt, ohne Ranken	—	1 30

Buschbohnen:

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1500	**Wachs-**, Schirmers Casseler Wachs-, mit violetten Bohnen, fein, dickfleischig, früh, reichtragend	—	1 30
1501	**Wachsschwert-**, gelbschotige, mit weissen Bohnen	—	1 50
1502	Zucker-Brech-, amerikanische	—	1 30
1503	» Brech-, **Aurora**, neu, Schoten sehr dickfleischig, ohne Fäden	—	1 80
1504	» » **Dattel-**, sehr früh	—	1 30
1505	» » **Hinrichs Riesen-**, mit bunten Bohnen, ausserordentlich ergiebig, sehr langschotig	74	1 10
1506	» » **Hinrichs Riesen-, bunte ohne Fäden**, neu	—	1 30
1507	» » **Hinrichs Riesen-, verbesserte, mit weissgrundigen Bohnen**, beste Sorte z. Einmachen	76	1 10
1508	» » **Hinrichs Riesen-, weissgrundige ohne Fäden**, neu	—	1 70
1509	» » » **Riesen-Wachs-**, gelbschotig	—	1 30
1510	» oder Butter-, grosse weisse	72	1 10
1511	» oder Speck- (Krebs-, Mailänder, auch Adler-), runde, weisse, rotgefleckte, früh	—	1 10
1512	Zucker-Perl-, **fadenlose (Perfection)**, Schoten lang und sehr fleischig, gänzlich frei von Fäden, dabei sehr reichtragend und widerstandsfähig	96	1 30
1513	» » feine weisse Holsteiner	—	1 10
1514	» » » ganz kleine weisse	—	1 10
1515	» » **Volgers, kleine weisse ohne Fäden**	—	1 50
1516	» » **Wachs-, ohne Fäden**, Schoten schön gelb, fleischig, feinste Salat- 100 g — 35,	—	3 —
1517	» **Spargel-, frühe graue weissschalige**, ohne Fäden, beste zum Treiben	—	1 10

Sojabohnen.

Dolichos Soja, L. — Soja hispida, Mönch. — Soja Beans. — Soja hispide. — Fagiolo del Giappone.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1518	Gelbe	102	1 50
1519	» Riesen-	116	1 60
1520	Braune	—	1 60
1521	Grüne von Samarow	—	1 80
1522	Schwarze	—	1 60
1523	» extra frühe von Podolien	—	2 20

Puffbohnen.

(Dicke oder Gartenbohnen.)

Vicia Faba. — Garden Beans. — Fève de marais. — Fava.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1524	**Agua dulce**, Riesen-, allergrösste und breitschotige, Schoten bis 30 cm lang	72	1 10
1525	Amerikanische rotblühende	46	— 70
1526	**Beck's Gem**, volltragende grüne niedrige	58	— 90
1527	Carter's Mammoth, langschotige	48	— 70
1528	**Erfurter**, grosse weisse	36	— 50
1529	Fächer- oder Büschel-, niedrige	56	— 80
1530	**frühe extra grosse breite weisskeimige**	60	1 —
1531	Haarlemer, sehr breite, ganz extra	52	— 80
1532	**Hangdown**, lange hängschotige	52	— 80
1533	**Johnson's Wonderful**	44	— 70
1534	Julienne, weisse	44	— 70
1535	Mailänder, grüne	54	— 80
1536	Mazagan-, niedrige	52	— 80
1537	Monarchen-, lange	52	— 80
1538	Neger-, schwarze	52	— 80
1539	purpurrote	44	— 70
1540	Schwert-, langschotige	44	— 70
1541	» grüne	46	— 70
1542	Sevilla, sehr langschotige	64	1 —
1543	Violette grosse	46	— 70
1544	**weissblühende und weissbleibende langschotige Konserven-**, neu	76	1 10
1545	**Windsor-**, grösste weisse breite, extra	52	— 80
1546	» grosse grüne	56	— 80
1547	» » rote	46	— 70

II. Landwirtschaftliche Samen.

Graines de Plantes économiques.

I. Futtergräser. Graminées fourragères.

No.	Man säet per Hektar kg		100 kg M.	kg M. Pf.
1548	12	Agrostis stolonifera, Fioringras, deutsche Saat, sehr feine Qualität	180	2 40
1549	10	» » allerfeinste Qualität, ganz reiner Samen	188	2 40
1550	10	» vulgaris, gemeines Straussgras	150	2 —
1551	40	Aira caespitosa, Rasenschmiele	96	1 30
1552	40	» flexuosa, gebogene, gewöhnlich Goldhafer genannt	64	1 —
1553	40	Alopecurus pratensis, Wiesen-Fuchsschwanz	256	3 40
1554	40	Anthoxanthum odoratum, Geruchgras	—	5 30
1555	40	» odor. Puellii	82	1 20
1556	50	Arundo arenaria (Ammophila arundinacea), Sandrohr, besonders zum Befestigen der Seedünen	—	4 80
1557	110	Avena elatior, französ. Raigras	160	2 20
1558	40	» flavescens (Aira flexuosa), fälschlich als „Goldhafer" im Handel	64	1 —
1559	—	» flavescens vera, echter Goldhafer . 20 g — 30,	—	8 —
1560	60	Brachypodium sylvaticum, schlanke Waldtrespe, für feuchten Boden	90	1 30
1561	—	Briza media, Zittergras 20 g — 50,	—	16 —
1562	60	Bromus giganteus, Futtertrespe	76	1 10
1563	50	» inermis, gemein. Trespenschwingel für trockene und sandige Lagen	116	1 60
1564	60	» mollis, weiche Trespe	52	— 80
1565	60	» pratensis	86	1 20
1566	60	» secalinus, Roggentrespe	—	1 20

Futtergräser:

No.	Man säet per Hektar kg		100 kg M.	kg M. Pf.
1567	50	Ceratochloa australis, einjähriges, sehr ergiebiges Futtergras	170	2 20
1568	25	Cynodon Dactylon, Bermudagras . . 20 g — 25,	—	7 50
1569	25	Cynosurus cristatus, Kammgras	290	3 80
1570	40	Dactylis glomerata, Knaulgras	205	2 60
1571	10	Eleusine coracana, Tsada d'Agossa der Perser	—	2 —
1572	50	Elymus arenarius, Strandhafer, wird ebenso benutzt wie Arundo arenaria	—	4 40
1573	—	Eragrostis abyssinica, Teff 20 g — 25,	—	50
1574	—	Euchlaena (Reana) luxurians (Teosinte)	225	3 —
1575	40	Festuca arundinacea, hoher oder Rohrschwingel	—	3 20
1576	30	» duriuscula, harter Schwingel	116	1 60
1577	50	» elatior, hoher Schwingel	—	3 20
1578	40	» heterophylla, Waldschwingel	205	2 60
1579	40	» ovina, Schafschwingel, echt, rein	116	1 60
1580	40	» ovina angustifolia, feinblättriger	205	2 60
1581	50	» pratensis, Wiesenschwingel	215	2 80
1582	40	» rubra, roter Schwingel	180	2 40
1583	40	» tenuifolia, feinblättriger Schwingel	—	2 60
1584	50	Glyceria fluitans (Festuca), Manna-Gras	—	3 60
1585	20	» spectabilis (Poa aquatica), grosses Süssgras 20 g — 25,	—	7 50
1586	20	Holcus lanatus, Honiggras	58	— 90
1587	60	Lolium italicum, italienisches Raigras, echt, ganz vorzügl. Futtergras, vom Vieh dem engl. Raigras vorgezogen	60	1 —
1588	60	» italicum, allerf. Qual.	64	1 —
1589	100	» perenne, engl. Raigras, extra Qual., ganz rein, sehr schwere Saat	64	1 —
1590	100	» perenne, sehr gute Qual.	60	1 —
1591	100	» » tenue, engl. schweres ausdauerndes Paceys Raigras	72	1 10

Futtergräser:

No.	Man säet per Hektar kg		100 kg M.	kg M. Pf.
1592	10	Paspalum dilatatum, für warme Länder 20 g — 30,	—	8 —
1593	10	» stoloniferum, spross. Pfannengras . . 20 g — 50,	—	16 —
1594	40	Penicillaria spicata, Perlhirse, ergiebiges Grünfutter	100	1 40
1595	30	Phalaris arundinacea, rohrartiges Glanzgras	—	4 —
1596	30	» commutata, ergiebiges Grünfutter . 20 g — 50,	—	16 —
1597	10	Phleum pratense, Timotheusgras, erste Qualität	72	1 10
1598	20	Poa compressa, kanadisches Wiesenrispengras	108	1 50
1599	30	» fertilis, Uferrispengras 20 g — 40,	—	10 —
1600	20	» nemoralis (angustif.), Hainrispengras	—	5 20
1601	20	» pratensis, Wiesenrispengras, feinste Qualität	136	1 80
1602	20	» trivialis, gewöhnliches Rispengras	246	3 20
1603	60	Triticum repens, Quecke, echt	136	1 80
1604	50	Mischung der nützlichsten Futtergräser für Hornvieh, Schafe und Pferde, je nach Wunsch für trockene oder nasse Wiesen, schweren oder leichten Boden, extra Wahl der besten Sorten	90	1 30
1605	50	Mischung der nützlichsten Futtergräser, zweite Qualität, gute Mischung	76	1 10
1606	125	**Mischung feiner niedriger Gräser** zur Anlegung von **Rasenplätzen**, feinste Qualität, aus den geeigneten Sorten besonders dazu gemischt, von bewährter Güte und Zweckmässigkeit	100	1 40
1607	125	Mischung für Rasenplätze, gute Qualität	80	1 20
1608	50	Mischung von starkwurzeligen Gräsern zum Festhalten des Bodens an Rändern usw.	90	1 30
1609	50	Gewöhnliche Mischung für Böschungen	76	1 10
1610	50	Gewöhnliche Mischung für Böschungen mit Klee	86	1 20
1611	—	Ein Sortiment Futtergräser von 30 Sorten je 1 Pt. für 2,50,	—	— —

2. Klee-Arten. Trèfles, Luzernes etc.

(Der **Preis** der gewöhnlichen Klee-Sorten ist **veränderlich**, und stehen spezielle Offerten zu Marktpreisen zu Diensten.)

No.	Man säet per Hektar kg		100 kg M.	kg M. Pf.
1612	15	Anthyllis Vulneraria, Tannenklee	180—205	2 50
1613	30	Hedysarum coronarium, spanische Esparsette oder Sulla, Samen enthülst	—	6 —
1614	140	» Onobrychis, Esparsette	50—54	— 70
1615	140	» » biferum, doppelttragende	56—60	— 80
1616	—	Lespedeza striata, japanischer Klee . 20 g — 15,	—	3 80
1617	10	Lotus corniculatus, gehörnter Schotenklee	—	5 —
1618	10	» uliginosus, Sumpfhornklee 20 g — 70,	—	28 —
1619	10	» villosus, wollig behaarter	—	5 —
1620	20	Medicago lappacea, einjähriger Schneckenklee, in Schoten	—	2 —

No.	Man säet per Hektar kg		100 kg M.	kg M. Pf.
1621	20	Medicago lupulina, gelber oder Hopfenklee	80—86	1 20
1622	25	» media, Sandluzerne	190—205	2 60
1623	25	» sativa, blauer ewiger Klee oder Luzerne, deutsche Saat	200—215	2 80
1624	25	» sativa, französische Saat	185—205	2 60
1625	20	Melilotus alba altissima sibirica, weisser Bokhara- od. sibirischer Riesenklee	135	1 70
1626	25	» coerulea, blauer Steinklee, auch Balsam-, Honig-, Bienen-, Käseklee	245	3 20
1627	—	» gracilis, schlanker neapolitanischer . 20 g — 20,	—	5 20

Kleearten:

No.	Man säet per Hektar kg		100 kg M.	kg M. Pf.
1628	30	Melilotus officinalis, echter gelber Steinklee, Riesen-Melilotenklee . .	—	2 60
1629	—	» parviflora, kleinblumiger	—	2 —
1630	—	» segetalis, portug. Anaphe, für warme Länder empfohlen	—	1 60
1631	—	» sulcata, algerischer . .	—	1 40
1632	20	Trifolium filiforme, gelber fadenförmiger 20 g — 20,	—	4 80
1633	—	» fragiferum, Erdbeerklee, in Schoten . 20 g — 60,	—	20 —
1634	10	Trifolium hybridum, weisser schwedischer . . 205—215		2 60
1635	25	» incarnatum, Inkarnatklee 72—80		1 20
1636	25	» » später roter . . .	—	2 —
1637	25	» » spätester weissblühender	—	2 —
1638	—	» medium . . . 20 g 1,40,	—	— —
1639	12	» pannonicum . 20 » — 40,	—	13 50
1640	20	» pratense, roter Kopfklee 170—190		2 50
1641	12	» repens, weisser niedriger Wiesenklee 165—190		2 50

3. Verschiedene Futterpflanzen. Plantes fourragères diverses.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1642	Achillea Millefolium, Schafgarbe, reiner Same 20 g — 50,	—	16 —
1643	**Astragalus falcatus**, als perennierende Futterpflanze empfohlen 20 g — 30,	—	10 —
1644	**Atriplex semi-baccata**, australischer Salzbusch, vielgerühmte Futterpflanze für trockene, warme Länder 20 g — 50,	—	16 —
	Brassica oleracea foliosa: Futterkohlsorten siehe Seite 4.		
1645	Centaurea jacea, Wiesenflockenblume	—	4 50
1646	**Desmodium tortuosum**, Beggar-Weed, für warme Länder als Grünfutter und für Weiden warm empfohlen . . 20 g — 20,	—	4 80
1647	**Dolichos multiflorus** (Mucuna utilis), Samtbohne, für warme Länder sehr empfehlenswert, sowohl zur Fütterung, als auch zur Gründüngung	116	1 60
1648	Ervum Ervilia, Ervenwicke . . .	76	1 10
1649	» » abyssinica . 20 g — 40,	—	— —
1650	» monanthos, Wicklinse	96	1 30
1651	Galega officinalis, Geissraute, vielseitig als ergiebiges, gutes Grünfutter empfohlen	136	2 —
1652	Lathyrus Cicera, rote Platterbse	64	1 —
1653	» heterophyllus . . 20 g — 30,	—	8 —
1654	» hirsutus, behaarte	—	1 60
1655	» pratensis, Wiesen- 20 g — 70,	—	24 —
1656	» sativus, spanische oder weisse Platterbse	46	— 70
1657	» **sylvestris Wagneri**, verbesserte Waldplatterbse, vielgerühmte Futterpflanze .	—	4 —
1658	Ornithopus sativus, Serradella, frühzeitiges wickenartiges Futterkraut für sterilen Boden, ergiebig	44—52	— 70
1659	Pisum arvense vernale, graue Frühjahrs-Futtererbse oder Peluschke	35	— 60
1660	» arvense hibernicum, graue Winter-Futtererbse	52	— 80
1661	» arvense punctatum, Rebhuhn-Futtererbse	62	— 90
1662	» Jomardii	—	1 20
1663	Plantago lanceolata, spitz. Wegerich	36	— 70
1664	» Psyllium, Flohsame	—	2 60
1665	**Polygonum sachalinense**, Sachalin-Knöterich, wird als Futterpflanze empfohlen, reine Samen 20 g — 90,	—	36 —
1666	Poterium Sanguisorba, Pimpinelle	105	1 50
1667	Sorghum cernuum, weisse Durrahirse oder Kafirkorn	80	1 20
1668	» **halepense**, ergiebiges Grünfutter	126	1 70
1669	Sorghum (Holcus) saccharatum, chines. Zuckerrohr, äusserst zuckerstoffhaltiges, nahrhaftes Futter	72	1 10
1670	» saccharatum, **Early Amber**, sehr gerühmte, äusserst frühe Sorte	80	1 20
1671	» » **Early Orange**, sehr ergiebig u. zuckerreich	80	1 20
1672	» vulgare (**Holcus Sorghum**), amerikanisches Besenkorn, wertvoll als Grünfutter, gleichzeitig sehr ergiebig im Samenertrag, ebenfalls wertvoll zur Fütterung. Die Ähren liefern das Material zu den berühmten amerikanischen Besen	42	— 70
1673	» vulgare, California Golden .	76	1 10
1674	Spartium scoparium, Besenstrauch	102	1 50
1675	Spergula arvensis, kleiner Spergel oder Ackersperk	42	— 70
1676	» maxima, grosser	44	— 70
1677	Symphytum asperrimum, scharfborstiger Beinwell 20 g 2,60, Pt. — 30,	—	— —
1678	» Pflanzen (Setzwurzeln) 1000 St. 30 —, 100 St. 3,50,	—	— —
1679	Trigonella foenum graecum, griech. Heu oder Siebenzeiten	42—46	— 70
1680	Ulex europaeus, Stechginster . .	—	7 60
1681	Vicia ambigua 20 g — 20,	—	4 —
1682	» atropurpurea, purpurrote 20 g — 15,	—	3 20
1683	» biennis, bunte sibirische Futterwicke 20 g — 20,	—	5 —
1684	» bithynica 20 » — 30,	—	8 —
1685	» calcarata, algerische Wicke .	—	3 20
1686	» canadensis, kanadische Futterwicke 20 g — 15,	—	3 —
1687	» cassubica, kassubische 20 g — 40,	—	— —
1688	» cordata, italienische Futterwicke . . . 20 g — 20,	—	4 —
1689	» cornigera, hörnertragende .	—	3 —
1690	» Cracca, echte Vogelwicke, perennierend 20 g — 60,	—	20 —
1691	» cuspidata, feingespitzte Wicke	—	4 —
1692	» disperma, zweisamige 20 g — 20,	—	4 —
1693	» Faba arvensis, Puffbohne . .	36	— 60
1694	» » equina, kleine Pferdebohne	30	— 50
1695	» » dura, Winter-	50	— 80
1696	» » vernalis, Frühjahrs- oder Lothringer	58	— 90
1697	» ferruginea, rostfarb. 20 g — 15,	—	3 —
1698	» fulgens, scharlachrote 20 g — 20,	—	5 20
1699	» Gerardii 20 » — 20,	—	5 20
1700	» globosa, Kugelwicke 20 » — 20,	—	5 20
1701	» grandiflora, grossblütige Wicke 20 g — 15,	—	3 —

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1702	Vicia hirsuta (Ervum hirsutum), Vogelwicke	38	— 60
1703	» hybrida, Bastardwicke . . .	—	3 —
1704	» Ludoviciana, Texas 20 g — 20,	—	4 —
1705	» lutea L. var. pallidiflora, gelbe behaarte Wicke 20 g — 20,	—	5 —
1706	» macrocarpa, grossfrüchtige .	—	4 —
1707	» Michauxii, Willd., kaukasische Futterwicke 20 g — 15,	—	3 —
1708	» multiflora 20 » — 30,	—	8 —
1709	» narbonensis, echt, grosse Sommerwicke von Narbonne	52	— 80
1710	» onobrychioides . . 20 g — 25,	—	7 —
1711	» Orobus 20 » 1,60,	—	— —
1712	» pannonica, ungarische Futterwicke 20 g — 15,	—	3 —
1713	» peregrina, fremde Wicke . .	—	3 —
1714	» picta, armenische Futterwicke	—	4 —
1715	» polyphylla, vielblättrige 20 g — 15,	—	3 —
1716	» Pseudo-Cracca, Büschelwicke 20 g — 15,	—	3 20
1717	» sativa, gewöhnl. Futterwicke	34	— 60
1718	» » dura, Winterwicke . .	46	— 80
1719	» » fl. albo, weissbl. Hopetown	54	— 90
1720	» Sepium, Zaun- oder Heckenwicke 20 g — 80, Pt. — 20,	—	32 —
1721	» silvatica, Waldwicke 20 g — 40,	—	11 —
1722	» spuria, falsche Wicke . . .	—	3 —
1723	» striata, gestreifte 20 g — 15,	—	3 —
1724	» tricolor, dreifarbige 20 » — 15,	—	3 80
1725	» **villosa**, behaarte od. Sandwicke 64-74		1 10
1726	» Ein Sortiment von 25 Sorten je 1 Pt. 2 —,	—	— —
1727	» » » von 10 besten Futtersorten je 1 Pt. — 75,	—	— —
1728	**Vigna Catjang**, schwarzäugige Kuherbse (black-eyed Cow Pea), gute Gründüngung für tropische Länder	82	1 20

Zea Mays.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1729	Mais, Ambra, sehr früh	—	1 20
1730	» Cuzko, weisser, sehr gross, nur für warme Länder . .	—	3 60
1731	» » roter	—	3 60
1732	» gelber kleiner 40-tägiger . .	72	1 10
1733	» » » Tiroler Cinquantino	46	— 80
1734	» » **langer früher** . . .	68	1 10
1735	» » runder	44	— 70
1736	» Hülsen-, sehr interessant . .	—	2 —
1737	» König Philipps brauner verbesserter . .	58	— 90
1738	» » » weisser früher .	58	— 90
1739	» **Las Palmas**, dunkelroter 20 g — 20,	—	4 40
1740	» **Leaming**, grosser gelber .	56	— 90
1741	» Miniatur-, Zea gracillima . .	—	1 60
1742	» Motteaux, frühester gelber	72	1 10
1743	» **Nanerottolo**, niedrigster, frühester, goldgelber, nur 60—80 cm hoch	72	1 10
1744	» **Pferdezahn-**, grösster weisser, amerikanische Saat . . .	36—40	— 50
1745	» **Reis-**, liefert, wenn geröstet, das Popcorn der Amerikaner	76	1 10
1746	» Riesen-, Zea Caragua	68	1 10
1747	» » **von Peru**, erreicht in warmen Ländern eine Höhe von 4—5 m 20 g — 30,	—	8 —
1748	» rötlicher runder	—	— 90
1749	» September-, sehr frühreifend	56	— 80
1750	» Székler, allerfrühester . . .	54	— 80
1751	» virginischer Riesen-	—	1 10
1752	» weisser runder früher	58	— 80
1753	» Zucker-, runzliger weisser .	96	1 30
1754	» 12 amerikanische Sorten von jeder 1 Kolben für 6 —.		
1755	» 24 amerikanische Sorten von jeder 1 Kolben für 15 —.		

4. Getreide. Céréales.

Gerste.

Hordeum vulgare. — Barley. — Orges.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1756	Australische weisse	32	— 50
1757	Bestehorns, sehr ergiebig	34	— 50
1758	Chevalier, sehr ertragreich	32	— 50
1759	Cheyney, sehr ergiebig	34	— 50
1760	Crimée, nackte zweireihige	36	— 50
1761	Diamant-	34	— 50
1762	Erfurter weisse, sehr ergiebig (9) .	32	— 50
1763	Frühlings-, ungleichzeilige, sehr ergiebig	32	— 50
1764	**Gambrinus**, vorzügliche Braugerste	32	— 50
1765	Golden Drop (Goldene Melonen-), feine englische	32	— 50
1766	Golden Thorpe, engl. Braugerste	32	— 50
1767	**Griechische sechszeilige**, beim Reifen bläulich, ausgezeichnete, sehr ertragreiche Sorte . .	32	— 50
1768	Guymalaye- oder nackte Nampto-	36	— 50
1769	Hallett's pedigree Chevalier- . . .	32	— 50
1770	**Hanna**, Braugerste	32	— 50
1771	**Hofbräu-**, früh und ertragreich, feine Braugerste	32	— 50
1772	Holländische, ertragreich	34	— 50
1773	Imperial-, lockere, sehr ertragreiche, feine Malzgerste	36	— 50
1774	» verbesserte ungleichzeilige amerikanische . . .	36	— 50
1775	Italienische, mit gedrung. Ähren, langes Stroh liefernd, sehr früh	34	— 50

Gerste:

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1776	**Juli**, früh, ertragreich	36	— 50
1777	**Juwel-**, zweizeilig, die Grannen abwerfend (1)	—	— 60
1778	**Kaiser-**, Bestehorns verbesserte	38	— 50
1779	Kalina-, sehr schwere hochf. Sorte	—	— 60
1780	**Mährische**, zweireihige, sehr ergiebig	34	— 50
1781	Mandschurei-, sechszeilige, grosse starkwüchsige ertragreiche (Hordeum mandschuricum)	36	— 50
1782	Nackte grosse zweireihige	—	— 60
1783	» kleine	40	— 60
1784	» dreigabelige von Nepal, sechsreihige (H. aegyceras) (4) . .	—	— 60
1785	» dreigabelige zweireihige . .	—	— 60
1786	Oderbrucher, kleine . .	36	— 50
1787	Pfauen-, ähnlich der Reisgerste, aber mit längeren Ähren	32	— 50
1788	Phoenix- von Thielau	36	— 50
1789	Probsteier	32	— 50
1790	Prinzessinnen-, zweireihige, ertragreich	32	— 50
1791	Reis- oder Fächer-, breitährig (11)	32	— 50
1792	Scholey's warp grown Chevalier-, sehr lange Ähren	36	— 50
1793	Schottische Annat-	36	— 50
1794	» Perl-	36	— 50
1795	Schwarze früheste zweireihige	—	— 50
1796	**Triumph-**, neueste amerikanische sechszeilige, ausserordentlich ertragreich	46	— 80
1797	Victoria, zweizeilige	36	— 50



Getreide, verschiedene.

Gerste:

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1798	Weizen- oder Edel-, sechszeilig, sehr ertragreich	—	— 70
1799	Winter-, sechszeilige	36	— 50
1800	» » schwarze	36	— 50
1801	Obige 45 Sorten je $^1/_5$ kg für 5,80.		
1802	» 45 » » 20 g » 2,40.		
1803	12 bewährte Sorten je 20 g » — 75.		

Hafer.

Avena sativa. — Oats. — Avoines.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1804	Anderbecker, ergiebig	28	— 40
1805	August-, früher gelber	34	— 50
1806	Australischer weisser, schwer	32	— 50
1807	» Port Adelaide	—	— 50
1808	Barbachlaver	—	— 50
1809	Bayrischer verbesserter Gebirgs-, mittelfrüh, sehr ertragreich	28	— 40
1810	Bestehorns verbesserter	34	— 50
1811	Brie, schwarzer ergiebiger	—	— 50
1812	Clydesdale, sehr früh	—	— 50
1813	Coulommiers, schwarzer	32	— 50
1814	Dänischer Insel-, Rispen-	34	— 50
1815	Dollar-, amerikanischer gelber Fahnen-	34	— 50
1816	Etampes, schwarzer früher	32	— 50
1817	Flandrischer gelber	36	— 50
1818	Georgien, früher weisser	36	— 50
1819	Golden Fleece	36	— 50
1820	Golden Giant, amerikanischer Riesen-	—	— 60
1821	Hallett's Pedigree, weisser kanadischer	32	— 50
1822	» » schwarzer tatarischer	32	— 50
1823	Hoitling, weisser	32	— 50
1824	Houdan, grauer hoher	36	— 50
1825	Hunsrücker gelber Fahnen-	36	— 50
1826	Joanette (de Chenailles)	32	— 50
1827	Kanadischer, weisser, ertragreich	28	— 40
1828	Kolumbus, früher ertragreicher gelber	28	— 40
1829	Leutewitzer, ergiebig (5)	—	— 50
1830	Ligowo, weisser Riesen-, früh und sehr ergiebig	32	— 50
1831	Longfellow, schottische Sorte	32	— 50
1832	Mesdag, schwarzer holländischer, sehr früh	—	— 60
1833	Milton, ertragreich	—	— 40
1834	Mortagne, roter	40	— 60
1835	Mortgage Lifter, amerikanischer weisser	40	— 60
1836	Nackter grosser aus China	—	1 60
1837	» kleiner, niedriger Fahnen-	—	2 40

Hafer:

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1838	Nassengrunder Riesen-, Paulsens	—	— 50
1839	Nubischer schwarzer Fahnen- (8)	32	— 50
1840	Oderbrucher	32	— 50
1841	Pewsumer Hammerich, sehr ertragreich und widerstandsfähig	—	— 50
1842	Pfiffelbacher ertragreichster	32	— 50
1843	» gelber, sehr ergiebig	32	— 50
1844	Pied de mouche courte	—	— 50
1845	Podolischer	—	— 50
1846	Polnischer weisser, ertragreich	—	— 60
1847	Pringle's Progress	—	— 60
1848	Probsteier	32	— 50
1849	Prolifique de Californie, schwarzer Fahnen-, sehr ertragreich	36	— 50
1850	Prolifique de Californie, weisser	32	— 50
1851	Providence, schottischer	—	— 50
1852	Riesen-, dickähriger weisser Fahnen-, sehr ertragreich, schwer	28	— 40
1853	Riesen-Fahnen-, gelber, äusserst ergiebig	28	— 40
1854	Riesen-Sommer-, gelber Rispen-	36	— 50
1855	Rousse couronnée, sehr ergiebig	36	— 50
1856	Rügenscher, sehr ertragreich	36	— 50
1857	Schlanstedter gelber, sehr ergiebig	40	— 60
1858	Schottischer Angus, früher	36	— 50
1859	» Berwick	—	— 50
1860	» Dun	—	— 50
1861	» Hopetown	—	— 50
1862	» Potato	—	— 50
1863	Shiriffs früher	36	— 50
1864	Schwedischer weisser	—	— 50
1865	Sibirischer früher, sehr ergiebig	—	— 40
1866	Tatarischer schwarzer	30	— 50
1867	» weisser	32	— 50
1868	Thüringer grosser gelber, extra	28	— 40
1869	Triumph-, amerikanischer, sehr starkwüchsig, mit $1^1/_2$ m hohen Halmen	30	— 50
1870	Überfluss-, sehr ertragreich	28	— 40
1871	Ungarischer schwarzer, sehr ergiebig	30	— 50
1872	» weisser, langstrohig	—	— 50
1873	Victoria	32	— 50
1874	Waterloo, vorzüglich	36	— 50
1875	Webbs gelber Fahnen-, ausgezeichnete, grosskörnige englische Sorte	40	— 60
1876	» schwarzer Fahnen-, sehr ertragreich, vorzüglich	40	— 60
1877	Welcome, frühe, sehr ertragreiche amerikanische Sorte	28	— 40
1878	Wide-Awake, amerikanischer, sehr ertragreich	30	— 50
1879	Winter-, grauer, sehr schwer	30	— 50
1880	» schwarzer belgischer	—	— 60
1881	Obige 77 Sorten je $^1/_5$ kg für 8,75.		
1882	» 77 » je 20 g für 3,80.		
1883	12 bewährte Sorten je 20 g — 75.		

Roggen.

Secale cereale. — Rye. — Seigles.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1884	Alpen- oder Montagner, sehr ergiebig	—	— 60
1885	Banater	—	— 60
1886	Brie	—	— 60
1887	Champagner Stauden-, sehr ergiebig	—	— 60
1888	Correns Stauden-	—	— 60
1889	Hessischer Garde du corps	—	— 50
1890	Johannistag-, vielstengliger, äusserst ertragreich	34	— 50
1891	Märkischer Sommer-	—	— 60
1892	» Stauden-	—	— 60
1893	März-	—	— 60
1894	Montagner regenerierter Riesen-, für rauhe und Gebirgsgegenden	—	— 60
1895	Mumien-, Winter-	40	— 60
1896	Nylands, finnischer	40	— 60
1897	Petkuser Winter-	—	— 60
1898	Probsteier	34	— 50
1899	Professor Heinrich-, Ähren ähnlich denen des Weizens Square head	40	— 60

Roggen:

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
	Riesen- (Triticum polonicum), s. **Weizen, polnischer.**		
1900	» **Winter-**, sehr ertragreich	—	— 60
1901	» » langähriger verbesserter	40	— 60
1902	Römischer grosser	—	— 60
1903	Rügenscher	—	— 60
1904	Russischer grosser	—	— 60
1905	Schlanstedter Riesen-, sehr gut (6)	34	— 50
1906	Schlaraffen-Winter-, sehr ertragreich	34	— 50
1907	Schwedischer Sand-, sehr ertragr	—	— 60
1908	Seeländer grosser	40	— 60
1909	Sommer-, gewöhnlicher	36	— 50
1910	Spanischer doppelttragender (10)	—	— 60
1911	Ungarischer Frühjahrs-	34	— 50
1912	Wasa, schwedischer	36	— 50
1913	Obige 29 Sorten je 1/5 kg 4,20.		
1914	» 29 » » 20 g 1,70.		
1915	12 bewährte Sorten je 20 g — 75.		

Weizen.

Triticum sativum. — Wheat. — Froments.

Die mit * bezeichneten werden im Frühjahr gesät, alle übrigen im Herbst.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1916	Ägyptischer, granniger	—	— 70
1917	Aleph	50	— 70
1918	*Algier, Sommer-, Grannen-	50	— 70
1919	*Banater Frühjahrs-	—	— 70
1920	*Bart-, März	—	— 70
1921	* » dünnähriger	50	— 70
1922	* » grosskörniger	48	— 70
1923	* » weisser Sommer-	50	— 70
1924	* » roter	—	— 70
1925	* » Trimenia, sicilianischer	—	— 70
1926	Bastard	50	— 70
1927	Beal, amerikanischer	—	— 70
1928	Binkel, blauer samtiger	50	— 70
1929	Blanc à duvet velouté	50	— 70
1930	Blausamtiger Kolben-, ohne Grannen	50	— 70
1931	Briquet, viereckiger, Ähre weiss, Korn gelb	50	— 70
1932	Buca vera, langgrannig, sehr hoch	50	— 70
1933	Carman No. 1., amerikanischer	—	1 —
1934	Chiddam, weisser Herbst-	50	— 70
1935	* » März-	50	— 70
1936	Clover's red	50	— 70
1937	Crépi, de	—	— 70
1938	Criewener Winter-	—	— 80
1939	Dattel-	50	— 70
1940	Dividenden-, ertragreich	48	— 70
1941	Duroselle, viereckiger, granniger	50	— 70
1942	Eleys	50	— 70
1943	Fenton	50	— 70
1944	*Fern- oder April-	50	— 70
1945	Flandrischer weisser	50	— 70
1946	Frankensteiner	50	— 70
1947	Fuchs-, braunähriger, granniger	48	— 70
1948	*Galizischer Sommer-	—	— 70
1949	Galland, dickährig	50	— 70
1950	Géant du Milanais	50	— 70
1951	Goldene Aue-, hochfeine thüringische Sorte	42	— 60
1952	Golden Cross or Volunteer	—	— 80
1953	Golden Drop, vorzüglich	50	— 70
1954	Graf Waldersdorfscher regenerierter	48	— 70
1955	*granniger Sommer-, sehr ertragreich	—	— 70
1956	*Griechischer Sommer- von Andros	48	— 70
1957	* » » » Atalanti	—	— 80
1958	* » » » Missojen	50	— 70
1959	* » » » Paros	—	— 80
1960	* » » » Russia.	50	— 70
1961	* » » » Volo	50	— 70
1962	*Grossblättriger vom Kap, ohne Grannen	—	— 80
1963	de Haie ou Tunstall	—	— 80
1964	Halletts genealogischer Nursery	40	— 60
1965	» pedigree white Victoria	50	— 70
1966	Hickling, gelbkörniger	—	— 70

Weizen:

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1967	Hopetown	50	— 70
1968	Horsfords Winter-Perl-, sehr hoch	56	— 80
1969	Hunter's White	50	— 70
1970	**Hybride des tüchtigen Landwirtes**, neu	—	1 40
1971	Japanischer, früher	—	1 20
1972	*Japhet, Ähre weiss, Korn rot	—	— 80
1973	*Igelweizen (Hérisson barbu)	—	1 —
1974	* » ohne Grannen	—	1 —
1975	**Johnson**, amerikanischer	—	— 80
1976	Johns Winter Five, amerikanischer	—	— 80
1977	*Italienischer granniger Sommer-, mit schilfartigen Blättern	—	— 70
1978	Juli-, bräunl. Ähren ohne Grannen	50	— 70
1979	**Kaiser-**, schwer, ertragreich	50	— 70
1980	*Kalifornischer März-	—	— 80
1981	*Kolben-, verbesserter Sommer-	—	— 70
1982	*Kubanka, russischer	—	— 80
1983	Kujavischer weisser Kolben-	50	— 70
1984	Lamas, lange lockere Ähre	50	— 70
1985	*Madona, schwarzährig	—	— 80
1986	Manchester	50	— 70
1987	Manhattan, Ähre weisslich, lang, schön, ohne Grannen	50	— 70
1988	*März-, ohne Bart	—	— 70
1989	Mareuil, weisser von	50	— 70
1990	**Massy**, dicker eckiger, sehr ertragreich	—	1 20
1991	*Médea, harter	—	1 —
1992	Michigan bronze	—	1 —
1993	Miracle	—	1 —
1994	*Neapel	—	— 70
1995	Noe, früher gelber sehr ergiebiger	—	— 60
1996	Nonette de Lausanne	50	— 70
1997	North Allerton	36	— 50
1998	Paine's Defiance	50	— 70
1999	*Persischer schwarzer	—	1 —
2000	Pétanielle noire de Nice (6)	50	— 70
2001	***Polnischer** (Triticum polonicum)	36	— 50
2002	Poulard blanc lisse ou Taganrog	—	1 —
2003	Preis von Oxford	50	— 70
2004	*Pringle's Champlain	—	— 70
2005	* » Défiance	—	— 70
2006	Red Chaff Dantzick	50	— 70
2007	Richelle blanche de Naples	50	— 70
2008	Rivetts Grannen-	36	— 50
2009	Roberts	—	— 80
2010	Roggen-	50	— 70
2011	Romanella	50	— 70
2012	Rouge de St. Laud	50	— 70
2013	» inversable	50	— 70
2014	Rousselin, weisser rotähriger	50	— 70
2015	Russischer	50	— 70
2016	Sandomir, gelblicher		— 70
2017	*Saumur de Mars, rötlicher Sommer-	—	— 70
2018	Schilf-, weisskörnig, schwer, macht mässige Bodenansprüche (7)	—	1 —
2019	***Schlanstedter roter Sommer-**, vorzüglich	60	— 80
2020	Schottischer blutroter	50	— 70
2021	» Rauh-Winter-	50	— 70
2022	Seeländer, weisser	—	— 70
2023	Shiriff's Square head, sehr ertragreich	34	— 50
2024	» granniger viereckiger	50	— 70
2025	*Sicilianischer, viereckiger roter	—	— 70
2026	*Sleaford, dickähriger Grannen-	—	— 70
2027	Smogger, ertragreiche ungar. Sorte	50	— 70
2028	*Sorentino	—	— 80
2029	Spalding, prolific	50	— 70
2030	*Spelz-, En grain double	—	— 80
2031	* » Amidonnier, weisser	—	— 80
2032	» » **schwarzer**	—	1 —
2033	» blauer Winter-Kolben-	50	— 70
2034	* » dichter rötlicher	60	— 80
2035	* » schwarzer Bart-	—	— 80
2036	» kleiner oder Einkorn- (2)	—	— 80
2037	* » März-	60	— 80
2038	» roter (Tiroler Dinkel)	50	— 70
2039	* » » Sommer-Emmer-	—	— 80
2040	* » » » Kolben-	50	— 70
2041	* » weisser » »	—	— 80

Weizen:

No.		100 kg M.	kg M.	Pf.
2042	Spelz-, weisser Winter-Grannen- .	—	—	80
2043	* » TriticumSpelta aestivum, glatt	50	—	70
2044	* » » Spelta amyleum, langgrannig	—	—	80
2045	* » » » dasyanthum, langgrannig	—	—	80
	Drei schöne sehr auffällige Sorten.			
2046	**Stewart**, amerikanischer	—	1	—
2047	Talavera, fein	50	—	70
2048	» de Bellevue	50	—	70
2049	*Touzelle, roter Provence	—	—	80
2050	Trump, amerikanischer	—	—	80
2051	*Ungarischer Gebirgs-	—	—	70
2052	» roter	—	—	80
2053	* » weisser	—	—	70
2054	Urtoba, wachsgelber, sehr genügsame Sorte für rauhes Klima .	—	—	80
2055	*Victoria de Mars, roter langgranniger	50	—	70
2056	» d'automne	50	—	70
2057	Willits, amerikanischer	—	1	20

Weizen:

No.		100 kg M.	kg M.	Pf.
2058	Obige 142 Sorten von jeder $1/5$ kg zusammen für 20 —,	—	—	—
2059	» 142 » je 20 g für 9 —,	—	—	—
2060	1 Sortiment von 25 Sorten je 20 g für 2 —,			
2061	1 » » 12 » » 1 —,			
2062	1 Sortiment Getreide von 100 distinkten Sorten, enthaltend Weizen, Roggen, Gerste und Hafer in vollständig ausgebildeten Ähren 10 —,	—	—	—

Reis.

Oryza sativa. — Rice. — Rizi.

No.		kg M.	Pf.
2063	Catalano	2	—
2064	Francone	2	—
2065	Mandschurei, trockner . . . 20 g — 40,	—	—
2066	Novarese	2	—
2067	Ostiglia	2	—
2068	Pugliese	2	—

5. Verschiedene Körner- und Feldfrüchte.

Plantes économiques diverses. Oléagineuses.

No.		100 kg M.	kg M.	Pf.
2069	Anis, grosser Erfurter, reine Saat, Pimpinella Anisum	160-170	2	30
2070	Bohnen, kleine weisse Feld- . .	50	—	80
2071	» grosse » » . . .	54	—	90
2072	Buchweizen, gewöhnlicher, Polygonum Fagopyrum	38	—	60
2073	» Silber-, Polygonum Fagopyrum argenteum	42	—	70
2074	» tatarischer, Polygonum tataricum	50	—	80
2075	» Roggen-Buchweizen	56	—	90
2076	» japanischer Riesen-, P. Fag. elatum, sehr ertragreich . .	60	1	—
2077	Fenchel, Foeniculum vulgare .	116	1	60
2078	Hanf, gewöhnlicher, Cannabis sativa	50—54	—	80
2079	» echter Thüringer . . .	56—62	—	80
2080	» piemontesischer Riesen-, Cannabis sativa var.	—	3	60
2081	» Riesen- von Anjou, nachgebauter piemontesischer .	—	2	40
2082	» chinesischer Riesen-, echt, Cannabis gigantea . 20 g — 15,	—	3	60
2083	» indischer Tekhrouri 20 g — 60,	—	—	—
2084	Hirse, gelbe, Panicum miliaceum luteum	38	—	70
2085	» Gold- oder Blut-, Panicum miliaceum sanguineum . . .	44	—	70
2086	» reinweisse, Panicum miliaceum album	62	1	—
2087	» italienische Kolben- oder Senegal-Hirse, Panicum italicum	56	—	80
2088	» japanische, Panicum Crus galli var.	—	1	30
2089	» Mohar- oder deutsche Kolben-, Panicum germanicum . .	52	—	80
2090	» kalifornische Kolben-, Panicum spec., sehr ergiebiges Futter	68	1	10
2091	» von Yokohama, Eleusine coracana var.	—	2	—
2092	» gemischt für Vogelfutter . .	46	—	80
2093	Kanariensamen, Phalaris canariensis, Alpiste	46	—	80
2094	Koriander, Coriandrum sativum .	72	1	10
2095	Kümmel, Carum Carvi, Cumin . .	116	1	60
2096	Lallemantia iberica, ölgebende Pflanze 20 g — 15,	—	2	40
2097	Lein, Linum usitatissimum, Erfurter	52	—	80
2098	» Rigaer	54	—	90
2099	» weissblühender, L. usit. album	72	1	10
2100	» gelbsamiger, Lin. usitatiss. var.	—	2	20
2101	» Winter-	136	1	80
2102	Leindotter, Myagrum sativum, Cameline	44—50	—	70
2103	Linsen, gewöhnliche, Erv. Lens	56—62	—	80
2104	» grosse Heller-, Ervum Lens maximum . . .	66—70	1	—
2105	» rote kleine Winter- . . .	—	1	30
2106	» grüne von Puy . . .	—	1	60
2107	Lupinen, blaue, Lupin. angustifol.	30	—	50
2108	» gelbe » luteus . . .	30	—	50
2109	» schwarze » niger	34	—	50
2110	» weisse » albus	56	—	80
2111	» perennierende » perennis	205	2	60
2112	Madia sativa, Ölmad	—	2	60
2113	Malve, schwarze, Althaea rosea v. nigra	—	2	60
2114	Mohn, weissblühender mit hochblauem Samen und geschlossenen Köpfen, Papaver somniferum oleiferum fl. albo	82—9?	1	30
2115	» rotblühender mit weissem Samen und geschlossenen Köpfen, Papaver somnif. flore rubro	110—126	1	60
2116	» grauer	—	1	60
2117	» grauer m. geschlossenen Köpfen	—	2	40
2118	» weisssamiger Riesen-, mit offenen Köpfen, Papaver somniferum giganteum	—	2	40
2119	» weisser Opium-, Papaver somniferum opiiferum . .	—	1	80
2120	Ölrettich, Raphanus oleiferus . .	108	1	50
2121	Raps, Winter-, Brassica Napus oleifera	56—64	—	80
2122	» Sommer- (Awehl), Brassica Napus oleifera annua	80	1	20
2123	» Schirm-, Brassica Napus oleifera var.	—	1	20
2124	» weissblühender, Brassica Napus oleifera fl. albo . .	—	1	60
2125	» russischer Kubja, sehr ergiebig	—	1	60
2126	Rübsen, Sommer-, Brassica Rapa oleifera	68—74	1	10

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
2127	Rübsen, Winter- (Biwitz), sehr ertragreich, Brassica Rapa oleif. hiemalis	98	1 30
2128	Schwarzkümmel, Nigella damascena L., Nigelle	126	1 70
2129	» mit gelbem Samen, echter, Nigella sativa L.	—	8 60
2130	Senf, gelber, Sinapis alba	64	1 —
2131	» brauner, Sinapis nigra	86	1 20
2132	» geschlitztblättriger, Sinapis dissecta	—	2 60
2133	Senf, kohlblättriger chinesischer	—	2 20
2134	» morgenländischer, Sinapis orientalis . . . 20 g — 15,	—	2 40
2135	Sonnenblume, Helianthus annuus	54	— 70
2136	» Riesen- » uniflorus, höchste unverzweigte	—	1 60
2137	» grosskörnige, H. annuus macrospermus praecox	60	— 80


Für Krapp, Tabak, Waid, Wau, Weberkarden usw. siehe Rubrik 7, S. 36 und folgende.

6. Futterrüben. Racines fourragères.

Runkelrüben.

Beta vulgaris. — Mangoldwurzel. — Betterave champêtre. — Barbabietola.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
2138	**Dobitos verbesserte Kugel-**, grosse gelbe glatte (6)	72	1 10
2139	**Eckendorfer** gelbe Walzen- (2)	100	1 40
2140	» rote Walzen-	100	1 40
2141	» weisse Walzen-	100	1 40
2142	**Erfurter Flaschen-, lange dicke gelbe**, extra (3)	64	1 —
2143	» **Flaschen-, lange dicke rote**, extra	64	1 —
2144	» » feinblättrige **weisse**	72	1 10
2145	» **lange glatte gelbe**	64	1 —
2146	» » » **rote**	64	1 —
2147	» **Modell**, cylinderförmige rötlichgelbe Walzen-, sehr haltbar (1)	76	1 10
2148	Klumpen-, gelbe	64	1 —
2149	» rote	68	1 10
2150	Kuhhorn-, lange grosse rote	60	— 90
2151	lange gelbe aus der Erde wachsende	64	1 —
2152	» rote » » » » (4)	60	— 90
2153	» weisse grünköpfige Zucker-Futter-, vorzüglich	62	1 —
2154	**Leutewitzer gelbe**, sehr grosse	86	1 20
2155	**Mammut, rote lange** (Elvetham Riesen-)	62	1 —
2156	» goldgelbe gelbfleischige	64	1 —
2157	Neger-, halblange dicke, gross und sehr haltbar	76	1 10
2158	**Oberndorfer**, runde grosse **gelbe**	86	1 20
2159	» runde grosse **rote** (5)	86	1 20
2160	**olivenförmige orangegelbe** Riesen- (ovale flaschenförm.)	68	1 10
2161	» **rote** Riesen-, sehr schwer	64	1 —
2162	**Riesen-Pfahl-**, lange **gelbe**, halb aus der Erde wachsende	64	1 —
2163	» **Pfahl-**, lange **rote**, halb aus der Erde wachsende	62	1 —
2164	**rosenrote ovale Halb-Zucker-Riesen-**	96	1 40
2165	**schwarzgraue Riesen-**, sehr haltbar	66	1 —
2166	**Vauriac**, gelbe Riesen-	68	1 10
2167	**Walzen-, goldgelbe** (verbesserte Golden Tankard), von hohem Futterwert und grossem Ertrag	70	1 10
2168	Zucker-, weisse, zur Zuckerfabrikation	60	1 —
2169	» weisse, Imperial-, liefert ungleich mehr Ertrag	62	1 —
2170	» weisse, Vilmorins verbesserte	64	1 —
2171	» » **Wanzlebener, zuckerstoffreichste**, beste, durch sorgfältige Auswahl erzielte	64	1 —



Runkelrüben.

Stoppel- oder Herbstrüben.

Brassica Rapa rapifera. — Common Stubble Turnips. — Navet turnep. — Navone.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
2172	weisse runde Herbst-	136	1 80
2173	» » grünköpfige	136	1 80
2174	» » rotköpfige	165	2 20
2175	» lange Herbst-	126	1 70
2176	» » rotköpfige Bamberger	126	1 70
2177	» » » Ulmer, extra	136	1 80
2178	» » grünköpfige	126	1 70
2179	» **halblange rotköpfige ganzblättrige**, sehr gross, extra Qual.	—	3 40
2180	gelbe runde Herbst-	136	1 80
2181	engl. grosse weisse Kugel- (White Globe)	116	1 60
2182	» grosse weisse Kugel- (Pomeranian Globe)	116	1 60
2183	» » » » grünköpfige	116	1 60
2184	» » » » rotköpfige	116	1 60
2185	» » violettköpfige gelbe Bullock	150	2 —
2186	» » grünköpf. gelbe Bullock	126	1 70
2187	» » » gelbe Aberdeen	126	1 70
2188	» » » » Dale's Hybrid	126	1 70
2189	» » » » Tankard lange	116	1 60
2190	» » » » Fosterton Hybrid, sehr gross	136	1 80
2191	» graue Stein-, sehr gross und haltbar	136	1 80
2192	» orangegelbe (Orange Jelly)	126	1 70

Steck- oder Kohlrüben.

Brassica Napus rapifera. — Swedish Turnips. — Chou Rutabaga.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
2193	grosse gelbe rotgrauhäutige Riesen-, extra	108	1 50
2194	» weisse rotköpfige Riesen-	105	1 50
2195	» » grünköpfige »	105	1 50
2196	» gelbe glatte	120	1 60
2197	» weisse »	105	1 50
2198	lange weisse Kannen-, sehr empfehlenswert	90	1 30
2199	engl. violettköpfige gelbe Swede	126	1 70
2200	» » gelbe Skirvings	126	1 70
2201	» » » Bangholm	126	1 70
2202	» » » Champion	126	1 70
2203	» » » Laing's	116	1 60
2204	» » » East Lothian	126	1 70
2205	» » » Waite's Shamrock, kleinblättr., oval, sehr zart	126	1 70
2206	» bronzeköpfige gelbe	140	1 80
2207	» grünköpfige gelbe Swede	160	2 20

Die englischen Futterrüben-Sorten sind wegen ihrer Grösse und Ertragsfähigkeit zu empfehlen; wir liefern den Samen von den zuverlässigsten Züchtern Grossbritanniens direkt importiert.

Futtermöhren.

Daucus Carota arvensis. — Feeding Carrots. — Carotte champêtre. — Carota.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
2208	sehr grosse weisse grünköpfige Riesen-	86	1 20
2209	sehr grosse weisse grünköpfige Riesen-, abgeriebener Samen, extra Qual.	126	1 70
2210	verbesserte weisse grünköpfige Riesen-, von vorzüglicher Güte, sehr ertragreich	102	1 50
2211	verb. weisse grünköpfige Riesen-, abgeriebener Same	150	2 —
2212	orangegelbe (rote) grünköpfige Riesen-	110	1 60
2213	» (rote) grünköpfige Riesen-, abgeriebener Same	170	2 30
2214	grosse lange dicke gelbe Lobbericher	—	2 60
2215	Altringham, lange grosse rote	150	2 —
2216	» rote grünköpfige sehr grosse verbesserte	—	2 40
2217	lange gelbe Futter-	—	1 60

7. Diverse technische Samen.

Plantes officinales et industrielles.

No.		20 g Pf.	kg M. Pf.
2218	Achillea Ptarmica, Bertram-Schafgarbe	50	— —
2219	Aethusa Cynapium, Hundsgleisse	40	11 —
2220	Agrimonia Eupatorium, Odermennig	25	7 —
2221	Agrostemma Githago, Kornrade	25	7 —
2222	Ajuga reptans, Günsel	130	— —
2223	Alchemilla arvensis, Acker-Frauenmantel . . . 1 g — 80, Pt. — 40,	—	— —
2224	Althaea cannabina, Eibisch, hanfblättriger	70	28 —
2225	» officinalis, Eibisch, gemeiner	50	16 —
2226	» rosea var. nigra, Malve, schwarze	15	2 60
2227	Anacyclus officinarum, deutsche oder wahre Bertramwurz	220	— —
2228	» Pyrethrum, römischer Bertram	60	— —
2229	Anagallis arvensis, Gauchheil	80	— —
2230	Anchusa officinalis, Ochsenzunge	60	22 —
2231	Anemone Pulsatilla, Kuhschelle	50	16 —
2232	Anthemis arvensis, Ackerkamille	50	16 —
2233	» Cotula, Hundskamille	90	— —
2234	» nobilis, Edle Kamille	50	16 —
2235	» tinctoria, Färber-Rindsauge	70	— —
2236	Arnica montana, Wohlverleih Pt. — 20,	160	— —
2237	Artemisia vulgaris, Beifuss	30	8 60
2238	Arum maculatum, Aronstab	40	13 50
2239	Asperula odorata, Waldmeister	50	18 50
2240	Astragalus baeticus, Kaffee, schwed. oder Stragel-	25	7 —
2241	Atropa Belladonna, Tollkirsche, reiner Same	25	7 50
2242	» physaloides, schattenartige Nicandra	20	4 —
2243	Bellis perennis, Gänseblümchen	110	40 —
2244	Betonica officinalis, Zehrkraut	60	— —
2245	Blitum Bonus Henricus, Guter Heinrich	40	11 —
2246	Bonaveria Securidaca, Beilkronwicke	20	4 —
2247	Brassica Eruca, Rauke	15	3 80
2248	Bryonia alba, Gichtrübe, schwarzbeerig	50	16 —
2249	» dioica, Zaunrübe, rotbeerig	40	11 —
2250	Bupleurum rotundifolium, Hasenöhrchen	40	13 50
2251	Calendula officinalis, Ringelblume	20	4 —
2252	Cannabis gigantea, Hanf, chinesischer Riesen-	15	3 60
2253	» sativa, Hanf, gewöhnlicher	10	— 80
2254	» » var., Hanf, piemontesischer Riesen-	15	3 60
2255	Capsella bursa pastoris, Hirtentäschel	20	4 —
2256	Carduus Marianus, Mariendistel	10	1 30
2257	Carthamus tinctorius, Saflor	10	1 10
2258	Chelidonium majus, Scheilkraut	40	13 50
2259	Chrysanth. Leucanthemum, Wucherblume, weisse	30	8 —
2260	Cichorium Intybus sylv., Cichorie, sicilianische	15	2 40
2261	Cicuta virosa, Wasserschierling	130	— —
2262	Cnicus benedictus, Kardobenedikten	10	1 50
2263	Colchicum autumnale, Herbstzeitlose	40	10 —
2264	Conium maculatum, Schierling	30	9 —
2265	Corchorus textilis, die Jutepflanze	20	5 20
2266	Cuminum Cyminum, Pfefferkümmel	15	3 20
2267	Cynanchum Vincetoxicum, Schwalbenwurz	80	— —
2268	Cynoglossum officinale, Hundszunge	15	3 20
2269	Datura Stramonium, Stechapfel	10	1 80
2270	Daucus Carota, Möhre, wilde	20	4 80
2271	Delphinium Consolida, Feld-Rittersporn	50	20 —
2272	» Staphysagria, Staphysagria	80	— —
2273	Digitalis purpurea, Fingerhut	15	2 60
2274	Dipsacus Fullonum, Weberkarden, französische	10	— 80
2275	Echium vulgare, Natterkopf, gemeiner	25	7 —
2276	Epilobium angustifolium, Weidenröschen	60	24 —
2277	Eriophorum alpinum, Wollgras Pt. — 20,	130	— —
2278	Eryngium campestre, Männertreu	60	20 —
2279	Erythraea Centaurium, Tausendgüldenkraut . . Pt. — 30,	320	— —
2280	Eupatorium cannabinum, Kunigundenkraut	40	11 —

No.		20 g Pf.	kg M.	Pf.
2281	Euphorbia Cyparissias, Cypressen-Wolfsmilch	50	18	50
2282	» Lathyris, kreuzblättr. Wolfsmilch	80	—	—
2283	Euphrasia Odontites, roter Augentrost . . . Pt. — 20,	130	—	—
2284	» officinalis, Augentrost » — 20,	130	—	—
2285	Fumaria officinalis, Erdrauch	30	8	—
2286	Galeobdolon luteum, Goldnessel	240	—	—
2287	Galeopsis bifida, Hohlzahn	100	—	—
2288	» Tetrahit, Hohlzahn, gemeiner	80	—	—
2289	Galium Aparine, Klebkraut	30	8	—
2290	» Mollugo, Labkraut, weisses	40	11	—
2291	» palustre, Sumpf-Labkraut	300	—	—
2292	» verum, Labkraut, gelbes	100	—	—
2293	Genista tinctoria, Färberginster	20	4	20
2294	Geum rivale, Bach-Nelkenwurz	70	—	—
2295	» urbanum, Nelkenwurz	40	10	80
2296	Glechoma hederacea, Gundermann Pt. — 30,	—	—	—
2297	Glycyrrhiza glabra, Süssholz	60	22	—
	Gossypium herbaceum:			
2298	Baumwolle Sea Island	10	2	40
2299	» Tennessee Upland	10	2	40
2300	» von Turkestan	20	4	—
2301	» doppelsamige	180	—	—
2302	» Russell Ozier Big Boll	10	2	40
2303	» ägyptische, Abassi	20	4	—
2304	» » Mit-Affifi	15	3	50
2305	» » Yannovitch	20	4	—
2306	Guizotia oleifera, Ölpflanze, Negersaat	10	2	—
2307	Helianthus annuus, Sonnenblume	—	—	70
2308	» an. macrospermus, » grosskörnige frühe niedr.	—	—	80
2309	» uniflorus, Riesen-Sonnenblume	10	1	60
2310	Helleborus foetidus, Nieswurz	30	8	—
2311	Heracleum Sphondylium, Bärenklau	20	4	—
2312	Humulus Lupulus, Hopfen	110	40	—
2313	Hyoscyamus niger, Bilsenkraut	15	2	40
2314	Hypericum perforatum, Johanniskraut	30	9	—
2315	Indigofera tinctoria, Indigo	20	5	—
2316	Isatis tinctoria, Waid	20	4	20
2317	Knautia arvensis, Acker-Skabiose	120	—	—
2318	Lactuca virosa, Giftlattich Pt. — 30,	300	—	—
2319	Lallemantia iberica, Ölpflanze	10	2	40
2320	Lamium album, weisse Taubnessel	160	—	—
2321	Lappa edulis, japanische Klette	30	8	—
2322	» major, grosse Klette	20	5	—
2323	» minor, kleine Klette	60	—	—
2324	» nemorosa, Waldklette	40	15	—
2325	» tomentosa, Klette	15	2	60
2326	Laserpitium latifolium, breitblättriges Laserkraut, auch weisser Enzian genannt . . . Pt. — 20,	120	—	—
2327	Leontodon Taraxacum, Kuhblume, Löwenzahn	40	13	50
2328	Leonurus Cardiaca, Herzgespann	20	4	60
2329	Levisticum officinale, Liebstock	40	13	50
2330	Linaria vulgaris, Leinkraut	80	—	—
2331	Lychnis Flos cuculi, Kukuksblume	160	—	—
2332	Lysimachia vulgaris, Gelbweiderich	130	—	—
2333	Lythrum Salicaria, Weiderich	20	3	80
2334	Malva rotundifolia, Käsepappel	50	—	—
2335	» silvestris, Rosspappel	80	32	—
2336	Marrubium vulgare, Andorn	20	6	40
2337	Matricaria Chamomilla, Kamille, echte	40	12	50
2338	» inodora, Mutterkraut, geruchloses	25	7	—
2339	Melampyrum nemorosum, Waldwachtelweizen	40	16	—
2340	Mentha crispa, Krauseminze 1000 S. 1,20,	—	—	—
2341	» piperita, Pfefferminze 1000 S. 1,50,	—	—	—
2342	Mercurialis annua, Bingelkraut 5 g 1,20, Pt. — 40,	—	—	—
2343	Myosotis arvensis, Acker-Vergissmeinnicht	40	15	—
2344	Nepeta Cataria, gem. Katzenkraut	40	13	50

No.		20 g Pf.	kg M.	Pf.
	Nicotiana Tabacum, Tabak:			
2345	grossblühender dunkelroter	30	8	—
2346	langblättriger	40	11	—
2347	grossblättriger Salonichi	25	7	—
2348	Amersforter rundblättriger	20	5	20
2349	brasilischer, importierte Saat	70	—	—
2350	Chiras	50	18	50
2351	Connecticut seed-leaf, importiert	70	—	—
2352	Conqueror, importiert	70	—	—
2353	Cuba	50	18	50
2354	Gundi	50	18	50
2355	Havanna	50	18	50
2356	» importierte Saat	70	—	—
2357	Honduras, importiert	70	—	—
2358	James River »	70	—	—
2359	Latakie, feiner türkischer	60	20	—
2360	Maryland	50	18	50
2361	Ohio	50	18	50
2362	Oronoko, gelber, importiert	70	—	—
2363	Pennsylvania, importiert	70	—	—
2364	Sumatra, importiert	70	—	—
2365	Tuckahoe, langblättr., importiert	80	—	—
2366	Virginia seed leaf »	70	—	—
2367	» yellow Pryor, importiert	70	—	—
2368	White Burley, importiert	80	—	—
2369	Yellow Pryor »	70	—	—
2370	Zimmers spanischer, importiert	70	—	—
2371	ungar. Debröer	40	13	50
2372	» Verpeléter	40	13	50
2373	Origanum vulgare, Dost	60	20	—
2374	Oxalis acetosella, Sauerklee Pt. — 40,	—	—	—
2375	Paeonia officinalis, Pfingstrose	20	6	60
2376	Papaver Rhoeas, Wilder Mohn	40	13	50
2377	Parietaria officinalis, Glaskraut Pt. — 30,	260	—	—
2378	Paris quadrifolia, Einbeere, vierblättrige	130	—	—
2379	Pastinaca sativa, gemein. Pastinak	20	5	—
2380	Pimpinella Saxifraga, Bibernell	80	—	—
2381	Plantago major, Wegebreit, grossblättriger	15	3	80
2382	» Psyllium, Flohkraut	15	2	60
2383	Polygonum aviculare, Vogelknöterich	30	12	—
2384	Potentilla Tormentilla, Blutwurz Pt. — 30,	—	—	—
2385	Primula elatior, Himmelsschlüssel, hoher	60	22	—
2386	» officinalis, Schlüsselblume, hochgelbe wohlriechende	50	16	—
2387	Prunella grandiflora, Brunelle, grossblumige	40	11	—
2388	Pulicaria dysenterica, Ruhr-Flohkraut . . . Pt. — 20,	180	—	—
2389	Pulmonaria officinalis, Lungenkraut . . . Pt. — 30,	320	—	—
2390	Pyrethrum cinerariifolium, Insektenpulverpflanze, dalmatische	60	22	—
2391	Ranunculus acris, scharfer Hahnenfuss	40	14	—
2392	Reseda luteola, Wau	25	7	—
2393	Rhinanthus major, Klappertopf, grosser	80	—	—
2394	» minor, Klappertopf, kleiner	80	—	—
2395	Rubia tinctorum, Krapp	20	5	50
2396	Rumex hymenosepalus, vielbesprochene Gerbstoff liefernde Pflanze . . . Pt. — 20,	130	—	—
2397	Salvia pratensis, Wiesensalbei	40	13	50
2398	» Sclarea, Muskateller Salbei	60	24	—
2399	Sambucus Ebulus, Zwergholunder, Attich	20	5	—
2400	Sanicula europaea, Sanikel	40	10	80
2401	Saponaria officinalis, Seifenkraut	25	7	—
2402	Scrophularia nodosa, Braunwurz	50	—	—
2403	Senecio vulgaris, Kreuzkraut	50	16	—
2404	Sesamum orientale, Sesam, ind.	15	3	20
2405	Sherardia arvensis, Acker-Sherardie	120	—	—
2406	Sinapis arvensis, Hederich	15	3	20
2407	Sisymbrium offic., gemeine Rauke	40	15	—
2408	» Sophia, feinblättrige Rauke	60	—	—
2409	Solanum Dulcamara, Bittersüss	70	—	—
2410	» miniatum, mennigroter Nachtschatten	40	12	—

No.		20 g Pf.	kg M. Pf.
2411	Solanum nigrum, Nachtschatten	20	5 20
2412	» nigrum fructu aurantiaco	80	— —
2413	» » fructu luteo	70	— —
2414	» tuberosum, Kartoffelsamen	260	— —
2415	Solidago Virgaurea, Goldrute	50	18 50
2416	Spilanthes oleracea, Husarenknopf, Parakresse	50	16 —
2417	Spiraea Ulmaria, Geissbart	40	12 50
2418	Stachys sylvestris, Wald-Ziest	50	— —
2419	Stellaria media, Vogelkraut, Mäusedarm	40	11 —
2420	Succisa pratensis, Wiesenabbis	60	20 —
2421	Symphytum asperrimum, Beinwell, scharfborstiger Pt. — 30,	260	— —
2422	Tanacetum vulgare, Rainfarn	40	11 —
2423	Teucrium Botrys, Trauben-Gamander	40	12 50
2424	» Chamaedrys, gemeiner Gamander Pt. — 30,	220	— —
2425	Thlaspi arvense, Feld-Pfennigkraut	50	— —
2426	Thymus Serpyllum, Quendel	260	— —
2427	Tragopogon pratensis, Haferwurzel, wilde	40	13 50
2428	Tussilago Farfara, Huflattich Pt. — 30,	180	— —
2429	Urtica cannabina, Nessel, hanfliefernde	60	20 —
2430	Urtica dioica, Nessel, grosse Brenn-	20	6 —
2431	» (Boehmeria) nivea, die berühmte Chinagras-Pflanze, das feine chinesische Papier liefernd	120	48 —
2432	» urens, kleine Brennessel	20	6 —
2433	Valeriana montana, Bergbaldrian Pt. — 30,	400	— —
2434	» officinalis, Baldrian » — 30,	260	— —
2435	Verbascum Thapsus, Königskerze	20	5 20
2436	» nigrum, schwarzes Wollkraut	110	— —
2437	» phlomoides, windblumenartige Königskerze	70	24 —
2438	Verbena officinalis, Eisenbart	50	18 50
2439	Veronica Beccabunga, Bachbungen Pt. — 30,	220	— —
2440	» Chamaedrys, Wiesen-Ehrenpreis Pt. — 20,	220	— —
2441	» officinalis, Ehrenpreis	80	— —
2442	Viola tricolor, Stiefmütterchen	60	24 —
2443	Xanthium spinosum, Spitzklette	30	8 —

Auch unter den anderen Rubriken, sowie unter den Sommergewächsen, Stauden, Topfgewächsen und Gehölzen sind noch verschiedene offizinelle Species zu finden.

8. Knollen. Tubercules alimentaires.


Kartoffeln. Pommes de terre.

No.		100 kg M.	5 kg M. Pf.	kg Pf.
2444	**Adirondack**, mittelfrüh, rund, rotschalig, Fleisch weiss	—	1 20	30
2445	**Agnelli**, länglich, gross, Haut und Fleisch weiss, ertragreich	18	1 50	40
2446	**Alabaster**, länglich, Haut und Fleisch weiss, sehr früh	—	— —	50
2447	**Alpine**, nierenförmig, rotviolett, Fleisch rot marmoriert	—	1 50	40
2448	**Ambrosia**, ovalrund, gelb, Fleisch weiss, mittelfrüh	—	1 20	30
2449	**Amor**, spät, ovalrund, rauhschalig, blassrosa, weissfleischig	—	1 75	50
2450	**Apollo**, ovalrund, weiss, rauhschalig, Fleisch weiss	18	1 50	40
2451	**Arabella**, länglich, rauhschalig, hochrot, Fleisch gelblich	—	1 50	40
2452	**Arminia**, gross, oval zugespitzt, flachäugig, Haut und Fleisch gelblichweiss	18	1 50	40
2453	**Ashtop Fluke** (eschenblättrige Nieren-), früh	22	1 75	50
2454	**Aspasia**, gross, blassrot, Fleisch gelblichweiss	15	1 20	30
2455	**Athene**, gross, Haut und Fleisch weiss, Augen flach, spät	15	1 20	30
2456	**Auvergner schwarze**, schwarzblau, rauhschalig, Fleisch blau geringelt, spät	—	1 75	50
2457	**Barbarossa**, länglichoval, intensiv rot, Fl. gelblichweiss, gute Wirtschafts-	15	1 20	30
2458	**Bavaria**, rund, blau, Fleisch weiss, mittelfrüh	—	1 75	50
2459	**Biskuit**, sehr früh, Fleisch gelb	18	1 50	40
2460	**Blue Champion**, plattrund, blau marmoriert, Fleisch gelb	—	1 75	50
2461	**Böhmische Perle**, neu, länglich, Haut blassgelb, Fleisch gelb, sehr früh	18	1 50	40
2462	**Bonne des bonnes**, lang, rötlichweiss, Fleisch weiss	18	1 50	40
2463	**Borussia**, dunkelrot, Fleisch gelblichweiss, ovalrund	18	1 50	40
2464	**Bovee**, länglichoval, flachäugig, rötlichweiss, Fleisch weiss, sehr früh	22	1 75	50

No.	Kartoffeln:	100 kg M.	5 kg M. Pf.	kg Pf.
2465	**Brocken** (Breustedt), neu, ovalrund, Haut weiss mit rosa Anflug, Fl. weiss, sehr ertragreich, stärkereich, wohlschmeckend	20	1 50	40
2466	**Brownell's Superior**, gross, lang, rot, rauhschalig, Fleisch gelb	18	1 50	40
2467	**Bund der Landwirte**, lang, sehr gross, weiss mit rötlichem Schein, Fleisch weiss	18	1 50	40
2468	**Callao, frühe** (Kopsels weisse Rosen-), Tafelsorte	—	1 50	40
2469	**Callico**, frühe (Hundredfold Fluke), rotbunt, mittelfrüh	18	1 50	40
2470	**Carola**, oval, rötlichweiss, Fleisch weiss, spät	—	1 50	40
2471	**Carotte tardive**, gross, lang, rot, Fleisch rot, feine Salat-	18	1 50	40
2472	**Casseler Salathörnchen**, lang, spitznierenförmig, Haut und Fleisch gelb, feine Salat-	22	1 75	50
2473	**Centennial**, gross, lang, Haut und Fleisch gelblichweiss	18	1 50	40
2474	**Cetewayo** (Zulu), lang, schwarz, Fleisch schwarzblau	22	1 75	50
2475	**Challenger**, rötlichgelb, flach, zugespitzt, Fl. gelblich	18	1 50	40
2476	**Chamäleon**, gross, blauviolett mit gelben Augen, Fleisch gelb	18	1 50	40
2477	**Champion**, schottische, gross, rund, weiss, ertragreich	18	1 50	40
2478	**Chancellor**, ovalrund, hellrot, Fleisch weiss, spät	18	1 50	40
2479	**Cherub**, nierenförmig, rauhschalig, Haut weiss, Fleisch gelb	—	1 50	40
2480	**Cimbals Zwiebel-**, hellrosa, rund, Fleisch weiss, spät	15	1 20	30
2481	**Circassienne**, lang, vorzügliche Tafelsorte	18	1 50	40
2482	**Conqueror**, rund, Haut etwas rauh, Fleisch weiss, früh	—	1 50	40
2483	**Cook's Favourite**, länglich, weiss, weissfleischig, spät	18	1 50	40
2484	**Corne de chèvre**, hellrot, 12—15 cm lang, dünn, zugespitzt, Fleisch gelb, feine Salatsorte	15	1 20	30
2485	**Courier**, neu, oval, Haut und Fleisch gelblich, früh	—	2 —	60
2486	**Cygnea**, gross, plattoval, Haut und Fleisch weiss	18	1 50	40

Kartoffeln:

No.		100 kg M.	5 kg M. Pf.	kg Pf.
2487	Dabersche, mittelgross, rötlich, sehr beliebt in Pommern	—	1 50	40
2488	**Dakota Red,** länglich, Haut rötlich, Fleisch schneeweiss	18	1 50	40
2489	**Dalmeny, frühe,** neu, fast rund, Haut und Fleisch weiss, ertragreich	—	1 75	50
2490	**Delikatess-, früheste blassrote,** länglichrund, gelb mit rötlichem Schein, Fleisch gelblichweiss, sehr früh und ertragreich	22	1 75	50
2491	**Deutscher Reichskanzler,** dunkelrot, mittelgross, rauhschalig, fast rund, Fleisch weiss	15	1 20	30
2492	**De Wett,** neu, oval, gelb mit rötlichen Augen, Fleisch gelblichweiss	18	1 50	40
2493	**Diana,** neu, länglich, gelb, Fleisch weiss, spät, für Brennereien	—	1 75	50
2494	**Dorf - Grobschmied,** Haut rostartig genetzt, Fleisch weiss	—	1 50	40
2495	**Dr. von Eckenbrecher,** ovalrund, gelblichweiss, spät	18	1 50	40
2496	**Dr. von Lucius,** fast rund, gross, Haut und Fleisch gelblichweiss, ertragreich	18	1 50	40
2497	**Duchesse,** flachrund, gelb, Fleisch weiss	18	1 50	40
2498	**Duke of York,** länglichrund, flachäugig, Haut gelb, rauh, Fleisch gelb, sehr früh	18	1 50	40
2499	**Early Household,** Haut und Fleisch weiss, cylindrisch, früh	18	1 50	40
2500	Edelstein (Richter), länglich, weiss	18	1 50	40
2501	**Edelweiss,** lang, flach, weiss	—	1 50	40
2502	**Edouard Lefort,** rund, Haut und Fleisch gelb	—	1 50	40
2503	**Eiffel tardive,** oval, gelblichweiss, spät, gross	—	1 50	40
2504	**Emperor Frederic,** dunkelblau, nierenförmig	—	1 75	50
2505	**Empress of India,** dunkelblau mit gelb gefleckt, Fleisch goldgelb, länglichrund, spät	18	1 50	40
2506	**Erfurter Goldflocke,** früh, länglich, Haut und Fleisch gelb	—	1 50	40
2507	» **Goldkind,** mittelfrüh, rund, Haut und Fleisch gelb	—	1 50	40
2508	**Erste von Frömsdorf,** plattrund, Haut und Fleisch weiss	15	1 20	30
2509	Erste v. Nassengrund, gelb, rauhschalig, spät	18	1 50	40
2510	**Erste von Nassenheide,** neu, gross, rund, rot, rauhschalig, Fleisch weiss	18	1 50	40
2511	**Erstling,** neu, sehr früh, länglichrund, flachäugig, Haut bläulich angehaucht, Fleisch gelblich	—	1 75	50
2512	**Excelsior,** flachrund, Haut u. Fleisch weiss	—	1 50	40
2513	**Express,** neu, sehr früh, länglichoval, Haut und Fleisch gelblich	20	1 50	40
2514	**Exquisite,** oval, gross, gelblich, Fleisch weiss	18	1 50	40
2515	**Farmer's Blush,** gelblich, sehr gross	—	1 50	40
2516	**Fisch-, rote,** nierenförmig, zugespitzt, hellrot, Fleisch weiss, gute Salat-	—	1 75	50
2517	**Flourball, Suttons rotschalige,** s. gross, gelbfleisch.	18	1 50	40
2518	**Fortuna,** weiss, länglichrund, weissfleischig	15	1 20	30
2519	**Frauengunst,** neu, länglich, Haut weiss, Fleisch gelblich, flachäugig, feine Tafel-	18	1 50	40



Kartoffeln:

No.		100 kg M.	5 kg M. Pf.	kg Pf.
2520	Frauenlob, plattoval, Haut und Fleisch gelblich	—	1 75	50
2521	**Frigga,** oval, gelbschalig, Fleisch gelblich, stärkereich	—	1 50	40
2522	**Fürstin Hatzfeld,** plattoval, Haut rosa genetzt, Fleisch weiss	15	1 20	30
2523	**Fürst von Lippe,** rund, weiss, Augen flach, Fleisch weiss	—	1 50	40
2524	Garnet, karmesinrote	—	1 50	40
2525	» Chili, rot, gross, weissfleischig	—	1 50	40
2526	**Geheimrat Thiel,** länglichoval, Haut und Fleisch weiss	18	1 50	40
2527	Gelbe Rose, gross, rund	15	1 20	30
2528	**General Cronje,** neu, länglichoval, gelb, Fleisch weiss, mittelspät, feine Tafel-	18	1 50	40
2529	**General Gordon,** länglichrund, Haut und Fleisch weiss	15	1 20	30
2530	**General Kuroki,** neu, gross, länglich, Haut genetzt, weiss, Fleisch weiss, ertragreich	20	1 50	40
2531	**General Nodzu,** neu, langoval, flachäugig, Haut und Fl. weiss	20	1 50	40
2532	**Germania,** plattrund, gelb, rauhhäutig, Fleisch hellgelb	—	1 50	40
2533	Gladstone, ovalrund, Haut und Fleisch gelb	—	1 75	50
2534	**Gloria,** lang, weiss, Fleisch gelblich, spät, ertragreich	—	1 50	40
2535	**Goldball,** fast rund, Haut rauh, gelblich, Fleisch gelb	—	1 50	40
2536	**Goldener Sonnenschein,** früh, Haut und Fleisch gelb	18	1 50	40
2537	**Graf Pückler,** rund, rötlich, weissfleischig, spät	—	1 50	40
2538	**Granat,** neu, plattoval, frischrot, flachäugig, Fl. hellgelb	18	1 50	40
2539	**Grand Chancelier,** plattoval, Haut und Fleisch gelb	—	1 50	40
2540	**Gratia,** rund, rot, rauhschalig, Fleisch weiss	—	1 50	40
2541	**Gute Wilhelmine,** rund, flachäugig, Haut und Fl. gelb	—	1 50	40
2542	Hamburger Eier-, klein, rund, Haut und Fleisch gelb, Salat-	—	1 50	40
2543	**Hammerstein,** oval, weiss, flachäugig, Fleisch weiss	18	1 50	40
2544	**Hannibal,** rund, rötlichweiss, Fleisch gelblich, spät	—	1 50	40
2545	**Harbinger,** rund, Haut und Fleisch weiss, früh	18	1 50	40
2546	**Harlekin, silberbuntblättrige** Sorte, flach, oval, rötlichweiss; sehr dekorat. Blattpflanze	—	— —	250

Kartoffeln:

No.		100 kg M.	5 kg M. Pf.	kg Pf.
2547	**Harvester,** weiss, länglichrund, feine Tafelsorte	20	1 50	40
2548	**Heinemanns rote Salat-,** sehr lang, blassrot, Fl. gelb, feine Salat-	18	1 50	40
2549	**Hero,** gross, ovalrund, hellrot, rauhschalig, Fleisch weiss	—	1 50	40
2550	**Heureka,** neu, sehr früh, breit und fast rund, gross, Haut und Fleisch weiss	18	1 50	60
2551	**Hilda,** flachrund, violettrot, Fl. gelb	—	1 50	40
2552	**Hillners frühe,** gelblich, oval, weissfleischig, sehr früh	20	1 50	—
2553	Himbeerblättrige, spät, rotschalig	—	— —	60
2554	Holländische blaublühende	—	1 50	40
2555	**Hortensie,** mittelfrüh, rot, Fleisch gelblichweiss	18	1 50	40
2556	Hummelshainer, blauschalig, gelbfleischig, ovalrund, fein	—	1 75	50
2557	**Hungaria** (Agnelli), neu, ovalrund, hellrot, Fleisch gelblichweiss, sehr ertragreich und von langer Dauer, extra	25	2 —	60
2558	**Hunnia** (Agnelli), neu, plattrund, gross, gelblich mit violetten Augen, Fl. gelb, sehr ertragreich, mittelfrüh	25	2 —	60
2559	**Ida,** plattrund, hellrot, Fleisch reinweiss, mittelfrüh	—	1 50	40
2560	Idaho, Schale und Fleisch reinweiss, ertragreich	18	1 50	40
2561	Iduna, länglich, rauhschalig, gelb, Fleisch weiss	—	— —	50
2562	**Immergut,** neu, oval, Haut und Fl. weiss, mittelfrüh	—	1 75	50
2563	**Imperator,** Richters, sehr gross und ertragreich	15	1 20	30
2564	» **frühe,** neu, länglichrund, Haut gelblich, Fleisch weiss, gross und ertragreich	—	2 —	60
2565	**Internationale,** länglich, Haut und Fleisch gelb	—	1 50	40
2566	**Isabella,** neu, ovalrund, Haut und Fleisch gelb, früh, fein	20	1 50	40
2567	**Joseph Rigault,** weiss, mittelgross, länglich abgeplattet, Fleisch gelb, sehr früh	—	2 —	60
2568	**Judex,** neu, plattrund, gross, rot, rauhschalig, Fl. weiss	18	1 50	40
2569	**Juli,** nierenförmig, gross, Haut weiss, Fleisch gelb, früh	15	1 20	30
2570	**Jumbo,** fast rund, Haut und Fleisch weiss, mittelfrüh	—	1 50	40
2571	**Juni,** ovalrund, Haut und Fleisch gelblich, sehr früh, neu	25	2 —	60
2572	**Juno,** weissgelblich mit rötlichem Anflug, plattoval, flache rote Augen, Fleisch weiss	18	1 50	40
2573	**Juwel,** Haut weiss, halb glatt, halb rauh, rund, gross	15	1 20	30
2574	**Kaiserin Augusta,** blau und weiss, rund, weissfleischig	—	1 50	40
2575	**Kaiserin-Königin,** neu, länglich, Haut und Fl. weiss	—	2 —	60
2576	**Kaiserkrone,** länglichoval, rauhschalig, weiss, Fleisch schneeweiss, sehr früh	18	1 50	40
2577	König der Frühen (King of the Earlies)	18	1 50	40
2578	**König der Kipfler,** neu, lang, nierenförmig, Fleisch gelb, sehr früh	20	1 50	40
2579	**Krimhilde,** oval, flachäugig, dunkelblau, Fl. weiss	—	1 75	50
2580	**La Czarine,** gelb, rotgefleckt, Fleisch blassgelb	—	1 75	50
2581	**La Meilleure de Bellevue,** länglich, rot, Fleisch gelb	—	1 50	40
2582	**La Vierge,** nierenförmig, Haut und Fleisch gelb	18	1 50	40
2583	**Lech,** rund, gelblich, Fleisch weiss, mittelspät	15	1 20	30
2584	**Leo,** ovalrund, gelblich, Fleisch weiss, mittelspät, sehr ertragreich	15	1 20	30
2585	**Lesseps,** rund, rauhschalig, gelb mit roten Augen, Fl. hellgelb	18	1 50	40
2586	**de Liddes, gelbe,** rund, gelbfleischig, sehr ertragreich	18	1 50	40
2587	**Lord Beaconsfield,** länglichoval zugespitzt, Haut und Fleisch weiss, rauhschalig, spät	—	1 50	40
2588	Lucifer, oval, rauhschalig, Haut und Fleisch gelb	—	1 50	40
2589	**Lucretia,** länglichoval, rötlichgelb, rauhschalig, Fleisch weiss	18	1 50	40
2590	Magnific, flachrund, gelb, rot marmoriert, Fl. weiss	20	1 50	40
2591	**Magnum Bonum,** Suttons, weiss, länglichrund, spät	12	1 20	30
2592	**Magnum Bonum, blaue,** lang, flachäugig, dunkelblau, Fleisch weiss	18	1 50	40
2593	**Major Newe,** gross, plattrund, rauhschalig, Haut gelblichweiss, Fleisch weiss	18	1 50	40
2594	**Major Wissmann,** weiss, länglichoval, weissfleischig	—	— —	60
2595	Mandel-, blaue, allerkleinste Salat-	—	5 —	160
2596	**Marius,** oval, rötlichweiss, Fl. weiss, mittelfrüh	15	1 20	30
2597	**Marjolin tardive,** spät, nierenförmig, Fleisch gelb	18	1 50	40
2598	**Martinshorn,** weiss, glatt, lang, von gebogener Form, Fleisch weiss	15	1 20	30
2599	**Max Eyth,** hellrot, walzigrund, Fleisch weiss	18	1 50	40
2600	**Mayflower early,** früh, Haut weiss, Form oval, abgeplattet	16	1 50	40
2601	**Mayqueen, early** (Maikönigin), länglichrund, Haut rötlichweiss, früh, feine Tafelsorte	18	1 50	40
2602	Mäuschen, rote, Salatsorte	20	1 50	40
2603	**Merode,** gross, oval, Haut und Fleisch gelblichweiss	—	1 50	40
2604	**Meteor,** neu, länglich, flachäugig, Haut und Fl. weiss, gute Salat-	18	1 50	40
2605	**Minister von Miquel,** länglich, flachäugig, gelblich, Fl. weiss, spät, feine Speise-	18	1 50	40
2606	Mission, plattrund, Haut und Fl. gelblich	—	1 50	40
2607	**Montana,** oval, gross, hellrot, Fleisch weiss	—	1 50	40
2608	**Montblanc,** neu, ovalrund, weiss, tiefäugig, spät	20	1 50	40
2609	**Morning Star,** hellrot, flachoval, rauhschalig, weissfleischig	18	1 50	40
2610	Mühlhäuser, rund, mittelgross, Fleisch weiss	—	1 50	40
2611	**Murillo,** ovalrund, hellrot, Fl. gelblich, rot marmoriert, feine Salat-	—	1 50	40
2612	**Muskat-,** länglichrund, Fleisch gelb	18	1 50	40
2613	**Nassengrunder,** frühe, länglichrund, Haut und Fleisch weiss, sehr mehlig	—	1 50	40
2614	**Nestor,** neu, gross, plattoval, hellrot, Fl. gelblichweiss	18	1 50	40
2615	Nieren-, blaue, Fleisch gelblichweiss	—	— —	60
2616	» holländische, Haut und Fl. gelb	—	1 75	50
2617	» Marjolin, gelblichweiss	20	1 50	40
2618	» nesselblättrige, Haut und Fleisch gelb	22	1 75	50
2619	» rotbunte, gelb, rotgefleckt, Fleisch gelb	—	3 —	80
2620	» **rötliche,** feine Salat-	22	1 75	50

Kartoffeln:

No.	Sorte	100 kg M.	5 kg M. Pf.	kg Pf.
2621	**Non plus ultra** (neue Matador-), länglichoval, Haut und Fl. weiss, feine Tafel-	—	2 —	60
2622	**Nordstern (Northern Star)**, neu, oval plattrund, Haut und Fleisch weiss, sehr ertragreich, gute Wirtschafts- und Speise-	—	2 —	60
2623	**North Pole**, früh, länglichrund, Haut und Fleisch weiss	18	1 50	40
2624	Nudel-, rote Salatsorte	—	1 75	50
2625	**Olympia**, ovalrund, weiss, rauhschalig, Fl. gelblichweiss	—	1 50	40
2626	**Omega**, ovalrund, weiss, Fleisch gelblichweiss, rauhschalig	16	1 20	30
2627	**Opal**, neu, rund, rauhschalig, gelblich, Fleisch weiss, spät	18	1 50	40
2628	**Othello**, neu, lang, sehr gross, gelblich, flachäugig, Fl. gelb	18	1 50	40
2629	**Pannonia**, früh, rund, Haut und Fleisch gelb	22	1 75	50
2630	**Paragon**, früh, reinweiss, ertragreich, extra	18	1 50	40
2631	**Pearl of Savoy**, länglichoval, hellrosa, flachäugig, Fleisch weiss, mehlig, eine der allerfrühesten, extra	22	1 75	50
2632	**Perle von Erfurt**, nierenförmig, flachäugig, gelblichweiss, Fleisch gelb, früh, sehr ertragreich	22	1 75	50
2633	**Phönix**, ovalrund, rot, rauhschalig, Fleisch weiss	18	1 50	40
2634	**Pluto**, rund, rot, rauhschalig, Fleisch weiss	22	1 75	50
2635	**Pommerania**, rund, hellrot, flachäugig, Fleisch gelb	18	1 50	40
2636	Präsident Junker, länglichoval, hellrot, weissfleischig, spät	18	1 50	40
2637	**Präsident Krüger**, neu, oval, Haut und Fleisch weiss, ertragreich	18	1 50	40
2638	**Pride of America**, mittelgross, weisses Fleisch	20	1 50	40
2639	Prime Minister, mittelfrüh, gross, weiss, länglich rund, fein	18	1 50	40
2640	Prof. Dr. Märker, gross, plattrund, weissfleischig	18	1 50	40
2641	Prof. Dr. Orth, weiss, plattoval, weissfleischig, mittelspät	—	1 50	40
2642	**Prof. Dr. Wittmack**, weiss, länglichrund, weissfleischig	—	1 50	40
2643	**Prof. Jul. Kühn**, länglichoval, Haut gelblichweiss, netzartig, Fleisch weiss, mehlig, spät	15	1 20	30
2644	**Prof. Liebscher**, rotbunt, flach, gross, gelbfleischig	15	1 20	30
2645	Prof. Oemichen, rund, blassrot mit dunkelroten Augen, weissfleischig, mittelfrüh	—	1 50	40
2646	**Prof. Wohltmann**, gross, oval, frischrot, genetzt, Fl. weiss	15	1 20	30
2647	Prolific, weiss, sehr früh	—	1 50	40
2648	**Prolifique tardive**, länglich oval, gelblichweiss, spät	—	1 50	40
2649	**Puritan early**, oval, Haut und Fleisch weiss, sehr früh	22	1 75	50
2650	**Purple and Gold**, Nieren- mit dunkelblauer Haut, Fleisch goldgelb, mehlig, mittelfrüh	18	1 50	40
2651	Quarantaine de la Halle, weisse frühe Nieren-	22	1 75	50
2652	**Quarantaine violette**, neu, nierenförmig, Haut blau, Fleisch gelblich	—	— —	80
2653	**Reine blanche**, sehr gross, rund, Fl. weiss	—	1 75	50
2654	**Reine des Polders**, glatt, nierenförmig, gelblichweiss, Fleisch weiss, mittelfrüh	—	1 75	50
2655	**Remarkable**, länglichrund, weiss, weissfleischig	18	1 50	40
2656	Rheinische Pflückmölle, früh, nierenförmig, gelbfleischig	22	1 75	50
2657	**Richters ovale frühe blaue**, Fleisch gelblich	20	1 50	40
2658	**Riesen-**, blaue	15	1 20	30
2659	**Rosalinde**, oval, rötlich, Fleisch weiss, früh	—	1 50	40
2660	**Rosen-, frühe**, flach, oval, sehr fein	16	1 20	30
2661	» Thorburns späte, sehr ertragreich, feine Tafelsorte	18	1 50	40
2662	**Rosy Morn**, rötlich, sehr früh, Fleisch weiss, mehlig	16	1 20	30
2663	**Roussette**, länglichrund, rotgrau, Fl. hellgelb	—	1 75	50
2664	**Royal Kidney**, neu, nierenförmig, Haut gelb, Fleisch weiss, mittelfrüh	18	1 50	40
2665	**Royal Norfolk Russett**, fast rund, Haut rostfarbig, stark genetzt, Fleisch weiss	—	1 75	50
2666	**Rural New Yorker** No. 2, mittelfrüh, gross, länglichrund, Haut und Fleisch weiss	—	1 75	50
2667	Sächsische Zwiebel-, gelbfleischige, rund, dunkelrot	—	1 50	40
2668	» Zwiebel-, weissfleischige, hellrot, mittelgross	—	1 50	40
2669	Sago, schwarze, tiefblaues Fleisch, schwarze Schale	20	1 50	40
2670	**Sass**, neu, plattrund, rauhschalig, Haut gelblich, Fleisch weiss, ertragreich	18	1 50	40
2671	**Saxonia**, ovalrund, gelblichweiss, flachäugig, Fleisch weiss	20	1 50	40
2672	**Schneeflocke**, Haut u. Fleisch weiss, sehr früh	18	1 50	40
2673	**Schneerose**, lang, gross, weiss, ertragreich	18	1 50	40
2674	**Schwarze lange**, sehr gross, schwarzblau, Fleisch weiss, spät	18	1 50	40
2675	Schwarze runde, rund, schwarzblau, Fl. dunkelviolett	—	1 75	50
2676	**Sechs Wochen-, blaue runde**	—	1 50	40
2677	» » **lange gelbe**, Haut gelb, früh	25	2 —	60
2678	» » **lange weisse**	25	2 —	60
2679	» » **runde weisse**	20	1 50	40
2680	Siegfried, rund, rot, Fleisch weiss, spät, ertragreich	15	1 20	30
2681	**Silesia**, fast rund, Haut weiss, genetzt, Fleisch weiss	15	1 20	30
2682	**Silverskin**, gross, glatt, weiss	18	1 50	40
2683	**Simson**, rund, gross, weiss, Fleisch gelblich	18	1 50	40
2684	**Sir Walter Raleigh**, neu, gross, ovalrund, Haut gelblichweiss, Fleisch weiss, extra	20	1 50	40
2685	**Sophie**, neu, plattrund, Haut grau, genetzt, Fleisch weiss, gute Dauer-	18	1 50	40
2686	Spargel- (weisse Tannenzapfen-), feine Salat-	58	3 50	80
2687	**Stanley**, ovalrund, flachäugig, schwarzviolett, Fleisch blau marmoriert	22	1 75	50
2688	**Stella**, ovalrund, Haut und Fl. weiss, feine Tafel-	18	1 50	40
2689	Sunrise, early, länglich abgeplattet, rosa, Fleisch weiss, früh	—	1 50	40
2690	**Surpasse Marjolin**, nierenförmig, Fleisch gelb, früh	—	1 75	50
2691	Tannenzapfen-, rote, sehr feine Salat-	20	1 50	40
2692	**Telephone**, länglichrund, bräunlichweiss, Fleisch weiss	—	1 75	50
2693	**The Enormous**, neu, sehr gross, Haut und Fleisch weiss	25	2 —	60
2694	**Theo**, gross, flachoval, wenig Augen, Haut und Fleisch gelblichweiss	18	1 50	40
2695	**The Thorburn**, neue amerikanische, früh, länglichrund, Haut rötlichweiss, Fl. weiss	22	1 75	50

Kartoffeln:

No.		100 kg M.	5 kg M. Pf.	kg Pf.
2696	Thüringer Walnuss, länglich, rot, Fl. gelb, Salat-	—	1 50	40
2697	**Topas**, mittelgross, plattoval, flachäugig, Haut und Fl. gelblichweiss	—	1 50	40
2698	**Topor**, gross, rund, Haut gelblichweiss, Fleisch gelb, reichtragend	18	1 50	40
2699	**Triumph**, neu, sehr früh, oval, Haut gelb, Fleisch gelblich	—	2 —	60
2700	Trüffel, mehlreiche Sorte mit rauher Schale, gelbfleischig	—	1 75	50
2701	**Unica**, gross, weiss, rauhschalig, Fleisch gelblichweiss	18	1 50	40
2702	**Up to date** (Auf der Höhe), oval, gross, gelb, Fleisch weiss, mittelspät	12	1 20	30
2703	**Vanguard**, früh, oval, rosa, Fleisch weiss	18	1 50	40
2704	**Veitch's improved Ashleaf**, verbesserte eschenblättrige Nieren-, Haut und Fleisch weiss, sehr früh	22	1 75	50
2705	Vermont, sehr früh, mittelgross, weissfleischig, extra	18	1 50	40
2706	**Victor**, sehr früh, länglich, weiss	20	1 50	40
2707	**Vitelotte**, lang, rote Salat-, Fleisch gelb	20	1 50	40
2708	**von Seydewitz**, hellrot, länglich, rauhschalig, Fleisch weiss, spät	18	1 50	40
2709	**Vor der Front**, Richters, neu, oval, rauhschalig, Haut gelb, Fleisch gelblichweiss, mittelfrüh, ausserordentlich ertragreich	22	1 75	50
2710	**Weltwunder**, länglichrund, Haut karminrosa, Fl. weiss	18	1 50	40
2711	**Weser**, gross, fast rund, Haut und Fl. gelblichweiss	18	1 50	40
2712	**Wilhelm Korn**, weiss, rauhschalig, plattrund, flachäugig, Fleisch weiss, gross	18	1 50	40
2713	**Wilson**, gross, länglich, flachäugig, gelblich, Fleisch weiss	18	1 50	40
2714	**Woodbury's white**, länglichoval, flachäugig, Haut und Fleisch weiss	18	1 50	40
2715	**Woodbury's rose**, neue amerikanische, früh, ovalrund, Haut weiss mit rötlichem Anflug, Fleisch weiss	22	1 75	50
2716	**Zwickauer blaue**, flachrund, Fl. weiss, feine Tafel-	18	1 50	40
2717	» **frühe**, rund, Haut und Fl. gelb	18	1 50	40
2718	» **vierzigknollige**, karmesinrot, länglich	18	1 50	40
2719	Zwiebel-, rötliche, extra	—	1 50	40

Chilenische Kartoffeln.

No.		100 kg M.	5 kg M. Pf.	kg Pf.
2720	Americana, oval, schwarzviolett	—	2 —	60
2721	Araucana blanca, rund, gelb mit blau marmoriert	—	1 75	50
2722	» musca, veilchenblau, spät	—	2 —	60
2723	Bolera, rund, gelb mit blau marmoriert	—	2 —	60
2724	Caballera, rundlich, spät, hellgelb	—	2 —	60
2725	Cabritas oder Michunnes, spät, lang, schwarzblau	—	— —	100
2726	Cauchau, spät, rötlichblau mit dunkleren Augen, länglich	—	2 —	60
2727	Cauqui, gelb, rund, spät	—	2 —	60
2728	Doyes, rund, gelblichweiss	—	— —	60
2729	Francesa colorada, früh, rotbunt auf gelbem Grund	—	1 75	50
2730	» negra, früh, rund, schwarzblau mit gelben Augen	—	— —	80
2731	Huaichal, oval, flach, rosagelb	—	— —	80
2732	Inegu, spät, länglichoval, flach, hellrot	—	— —	80
2733	Mangu blanca, spät, gelb	—	— —	80

Chilenische Kartoffeln:

No.		100 kg M.	5 kg M. Pf.	kg Pf.
2734	Mangu negra, spät, rund, schwarzblau mit weissen Augen	—	— —	80
2735	Murta, länglich, flach, gelb mit violettem Anflug	—	— —	80
2736	Pastanesa, spät, rund, tiefäugig, hellrot mit gelb	—	— —	80
2737	Pillipicum, länglich, spät, hellrot	—	— —	100
2738	vom See Llanguihue, gross, spät, gelb	—	2 —	60
2739	Yacuyes, spät, lang, violettblau	—	— —	80

Kartoffelsortimente.

No.		100 kg M.	kg Pf.
2740	20 chilenische Sorten, von jeder 1 Stück 1,50,		
2741	20 » » je 1/4 kg 2,50,	—	—
2742	12 allerneueste » » 1 Stück 1,75,	—	—
2743	12 » » » 1/2 kg 4 —,	—	—
2744	25 neue » » 1 Stück 1,75,	—	—
2745	25 » » » 1/2 kg 5 —,	—	—
2746	12 » » » 1 Stück 1 —,	—	—
2747	12 » » » 1/2 kg 2,50,	—	—
2748	25 Sorten Speisekartoffeln, bewährteste. je 1 kg . . . 5 —,	—	—
2749	12 » Speisekartoffeln, bewährteste, je 1 kg 2,50,	—	—
2750	25 » Futter- und Wirtschaftskartoffeln je 1 kg . . . 5 —,	—	
2751	12 » Futter- und Wirtschaftskartoffeln je 1 kg . . 2,50,	—	—
2752	100 » aller Klassen » 1 Stück . 6 —,	—	—
2753	100 » » » » 1 kg . 20 —,	—	—
2754	200 Sorten mit Einschluss der neuesten in den letzten Jahren erschienenen Sorten je 1 Stück . 20 —,	—	—
2755	Solanum Commersonii 10 Stück 3 —, 1 Stück — 40,	—	—
2756	» Commersonii var., wildwachsende Art aus Mexiko 10 Stück — 80, 1 Stück — 10,	—	—
2757	» **Commersonii violett**, die sogenannte Sumpfkartoffel aus Uruguay, violettschalig, Fleisch gelbl., sehr ertragr. 10 kg 6 —,	—	80
2758	» Ohrondii 10 Stück 3 —, 1 Stück — 40,	—	—

2759 **Helianthi** (**Helianthus doronicoides**). Neues Wurzelgemüse, welches nach im Frühjahr erfolgter Pflanzung im Spätherbst bezw. in den Wintermonaten eine ansehnliche Menge knollenartiger Wurzeln



Helianthi.

Helianthi: (100 kg M., kg Pf.)

hervorbringt. Geschmack und Zubereitung wie Schwarzwurzeln. Die Pflanze wird bis 2 m hoch, sie ist ausdauernd und vollständig winterhart. Man pflanzt die Knollen auf ungedüngtes Land, 1 m von einander entfernt nach jeder Richtung hin. 100 Knollen 7 —, 10 » — 80, — —

2760 **Stachys tuberifera** (affinis), Choro-Gi, aus Japan eingeführte Pflanze, deren knollenartige Wurzeln ein feines Gemüse liefern. Um die Knollen stets schön weiss zu er-

Stachys tuberifera: (100 kg M., kg Pf.)

halten, müssen sie bis zum jedesmaligen Gebrauche in der Erde bleiben, da sie an der Luft leicht schwarz werden. Wurzeln (frisch aus der Erde) — 300

2761 **Topinambour** (Erdbirne) 15 40

Yams.

2762 **Japanische Kartoffeln oder Yams,** Dioscorea japonica, Thunberg, kleine Blattknöllchen 100 St. 3,50, — —

2763 **Dioscorea Fargesii,** mit runden Knollen . . 10 St. 5 —, 1 St. — 60, — —

2764 Blattknöllchen 100 St. 5 —, 10 St. — 60, — —

III. Blumen-Samen.

Graines de Fleurs.

I. Haupt-Florblumen und Sortimente.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind zu den angegebenen Preisen nach unserer unbeschränkten Wahl, aber so getroffen, dass auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und grösste Verschiedenheit der Species in sich begreifen. **Die Sortimente sind vorrätig gepackt, und es können deshalb halbe Portionen nicht abgegeben werden.**

Astern. Reines-Marguerites.

Wir ziehen Astern im grössten Massstabe und mit der grössten Sorgfalt. Besondere Aufmerksamkeit verwenden wir darauf, die Gattungen in Bezug auf Habitus der Pflanze, Bau der Blumen, Lebhaftigkeit der Farben zu vervollkommnen. Die von uns offerierten Sorten können wir als unübertroffen in allen diesen Eigenschaften empfehlen.

1. Hohe Sorten. (M. Pf.)

2765 **Amerikanische Busch-Astern,** spätestblühende Gattung von kugelförmig verzweigtem Bau und mit grossen, langstengligen Blumen: 1. apfelblüte, 2. dunkelblau, 3. dunkelrosa, 4. dunkelscharlach, 5. karmesin, 6. kupferrot, 7. lavendelblau, 8. pfirsichblüte, 9. scharlach, separat jede 20 g 1,10, 100 S. — 10

2766 **weiss,** grossblumig, spätblühend, wertvoll zum Schneiden . 20 g 1,10, 200 S. — 15

2767 Ein Sortiment von 8 Sorten je 100 » — 50

2768 Dieselben gemischt . . 20 g 1 —, 200 » — 10

2769 **Violet King,** neu, dunkelviolett, feine Schnittblume . 20 g 1,30, 200 S. — 15

2770 **rosa mit weiss,** siehe Neuheiten . Pt. — 60

2771 **dunkelrosa, pyramidenförmig** 20 g 1,30, 100 S. — 10

2772 **pfirsichblüte, pyramidenförmig** 20 g 1,30, 100 S. — 10

2773 **weiss, pyramidenförmig** 20 g 1,30, 100 » — 10

2774 **Cocardeau-Imbriquée-Pompon-Astern (Pompon-Kronen-),** reizend schön mit weisser Mitte: 1. blutrot, 2. dunkelkarmesin, 3. dunkelviolett, 4. hellblau, 5. karmin, 6. lila, 7. rosa, separat jede 20 g 2,40, 100 S. — 15

2775 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 40

2776 Dieselben gemischt 20 g 1,80, 1000 S. — 60, 200 » — 15

2777 **Crego-Aster, reinweiss,** neu, sehr spätblühend, Blumen gross mit langen gekrausten Petalen 5 g 2 —, 100 S. — 30

2778 **Edel-Aster, schneeweiss,** grossblumig, mit gedrehten Petalen 20 g 2,40, 100 S. — 20

2779 **Electro-Aster, weiss,** neu, ähnlich der Unikum-Aster . . 5 g 3 —, 100 S. — 30

2780 **Gloire des marchés-Aster,** sehr grossblumig, **hellblau** 20 g 1,60, 200 S. — 15



2776. Cocardeau-Imbriquée-Pompon-Aster.

No. (M. Pf.)

2781 **Goliath-Astern,** sehr grossblumige hohe verzweigte Gattung. 1. dunkelblau, 2. hellblau, 3. karmesin, 4. lilarosa, 5. rosa, 6. weiss (Montblanc), separat jede 20 g 1,10, 100 S. — 10

2782 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 40

2783 Dieselben gemischt . . 20 g 1 —, 200 » — 15

2784 **Harlekin-Astern,** in Form der Imbriquée-Pompon-Aster mit weiss gescheckten Blumen: 1. dunkelviolett, 2. hellblau, 3. karmesin, 4. purpurn, 5. rosa, 6. schwarzblau, separat jede 20 g 1,60, 100 S. — 10

2785 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 40

2786 Dieselben gemischt . . 20 g 1,20, 200 » — 15



2842. Strahlen-Aster.

No.		M. Pf.
2787	**Herkules-Aster, weiss,** neu, sehr grossblumig, feine Schnitt- 20 g 8 —, 100 S.	— 30
2788	**Hohenzollern-Astern,** prachtvolle Klasse mit sehr grossen, schön gelockten Blumen: 1. dunkelblau, 2. fleischfarben, 3. fliederblau, 4. hellblau, 5. **karmesin**, 6. lachsrosa, 7. **leuchtend karmin (Kronprinz)**, 8. **rosa**, 9. **weiss**, 10. **weiss, später rosa,** separat jede 20 g 2,60, 100 S.	— 20
2789	Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 »	— 70
2790	Dieselben gemischt . . 20 g 2,20, 200 »	— 20
2791	**purpurn,** neu Pt.	— 50
2792	**Hohenzollern-Astern, frühblühende,** grossblumige Gattung, blüht ebenso früh wie die Komet-Express-Astern: 1. rosa, 2. weiss, 3. weiss, später rosa, separat jede 20 g 2,60, 100 S.	— 20
2793	**brillantkarmin,** siehe Neuh. . . Pt.	— 60
2794	**Riesen-Hohenzollern-Astern, gemischt,** neu Pt.	— 50
2795	**Japanische Astern,** mit grossen, nadelförmigen Blumen: 1. chamoisrosa, 2. dunkelblau, 3. dunkelkarmesin, 4. fleischfarbe, 5. hellblau, 6. karmesin, 7. kupferrosa, 8. pfirsichblüte, 9. rosa, 10. scharlach, 11. weiss, 12. weiss mit rosa Spitzen, separat jede 20 g 7 —, 100 S.	— 30
2796	Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 »	— 70
2797	Dieselben gemischt . 20 g 5,20, 100 »	— 25
2798	**porzellanblau,** neu Pt.	— 50
2799	**zartrosa, weiss umflort,** neu . . »	— 50
2800	**Imbriquée-Pompon-Astern,** eine reizende, reichblühende Gattung mit zierlichen dichtgefüllten kurzpetaligen Blumen, zum Trocknen besonders geeignet: 1. blutrot, 2. dunkelblau, 3. dunkelpurpurn, 4. dunkelscharlach, 5. feurigscharlach, 6. hellblau, 7. karmesin, 8. kupferscharlach, 9. kupferscharlach mit weiss, 10. purpurlila, 11. rosa, 12. scharlach, 13. schwarzblau, 14. weiss, 15. weiss mit dunkelblau, 16. weiss, später lasurblau, 17. weiss, später rosa, separat jede 20 g 2,20, 100 S.	— 10
2801	Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 »	— 80
2802	» » » 6 » » 100 »	— 40
2803	Dieselben gemischt 20 g 1,70, 1000 S. — 60, 200 »	— 15
2804	**Juwel-** oder **Ball-Astern,** prachtvolle Gattung mit dichtgefüllten, ballartig runden Blumen, eine der schönsten und auffallendsten Klassen: 1. **apfelblüte**, 2. **brillantrosa**, 3. **dunkelblau**, 4. dunkelrosa, 5. **hellblau**, 6. **karmesin**, 7. karmesin mit weiss, 8. **lasurblau**, 9. lilarot, 10. **purpurn**, 11. purpurviolett, 12. **reinweiss**, 13. **scharlach**, separat jede 20 g 4,80, 100 S.	— 20
2805	Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 »	— 90
2806	» » » 6 » » 100 »	— 50
2807	Dieselben gemischt 20 g 3,60, 1000 S. — 80, 200 »	— 25
2808	**purpurbraun,** siehe Neuheiten . Pt.	— 60
2809	**Kranz-, Kronen-** oder **Ringel-** (Cocardeau-) **Astern,** schöne Gattung mit päonienförmigen Blumen und weisser Mitte: 1. braunviolett, 2. dunkelkarmesin, 3. dunkelrosa, 4. dunkelviolett, 5. hellblau, 6. karmin, 7. rotlila, 8. rotviolett, 9. violett, separat jede 20 g 3 —, 100 S.	— 15
2810	Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 »	— 40
2811	Dieselben gemischt 20 g 2,40, 1000 S. — 50, 500 S. — 30, 200 »	— 15
2812	**Kugel-Perfection-Astern,** mit grossen gewölbten Blumen, dichtstehenden schmalen Blumenblättern. 1. blutrot, 2. dunkelrosa, 3. dunkelviolett, 4. fleischfarben, 5. hortensienrot mit weiss, 6. karmesin, 7. karmesin mit weiss, 8. violett, 9. violett mit weiss, 10. weiss, separat jede 20 g 3 —, 100 S.	— 15
2813	Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 »	— 80
2814	» » » 6 » » 100 »	— 50
2815	Dieselben gemischt 20 g 2,40, 500 S. — 30, 200 »	— 15
2816	**Kugel-Pyramiden-Astern,** Blumen geröhrt. 1. apfelblüte, 2. blassschwefelgelb, 3. braunviolett, 4. dunkelblau, 5. dunkelblutrot, 6. dunkelkarmesin, 7. feurigscharlach, 8. hellkarmin, 9. helllasurblau, 10. indigo, 11. lachsrot, 12. pfirsichblüte, 13. weiss, 14. zinnoberkarmin, separat jede 20 g 1,80, 100 S.	— 10
2817	Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 »	— 60
2818	» » » 6 » » 100 »	— 30
2819	Dieselben gemischt 20 g 1,40, 1000 S. — 40, 200 »	— 10
2820	**Päonien-Perfection-Astern,** prachtvolle Gattung mit grossen, nach innen gewölbten Blumen, bis 10 cm im Durchmesser. 1. **amethyst** (weiss später amethystblau), 2. apfelblüte, 3. brillantrosa, 4. dunkelblau, 5. dunkelblutrot (Gravelotte), 6. dunkelkarmesin, 7. dunkelkarmesin mit weiss, 8. dunkelpurpurn, 9. feurigrosa, 10. feurigscharlach, 11. feurigscharlach mit weiss, 12. fleischfarben, 13. hellblau, 14. hellblau mit weiss, 15. kanariengelb, 16. karmesin, 17. lila mit weiss, 18. purpurn, 19. purpurviolett mit weiss, 20. rosa, 21. rosa mit weiss, 22. schwarzblau, 23. schwarzblau mit weiss, 24. victoriarot, 25. victoriarot mit weiss, 26. weiss, 27. weiss, später rosa. separat jede 20 g 3,80, 100 S.	— 15
2821	Ein Sortiment von 18 Sorten je 100 »	1 40
2822	» » » 12 » » 100 »	1 —
2823	» » » 6 » » 100 »	— 50
2824	Dieselben gemischt 20 g 2,60, 1000 S. — 70, 200 »	— 20
2825	**La superbe, rosa,** auffallend schön 20 g 3,80, 100 S.	— 15
2826	» » **himmelblau mit weiss** 20 g 2,60, 100 »	— 15

No. | M. Pf.

2827 **Päonien-Perfection-Nadel-Astern,** 1. karmesin, 2. rosa, separat jede 20 g 3,80, 100 *S.* — 15

2828 **Päonien-Perfection-Nadel-Aster, amethystblau,** neu, prachtvolle zarte Farbe 20 g 5,20, 100 *S.* — 30

2829 **Phantasie-Aster, kanariengelb,** Blumen 12—14 cm, Randpetalen reinweiss, gelockt, Mitte geröhrt, tiefgelb 20 g 2,40, 100 *S.* — 15

2830 **Reids kugelblütige Röhr-Astern.** Die kugelige Form der Blume ist auffallend und schön.
1. blassblau, 2. blassrosa, 3. dunkelviolett mit weisser Mitte, 4. fleischfarben, 5. hellblau mit weisser Mitte, 6. indigo, 7. karmesin, 8. lachsrosa schattiert, 9. lila, 10. pfirsichblüte, 11. rosa mit weisser Mitte, 12. violett, 13. weiss, separat jede 20 g — 70, 100 *S.* — 10

2831 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » — 60

2832 » » » 6 » » 100 » — 30

2833 Dieselben gemischt . 20 g — 60, 200 » — 10

2834 **schwefelgelb,** sehr auffallende Farbe, schönste **gelbe** Aster 20 g 1,10, 100 *S.* — 15

2835 **Rosen-Astern.** Blumen gross, dichtgefüllt, nach aussen mit regelmässig dachziegelförmig gelegten Petalen, innen päonienartig einwärts gebogen.
1. dunkelblau, 2. dunkelblutrot, 3. dunkelkarmesin, 4. dunkelkarmin, 5. dunkelpurpurn, 6. dunkelscharlach, 7. dunkelviolett, 8. feurigkarmesin, 9. feurigscharlach, 10. fleischfarben, 11. hellblau mit weiss, 12. hellviolett, 13. karmesin mit weiss, 14. lasurblau, 15. purpurn mit weiss, 16. violett mit weiss, 17. violettrot, 18. weiss, 19. weiss mit rosa Schein, 20. zinnober, separat jede 20 g 2,60, 100 *S.* — 15

2836 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » — 90

2837 » » » 6 » » 100 » — 50

2838 Dieselben gem. 20 g 2,20, 500 *S.* — 30, 200 » — 15

2839 **leuchtend karmin,** herrliche neue Farbe . . . 20 g 4 —, 100 *S.* — 20

2840 **Strahlen-Astern.** Blumen gross, Petalen lang, nadelförmig: 1. **dunkelblau,** 2. kupferrosa, 3. **leuchtend rosa,** 4. purpurviolett, 5. **weiss,** separat jede 20 g 3,20, 100 *S.* — 15

2841 Ein Sortiment von 4 Sorten je 100 » — 40

2842 Dieselben gemischt . . 20 g 2,60, 200 » — 15

2843 **Amarant,** neu, herrliche Farbe Pt. — 50

2844 **Elfe, karmin auf weissem Grund,** neu, Blumen gross, langpetalig, nadelförmig, für die feinsten Bindereien verwendbar; reizende Färbung 5 g 2 —, 100 *S.* — 30

2845 **lasurblau,** neu Pt. — 40

2846 **weiss, im Verblühen lasurblau,** siehe Neuheiten Pt. — 50

2847 **Stern von Hinterbrühl, weiss,** sehr grossblumig, mit eigenartigen strahlenförmigen, gelockten Petalen 20 g 3,20, 100 *S.* — 15

2848 **Straussenfeder-Astern,** von kandelaberartigem Bau, mit sehr grossen Blumen, deren Petalen noch länger und lockerer sind, als die der Riesen-Komet-Astern.
1. **dunkelblau,** 2. **dunkelblau mit weiss,** 3. **hellblau,** 4. hellblau mit weiss, 5. **hellgelb,** 6. **karmesin,** 7. karmesin mit weiss, 8. **lasurblau,** 9. **leuchtend rosa,** 10. **lila,** 11. **pfirsichblüte,** 12. **rotviolett,** 14. weiss mit karminroten Spitzen, 15. weiss mit violetten Spitzen, 16. weiss, später lasurblau, 17. **weiss, später rosa,** separat jede 20 g 1,80, 100 *S.* — 15

2849 **weiss,** sehr schön . . 20 » 1,80, 100 » — 15

2850 **brillantkarmin,** neu 20 » 4 —, 100 » — 25



2860. Straussenfeder-Aster.

No. **Straussenfeder-Astern:** | M. Pf.

2851 **dunkelscharlach,** s. Neuheiten . Pt. — 60

2852 **feurigkarmesin,** » » » — 50

2853 **lachsrosa, frühblühend** 20 g 5,20, 100 *S.* — 25

2854 **leuchtend dunkelbraun,** s. Neuheiten Pt. — 50

2855 **malmaisonrosa** . . 20 g 2,40, 100 *S.* — 15

2856 **Pluto,** siehe Neuheiten Pt. — 60

2857 **terrakottafarben** . 20 g 2,40, 100 *S.* — 15

2858 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 —

2859 » » » 6 » » 100 » — 50

2860 Dieselben gemischt . . 20 g 1,60, 200 » — 20

2861 **Surprise-Aster,** chamoisrosa, unregelmässig mit rosa gefleckt 20 g 3,20, 100 *S.* — 20

2862 **Surprise-Aster, Sonnenlicht, schwefelgelb** . . 20 g 3,80, 100 *S.* — 20

2863 **Unikum-Aster, reinweiss,** neu, in Wuchs und Höhe der Hohenzollern-Aster gleichkommend; Blumen reinweiss, elegant und locker, 12 bis 16 cm im Durchmesser, im Erblühen aus langen, feinen, fadenförmigen Petalen bestehend, welche später in halboffene, rinnenförmige Blüten übergehen. Sehr feine Sorte für den Schnitt 20 g 2,40, 100 *S.* — 20

2864 **Washington-(Riesen-Victoria-) Astern.** Prachtvolle Gattung von schönem pyramidalem Wuchs. Die Blumen sind dichtgefüllt und sehr gross, 10—12 cm im Durchmesser.
1. dunkelblau, 2. feurigscharlach, 3. gelblichweiss, 4. hellblau, 5. karmin, 6. karmesin, 7. lasurblau, 8. lila, 9. lilarosa, 10. lilarot, 11. pfirsichblüte, 12. purpurviolett, 13. rosa, 14. silbergrau, 15. weiss, 16. weiss mit rosa Schein, separat jede . 20 g 4 —, 100 *S.* — 20

2865 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 20


2866 » » » 6 » » 100 » — 60

2867 Dieselben gemischt 20 g 3,20, 200 » — 20

2868 **Washington-Nadel-Astern,** sehr hübsche Klasse von pyramidenförmigem Bau und 10—12 cm grossen, nadelförmigen, dichtgefüllten Blumen, die sich auffallend lange in Blüte halten. Grösstblumige Nadel-Aster des ganzen Sortiments.
1. dunkelviolett, 2. hellviolett, 3. karmesin, 4. kupfrigrosa, 5. pfirsichblüte, 6. rosa, 7. rötlichweiss, 8. silbergrau, 9. weiss, separat jede 20 g 7 —, 100 *S.* — 25

2869 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 70

2870 Dieselben gemischt 20 g 5 —, 500 *S.* — 40, 200 » — 25



2863. Unikum-Aster.

II. Halbhohe Sorten.

No. — M. Pf.

2871 **Damen-Astern**, mit schmaler, lanzettförmiger Belaubung; Blumen imbriquiert, kurzpetalig: 1. hellblau, 2. lasurblau, 3. rosa, 4. weiss, später lasurblau, 5. weiss, später rosa, separat jede 20 g 2,60, 100 S. — 15

2872 **Weisse Dame, reinweiss**, gute Schnittblume 20 g 2,60, 100 S. — 15

2873 **kometblütig, reinweiss** 20 g 2,60, 100 » — 15

2874 » **hellblau** 20 » 2,60, 100 » — 15

2875 » **rosa** 20 » 2,60, 100 » — 15

2876 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » — 70

2877 » » » 6 » » 100 » — 40

2878 Dieselben gemischt . . 20 g 4 —, 200 » — 20

2879 **Diamant-Astern**, ungefähr 35 cm hoch, mit grossen imbriquierten Blumen, konstant in Habitus und Höhe. 1. dunkelkarmesin, 2. dunkelrosa, weiss umflort, 3. dunkelviolett, 4. dunkelviolett mit weiss, 5. hellviolett, 6. kupferrot mit weiss, 7. lilarosa, 8. purpurlila, 9. rosa, 10. rotviolett, 11. weiss, separat jede 20 g 3,20, 100 S. — 15

2880 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » — 80

2881 » » » 6 » » 100 » — 50

2882 Dieselben gemischt 20 g 2,40, 1000 S. — 60, 200 » — 15

2883 **Erfordia-Aster, reinweiss**, neu Pt. — 40

2884 **Juno-Astern, grossblumige**, 1. **reinweiss**, 2. **weiss, später amethystblau**, 3. **weiss, später rosa**, separat jede 20 g 5,20, 100 S. — 20

2885 **Kaktus-Aster, karminrosa**, siehe Neuheiten Pt. — 70

2886 **Komet-Astern** (Haage & Schmidt), sehr schöne Klasse mit grossen, dichtgefüllten, lockeren Blumen, ähnlich denen des Japanischen Chrysanthemum: 1. dunkelblau, 2. dunkelblau mit weiss, 3. hellblau, 4. hellblau mit weiss, 5. karmesin mit weiss, 6. karmin, 7. lasurblau, 8. lilarot, 9. pfirsichblüte, 10. reinweiss, 11. rosa, 12. rosa mit weiss, 13. silbergrau, 14. weiss mit lila, separat jede 20 g 3,20, 100 S. — 15

No. **Komet-Astern:** — M. Pf.

2887 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 S. 1 —

2888 » » » 6 » » 100 » — 50

2889 Dieselben gemischt 20 g 2,60, 1000 S. — 70, 200 » — 15

2890 **dunkelscharlach** . . 20 g 7 —, 100 » — 30

2891 **Brautjungfer, weiss, später lilarosa** 20 g 3,80, 100 S. — 15

2892 **Express-, reinweiss**, sehr frühblühend . . . 20 g 3,20, 100 S. — 15

2893 » **brillantrosa** . . 20 » 2,60, 100 » — 15

2894 » **dunkelblau** . . 20 » 2,60, 100 » — 15

2895 **Kaiserin Friedrich**, reinweiss, sehr grossblumig 20 g 4,80, 100 S. — 20

2896 **Riesen-Komet-Astern**, prächtige Gattung v. pyramidenförmigem Wuchs, mit sehr grossen, langpetaligen Blumen: 1. anilinrosa, 2. dunkelblau, 3. dunkelblau mit weiss, 4. **hellblau**, 5. hellblau mit weiss, 6. **hellgelb**, 7. karmesin, 8. karmesin mit weiss, 9. lachsrosa, 10. **lasurblau**, 11. lilarosa, 12. lilarot, 13. **rosa**, 14. rosa mit weiss, 15. silbergrau, 16. weiss mit rosa Schein, 17. weiss, später lasurblau, separat jede 20 g 2,40, 100 S. — 15

2897 **reinweiss** . . 20 » 2,40, 100 » — 15

2898 **„die Braut"**, weiss, später rosa 20 g 2,40, 100 » — 15

2899 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 —

2900 » » » 6 » » 100 » — 50

2901 Dieselben gemischt . 20 g 1,80, 200 » — 20

2902 **brillantkarmin** . . 20 » 4 —, 100 » — 20

2903 **feurigscharlach**, prächtige Farbe 20 g 5,20, 100 » — 30

2904 **Königin von Spanien, zartgelb, im Verblühen fleischfarbig**, neu 20 g 8 —, 100 S. — 30

2905 **rosa mit weisser Mitte** 20 g 3,20, 100 » — 20

2906 » **mit geröhrter Mitte** (Boutmy d'Huart) . . 20 g 3,20, 100 S. — 20

2907 **violett mit weisser Mitte** 20 g 3,20, 100 » — 20

2908 **weiss mit gelber Mitte** (Triumph von Paris), neu 20 g 8 —, 100 S. — 30

2909 **weiss mit geröhrter Mitte** (Boutmy d'Huart), neu 20 g 3,30, 100 S. — 20

2910 **weiss, später amethystblau**, neu, sehr zarte Farbe, zu den feinsten Bindereien verwendbar . 20 g 5,20, 100 S. — 25



2901. Riesen-Komet-Aster.



2910. **Riesen-Komet-Aster,** weiss, später amethystblau.

No.		M. Pf.
2911	**Königin der Hallen** (Reine des Halles), **sehr frühblühende** Astergattung mit kugelförmig verzweigtem Bau und langstengeligen Blumen; als Schnittblume sehr wertvoll. 1. dunkelblau, 2. fleischfarben, 3. hellblau, 4. karmesin, 5. lasurblau, 6. pfirsichblüte, 7. purpurlila, 8. rosa, 9. rötlichlila, 10. rotviolett, 11. scharlach mit weiss, 12. weiss, separat jede 20 g 1,10, 100 *S.*	— 10
2912	Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 »	— 60
2913	» » » 6 » » 100 »	— 35
2914	Dieselben gemischt . 20 g 1 —, 200 »	— 10
2915	**dunkelscharlach** . 20 » 1,30, 100 »	— 15
2916	**Früheste (Pariser) Markt-Aster, weiss** 20 g 1,30, 200 *S.*	— 15
2917	**Kugel-Astern:** 1. dunkelblau, 2. dunkelkarmesin (Riesen-Kugel-), 3. dunkelrosa, 4. dunkelscharlach, 5. gelb mit rosa Schein, 6. karmesin, 7. leuchtend ziegelrosa, 8. rötlichweiss, 9. violettrot, 10. weiss, 11. weiss mit blutroter Mitte, separat jede 20 g — 80, 100 *S.*	— 10
2918	Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 »	— 50
2919	» » » 6 » » 100 »	— 30
2920	Dieselben gemischt . 20 g — 70, 200 »	— 10
2921	**schwefelgelb,** siehe Neuheiten Pt.	— 60
2922	**Liliput-Astern,** kleinblumige, aber äusserst reichblühende Gattung von pyramidenförmigem Wuchs. 1. dunkelblau, 2. dunkelkarmesin, 3. feurigscharlach, 4. hellblau, 5. karmesin, 6. reinweiss, 7. rosa, 8. weiss mit karmesinroter Mitte, 9. weiss mit dunkelblauer Mitte, 10. weiss mit hellblauer Mitte, 11. weiss mit rosa Mitte . . separat jede 20 g 1,20, 100 *S.*	— 10
2923	Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 »	— 60
2924	» » » 6 » » 100 »	— 30
2925	Dieselben gemischt . . 20 g 1 —, 1000 »	— 40
	200 »	— 10
2926	**Mammut-Aster, Mauve Queen,** neu Pt.	— 60
2927	**Meteor-Astern,** von kugelförmigem Bau, 40 cm hoch, mit dachziegelförmig gebauten Blumen. 1. dunkelkarmesin, 2. scharlach, 3. scharlach mit weiss, 4. weiss, separat jede 20 g 2,40, 100 *S.*	— 15
2928	Ein Sortiment von 4 Sorten je 100 »	— 30
2929	Dieselben gemischt . . 20 g 1,80, 500 »	— 30
	200 »	— 15

No.		M. Pf.
2930	**Mignon-Astern,** äusserst dankbar blühende Klasse von pyramidenförmigem Bau, mit prachtvollen hochgewölbten, dicht imbriquierten Blumen, eine der feinsten Astern für Bindezwecke: 1. apfelblüte, 2. brillantrosa, 3. dunkelblau, 4. **dunkelscharlach,** 5. hellblau, 6. hellscharlach, 7. karmesin, 8. lasurblau, 9. lilarot, 10. pfirsichblüte, 12. rosa, 13. rosa mit weiss umflort, 14. weiss, später lila, 15. weiss, später rosa, separat jede 20 g 2,60, 100 *S.*	— 15
2931	**reinweiss,** feine Schnittblume 20 g 2,60, 200 »	— 20
2932	Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 »	1 —
2933	» » » 6 » » 100 »	— 50
2934	Dieselben gemischt . 20 g 2,20, 200 »	— 15
2935	**Niedrige Päonien-Perfection-Astern,** sehr empfehlenswerte Klasse mit prachtvollen grossen Blumen von echtem Päonienbau. 1. dunkelpurpurn, 2. dunkelscharlach, 3. fleischfarben, 4. hellblau, 5. hellkarmin, 6. hellscharlach, 7. karmesin, 8. lasurblau, 9. reinweiss, 10. rosa, 11. rosa mit weiss, 12. rötlichlila . separat jede 20 g 3,20, 100 *S.*	— 15
2936	Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 »	1 —
2937	» » » 6 » » 100 »	— 50
2938	Dieselben gemischt . 20 g 2,60, 200 »	— 20
2939	**Päonienblütige Kugel-** (Uhland-) **Astern,** sehr reichblühend und effektvoll: 1. brillantlila, 2. dunkelblau, 3. dunkelblutrot, 4. dunkelrosa, weiss umflort, 5. feurigscharlach, 6. hellblau, 7. karmesin, 8. porzellanblau, 9. violettpurpurn, 10. weiss, 11. weiss mit zartrosa, 12. **zinnoberkarmin mit weiss umflort,** separat jede 20 g 1,70, 100 *S.*	— 10
2940	Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 »	— 75
2941	» » » 6 » » 100 »	— 40
2942	Dieselben gemischt 20 g 1,30, 1000 *S.* — 50, 200 *S.*	— 15
2943	**Perl-Astern,** 1. dunkelblau, 2. **hellblau,** 3. **leuchtend rosa,** 4. **rosalila,** separat jede . . 20 g 8 —, 100 *S.*	— 30
2944	Dieselben gemischt . . 20 » 7 —, 100 »	— 25
2945	**reinweiss,** neu Pt.	— 60
2946	**Phönix-Aster, Jungfräulein, weiss mit rosa Anflug** (Daybreak-Aster) . . . 20 g 5 —, 100 *S.*	— 20



2938. Niedrige Paeonien-Perfection-Aster.



2974. Victoria-Aster.

No. M. Pf.

2947 **Pompon-Nadel-Astern,** sehr schöne pyramidenförmige Klasse mit kleinen, dichtgefüllten Blumen; wertvoll zum Schneiden: 1. **dunkelkarmesin,** 2. dunkelrosa, 3. **schwarzviolett,** separat jede 20 g 3,20, 100 *S.* — 15
2948 Ein Sortiment von 3 Sorten je 100 » — 25
2949 Dieselben gemischt . 20 g 2,60, 200 » — 15
2950 **Prinzess-Astern,** in Höhe und in Bau der Pflanzen der Mignon-Aster nahe stehend, Blumen dichtgefüllt: 1. hellblau, 2. karmesin, 3. pfirsichblüte, 4. purpurviolett, 5. rosa, 6. weiss, später lila, 7. weiss, später rosa, separat jede . . 20 g 2,60, 100 *S.* — 15
2951 **Schneeball, reinweiss,** prachtvoll 20 g 2,60, 200 *S.* — 20
2952 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 50
2953 Dieselben gemischt . . 20 g 2,20, 200 » — 15
2954 **Rekord-Aster,** neue Klasse mit bis 15 cm grossen, igel- oder nadelförmigen Blumen; für Schnittzwecke empfehlenswert: 1. hellrosa, 2. hortensienrosa, 3. lila, separat jede 20 g 5,20, 100 *S.* — 30
2955 **Riesen-Kaiser-Astern,** wenig verzweigte Astern mit enorm grossen Blumen: 1. dunkelrosa mit weiss umflort, 2. fleischfarbe, 3. hellblau, 4. hochrosa, 5. kakaobraun, 6. karmin, 7. lachsrot, 8. lasurblau, 9. lilarot, 10. pfirsichblüte, 11. purpurlila, 12. violett, 13. violett mit weiss, 14. weiss, 15. weiss, später lasurblau, separat jede 2 g 1,60, 100 *S.* — 30
2956 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 80
2957 Dieselben gemischt . 5 g 2,60, 100 » — 25
2958 **Röhr- oder Feder-Astern:** 1. aschblau, 2. dunkelblau, 3. dunkelscharlach mit weiss, 4. dunkelviolett mit weiss, 5. gelblichweiss, 6. hellblau, 7. hellgelb, 8. karmesin, 9. pfirsichblüte, 10. rosa, 11. violett, 12. weiss, separat jede 20 g — 70, 100 *S.* — 10
2959 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » — 60
2960 » » » 6 » » 100 » — 30
2961 Dieselben gemischt . 20 g — 60, 200 » — 10
2962 **Schiller-Astern,** äusserst reichblühende Klasse, Bau bouquetförmig. 1. brillantrosa, 2. dunkelblau, 3. fleischfarben, 4. hellblau, 5. karmesin, 6. weiss, separat jede 20 g 1,10, 100 *S.* — 10
2963 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 40
2964 Dieselben gemischt . . 20 g — 80, 200 » — 10

No. M. Pf.

2965 **Tannenbaum-Astern,** 1. dunkelblau, 2. dunkelblutrot, 3. dunkelscharlach, 4. hellblau, 5. hellblau mit weiss, 6. karmin, 7. kupferrot, 8. rosa, 9. weiss, separat jede 20 g 1,80, 100 *S.* — 10
2966 Ein Sortiment von 8 Sorten je 100 » — 50
2967 Dieselben gemischt . . 20 g 1,30, 200 » — 15
2968 **Triomphe des marchés-Aster, leuchtend ziegelrosa mit weiss,** halbhohe Sorte mit grossen Blumen, in Form denen der Komet-Aster ähnlich 20 g 3,20, 100 *S.* — 20
2969 **weiss mit leuchtend ziegelrosa** 20 g 4,80, 100 *S.* — 30
2970 **Victoria-Astern.** Prachtvolle Gattung, sehr robust im Wuchs, 50 cm hoch, mit Blumen von oft über 10 cm im Durchmesser, mit äusserst regelmässig dachziegelförmig gelegten Blumenblättern: 1. apfelblüte, 2. dunkelblau, 3. dunkelblau mit weiss, 4. dunkelindigo, 5. dunkelscharlach, 6. feurigscharlach, 7. hellblau, 8. hellgelb, 9. hortensienrot, 10. hortensienrot mit weiss, 11. indigo auf weissem Grund, 12. indigo mit weiss, 13. karmesin, 14. karmesin mit weiss, 15. kupferscharlach (bordeauxrot), 16. lasurblau, 17. lila mit weiss, 18. lilarot, 19. pfirsichblüte, 20. purpurn, 21. purpurn mit weiss, 22. purpurrosa auf weissem Grund, 23. reinweiss, 24. rosa, 25. rosalila, 26. rosa mit weiss, 27. schwarzblau, 28. violettpurpurn, 29. weiss, später lasurblau, 30. weiss, später rosa, 31. zinnoberkarmin mit weiss umflort, separat jede 20 g 7 —, 100 *S.* — 20
2971 Ein Sortiment von 18 Sorten je 100 » 1 75
2972 » » » 12 » » 100 » 1 20
2973 » » » 6 » » 100 » — 60
2974 Dieselben gemischt 20 g 5,20, 1000 *S.* 1 —, 200 » — 25
2975 **braunrot,** schön . . 5 g 2 —, 100 » — 25
2976 **Carmen,** siehe Neuheiten Pt. — 60
2977 **chamoisrosa,** neu . 5 g 2,60, 100 *S.* — 30
2978 **lichtgelb,** » . 5 » 2,60, 100 » — 30
2979 **Miss Roosevelt,** neu, gelb, in zartfleischfarb. übergehend 5 g 2,60, 100 *S.* — 30
2980 **Purity, reinweiss,** reichblühend, wertvoll zum Schneiden 5 g 1,50, 100 *S.* — 20
2981 **Victoria-Nadel-Astern,** auffallend schön: 1. dunkelkarmesin, 2. dunkelviolett, 3. hellblau, 4. hortensienrot,

No. **Victoria-Nadel-Astern:** M. Pf.
5. karminrosa, 6. kupferscharlach, 7. leuchtend zinnober, 8. lilarosa, 9. weiss, separat jede 20 g 5 —, 100 *S.* — 25
2982 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 60
2983 Dieselben gemischt . 20 g 4,40, 200 » — 25
2984 **schwarzbraunviolett (Nachtfalter)** 20 g 5 —, 100 *S.* — 25
2985 **Weisse von Boston,** sehr schöne, grossblumige weisse Schnitt-Aster 20 g 3,20, 100 *S.* — 15

III. Niedrige (Zwerg-) Sorten.

2986 **Apollo-Aster, hellblau,** neu, kandelaberartig, kleinblumig 5 g 2,60, 100 *S.* — 20
2987 **Bellisblütige Astern,** kleinblumige, reichblühende Gattung, 1. karmesin, 2. rosa, 3. reinweiss, separat jede 20 g 1,20, 100 *S.* — 10
2988 Ein Sortiment von 3 Sorten . je 100 » — 20
2989 Dieselben gemischt . 20 g 1 —, 200 » — 10
2990 **Boltzes Zwerg-Bouquet-Astern.** Ganz konstant, niedrig, sehr reichblühend.
1. dunkelblau, 2. dunkelscharlach, 3. dunkelviolett mit weiss, 4. hellblau, 5. karmin, 6. karmin mit weiss, 7. karminrosa, 8. kupferrosa, 9. kupferrosa mit weiss, 10. reinweiss, 11. rosa mit weiss, 12. weiss mit rotem Herz, separat jede 20 g 3,20. 100 *S.* — 15
2991 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 —
2992 » » » 6 » » 100 » — 50
2993 Dieselben gemischt 20 g 2,60, 1000 *S.* — 60, 200 » — 15
2994 **Elatus-Aster, dunkelkarmesin mit weisser Mitte,** neu . . Pt. — 40
2995 **Gloria-Aster, weiss mit scharlachrotem Rande,** neu 20 g 5,20, 100 *S.* — 20
2996 **Gnom-Aster, hellblau,** siehe Neuheiten Pt. — 70
2997 **Humboldt-Astern,** von kräftigem Wuchs und mit grossen päonienförmigen Blumen: 1. blutrot, 2. brillantrosa, 3. dunkelblutrot, 4. dunkelkarmin, 5. dunkelpurpurn, 6. feurigkarmesin, 7. karmin, 8. karmesin, 9. lilarot, 10. reinweiss, 11. schwarzblau, separat jede . . 20 g 3,20, 100 *S.* — 15
2998 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » — 80
2999 » » » 6 » » 100 » — 50
3000 Dieselben gemischt 20 g 2,60, 1000 *S.* — 60, 200 » — 15
3001 **König Humbert-Aster, weiss,** riesenblütige Zwerg-Komet-Aster von nur 30 cm Höhe . . 20 g 4 —, 100 *S.* — 20
3002 **Mandarin-Astern (Zwerg-Pyramiden-Astern),** reich verzweigt, Blumen von mittlerer Grösse: 1. dunkelviolett, 2. hellblau, 3. hellkarmin, 4. hellpurpurn, 5. himmelblau, 6. karmesin, 7. pfirsichblüte, 8. weiss, separat jede 20 g 3,80, 100 *S.* — 15
3003 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 40
3004 Dieselben gemischt 20 g 3 —, 1000 *S.* — 60, 200 » — 15
3005 **Non plus ultra-Astern,** grossblumige Klasse; Blumen ähnlich der Victoria-Aster: 1. dunkelblau, 2. fleischfarben, 3. hellblau, 4. karmesin, 5. lasurblau, 6. rosa, 7. rosa mit weissen Spitzen, 8. weiss, separat jede 20 g 3,80, 100 *S.* — 15
3006 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 60
3007 Dieselben gemischt 20 g 3 —, 200 » — 20
3008 **zartlila auf weissem Grund** 100 » — 25
3009 **Shakespeare-Astern,** mit kleinen imbriquierten kugeligen Blumen, reizend schön: 1. blutrot, 2. dunkelblau mit weiss, 3. dunkelblutrot mit weissem Herz, 4. karmesin, 5. schwarzblau,



2995. Gloria-Aster.

No. **Shakespeare-Astern:** M. Pf.
6. schwarzblau mit weiss, 7. weiss, 8. weiss mit hellblau, 9. weiss mit violett, separat jede 20 g 3,20, 100 *S.* — 15
3010 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 50
3011 Dieselben gemischt 20 g 2,60, 1000 *S.* — 60, 200 » — 15
Triumph-Astern, schönste **Zwerg-Aster,** 20—25 cm hoch, Blumen von tadelloser Päonienform; für Teppichbeete oder zur Topfkultur unübertrefflich:
3012 **dunkelscharlach,** mit Atlasglanz, prachtvoll, sehr leuchtend 5 g 2,50, 100 *S.* — 20
3013 **dunkelscharlach mit weiss,** sehr hübsch und regelmässig bandiert 5 g 2,50, 100 *S.* — 20
3014 **dunkelblau** 5 » 2,50, 100 » — 20
3015 **dunkelviolett** 5 » 2,50, 100 » — 20
3016 **dunkelpurpurn** . . . 5 » 3,40, 100 » — 25
3017 **karmin,** sehr schön, Blume von tadellosem Bau 5 g 4 —, 100 *S.* — 25
3018 **kupferscharlach** . . 5 » 2,50, 100 » — 20
3019 **weiss** 2 » 1,60, 100 » — 30
3020 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 75
3021 Dieselben gemischt . . 20 g 10 —, 200 » — 30
3022 **dunkelkarmin,** siehe Neuheiten Pt. — 60
3023 **feurigscharlach,** » » » — 60
3024 **purpurviolett,** » » » — 60
3025 **rosa mit weissem Schein,** s. Neuh. » — 60
3026 **zinnoberkarmin,** siehe Neuh. » — 60
3027 **Waldersee-Aster, rosa mit weissen Bändern,** neu, 20—25 cm hoch, kleinblumig, für Topfkultur 5 g 2 —, 100 *S.* — 25
3028 **Zwerg-Astern,** in folgenden distinktesten dichtgefüllten Sorten:
1. blasslila, 2. blassrot, 3. brillantrosa, 4. dunkelblau, 5. dunkelblutrot (dunkelpurpurn), 6. fleischfarben, 7. hellblau, 8. karmin, 9. karmesin, 10. karmesin mit weiss, 11. lilarot, 12. rosa, 13. schwarzblau, 14. violett mit weiss, 15. weiss, 16. weiss mit karmesin, 17. zinnoberkarmin, separat jede 20 g 2,60, 100 *S.* — 10
3029 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » — 70
3030 » » » 6 » » 100 » — 40
3031 Dieselben gemischt . . 20 g 2,20, 200 » — 10
3032 **orangescharlach** . 20 » 3,20, 100 » — 20
3033 **Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Astern, verbesserte.** Prächtige Gattung mit verhältnismässig grossen Blumen. Der Effekt einer einzelnen Pflanze ist reizend schön; sie eignen sich vorzüglich zu Einfassungen:
1. blutrot, 2. dunkelblau, 3. dunkelblutrot, 4. dunkelrosa, 5. hellblau,



3031. Zwerg-Aster.

No. **Zwerg-Bouquet-Pyram.-Astern:** M. Pf.
6. karmin, 7. pfirsichblüte, 8. rosa, 9. scharlach, 10. weiss,
separat jede 20 g 4,40, 100 S. — 15
3034 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » — 80
3035 » » » 6 » » 100 » — 50
3036 Dieselben gemischt
20 g 3,80, 1000 S. — 60, 200 » — 15
3037 **Zwerg-Chrysanthemum-Astern,** sehr effektvoll für niedrige Gruppen, von kräftigem Wuchs, mit grossen Blumen in den brillantesten Farben: 1. braunviolett, 2. brillantrosa, 3. dunkelblau, 4. dunkelblau mit weiss, 5. dunkelbraunrot mit weiss, 6. dunkelkarmesin, 7. dunkelscharlach, 8. feurigscharlach, 9. fleischfarben, 10. hellblau, 11. hellblau mit weiss, 12. hellscharlach, 13. indigo auf weissem Grund, 14. karmin, 15. karmesin, 16. karmesin mit weiss, 17. kupfrigpurpurn, 18. kupferscharlach, 19. lasurblau, 20. leuchtend purpurrot, 21. lila, 22. lila mit weiss, 23. purpurn, 24. purpurviolett, 25. rosa, 26. rotviolett, 27. weiss, 28. weiss, später lasurblau, 29. weiss, später rosa, separ. jede 20 g 4,40, 100 S. — 15
3038 Ein Sortiment von 24 Sorten je 100 » 2 —
3039 » » » 18 » » 100 » 1 50
3040 » » » 12 » » 100 » 1 —
3041 » » » 6 » » 100 » — 50
3042 Dieselben gemischt
20 g 3,80, 1000 S. — 70, 200 » — 15

No. M. Pf.
3043 **Zwerg-Chrysanthemum-Nadel-Aster, bordeauxrot,** sehr schöne leuchtende Sorte 20 g 4,80, 100 S. — 15
3044 **Zwerg-Königin-Astern,** äusserst frühblühende Klasse mit grossen dichtgefüllten, dachziegelförmigen Blumen: 1. brillantrosa, 2. dunkelblau, 3. hellblau, 4. karmesin, 5. reinweiss, 6. rosa, separat jede 20 g 3,80, 100 S. — 15
3045 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 50
3046 Dieselben gemischt . . 20 g 3,20, 200 » — 15
3047 **hellscharlach,** neu 20 » 4,80, 100 » — 20
3048 **Zwerg-Kronen-Astern,** prächtige niedrige Gattung, Blumen sämtlich mit weisser Mitte: 1. karmesin, 2. lila, 3. rosa, 4. violett, separat jede 20 g 4,40, 100 S. — 15
3049 Ein Sortiment von 4 Sorten je 100 » — 40
3050 Dieselben gemischt . . 20 g 3,80, 200 » — 20
3051 **Zwerg-Straussenfeder-Aster „Delicata“,** siehe Neuheiten . Pt. — 60
3052 **Zwerg-Victoria-Astern,** 1. dunkelblau (indigo), 2. dunkelrosa, 3. dunkelscharlach, 4. fleischfarben, 5. hortensienrot, 6. karmesin, 7. kupferkarmin, 8. lilarot, 9. scharlach, 10. violett, 11. weiss, 12. weiss mit dunkelblau, 13. weiss, später lasurblau, separat jede 20 g 5,80, 100 S. — 20
3053 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 20
3054 » » » 6 » » 100 » — 60
3055 Dieselben gemischt . . 20 g 4,80, 200 » — 20

3056 Einfachblühende Astern: 1. dunkelblau, 2. dunkelrot, 3. hellblau, 4. leuchtend rosa, 5. purpurn, 6. scharlach, 7. violett, 8. weiss, 9. zartrosa, separat jede 20 g — 60, 100 S. — 10
3057 Ein Sortiment von 8 Sorten je 100 » — 40
3058 Dieselben gemischt . . 20 g — 50, 200 » — 10
3059 **Einfache spätblühende (Original-China-)Astern,** sehr grossblumig; noch im vollen Flor, wenn alle anderen Astern verblüht sind; prächtige Topfpflanze und gute Schnittblume: 1. dunkelblau, 2. **hellila,** 3. karminrosa, 4. purpurn, 5. rosa, 6. weiss, separat jede 20 g — 60, 100 S. — 10
3060 Ein Sortiment von 5 Sorten je 100 » — 35
3061 Dieselben gemischt . 20 g — 50, 200 » — 10
3062 **Einfachblühende Eleganz-Astern, 1. dunkelblau,** 2. **lavendelblau,** 3. **weiss,** separat jede 20 g 3,20, 100 S. — 15
3063 **dunkelrosa** 20 » 4,80, 100 » — 20

Levkojen. Giroflées.

(Feinste Qualität, in Töpfen gezogen.)

No. M. Pf.
3064 **Englische Sommer-Levkojen:** 1. apfelblüte, 2. aschgrau, 3. blutrot, 4. chamoisrosa, 5. dunkelblutrot, 6. dunkelviolett, 7. fleischfarben, 8. hellblau, 9. isabellenfarbe, 10. kanariengelb, 11. karmin, 12. karmesin, 13. kastanienbraun, 14. kupferrot, 15. lasurblau, 16. **leuchtend karminpurpurn,** 17. rosa, 18. rotgrau, 19. schwarzbraun, 20. weiss, separat jede 20 g 4,80, 100 S. — 15
3065 Ein Sortiment von 18 Sorten je 100 » 1 40
3066 » » » 12 » » 100 » — 90
3067 » » » 6 » » 100 » — 40
3068 Dieselben gemischt
20 g 3,80, 1000 S. — 70, 500 S. — 40, 200 » — 20

No. M. Pf.
3069 **Grossblumige Sommer-Levkojen,** zeichnen sich durch grössere Blumen und Blumenkolben, kräftigeren Wuchs und längere Blütezeit aus: 1. aschgrau, 2. aurora, 3. blassbraun, 4. brillantrosa, 5. dunkelblau, 6. **dunkelblutrot,** 7. dunkelkupferrot, 8. fleischfarben, 9. hellblau, 10. isabellfarben, 11. kanariengelb, 12. karmin, 13. karmesin, 14. kastanienbraun, 15. kupferkarmin, 16. pfirsichblüte, 17. purpurbraun, 18. purpurkarmin, 19. purpurviolett, 20. rosa, 21. rotbraun, 22. schwarzbraun, 23. schwefelgelb, 24. weiss, separat jede 20 g 5,80, 100 S. — 15

Grossblumige Sommer-Levkojen:

No. — M. Pf.

3070 **Morgenröte,** gelb mit rosa Schein 20 g 6 —, 100 *S.* — 15

3071 Ein Sortiment von 24 Sorten je 100 » 2 —
3072 » » » 18 » » 100 » 1 50
3073 » » » 12 » » 100 » 1 —
3074 » » » 6 » » 100 » — 50

3075 Dieselben gemischt 20 g 4,40, 1000 *S.* 1 —, 500 *S.* — 50, 200 » — 25

3076 **Aprikose,** neu, ähnelt in der Farbe der Teerose Gloire de Dijon . . Pt. — 50

3077 **Gloriosa,** neu, im Aufblühen lachsfarbig, später leuchtend karminrosa . Pt. — 50

3078 **Grossblumige remontierende Sommer-Levkoje, Kaiserin Auguste Victoria,** silberlila, neu 5 g 2,20, 100 *S* — 30

3079 **Grossblumige Sommer-Levkojen mit Lackblatt,** sehr schöne Klasse: 1. **dunkelblutrot,** 2. dunkelblau, 3. dunkelkarmesin, 4. karminrosa, 5. kupferrot, 6. porzellanblau, 7. rotgrau, 8. schwefelgelb, 9. weiss, separat jede 20 g 6,60, 100 *S.* — 20

3080 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 60

3081 Dieselben gemischt . 20 g 5 —, 200 » — 25

3082 **Englische Sommer-Levkojen mit Lackblatt:** 1. brennend karmesin, 2. dunkelblau, 3. fleischfarben, 4. hellblau, 5. karmesin, 6. kupferrot, 7. lasurblau, 8. mohngrau, 9. schwarzbraun, 10. schwefelgelb, 11. weiss, separat jede 20 g 5,20, 100 *S.* — 15

3083 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 —
3084 » » » 6 » » 100 » — 50

3085 Dieselben gemischt 20 g 4 —, 1000 *S.* — 80, 500 *S.* — 40, 200 » — 20

3086 **Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkojen:** 1. blasslila, 2. blutrot, 3. **brillantrosa,** grossbl., 4. fleischfarben, 5. hellblau, 6. karmesin, 7. kastanienbraun, 8. lasurblau, 9. **purpurkarmin,** grossbl., 10. rosa, 11. schwefelgelb, 12. violett, 13. weiss, separat jede 20 g 5,20, 100 *S.* — 20

3087 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 20
3088 » » » 6 » » 100 » — 60

3089 Dieselben gemischt 20 g 4,80, 1000 *S.* 1 —, 500 *S.* — 50, 200 » — 25

3090 **Immerblühende Sommer-Levkojen:** 1. dunkelblau, 2. dunkelblutrot, 3. fleischfarben, 4. karmesin, 5. schwarzbraun, 6. weiss, separat jede 20 g 7 —, 100 *S.* — 20

3091 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 60

3092 Dieselben gemischt 20 g 5,20, 1000 *S.* 1 —, 500 *S.* — 50, 200 » — 25

3093 **Dresdener immerblühende Sommer-Levkojen,** grossbl. Klasse, die besonders als Schnittblume sehr zu empfehlen ist: 1. apfelblüte, 2. aschgrau, 3. dunkelblau, 4. fleischfarben, 5. hellblau, 6. kanariengelb, einfache weiss, 7. kanariengelb, einfache gelb, 8. karmesin, 9. purpurkarmin, 10. rosa, separat jede 20 g 6,60, 100 *S.* — 20

3094 **schneeweiss,** sehr schön mit grossen Rispen, vorzüglich zum Schneiden 20 g 6,60, 100 *S.* — 20

3095 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 60

3096 Dieselben gemischt . . 20 g 5 —, 100 » — 15

3097 **Riesen-Stangen-Remontant-Levkojen, schneeweiss,** einstenglig, 60—70 cm hoch, sehr grossbl. 20 g 8 —, 100 *S.* — 20

3098 **Riesen-Stangen-Remontant-, karmesin** 20 g 8,50, 100 *S.* — 20

3099 **Riesen-Stangen-Remontant-, leuchtend blutrot,** neu Pt. — 50



3104. Grossbl. Pyramiden-Sommer-Levkoje.

No. — M. Pf.

3100 **Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkojen:** 1. chamois, 2. chamoisrosa, 3. dunkelaschgrau, 4 dunkelblau, 5. **dunkelblutrot,** 6. **dunkelpurpurviolett,** 7. **feurigrosa,** 8. fleischfarben, 9. karmesin mit Lackblatt, 10. rosa, 11. rosalila, 12. reinweiss, 13. schwarzbraun, 14. schwefelgelb mit Lackblatt, 15. weiss mit Lackblatt, separat jede 20 g 7 —, 100 *S.* — 20

3101 Ein Sortiment von 12 Prachtsort. je 100 » 1 20
3102 » » » 6 » » 100 » — 60

3103 Dieselben gemischt 20 g 6,40, 1000 *S.* 1 —, 500 *S.* — 50, 200 » — 25

3104 **feurig karmesinpurpurn (Triumph)** 20 g 7,60, 100 » — 25

3105 **marineblau mit Lackblatt** 20 g 7 —, 100 » — 20

3106 **Princess May,** zartgelb mit Lackblatt, sehr frühblühend 5 g 2 —, 100 *S.* — 25

3107 **Prinzessin Heinrich,** neu, blendend weiss Pt. — 50

3108 » **Victoria,** neu, weiss, im Verblühen rosa Pt. — 50

3109 **Bismarck, reinweiss,** siehe Neuheiten Pt. — 50

3110 **Grossbl. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen:** 1. aschgrau, 2. blutrot, 3. citronengelb mit Lackblatt, 4. dunkelblau, 5. dunkelpurpurviolett, 6. fleischfarben, 7. hellblau, 8. karmin, 9. rosa, 10. schwarzbraun, 11. weiss, separat jede 20 g 9 —, 100 *S* — 25

3111 Ein Sortiment von 6 Sorten . je 100 » — 70

3112 Dieselben gemischt 20 g 8 —, 1000 *S.* 1,25, 500 *S.* — 65, 200 » — 30

3113 **karmesin (Zwerg-Königin-)** 5 g 2 —, 100 *S.* — 25

3114 **dunkelblutrot (Zwerg-Königin-)** 5 g 2,75, 100 *S.* — 25

3115 **Grossblumige Riesen-Bomben-Sommer-Levkojen:** 1. blutrot, 2. dunkelblau, 3. dunkelchamois, 4 fleischfarben, 5. hellblau, 6. kanariengelb, 7. karmesin, 8. karmin, 9. kupferrot, 10. purpurkarmin, 11. rosa, 12. schwarzbraun, 13. weiss, separat jede 20 g 7 —, 100 *S.* — 20

3116 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » 1 —
3117 » » » 6 » » 100 » — 60

3118 Dieselben gem. 20 g 6,40, 500 *S.* — 60, 100 » — 15



3161. Grossbl. Kaiser-Levkoje.

No. M. Pf.

3119 **Victoria-Bouquet-Sommer-Levkojen**, prachtvolle Klasse, regelmässige Bouquets von schönster Pyramidenform bildend. Zur Topfkultur und zu Marktzwecken sehr empfehlenswert: 1. chamois, 2. dunkelblau, 3. dunkelblutrot, 4. dunkelviolett, 5. hellblau, 6. kanariengelb, 7. karmin, 8. purpurkarmin, 9. rosa, 10. weiss, separat jede 20 g 5,20, 100 *S.* — 20
3120 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » — 80
3121 » » » 6 » » 100 » — 50
3122 Dieselben gemischt . . 20 g 4,20, 200 » — 20
3123 **Cheiranthus annuus, Sommer-Levkojen in vielen Farben gemischt, Landsamen** 20 g 1,60, Pt. — 10
3124 **Herbst-Levkojen:** 1. dunkelblau, 2. fleischfarben, 3. fleischfarben mit Lackblatt, 4. karmesin, 5. kupferrot, 6. mordorée, 7. rosa, 8. rosa mit Lackblatt, 9. weiss, 10. weiss mit Lackblatt, separat jede 20 g 9 —, 100 *S.* — 20
3125 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » 1 —
3126 » » » 6 » » 100 » — 60
3127 Dieselben gemischt 20 g 8 —, 1000 *S.* 1,20, 500 *S.* — 65, 100 » — 15
3128 **Frühblühende Pyramiden-Perfection-Herbst-Levkojen:** 1. **dunkelblau**, 2. **karmesin**, 3. **karmin**, 4. **schneeweiss**, neu, separat jede 2 g 1,50, 100 *S.* — 30
3129 **Schottische Herbst-Levkojen**, 1. dunkelblutrot, 2. hellblau, 3. karmesin, 4. rosa, 5. violett, 6. weiss, separat jede 5 g 3,50, 100 *S.* — 25
3130 **brillantrosa** 2 » 2,40, 100 » — 30
3131 **dunkellila** 1 » 2 —, 100 » — 40
3132 **weiss mit Lackblatt** 1 » 1,20, 100 » — 30
3133 Ein Sortiment von 4 Sorten je 100 » — 80
3134 Dieselben gemischt . . . 5 g 3 —, 100 » — 20
3135 **Winter-Levkojen**, Cheiranthus incanus, 1. dunkelblau, 2. dunkelblau mit Lackblatt, 3. hellblau, 4. karmesin, 5. kupferrot, 6. schwefelgelb mit Lackblatt, 7. weiss, 8. weiss mit Lackblatt, separat jede 20 g 7,40, 100 *S.* — 20
3136 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » 1 —
3137 » » » 6 » » 100 » — 60
3138 Dieselben gem. 20 g 5,80, 500 *S.* — 50, 200 » — 25
3139 **Kaiserin Elisabeth, grossblumig, leuchtend karminrosa** 5 g 3 —, 100 *S.* — 30

No. **Winter-Levkojen:** M. Pf.

3140 **Kaiserin Elisabeth, blutrot** Pt. — 50
3141 **Ruhm von Elberfeld, feurigkarmesin** 5 g 4 —, 100 *S.* — 40
3142 » » » **weiss** 5 » 3,50, 100 » — 30
3143 » » » **lila** 5 » 3,80, 100 » — 30
3144 » » » **dunkelscharlach** 1 g 1,30, 100 » — 40

Frühblühende grossblumige Winter-Levkojen (**Nizzaer Riesen-**), prächtige Klasse mit riesigen Blütenrispen und sehr grossen Blumen. Bei zeitiger Aussaat blühen die Sämlinge nach 4 Monaten:

3145 **Königin Alexandra**, zartlilarosa 20 g 4 —, 100 *S.* — 20
3146 **leuchtend karmesin** 20 g 7 —, 100 » — 25
3147 **Mandelblüte**, neu . 5 » 3,50, 100 » — 30
3148 **Rosa von Nizza** . . 20 » 2,40, 100 » — 15
3149 **Weisse von Nizza** . 20 » 2 —, 100 » — 15
3150 **Schöne von Nizza, fleischfarbigrosa** 20 g 3,20, 100 *S.* — 15
3151 Ein Sortiment von 6 Sorten . je 100 » — 70
3152 **Zwerg-Bouquet-(Kugel-) Winter-Levkojen.** 1. kupferrot, 2. violett, 3. weiss, separat jede 20 g 9 —, 100 *S.* — 20
3153 Ein Sortiment von 5 Sorten je 100 » — 60
3154 Dieselben gemischt . 20 g 8 —, 200 » — 25
3155 **brillantrosa, grossblumig** 1 g 3,40, 100 » — 30
3156 **feurigkarmin** 2 » 1,60, 100 » — 30
3157 **Millionär, verbessert, leuchtend karmin**, neu, grossblumig, sehr schön, gedrungen im Wuchs und reich verzweigt, einen hohen Prozentsatz gefülltblühender Pflanzen bringend, beste Marktsorte . . . 5 g 2,60, 100 *S.* — 30
3158 **Grossblumige Kaiser-** (Winter-) **Levkojen**, sehr zu empfehlen. 1. blassbraun, 2. dunkelblau, 3. dunkelblutrot, 4. dunkelpurpurn, 5. dunkelschwarzbraun, 6. dunkelviolett, 7. fleischfarben, 8. hellblau, 9. karmin, 10. karmesin, 11. kupferrot, 12. mordorée, 13. rosa, 14. rotbraun, 15. schwarzbraun, 16. violett, 17. weiss, separat jede 20 g 10,80, 100 *S.* — 20
3159 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 40
3160 » » » 6 » » 100 » — 70
3161 Dieselben gem. 20 g 9 —, 500 *S.* — 75, 100 » — 20
3162 **Stangen- oder Cocardeau-Winter-Levkojen**, sehr effektvoll. 1. apfelblüte, 2. dunkelviolett, 3. karmesin, 4. lasurblau, 5. weiss, separat jede 20 g 9 —, 100 *S.* — 20
3163 Ein Sortiment von 4 Sorten je 100 » — 45
3164 Dieselben gemischt . . 20 g 8 —, 200 » — 25

Cheiranthus Cheiri fl. pl.

I. Extra gefüllter Stangen-Lack.

3165 dunkelbrauner . . . 20 g 8 —, 100 *S.* — 20
3166 hellbrauner 20 » 8 —, 100 » — 20
3167 schwarzbrauner . . . 20 » 9 —, 100 » — 25
3168 dunkelblauer 20 » 10 —, 100 » — 25
3169 bronzefarbiger . . . 20 » 9 —, 100 » — 20
3170 goldgelber 20 » 8 —, 100 » — 20
3171 gelblichweisser . . . 20 » 8 —, 100 » — 20

II. Extra gefüllter Zwerg-Stangen-Lack.

3172 bronzefarbiger 20 g 11 —, 100 *S.* — 25
3173 dunkelbrauner 20 » 11 —, 100 » — 25
3174 hellbrauner 20 » 11 —, 100 » — 25
3175 dunkelblauer 20 » 12,50, 100 » — 30
3176 goldgelber 20 » 11 —, 100 » — 25
3177 gelblichweisser . . . 20 » 11 —, 100 » — 25

III. Extra gefüllter Busch-Lack.

No.			M. Pf.
3178	**dunkelbrauner**	20 g 8 –, 100 S.	— 20
3179	**dunkelblauer**	20 » 10 —, 100 »	— 25
3180	**bronzefarbiger**	20 » 10 –, 100 »	— 25
3181	**hellbrauner**	20 » 8 —, 100 »	— 20
3182	**goldgelber**	20 » 8 –, 100 »	— 20
3183	**gelblichweisser**	20 » 8 —, 100 »	— 20

IV. Extra gefüllter Zwerg-Busch-Lack.

No.			M. Pf.
3184	**dunkelbrauner**	20 g 11 –, 100 S.	— 30
3185	**hellbrauner**	20 » 11 —, 100 »	— 30
3186	**dunkelblauer**	20 » 12,50, 100 »	— 30
3187	**bronzefarbiger**	20 » 11 –, 100 »	— 30
3188	**goldgelber**	20 » 11 —, 100 »	— 30
3189	**gelblichweisser**	20 » 11 —, 100 »	— 30
3190	Ein Sort. v. 18 **vorzüglichsten Sorten**	je 100 S.	2 —
3191	» » » 12 » Sorten	» 100 »	1 40
3192	» » » 6 » »	» 100 »	— 70
3193	**Gefüllter Stangen-Lack, gemischt,** extra	20 g	7 60
		1000 S. 1,20, 200 S.	— 30
3194	» **Zwerg-Stangen-Lack,** gemischt	20 g 8,60, 100 S.	— 25
3195	» **Busch-Lack,** gemischt, extra	20 g 7,60, 1000 S. 1,20, 200 S.	— 30
3196	» **Zwerg-Busch-Lack,** gemischt	20 g 8,80, 100 S.	— 25
3197	» **Goldlack, alle Gattungen gemischt**	20 g	6 60
		1000 S. 1 —, 500 S. — 60, 200 S.	— 25

Einfacher Lack.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3198	**Pariser frühblühender,** blüht, wenn im Frühjahr ausgesät, schon von Juli an	— 40	10
3199	**frühblühender Belvoir Castle**	— 70	15
3200	» **blutroter**	— 70	15
3201	» **Golden Gem**	— 80	15
3202	» **White Gem**	1 80	20

No.	Einfacher Lack:	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3203	**aurorafarbiger**	— 40	10
3204	Belvoir Castle	— 30	10
3205	**blutroter Tom Thumb**	3 20	30
3206	**Cloth of Gold,** goldgelb, grossblumig	— 50	10
3207	dunkelbrauner	— 40	10
3208	goldgelber	— 30	10
3209	» niedriger Busch-	— 30	10
3210	» Tom Thumb	— 50	10
3211	**Goliath,** dunkelbraun, grossbl. Treib-	1 60	20
3212	**Harbinger,** leuchtend braunrot	— 30	10
3213	hellbrauner	— 30	10
3214	karmesinroter (blutroter)	— 70	15
3215	**Little Giant,** dunkelbraun, grossbl., niedrig	— 50	10
3216	**Linnaeus,** neu	— —	40
3217	**Phoenix,** leuchtend hellbraun, sehr frühblühend	— 50	10
3218	**Primrose,** schwefelgelb	— 40	10
3219	**Ruby Gem,** rubinrot	— 50	10
3220	**Ruppert-,** remontierend, sehr grossblumig, verschiedene Farben gemischt	1 80	20
3221	schwarzbrauner frühblüh. Dresdener	— 50	10
3222	» **russischer grossblumiger Treib-**	1 40	20
3223	» **Tom Thumb**	1 10	20
3224	**Tom Thumb-Varietäten gemischt**	— 80	15
3225	violettroter	— 60	15
3226	**Vulkan,** grossbl., leuchtend dunkelbraun	— 50	10
3227	**White Gem**	— 70	15
3228	Ein Sort. von 12 Sorten je 1 Pt. — 70,	— —	—
3229	» » » 6 » » 1 » — 40,	— —	—
3230	grossblumiger gemischt	— 30	10
3231	**winterblühender, Cheiranthus kewensis,** neu, Blumen zuerst schwefelgelb, allmählich in orangegelb oder purpurviolett übergehend	— —	40

Balsaminen. Balsamines.

Impatiens Balsamina fl. pl.

No.			M Pf.
3232	**Gefüllte gewöhnliche hohe Balsaminen,** in 6 Sorten, separat jede	20 g 1,20, 100 S.	— 15
3233	Ein Sortiment von 6 Sorten	je 25 »	— 40
3234	Dieselben gemischt	20 g — 50, 100 »	— 10
3235	**Gefüllte hohe Kamellien- (weissgefleckte) Balsaminen,** in 6 Sorten, separat jede	20 g 1,20, 100 S.	— 20
3236	Ein Sortiment von 6 Sorten	je 25 »	— 40
3237	Dieselben gem.	20 g 1 —, 500 S. — 60, 100 »	— 15
3238	**aurorafarbige gefüllte Kamellien-Balsamine,** auffallende, leuchtende Farbe	20 g 1,80, 50 S.	— 20
3239	**Gefüllte Zwerg-Balsaminen,** 1. blassfleischfarbe, 2. dunkelblau, 3. granatrot, 4. hellscharlach, 5. karmesin, 6. lila, 7. pfirsichblüte, 8. purpurn, 9. rosa, 10. scharlach, 11. weiss, separat jede	20 g — 80, 100 S.	— 15
3240	Ein Sortiment von 8 Sorten	je 25 »	— 40
3241	Dieselben gemischt	20 g — 50, 100 »	— 10
3242	**Zwerg-Kamellien-Balsaminen,** in 6 Sorten, sep. jede	20 g — 80, 100 S.	— 20
3243	Ein Sortiment von 6 Sorten	je 25 »	— 40
3244	Dieselben gemischt	20 g — 60, 100 »	— 15
3245	**Dichtgefüllte Rosen-Balsaminen,** 1. blassgelb, 2. blasslila, 3. blassrosa, 4. chamois, 5. dunkelblau, 6. feurigrosa, 7. fleischfarben, 8. granatrot, 9. hellscharlach, 10. karmesin, 11. lila, 12. purpurn, 13. reinweiss, 14. rosa, 15. scharlach, 16. violett, separat jede	20 g 1,20, 100 S.	— 20



3260. Nelkenartig gestreifte Rosen-Balsamine.

No.	Dichtgefüllte Rosen-Balsaminen:		M. Pf.
3246	Ein Sortiment von 12 Sorten	je 25 S.	1 —
3247	» » » 6 »	» 25 »	— 50
3248	Dieselben gemischt	20 g 1 —, 100 »	— 20
3249	**atrosanguinea plenissima,** dichtgefüllte grossblumige purpurkarmesinrote	20 g 1,20, 50 S.	— 15

No. M. Pf.

3250 **Dichtgefüllte Kamellien-** (weissgefleckte) **Rosen-Balsaminen.** 1. dunkelblau, 2. dunkellila, 3. fleischfarben, 4. karminrosa, 5. karmesin, 6. kupferrot, 7. lila, 8. lilarosa, 9. purpurkarmesin, 10. scharlachkupferrot, separat jede . . 20 g 1,80, 100 *S.* — 40

3251 Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 » — 80

3252 Dieselben gemischt . . 20 g 1,30, 100 » — 25

3253 **Verbesserte Kamellien-Balsamine, reinweiss (alba perfecta)** 20 g 1,60, 50 *S.* — 20

3254 **Verbesserte Kamellien-Balsamine, Fürst Bismarck, leuchtend lachsrosa** . 20 g 1,60, 50 *S.* — 20

3255 **Niedrige gefüllte Rosen-Balsaminen,** 1. blassgelb, 2. feurigrosa, 3. granatrot, 4. karmesin, 5. kupferrot, 6. lila, 7. scharlach, 8. violett, 9. weiss, separat jede 20 g 2,20, 100 *S.* — 25

3256 Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 » — 40

3257 Dieselben gemischt . . 20 g 1,40, 100 » — 15

No. M. Pf.

3258 **Nelkenartig gestreifte grossbl. hohe Rosen-Balsaminen,** 6 Farben, separat jede 20 g 1 —, 100 *S.* — 25

3259 Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 » — 40

3260 Dieselben gemischt . . 20 g — 70, 100 » — 15

3261 **Solferino-Balsaminen,** 6 Farben, separat jede 20 g 1,40, 100 *S.* — 25

3262 Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 » — 40

3263 Dieselben gemischt . . 20 g 1 —, 100 » — 20

3264 **Victoria-Balsaminen,** 6 Farben, jede 20 g 1,40, 100 *S.* — 25

3265 Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 » — 40

3266 Dieselben gemischt . . 20 g 1 —, 100 » — 20

Königs-Balsamine, Impat. Balsamina regalis:

3267 **Der König,** leuchtend scharlach, imposant in Farbe und Grösse der Blumen 20 g 1,60, 50 *S.* — 20

3268 **Die Königin,** atlasrosa, prachtvoll gebaute Blumen . 20 g 1,60, 50 *S.* — 20

Rittersporn. Pied d'alouette.



Gefüllter Rittersporn, verschiedene.

No. 20 g M. Pf. Pt. Pf.

3269 **Hoher gefüllter Rittersporn.** Delphinium Ajacis elatior fl. pl., 1. dunkelblau, 2. fleischfarben, 3. lasurblau, 4. leberfarben, 5. lila, 6. lilarot, 7. rosa, 8. violett, 9. weiss, 10. ziegelrot, separat jede kg 10 —, — 40 10

3270 Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 Pt. — — 60

3271 » » » 6 » » 1 » — — 30

3272 Dieselben gemischt kg 7,60, — 25 10

3273 **Niedriger gefüllter Rittersporn.** Delphinium Ajacis nanum fl. pl., 1. aschrosa, 2. bläulichweiss, 3. dunkelblau, 4. hellblau, 5. hellviolett, 6. lilarot, 7. porzellanblau, 8. purpurviolett, 9. rahmweiss, 10. reinweiss, 11. rotviolett, 12. ziegelrot, separat jede kg 10 —, — 40 10

3274 Ein Sortiment von 12 Sorten je 1 Pt. — — 60

3275 » » » 6 » » 1 » — — 30

3276 Dieselben gemischt . kg 7,60, — 25 10

3277 **Hyazinthenblütiger niedriger gefüllter Rittersporn.** Delphinium Ajacis hyacinthiflorum pl. 1. apfelblüte, 2. chamois, 3. dunkelblau, 4. lila, 5. porzellanblau, 6. rosa, 7. rosalila, 8. schokoladenfarben, 9. schwarzblau, 10. violett, 11. weiss, 12. ziegelrot, separat jede kg 13,50, — 40 10

Hyazinthenblütiger niedr. gefüllter Rittersporn:

No. 20 g M. Pf. Pt. Pf.

3278 Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 Pt. — — 60

3279 » » » 6 » » 1 » — — 30

3280 Dieselben gemischt . kg 11 —, — 40 10

3281 **Gefüllter hyazinthenblütiger Riesen-Rittersporn.** Delphinium Aj. hyacinthifl. giganteum fl. pl., 1. dunkelblau, 2. indigoblau, 3. lila, 4. rotgrau, 5. schokoladenfarben, 6. weiss, 7. ziegelrot, separat jede kg 12,50, — 40 10

3282 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt. — — 40

3283 Dieselben gemischt . . kg 10 —, — 40 10

3284 **Niedriger ranunkelblütiger Rittersporn.** Delphinium Ajacis ranunculifl. fl. pl. 1. aschgrau, 2. dunkelblau, 3. fleischfarb., 4. rosa, 5. rötlichlila, 6. violett, 7. weiss, 8. ziegelrot, separat jede kg 11 —, — 40 10

3285 Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 Pt. — — 40

3286 Dieselben gemischt kg 8,60, — 30 10

3287 **Hoher ranunkelblütiger Rittersporn.** Delphinium Ajacis ranunculiflorum elatior fl. pl., 1. apfelblüte, 2. aschblau, 3. aschgrau, 4. dunkelblau, 5. fleischfarben, 6. hellblau, 7. rotlila, 8. violett, 9. weiss, 10. ziegelrot, separat jede kg 12,50, — 40 10

3288 Ein Sortiment von 9 Sorten je 1 Pt. — — 40

3289 Dieselben gemischt . kg 10 — — 40 10

3290 **Gefüllter Levkojen-Rittersporn.** Delphinium Consolida fl. pleno, 1. dreifarbig, 2. dunkelblau, 3. dunkelrosa, 4. fleischfarben, 5. hellblau, 6. lila, 7. rosa, violett gestreift, 8. weiss, separat jede kg — —, — 70 15

3291 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt. — — 40

3292 Dieselben gemischt . . kg — —, — 60 10

3293 **leuchtend karmin** 1 80 20

3294 **Kandelaber-Rittersporn.** Delphinium Consolida pumilum (candelabrum) flore pleno, 1. dreifarbig, 2. hellblau, 3. rosa, 4. rotgestreift, 5. schwarzblau, 6. violett, 7. weiss separat jede 2 60 30

3295 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt. — — 60

3296 Dieselben gemischt 2 20 25

3297 **brillantrosa,** siehe Neuheiten . — — 60

3298 **Kaiser-Rittersporn.** Delphinium Consolida imperiale flore pleno, 1. dreifarbig, 2. dunkelblau, 3. lasurblau, 4. rosa, 5. rotgestreift, 6. schwarzblau, 7. violett, 8. weiss, 9. weiss, hellblau gestreift, separat jede kg — —, — 70 15

3299 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt. — — 50

3300 Dieselben gemischt . . . kg — —, — 60 10

Sortimente von Sommerblumen.

Die nachstehenden Sortimente sind nach unserer unbeschränkten Wahl so zusammengestellt, dass auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und grösste Verschiedenheit der Species in sich begreifen. Wo keine Kornzahl angegeben ist, enthalten die Pakete je eine Portion. Die Sortimente sind vorrätig gepackt, und es können deshalb halbe Portionen nicht abgegeben werden.

No.				M.	Pf.
3301	**Ageratum**	6	Sorten	—	40
3302	**Amarantus**	12	»	—	70
3303	»	6	»	—	40
3304	**Antirrhinum majus**	12	»	—	80
3305	» **majus** (Löwenmaul)	6	»	—	40
3306	» » **grandiflorum**	6	»	—	50
3307	» » **nanum**	12	»	—	80
3308	» » »	6	»	—	40
3309	» » **picturatum**	6	»	—	40
3310	» » **pumilum**	12	»	1	—
3311	» » »	6	»	—	60
3312	**Calliopsis**	12	»	—	70
3313	»	6	»	—	40
3314	**Capsicum annuum**	12	»	—	60
3315	» **annuum**, span. Pfeffer	6	»	—	30
3316	**Celosia cristata**	10 hohe	»	—	80
3317	» **cristata**	6 »	»	—	40
3318	» » **nana**	10 niedrige	»	—	90
3319	» » »	6 »	»	—	50
3320	**Centaurea Cyanus**	6	»	—	40
3321	**Chrysanthemum**	10	»	—	70
3322	»	6	»	—	40
3323	**Clarkia**	10	»	—	75
3324	»	6	»	—	40
3325	**Collinsia**	10	»	—	60
3326	»	6	»	—	30
3327	**Convolvulus tricolor**	8	»	—	40
3328	**Dahlia, einf. Georginen**	12	»	1	—
3329	» » »	6	»	—	50
3330	**Datura**	6	»	—	50
3331	**Dianthus, einjährige**	24	»	2	—
3332	» »	12	»	—	90
3333	» »	6	»	—	50
3334	» **Heddewigii**	12	»	1	—
3335	» »	6	»	—	50
3336	**Gaillardia picta**	6	»	—	40
3337	**Gilia**	10	»	—	60
3338	»	6	»	—	30
3339	**Godetia**	12	»	—	80
3340	»	6	»	—	40
3341	**Gomphrena**	6	»	—	40
3342	**Helichrysum composit.**	12	»	—	80
3343	» **compositum**	6	»	—	40
3344	» **comp. nanum**	10	»	—	80
3345	» » »	6	»	—	40
3346	» » **minimum**	6	»	—	40
3347	**Iberis**	10	»	—	70
3348	»	6	»	—	40
3349	**Ipomoea purpurea**	10	»	—	60
3350	» »	6	»	—	30
3351	» **einjährige Sorten**	10	»	—	70
3352	» »	6	»	—	40
3353	**Lathyrus odoratus**	12	»	—	60
3354	» **odoratus**	6	»	—	30
3355	» » **neue**	12	»	—	70
3356	» » »	6	»	—	30
3357	**Linaria**	6	»	—	40
3358	**Lobelia Erinus**	12	»	—	90
3359	» »	6	»	—	50
3360	**Lupinus**	12	»	—	70
3361	»	6	»	—	40
3362	**Maurandia**	6	»	1	—
3363	**Mimulus**	6	»	—	50
3364	» **cardinalis**	6	»	—	60
3365	**Mirabilis Jalapa**	8	»	—	40
3366	» **Jalapa foliis varieg.**	6	»	—	40
3367	» » **Tom Thumb.**	6	»	—	40
3368	**Nemophila**	12	»	—	60
3369	»	6	»	—	30
3370	**Nicotiana Sanderae hybrida**	8	»	—	70
3371	**Oenothera**, Nachtkerze	12	»	—	75
3372	» »	6	»	—	40
3373	**Papaver, einfachblühende**	6	»	—	50
3374	» **paeoniflorum fl. pl.**	12	»	—	60
3375	» »	6	»	—	30

No.				M.	Pf.
3376	**Papaver paeoniflorum nanum fl. pl.**	6	Sorten	—	30
3377	» **somniferum fl. pl.**	12	»	—	60
3378	» » **fl. pl.**	6	»	—	30
3379	» » **nanum fl. pl.**	6	»	—	30
3380	» » » **fl. pl. cardinale**	6	»	—	40
3381	» **Rhoeas fl. pl.**	6	»	—	40
3382	**Petunia hybrida**	12	»	1	—
3383	» **hybrida**	6	»	—	50
3384	» » **grandiflora**	12	»	2	—
3385	» » »	6	»	1	—
3386	» » » **fimbriata**	6	»	1	—
3387	» » » **fl. pl.**, 10 Sorten je 50 S.			2	—
3388	» » » » » 6 » » 50 »			1	25
3389	» » » **fimbriata fl. pleno** 6 Sorten je 50 S.			1	25
3390	**Phlox Drummondii**	18	Sorten	1	50
3391	» **Drummondii**	12	»	1	—
3392	» »	6	»	—	50
3393	» » **cuspidata**	6	»	—	50
3394	» » **grandiflora**	18	»	1	50
3395	» » »	12	»	1	—
3396	» » »	6	»	—	60
3397	» » **hortensiaeflora**	6	»	—	70
3398	» » **nana compacta**	12	»	1	40
3399	» » » »	6	»	—	70
3400	**Portulaca grandiflora**	10 einf.	»	—	60
3401	» **grandiflora**	6 »	»	—	30
3402	» » **fl. pleno**	10 gef.	»	1	—
3403	» » » »	6 »	»	—	50
3404	**Reseda odorata**	12	»	—	80
3405	» »	6	»	—	40
3406	**Ricinus**	12	»	—	70
3407	»	6	»	—	40
3408	**Salpiglossis variabilis**	10	»	—	80
3409	» **variabilis**	6	»	—	40
3410	» » **grandiflora**	6	»	—	50
3411	» » **nana**	6	»	—	50
3412	» » **superbissima**	6	»	—	70
3413	**Salvia**	6	»	—	40
3414	**Saponaria**	6	»	—	40
3415	**Scabiosa atrop. major**	12	»	—	75
3416	» **atropurpurea major**	6	»	—	40
3417	» » **grandiflora comp. fl. pl.**	6	Sorten	—	50
3418	» » **maxima plena**	10	»	—	75
3419	» » » »	6	»	—	40
3420	» » **nana fl. pl.**	10	»	—	75
3421	» » » » »	6	»	—	40
3422	» » **pumila fl. pl.**	6	»	—	40
3423	**Schizanthus**	10	»	—	60
3424	»	6	»	—	30
3425	**Senecio elegans fl. pl.**	6	»	—	50
3426	» **elegans nanus fl. pl.**	6	»	—	50
3427	» » **pomponicus fl. pl.**	6	»	—	50
3428	**Silene**	12	»	—	60
3429	»	6	»	—	30
3430	» **pendula**	6	»	—	40
3431	**Solanum, Blattpflanzen**	12	Species	1	—
3432	» »	6	»	—	50
3433	» **Lycopersicum**	12	Sorten	—	60
3434	» »	6	»	—	30
3435	» **Melongena** (Eierfrucht)	12	»	—	60
3436	» » »	6	»	—	30
3437	**Tagetes erecta fl. pl.**	6	»	—	40
3438	» **patula fl. pleno**	6	»	—	40
3439	» » **nana fl. pleno**	6	»	—	40
3440	**Thunbergia alata**	5	»	—	50
3441	**Tropaeolum Lobbianum**	12	»	—	80
3442	» »	6	»	—	40
3443	» **majus**	12	»	—	70
3444	» »	6	»	—	35
3445	» » **nanum**	12	»	—	70
3446	» » »	6	»	—	40
3447	**Verbena hybrida**	6	»	—	90
3448	» **hybrida compacta**	6	»	1	20

No.			M. Pf.
3449	**Viola tricolor maxima**	24 Sorten	2 25
3450	» **tric. max., Pensées**	12 »	1 —
3451	» » » »	6 »	— 60
3452	» » » **Trimardeau**	12 »	1 40
3453	» » » »	6 »	— 70
3454	**Viscaria**	6 »	— 50
3455	**Xeranthemum**	6 »	— 40
3456	**Zinnia elegans**	6 »	— 40
3457	» elegans **plenissima**	10 »	1 —
3458	» » »	6 »	— 50
3459	» » **grandifl. fl. pl.**	8 »	1 20
3460	» » **nana plenissima**	6 »	— 60
3461	**Sommerblumen**	200 »	15 —
3462	»	100 »	6 —
3463	»	50 »	3 —
3464	»	25 »	1 50
3465	»	12 »	— 70
3466	**Niedrige Sommerblumen für Einfassungen**	25 Sorten	2 —
3467	»	12 »	— 80
3468	»	6 »	— 40
3469	**Immortellen**	24 »	2 —
3470	»	12 »	— 90
3471	»	6 »	— 50
3472	**Einjähr. Blattpflanzen**	12 »	1 —
3473	» »	6 »	— 50
3474	**Frühjahrsblumen** (zur Herbstaussaat)	12 Sorten	1 —
3475	»	6 »	— 50

No.			M. Pf.
3476	**Wohlriechende Sommerblumen**	12 Sorten	— 80
3477	» »	6 »	— 40
3478	**Sommerblumen zum Schneiden für frische Bouquets**	12 Sorten	— 80
3479	» » »	6 »	— 40
3480	**Topf-Sommerblumen**	25 »	2 50
3481	» »	12 »	1 —
3482	» »	6 »	— 60
3483	**Bienenfutterpflanzen** 24 Sorten für Freiland-Aussaat		1 50
3484	» 12 » » »	»	— 70
3485	**Einjährige Ziergräser**	100 Sorten	8 —
3486	» »	50 »	3 50
3487	» »	25 »	1 50
3488	» »	12 »	— 70
3489	» »	6 »	— 40
3490	» **Schlingpflanzen**	24 »	2 —
3491	»	12 »	— 80
3492	»	6 »	— 40
3493	**Zierkürbisse**	50 »	4 50
3494	»	25 »	1 50
3495	»	12 »	— 70
3496	»	6 »	— 40
3497	**Ampelpflanzen**	6 Sorten	— 80
3498	**Teppichbeetpflanzen**	12 »	1 —
3499	»	6 »	— 60

Sortimente von perennierenden Stauden fürs Freie.

No.			M. Pf.
3500	**Englische Preismalven**	12 Sorten	1 10
3501	»	6 »	— 60
3502	**Chaters Prachtmalven**	12 »	1 50
3503	»	6 »	— 75
3504	**Gefüllte Topfnelken** mit Namen	100 Sorten je 5 S.	12 —
3505	»	50 » » 5 »	6 —
3506	»	25 » » 5 »	3 —
3507	»	12 » » 5 »	1 50
3508	»	6 » » 5 »	— 75
3509	**Grossbl. gefüllte Bartnelken**	12 Sorten	1 25
3510	»	6 »	— 70
3511	**Aurikelblütige Bartnelken**	12 Sorten	— 90
3512	»	6 »	— 50
3513	**Perennierende Blumen** oder **Stauden**	200 Sorten	25 —
3514	»	100 »	10 —
3515	»	50 »	4 —
3516	»	25 »	1 60
3517	»	12 »	— 70
3518	**Stauden zu Einfassungen**	12 »	1 —
3519	»	6 »	— 50
3520	**Perennierende offizinelle Pflanzen**	24 »	2 —
3521	»	12 »	1 —
3522	»	6 »	— 50
3523	**Aushaltende Blattpflanz.**	12 »	1 50
3524	» **Blattpflanzen**	6 »	— 75
3525	**Alpenpflanzen**	12 »	1 25
3526	»	6 »	— 70
3527	**Aquilegia**	12 »	— 90
3528	»	6 »	— 50
3529	**Campanula**	12 »	— 90
3530	»	6 »	— 50
3531	» **Medium**	12 »	— 80
3532	» »	6 »	— 40
3533	**Delphinium,** perennierende	12 »	1 —

No.			M. Pf.
3534	**Delphinium,** perennierende	6 Sorten	— 50
3535	» **perenne hybridum fl. pleno**	6 Sorten	1 —
3536	**Digitalis**	12 »	— 70
3537	»	6 »	— 40
3538	**Gaillardia,** perennierende	6 »	— 40
3539	**Gladiolus gandavensis hybridus**	6 »	— 50
3540	» **gandavensis hybr.**	12 »	1 —
3541	» » **hybridus**	25 »	2 —
3542	» **Lemoinei hybridus**	12 »	1 —
3543	» » »	6 »	— 50
3544	**Lupinen,** perennierende	6 »	— 50
3545	**Lychnis**	6 »	— 50
3546	**Myosotis alpestris**	10 »	— 90
3547	» »	6 »	— 50
3548	**Papaver**	6 »	— 60
3549	**Pentstemon (species)**	12 »	1 —
3550	» »	6 »	— 60
3551	» **hybridus**	12 »	1 50
3552	» »	6 »	— 75
3553	**Phlox, perennierende**	24 »	2 40
3554	» »	12 »	1 20
3555	» »	6 »	— 70
3556	**Potentilla, einfache**	6 »	— 50
3557	» **hybrida fl. pl.**	6 Sorten je 50 S.	1 —
3558	**Primula Auricula**	12 » » 50 »	2 —
3559	» »	6 » » 50 »	1 —
3560	» **obconica**	6 Sorten	— 80
3561	» **veris elatior**	12 Sorten je 25 S.	1 50
3562	» » »	6 » » 25 »	— 75
3563	**Saxifraga**	12 Sorten	1 20
3564	»	6 »	— 60
3565	**Sedum**	12 »	1 20
3566	»	6 »	— 60
3567	**Sempervivum**	12 »	1 20
3568	»	6 »	— 60
3569	**Statice,** aushaltende	12 »	— 90
3570	»	6 »	— 50
3571	**Veronica**	6 »	— 40

Sortimente von Topfgewächsen.

No.				M.	Pf.
3572	**Abutilon**	12	Sorten	2	—
3573	»	6	»	1	—
3574	**Acacia**	100	»	20	—
3575	»	50	»	9	—
3576	»	25	»	3	—
3577	»	12	»	1	—
3578	»	6	»	—	60
3579	**Agave**	12	»	2	—
3580	»	6	»	1	—
3581	**Begonia, knollenartige**	12	»	2	40
3582	» »	6	»	1	25
3583	» **hybrida gigantea**	6	»	1	50
3584	» » **fl. pleno** . . .	12	»	2	50
3585	» » » » . . .	6	»	1	25
3586	**Cactus**	100	»	25	—
3587	»	50	»	12	—
3588	»	25	»	4	50
3589	»	12	»	1	50
3590	»	6	»	—	75
3591	**Caladium, buntbl.**	12	Sorten je 5 *S.*	2	—
3592	» »	6	» » 5 »	1	—
3593	**Canna**	25	Sorten	2	—
3594	»	12	»	—	90
3595	»	6	»	—	50
3596	» **frühbl. grossbl. (Crozys)**	12	Sorten	1	—
3597	» » »	6	»	—	50
3598	**Coleus, grossblättrige**	6	»	1	—
3599	**Cordyline**	6	»	1	—
3600	**Cyclamen**	6	»	1	25
3601	» **persicum grandifl.**	6	»	1	50
3602	**Eucalyptus**	12	»	1	—
3603	»	6	»	—	60
3604	**Heliotropium**	12	»	1	25
3605	»	6	»	—	60
3606	**Impatiens Holstii hybrida**	6	»	—	75
3607	**Pelargonium, engl. grossblum. u. Odiersche,**	12	Sorten je 5 *S.*	2	—
3608	» » »	6	» » 5 »	1	—
3609	» **Scarlet-** . . .	24	» » 5 »	2	50
3610	» » . . .	12	» » 5 »	1	—
3611	» » . . .	6	» » 5 »	—	60

No.				M.	Pf.
3612	**Pelargonium Scarlet-** 12 **buntblättr.**		Sorten je 5 *S.*	2	—
3613	» **Scarlet-** 6 **buntblättr.**		» » 5 »	1	—
3614	» » **gefülltblühende**	6	Sorten je 5 *S.*	1	50
3615	**Primula chin. fimbr.**	12	» » 50 »	2	50
3616	» **chin. fimbr.** . .	6	» » 50 »	1	20
3617	» » » **fl. pl.** .	6	» » 25 »	1	75
3618	**Solanum**	12	Species	1	20
3619	»	6	»	—	60
3620	**Warmhaus- oder Zimmerpflanzen**	50	Sorten	8	—
3621	» » »	25	»	3	50
3622	» » »	12	»	1	50
3623	» » »	6	»	—	80
3624	**Kalthauspflanzen** . . .	50	»	8	—
3625	» . . .	25	»	3	50
3626	» . . .	12	»	1	50
3627	» . . .	6	»	—	80
3628	**Schlingpflanzen für Gewächshäuser**	6	Sorten	1	—
3629	**Wasserpflanzen, für Aquarien im Zimmer**	12	Sorten	2	—
3630	»	6	»	1	—
3631	» **fürs Freie**	12	»	2	—
3632	» » »	6	»	1	—
3633	**Gewächshaus-Farne** . .	100	»	25	—
3634	» » . .	50	»	12	—
3635	» » . .	25	»	5	—
3636	» » . .	12	»	2	—
3637	» » . .	6	»	1	—
3638	**Baumfarne**	6	»	1	50
3639	**Freiland-Farne**	25	»	4	—
3640	» »	12	»	1	50
3641	» »	6	»	—	75

		M.	Pf.
3642	**Koniferen**, 25 Species, für Freiland .	2	50
3643	» 12 Species, im Freien ausdauernd	1	25
3644	» 25 » für Topfkultur	2	50
3645	» 12 » » »	1	25

Gemischte Sortimente für Hausgärten.

Gemüse.

No.			M.	Pf.
3646	1 Sortiment von 25 Sorten der Hauptgattungen	von jeder 1 Portion	2	50
3647	1 » » 25 » » »	in stärkeren Portionen	5	—
3648	1 » » 50 » » »	von jeder 1 Portion	6	—
3649	1 » » 50 » » »	in stärkeren Portionen	12	—
3650	1 » » 100 » » »	von jeder 1 Portion	15	—
3651	1 » » 100 » » »	in stärkeren Portionen	30	—

Die Stärke der Portion ist den im Katalog ausgeworfenen Preisen entsprechend gerechnet.

Blumen.

			M.	Pf.
3652	1 Sortiment von 25 Sorten der Haupt-Florblumen		2	50
3653	1 » » 25 » » »	extra Auswahl	4	50
3654	1 » » 50 » » »		4	50
3655	1 » » 50 » » »	extra Auswahl	9	—
3656	1 » » 100 » » »		12	—
3657	1 » » 100 » » »	extra Auswahl	17	50

2. Sommergewächse. Plantes annuelles.

Die mit einem * dienen zu Einfassungen, mit § bezeichnete Sorten sind Schlingpflanzen. Die mit † bezeichneten müssen ins Mistbeet oder in Töpfe gesät und Mitte bis Ende Mai ins Freie gepflanzt werden, die mit △ sind meist solche, die ins warme Mistbeet oder in Töpfe gesät werden und während des Sommers einen warmen Standort benötigen. Wo diese Zeichen dicht hinter dem Gattungsnamen stehen, gelten sie für alle Species oder Varietäten dieser Gattung. Die mit keinem dieser beiden Zeichen versehenen Sorten können gleich ins freie Land an Ort und Stelle gesät werden. — Les espèces précédées d'un * sont propres à former des bordures, celles marquées § sont des plantes grimpantes. Celles marquées † devront être semées sur couche ou en pots pour être mises à demeure en mai quand le temps le permet; celles marquées △ devront être semées sur couche chaude ou en pots et réclament une exposition chaude. Les signes placés après les noms du genre ont rapport à toutes les espèces et variétés de celui-ci. Les sortes non pas suivies d'un de ces deux derniers signes se sèment sur place en pleine terre.

Wie bei den Gemüsesamen sind auch hier zur Erleichterung der Auswahl die wesentlichsten und für allgemeine Zwecke dankbarsten Sorten mit Fettschrift gedruckt. — Pour faciliter le choix, nous avons fait imprimer en caractères gras les espèces les plus désirables pour l'emploi général.

S = Samenkorn (Korn); lat. semen; engl. seed; franz. graine (semence); ital. semente; span. semilla. Pt. = Paket (Portion); engl. packet, paper; franz. paquet; ital. pacco, cartoccio; span. paquete.


Halbe Portionen, sowie Gewichtsteile im Werte unter 10 Pf. können nicht abgegeben werden.

Les paquets, que nous faisons préparer à l'avance, **sont indivisibles,** de même nous ne fournirons pas des **quantités plus petites** que de **10 Pfennige** de valeur.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3658	* **Abronia** △ **umbellata**, kriechend, zart lilarosa — à fleurs roses	— 50	15
3659	* » **villosa**, purpurrosa — rose pourpré	1 30	20
3660	**Acroclinium** † roseum, schöne rosenrote Strohblume — belle immortelle à fl. rose	— 30	10
3661	» roseum fl. albo	— 30	10
3662	» » **flore pleno**, einen guten Prozentsatz gefüllter Blumen bringend — produisant environ de 40 à 50 % de plantes à fleurs doubles	— 40	10
3663	» » **fl. albo pleno**	— 40	10
3664	Adonis aestivalis, Adonisröschen	— 20	10
3665	» autumnalis	— 20	10
3666	* Aethionema Buxbaumii †	— 50	15
3667	* Agathaea spathulata †, blau — bleu	— 40	10
3668	Ageratum △ conspicuum, weiss, schöne Schnittblume — blanc, pour bouquets	1 60	20
3669	» **Lasseauxii**, rosa — rose	— 80	15
3670	» » **nanum**	1 80	30
3671	» **mexicanum**, blau — bleu	— 40	10
3672	» » album	— 40	10
3673	* » » **Blausternchen**, neu, wertvollste Varietät für Teppichbeete, nur 10 bis 12 cm hoch, Blumen schön hellblau, die kleine Belaubung verdeckend — **Etoile bleue**, nouvelle variété, la plus précieuse pour la mosaïculture, de 10 à 12 centim. de hauteur; fleurs bleu clair, feuillage très petit reiner Samen — graines nettes . 1 g 3 —,	— —	40
3674	* » » **Blue Perfection**, niedrig, dunkelamethystblau — nain, bleu améthyste foncé	— 60	15
3675	* » » **Imperial dwarf, dunkelblau** — bleu foncé	— 50	15
3676	* » » **Imperial dwarf, hellblau** — bleu clair	— 50	15
3677	* » » **Imperial dwarf, weiss** — blanc	— 60	15
3678	* » » **Little Dorrit**, niedrig, kleinbl., dunkelblau — nain à petites fl. bleues	— 50	15
3679	* » » **Little Dorrit gelb**, neu — **jaune**, nouv.	4 —	30
3680	* **Ageratum mexicanum** nanum album	— 50	10
3681	* » **mexican.** nanum coeruleum	— 40	10
3682	* » » nanum luteum	— 60	15
3683	* » » » **grandiflorum album**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
3684	* » » » **Prinzessin Victoria Luise**, hellblau mit weisser Mitte — bleu clair à centre blanc	— 60	15
3685	* » » **Swanley Blue**, niedrig, grossbl., dunkelblau — nain. à gr. fl., bleu foncé	— 50	15
3686	* **Agrostemma** coeli-rosa, Himmelsröschen — Coquelourde rose du ciel	— 30	10
3687	* » coeli-rosa alba	— 30	10
3688	* » » **fimbriata**, hellrosa gegefranst — frangé, rose clair	— 40	10
3689	* » » » **alba**, siehe Neuheiten — voy. nouv.	— —	50
3690	* » » » lilacina	— 40	10
3691	* » » » nana	— 50	15
3692	* » » purpurea	— 40	10
3693	* » » gemischt — mélange	— 30	10
3694	Alonsoa △ **albiflora**, weiss — blanc	— 30	10
3695	» cauli alata	— 30	10
3696	» **grandiflora**, mennigrot — rouge minium	— 30	10
3697	» » chamois	— 30	10
3698	» hybrida magnifica	— 40	10
3699	» incisa	— 30	10
3700	» **linifolia**, scharlach, reichblühend — écarlate, florifère	— 40	10
3701	* » » **gracilis**, niedrig, schöne Topfpflanze — nain compact	— 50	15
3702	» **miniata compacta coccinea**, niedrig, scharlach, für Topfkultur — nain, écarlate, pour potées	2 60	30
3703	» Mutisii	— 40	10
3704	» » **compacta chamois-rosa**	1 30	20
3705	» myrtifolia	— 30	10
3706	» urticifolia	— 30	10
3707	» Wallisii	— 30	10
3708	» Warszewiczii	— 40	10
3709	» » **compacta**	— 50	15
3710	* **Alyssum † Benthamii** (calycinum), weiss, wohlriechend, schöne Einfassungspflanze — blanc, odorant, belle plante pour bordures	— 40	10



3673. Ageratum mexic., Blausternchen.



3702. Alonsoa miniata compacta coccinea.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3711 *	**Alyssum Benthamii compactum erectum,** niedrig mit aufrechten Blütenstengeln — nain, épis de fleurs érigés	— 50	15
3712 *	» **Benthamii compact. Little Dorrit,** neu, sehr niedrig, Blütenrispen aufrecht — nouv., très nain, épis de fleurs érigés	— 80	15
3713 *	» **Benthamii compactum procumbens**	— 70	15
3714 *	» **Benthamii, Thorburns Bouquet-,** das niedrigste von allen — le plus nain	— 80	15
3715	**Amarantus abyssinicus** △	— 30	10
3716	» **amabilis tricolor** △	— 60	15
3717	» **atropurpureus** †	— 20	10
3718	» » **nanus**	— 40	10
3719	» bicolor †	— 30	10
3720	» » ruber △	— 30	10
3721	» **caudatus,** Love-lies-bleeding der Engländer, hellrot, hängend — queue de renard rouge clair à fl. pendantes	— 20	10
3722	» caudatus gibbosus	— 30	10
3723	» » viridis (albiflorus)	— 20	10
3724	» cruentus, kupfrigblutrot — rouge sang cuivré	— 20	10
3725	» **Dussii,** dunkle Belaubung — feuillage foncé †	— 20	10
3726	» elegantissimus †	— 20	10
3727	» esculentus	— 20	10
3728	» **Henderi,** Belaubung bunt, prächtig — à feuillage panaché, beau △	— 60	15
3729	» hybridus **Brillant** △, mit rotbunten Blättern — à feuillage panaché de rouge	— 80	15
3730	» » **Princess of Wales,** schön bunt — feuillage magnifique △	— 80	15
3731	» hypochondriacus, Prince's feather der Engländer, dunkelrot — rouge foncé	— 20	10
3732	» **Margaritae,** niedrig — nain †	— 20	10
3733 *	» **melancholicus ruber,** von schöner, blutroter Färbung — rouge sang intense △	— 30	10
3734	» monstrosus, mit dicken Blütenähren — à épis très gros	— 20	10
3735	» » **nanus,** niedrig, effektvoll — nain, d'un grand effet	— 30	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3736	Amarantus nobilis pyramidalis, Belaubung und Blütenstand weinrot — feuillage et inflorescence rouge de vin †	— 30	10
3737	» paniculatus	— 20	10
3738	» polygamus	— 30	10
3739	» **quadricolor** △, vierfarbig, schön — beau	— 60	15
3740	» **salicifolius,** Blätter grün mit orange, bronzefarbe und karmin Schattierung — feuilles vertes nuancées de bronze, orange et carmin △	— 60	15
3741	» sanguineus, blutrot — rouge sang	— 20	10
3742	» » elatior	— 30	10
3743	» » nanus	— 20	10
3744	» speciosus	— 20	10
3745	» » aureus	— 20	10
3746	» **superbus** (**coleifolius**), blutrot mit hellgelbem Rand — rouge sang à bord jaune clair △	— 40	10
3747	» tricolor △	— 40	10
3748	» » **giganteus,** Blätter gelb, grün und rot gefleckt — à feuilles maculées jaune, vert et rouge △	— 60	15
3749	» » **marmoratus** △	1 80	20
3750	» » **roseus,** schön — beau	— 80	15
3751	» » **splendens**	— 70	15
3752	» viele Sort. gem. — beau mélange	— 20	10
3753	**Amberboa** muricata, hellpurpurn, Schnittblume — pourpre clair, belle fleur coupée	— 50	15
3754	**Ambrosia mexicana** †, wohlriechend — odorant	— 50	15
3755	**Amellus annuus** †	— 40	10
3756	**Ammobium** † **alatum,** weisse Immortelle — blanc	— 20	10
3757	» alatum **grandiflorum,** grossblumig — à grandes fleurs	— 30	10
3758	**Anacyclus radiatus** †	— 50	15
3759 *	**Anagallis** △ **grandiflora carnea**	— 70	15
3760 *	» **grandifl.** coccinea	— 70	15
3761 *	» » **coerulea**	— 70	15
3762 *	» » **Eugénie,** blau mit hellem Rand — bleu marginé	— 70	15
3763 *	» » **lilacina**	— 80	15
3764 *	» » **Napoléon,** purpurkarmesin — cramoisi pourpre	— 80	15
3765 *	» » **sanguinea**	— 80	15
3766 *	» » **gemischt — mélange**	— 60	15



3711. Alyssum Benthamii comp. erectum.



3770. Anchusa capensis alba.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3767	**Anarrhinum bellidifolium**, hellblau — bleu clair △	3 20	30
3768	**Anastatica hierochuntica, Jerichorose** †	— —	30
3769	**Anchusa capensis**, grossbl. azurblaues Vergissmeinnicht, sehr reichbl. — à gr. fl. bleu d'outremer, tr. florifère	— 50	15
3770	» **capensis alba**, neu, reinweiss — nouv., blanc pur	1 30	20
3771	**Anoda triangularis**	— 40	10
3772	**Anthemis** aetnensis	— 30	10
3773	» **arabica**	— 50	15
3774	» **Chia**	— 40	10
3775	» **purpurascens**	— 30	10
3776	**Antirrhinum** † assurgens	— 50	15
3777	» calycinum, weiss — blanc	2 60	20
3778	» numidicum lilacinum	— 40	10
3779	» » luteum	— 40	10

Antirrhinum † majus:
Hohes Löwenmaul — Muflier grand:

3780	**album**, reinweiss — blanc pur	— 50	10
3781	» **rubro-striatum**	— 50	10
3782	**Brillant**, scharlach, gelb und weiss, — écarlate, jaune et blanc	— 50	10
3783	**coccineum**, rein scharlach — écarlate vif	— 60	15
3784	**Crescia**, dunkelscharlach — écarlate foncé	— 50	10
3785	**delikatrosa mit weissem Schlund — rose délicat à gorge blanche**	— 70	15
3786	**Delila**, karmin, gelb und weiss — carmin, jaune et blanc	— 50	10
3787	**Feenkönigin**, goldorange, feurigrosa und weiss — **Reine des fées**, orange doré, rose et blanc	— 70	15
3788	**Firefly**, orangescharlach, gelb und weiss — orange écarlate, jaune et blanc	— 50	10
3789	**Galathée**, karmesin und weiss — cramoisi et blanc	— 50	10
3790	**Ghestia**, purpurscharlach — écarlate pourpre	— 50	10
3791	**Henry IV.**, leuchtend zinnober — vermillon écarlate	— 50	10
3792	**karmin** — carmin	— 60	15
3793	**kermesinum**, karmesin — cramoisi	— 50	10

No.	**Antirrhinum majus:**	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3794	**korallenrot**, prachtvoll — **rouge de corail**, magnifique	— 70	15
3795	**luteum**, reingelb — jaune pur	— 50	10
3796	» **rubro-striatum**	— 50	10
3797	**nigricans**, schwarzblutrot mit weissem Schlund — rouge sang noirâtre à gorge blanche	— 50	10
3798	**nigro-purpureum**, schwarzblutrot, einfarbig — rouge sang noir	— 60	15
3799	**purpurkarmin** – **carmin pourpré**	— 60	15
3800	**Romeo**, tiefrosa — rose foncé	— 60	15
3801	**roseum**, rosa — rose	— 50	10
3802	**sulphureum rubro-venosum**	— 60	15
3803	**tricolor fl. pleno**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
3804	**in dem reichsten Farbenspiel gemischt** — très beau mélange	— 50	10

Antirrhinum majus grandiflorum:
Hohes grossblumiges Löwenmaul — Muflier grand à gr. fl.:

3805	**album**	— 80	15
3806	**atrococcineum**	— 80	15
3807	**Brillant**	— 70	15
3808	**Crescia**	— 70	15
3809	**Delila**	— 70	15
3810	**Firefly**	— 70	15
3811	**Galathée**	— 70	15
3812	**gelb mit orange** — jaune et orange	— 70	15
3813	**kermesinum splendens**	— 70	15
3814	**luteum**	— 70	15
3815	» **rubro-striatum**	— 70	15
3816	**Queen Victoria**, sehr grossblumig, blendend weiss — blanc satiné, à gr. fl.	1 20	20
3817	**roseum**	— 80	15
3818	**grossblumige gemischt** — à grandes fleurs en mélange	— 60	15

Antirrhinum majus nanum:
Halbhohes Löwenmaul — Muflier demi-nain.

3819	**album**	— 60	15
3820	» **rubro-striatum**	— 60	15
3821	**atrococcineum**	— 80	15
3822	**Brillant**	— 60	15
3823	**brillantrosa** — **rose brillant**	2 60	30
3824	**Crescia**	— 60	15
3825	**cupreatum**	— 60	15
3826	**Dainty Queen**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	80



3835. Antirrhinum majus pumilum.



3902. Athanasia annua.

Antirrhinum maj. nanum:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3827	**Daphne**, neu, karminrosa, Schlund weiss, Unterlippe weiss getuscht — nouv., rose carminé, gorge blanche 5 g 2,60,	— —	40
3828	**Defiance**, feurigscharlach, neu — écarlate feu, nouv.	2 60	30
3829	**delikatrosa mit weissem Schlund — rose délicat à gorge blanche**	1 60	20
3830	Delila	— 60	15
3831	**Feuerkönig — Roi de feu**	2 60	30
3832	Firefly	— 60	15
3833	**foliis aureis**, gelbblättrig, in verschiedenen Farben — à feuillage jaune, coloris divers	— 80	15
3834	Galathée	— 60	15
3835	**gloriosum**, purpurkarmin mit weissem Schlund und weissgerandeter Lippe — carmin pourpré à gorge blanche, la lèvre inférieure bordée de blanc	1 20	20
3836	**Golden Queen**, reingelb — jaune	— 70	15
3837	kermesinum splendens	— 60	15
3838	**Königin des Nordens**, reinweiss, schmalblättrig — **Reine du Nord**, blanc pur	— 70	15
3839	**korallenrot**, neu — **rouge corail**, nouv. . . . 5 g 2,60,	— —	40
3840	**leuchtend zinnoberscharlach — écarlate vermillon vif**	2 60	30
3841	luteum	— 60	15
3842	**Morgenröte**, neu, leuchtend zinnoberscharlach m. weissem Schlund, prachtv. — **Aurore**, nouv., écarlate vermillon briliant à gorge blanche	5 —	40
3843	Napoléon III.	— 60	15
3844	nigricans	— 60	15
3845	nigro-purpureum	— 60	15
3846	**Niobe**, schwarzpurpurn mit weissem Schlund — pourpre noir à gorge blanche	— 70	15
3847	papilionaceum	— 60	15
3848	**purpurkarmin — carmin pourpré**	— 70	15
3849	roseum	— 60	15
3850	» **superbum**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
3851	**Rubin**, siehe Neuh. — **Rubis**, voy. nouv.	— —	50
3852	salmoneum	— 60	15
3853	**Schwarzer Prinz**, tief schwarzpurpurn mit dunkler Belaubung. — **Prince noir**, pourpre noir foncé à feuillage sombre	— 80	15
3854	sulphureum rubro-venosum	— 60	15
3855	in prachtvollen Farben gemischt — en beau mélange	— 40	10

Antirrhinum majus picturatum:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3856	**ignescens**, goldgelb mit aurora getuscht — jaune d'or lavé aurore	— 60	15
3857	**Inimitable**, kupferrosa getuscht auf hellrosa Grund mit orangerotem Auge — rose cuivré lavé sur fond rose clair, à œil rouge orange	— 60	15
3858	**Kaiser Wilhelm**, orangescharlach, purpurn getuscht — orange écarlate lavé pourpre	— 60	15
3859	**Mirabundum**, weiss, purpurrosa getuscht mit hellgelbem Auge — blanc lavé rose pourpré, à œil jaune clair	— 60	15
3860	**Non plus ultra**, rosa getuscht auf weisslichem Grund, leuchtendpurpurn Auge — rose lavé sur fond blanchâtre, à œil pourpre brillant	— 60	15
3861	**Victoria**, reinweiss, violettrosa getuscht, hellgelbes Auge — blanc pur lavé rose violacé, à œil jaune clair	— 60	15
3862	prächtige getuschte Schattierungen gemischt — mélange de nuances superbes	— 50	15

*Antirrhinum majus pumilum: (Tom Thumb)

Ganz niedriges oder Zwerg-Löwenmaul — Muflier Tom Pouce ou très nain:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3863	album	1 50	20
3864	» rubro-striatum	1 30	20
3865	Brillant	1 30	20
3866	carneum	1 30	20
3867	cinnabarinum	1 30	20
3868	cupreatum, leuchtend kupferrot — rouge cuivré brillant	1 30	20
3869	Delila	1 30	20
3870	dunkelgelb mit aurora — jaune foncé et aurore	1 30	20
3871	Firefly	1 30	20



3907. Bartonia aurea.



3918. Bidens atrosanguinea.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
	Antirrhinum majus pumilum:		
3872	**foliis aureis, Eklipse,** gelbblättrig, dunkelkarmesin — cramoisi foncé à feuillage jaune	5 —	30
3873	**foliis aureis, Sonnengold,** mit gelber Belaubung, Blumen weisslichrosa, rot gestreift — **Soleil d'or,** feuillage jaune, fleurs blanc rosé, striées carmin	6 —	30
3874	**foliis aureis, gelbblättrige Tom Thumb gemischt** — Tom Pouce à feuillage jaune en mélange	4 —	30
3875	**Galathée**	1 30	20
3876	**Henry IV**	1 30	20
3877	**kermesinum**	1 30	20
3878	**luteum rubro-striatum**	1 30	20
3879	**niveum**	2 60	30
3880	**orange**	1 30	20
3881	**roseum**	1 30	20
3882	» **rubro-striatum**	1 30	20
3883	**sanguineum**	1 30	20
3884	**sulphureum**	1 30	20
3885	**Zwerg-Sorten gemischt — Tom Pouce en mélange**	1 10	20
3886	* **Aphanostephus ramosissimus** †	— 30	10
3887	***Arctotis breviscapa** △	2 20	20
3888	» **grandis** (Dinter) △, sehr schöne, ca. 75 cm hohe Annuelle mit weisslichgrüner Belaubung und grossen 7—8 cm im Durchmesser haltenden, weissen, auf der Rückseite helllila Blumen — plante annuelle très belle, haute de 75 cm., à feuillage vert blanchâtre et à fleurs grandes de 7 à 8 cm de diam., d'un blanc très pur en dessus, lilas clair au revers	— 60	15
3889	» **stoechadifolia**	— 60	15
3890	**Argemone grandiflora** (platyceras), reinweiss — blanc pur	— 40	10
3891	» **hispida**	— 80	15
3892	» **Hunnemannii**	— 40	10
3893	» **mexicana** (speciosa)	— 40	10
3894	**Arnebia cornuta,** reichblühend, leuchtendgelb, schwarz gefleckt, Samen in Hülsen — jaune brillant à taches noires, graines non décortiquées †	2 20	20
3895	reine Samen — gr. nettes	5 80	30

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3896	**Artemisia † annua,** feinlaubige, raschwachsende Dekorationspflanze — feuilles finement découpées, plante très décorative	— 30	10
3897	**Artemisia gracilis** (scoparia), zierliche Belaubung, schöner Bau der Pflanze — feuillage charmant, d'un beau port	— 80	10
3898	**Artemisia gracilis fol. var.**	— 50	10
3899	* **Asperula azurea setosa,** reizende, blaue, anhaltend blühende Gruppenpflanze — jolie plante naine; fleurs bleues	— 20	10
3900	* » **azurea setosa alba,** reinweiss — blanc pur	— 30	10
3901	* **Aster † tenellus**	— 50	10
3902	**Athanasia annua,** gelbe Immortelle — jaune †	— 40	10
3903	**Atriplex hortensis cupreato-rosea,** schöne Blattpflanze — à feuillage ornemental	— 30	10
3904	» **hortensis purpurea**	— 20	10
3905	* **Baeria † chrysostoma**	— 60	15
3906	* » **gracilis**	— 80	15
	Balsamine vide pag. 53 u. 54.		
3907	**Bartonia aurea,** goldgelb, schön — jaune d'or, beau	— 40	10
3908	* » » **nana**	— 40	10
3909	**Beta brasiliensis,** weiss — blanc kg 1,30,	— 20	10
3910	» » scharlach — écarlate » 1,30,	— 20	10
3911	» » karmesin — cramoisi » 1,30,	— 20	10
3912	» » goldgelb — jaune d'or » 1,30,	— 20	10
3913	» » gemischt — en mélange kg 1,30,	— 20	10
3914	» **chilensis,** goldgelb — jaune d'or kg 3 —,	— 20	10
3915	» » karmesin — cramoisi » 2,60,	— 20	10
3916	» hortensis, **Dracaenablättrige — à feuilles de Dracaena**	— 30	10
3917	**Bidens** △ andicola	— 40	10
3918	» **atrosanguinea** (**Dahlia Zimapanii**), dunkelblutrot, fast schwarz — rouge sang foncé, presque noir	1 10	20
3919	» **atrosanguinea grandifl. Mohrenkönig — Roi des noirs**	2 60	30
3920	» **ferulifolia**	— 50	15



3931. Brachycome iberidifolia.



3943. Browallia speciosa major.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3921	Bidens **grandiflora**, reichblühend, gelb — florifère, jaune . . .	— 50	15
3922	» **humilis** (**Cosmos sulphureus**), gelb — jaune	— 50	15
3923	» leucantha	— 30	10
3924	**Blitum** † capitatum, kopfförmiger Erdbeerspinat, sehr interessant und schön — Epinard Fraise, très beau	— 40	10
3925	» virgatum	— 20	10
3926*	Brachycome † iberidifolia, blau — bleu	— 70	15
3927 *	» iberidifolia alba	— 80	15
3928 *	» » **atroviolacea**, neu — nouv.	8 —	40
3929 *	» » bicolor	— 70	15
3930 *	» » **Blausternchen**, siehe Neuh. — **Etoile bleue**, voy. nouv.	— —	60
3931 *	» » rosea	— 70	15
3932 *	» » **Schneesternchen**, neu, Blumenblätter schmal, lanzettförmig, schneeweiss — **Etoile de neige**, nouv., demi-fleurons étroits, lancéolés, blanc de neige . .	3 20	30
3933 *	» » gemischt — mélange . .	— 60	15
3934	Browallia △ Czerwiakowskii . . .	— 70	15
3935	» Czerwiakowskii flore albo . .	— 70	15
3936	» demissa	1 20	20
3937	» elata alba	— 70	15
3938	» » coerulea	— 70	15
3939	» » » grandiflora	— 70	15
3940 *	» » » **nana**, niedrig, schöne Topf- und Gruppenpflanze — nain, pour la culture en pots ainsi que pour massifs . .	— 70	15
3941	» » **purpurea**, dunkelpurpurn, niedrig — pourpre foncé	1 40	20
3942	» **Roezlii**, grossbl., bläulichweiss — blanc bleuâtre, à gr. fl. .	8 —	40
3943	» **speciosa major**, sehr grossblumig, dunkelblau, in Töpfen zu kultivieren, guter Winterblüher — à grandes fleurs bleu foncé, à cultiver en pots 1 g 2 —, 200 S.	— —	30
3944	**Cacalia** † (Emilia) **coccinea**, orangescharlach — écarlate orangé	— 40	10
3945	» coccinea fl. luteo	— 40	10

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3946	§ **Cajophora lateritia** △, ziegelrot — rouge brique	— 60	15
	Calampelis, siehe — voy. Eccremocarpus.		
3947	Calandrinia amoena	— 30	10
3948	» Burridgei (rosea)	— 20	10
3949	» grandiflora (glauca)	— 50	15
3950 *	» speciosa (Lindleyana)	— 25	10
3951 *	» » alba	— 25	10
3952 *	» **umbellata**, leuchtendrot, reizend für Töpfe — rouge brillant △	1 60	20
3953 *	» **umbellata carnea**, fleischfarbig — carné △ . . 5 g 1,60,	— —	40
3954	Calceolaria △ pinnata	2 40	30
3955	» scabiosifolia, gelb — jaune .	— 60	15
3956	Calendula eriocarpa, orange . . .	— 20	10
3957	» hybrida, weiss — blanc . . .	— 30	10
3958	» maritima fl. pleno	— 30	10
3959	» microphylla	— 80	10
3960	» officinalis fl. pl. **Favorite**, hellschwefelgelb, rahmweiss gestreift — jaune soufre clair strié blanc crème	— 40	10
3961	» » fl. pl. **Meteor**, orangegelb gestreift — strié de jaune orange	— 30	10
3962	» » **grandiflora fl. pl.**, dunkelorange, sehr grossbl., dichtgefüllt — orange foncé, fl. très grandes .	— 30	10
3963	» » **grandifl. sulphurea fl. pl.**, hellgelb, sehr grossblumig und dichtgefüllt — jaune soufre, à gr. fl. très doubles .	— 40	10
3964	» » isabellina (Le Proust) . .	— 20	10
3965	» » **Prinz von Oranien**, dunkelorangegelb gestr. — à fl. striées de jaune orange foncé	— 40	10
3966	» » regalis fl. pl.	— 30	10
3967	» » sulphurea pl.	— 20	10
3968	» » superba pl.	— 20	10
3969	» » gemischt — mélange . .	— 20	10
3970	» pluvialis, Regen anzeigende — indiquant la pluie . . .	— 30	10
3971*	» **Pongei fl. pleno**, gefüllt weiss — à fl. blanche double	— 40	10
3972	» sicula fl. pleno	— 20	10
3973	» stellata	— 30	10
3974	» **suffruticosa**, kleinblumig, hellgelb — jaune vif	— 30	10



3946. Cajophora lateritia.



3962. Calendula off. grandiflora fl. pl.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3975*	Callichroa †**Douglasii**, leuchtend gelb — jaune brillant	— 50	15
3976	» platyglossa	— 50	15
3977	Calliopsis † bicolor (tinctoria), Schöngesicht, gelb mit braun — jaune et brun	— 30	10
3978	» bicolor brunea	— 40	10
3979	» » fistulosa	— 40	10
3980	» » **hybrida fl. pleno**, gefülltblühende gemischt — à fl. double en mélange	— 50	15
3981	» » lutea	— 50	15
3982	» » » semiplena	— 50	15
3983	» » marmorata	— 30	10
3984	» » » fistulosa	— 30	10
3985	» » » semiplena	— 30	10
3986*	» » **nana**, Zwerg- — nain	— 30	10
3987*	» » » **Beauty**	— 60	15
3988*	» » » brunea	— 30	10
3989*	» » » » semiplena	— 30	10
3990*	» » » fistulosa	— 30	10
3991*	» » » marmorata	— 30	10
3992*	» » » » semiplena	— 40	10
3993	» » nigra speciosa	— 30	10
3994*	» » **radiata, dunkelbraun**, siehe Neuh. voy. nouv.	— —	50
3995*	» » **radiata Goldstrahl**, neu, leuchtend goldgelb, am Grunde purpurbraun, mit gedrehten Blumenblättern, schön — **Rayon d'or**, nouv., jaune d'or à taches pourpres, à pétales contournés	1 30	20
3996	» » **radiata Tigerblümchen**, siehe Neuh. — **Etoile tigrée**, voy. nouv.	— —	60
3997*	» » hohe Sorten gemischt — grands en mélange	— 30	10
3998*	» » niedrige Sorten — nains en mélange	— 30	10
3999	» cardaminifolia atrosanguinea	— 30	10
4000	» » bicolor	— 30	10
4001	» » lutea	— 30	10
4002	» » gemischt — mélange	— 30	10
4003*	» » nana compacta atrosanguinea	— 30	10
4004*	» » » compacta bicolor	— 30	10
4005*	» » » » lutea	— 30	10
4006*	» » » » marmorata	— 40	10
4007*	» » » » gemischt — mélange	— 40	10

No.		20 g M Pf.	Pt Pf.
4008	Calliopsis Ackermannii	— 30	10
4009	» Atkinsonii	— 30	10
4010	» coronata	— 40	10
4011	» » **maxima**, sehr grossbl. — à gr. fl.	— 50	15
4012	» **Drummondii** (basalis), grossblumig, hellgelb, sehr reichblühend — jaune clair, à gr. fl., très florifère	— 30	10
4013	» **hybrida superba**, im herrlichsten Farbenspiel — en coloris très divers	— 40	10
4014	**Callirrhoe † lineariloba**, purpurlila — lilas pourpré	2 60	30
4015	» pedata, leuchtend rot — rouge brillant	— 50	15
4016	» » compacta	— 60	15
4017	» **verticillata** (involucrata), grossbl., leuchtend rot — à gr. fl. rouge brillant	1 —	20
4018	**Callistemma brachiatum**, hellblau — bleu clair †	— 50	15
4019§	Calonyction speciosum △	— 60	15
4020	Calyxhymenia chilensis	— 70	15
4021*	Campanula attica	1 —	20
4022*	» attica fl. albo	1 20	20
4023*	» dichotoma	— 70	15
4024*	» Loreyi fl. albo	1 20	20
4025*	» » fl. coeruleo	1 20	20
4026	» **macrostyla**, mit grossen becherförmigen, violett auf weissem Grund gestreiften Blumen — à très gr. fl. réticulées et veinées violet sur fond blanc △	1 60	30
4027	» macrostyla rosea △	2 20	30
4028*	» Pentagonia	— 30	10
4029*	» » fl. albo	— 30	10
4030*	» retrorsa	— 70	15
4031*	» Speculum, blau — bleu	— 30	10
4032*	» » flore albo	— 30	10
4033*	» » fl. pl., blaue gefülltblühende — bleu à fleurs doubles	— 80	15
4034*	» » grandiflora	— 30	10
4035*	» » » alba	— 30	10
4036*	» » lilacina	— 40	10
4037*	» » gemischt — mélange	— 30	10
4038*	» » procumbens alba	— 40	10
4039*	» » » coerulea	— 40	10
4040*	» » » lilacina	— 40	10
4041*	» » » gemischt — mélange	— 40	10
4042*	» strigosa	— 80	15



3980. Calliopsis bicolor hybrida fl. pl.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4043	**Cannabis gigantea**, chinesischer Riesenhanf — Chanvre géant de la Chine, † . . . kg 3,80,	— 20	10
4044	» pyramidalis compacta	— 30	10

Capsicum △ annuum:

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4045	**Celestial**, Früchte konisch, weisslichgelb in scharlach übergehend — fruits passant de jaune clair à l'écarlate	— 30	10
4046	Chamaecerasus	— 25	10
4047	**Golden Dawn**, Früchte gross, leuchtend goldgelb — fruit gros, jaune d'or	— 30	10
4048	**Kaleidoskop**, Früchte weiss, in dunkelrot übergehend — fruits changeant de blanc au rouge . .	— 30	10
4049	**Little Gem**, mit kleinen, scharlachroten Früchten — fruits écarlates, petits	— 60	15
4050	**Prince of Wales**, Früchte citronengelb — à fruits jaune citron . .	— 40	10
4051	**proboscideum**, mit langen rüsselähnlichen Früchten—à fruits longs en forme d'une trompe	— 40	10
4052	**racemigerum**, gelbfrüchtig — à fruits jaunes	— 40	10
4053	» rotfrücht. — à fruits rouges .	— 40	10
4054	**Tom Thumb**	— 60	15
	Capucine vide Tropaeolum.		
4055	§ **Cardiospermum Halicacabum**, Schlingpflanze mit ballonartigen Früchten — plante grimpante à fruits en forme de ballon †	— 30	10
4056	§ » **hirsutum** △, mit weissen, traubenförmigen Blumen — à fleurs blanches	— 50	15
4057	§ » velutinum	— 40	10
4058	Carduus arabicus	— 20	10
4059	» benedictus kg 1,50,	— 20	10
4060	» Marianus, Mariendistel » 1,20,	— 20	10
4061	Carthamus leucocaulis . . » 2,50,	— 20	10
4062	» tinctorius » 1,10,	— 20	10
4063	Castilleia △ indivisa 100 S.	— —	25

Celosia △ cristata, Hahnenkamm — Crête de coq:

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4064	In vielen Farben gemischt — en beau mélange	— 60	15
4065	10 Farben separat — 10 couleurs séparées	1 30	20



4080. Celosia cristata puimla kermesina.


No.	**Celosia cristata:**	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4066	variegata	— 70	15
4067	nana argentea (alba)	3 80	30
4068	» atropurpurea	3 20	30
4069	» atrorosea	3 20	30
4070	» aurea	3 20	30
4071	» coccinea	3 20	30
4072	» cupreo-rosea	3 20	30
4073	» **Empress**, dunkellaubig, purpurrot — rouge pourpre, à feuillage foncé	4 80	40
4074	» kermesina	3 20	30
4075	» **magnifica**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
4076	» **sulphurea**	3 20	30
4077	» variegata	3 20	30
4078	» violacea	3 20	30
4079	» gemischte Zwerg- — naine en mélange	2 60	20
4080	* **pumila kermesina (Präsident Thiers, Glasgow Prize)**, leuchtend dunkelkarmesinrote Zwergsorte mit sehr grossem Kamm, extra schön — nain, cramoisi brillant foncé, extra	3 60	40
4081	Celosia △ argentea	— 70	15
4082	» Huttonii	2 60	30
4083	» **plumosa**, gemischt — mélange	— 40	10
4084	» » alba	— 80	15
4085	» » aurantiaca	— 80	15
4086	» » coccinea	— 80	15
4087	» » kermesina	— 80	15
4088	» » **Preziosa**, mit dunkelroter Belaubung und karmesinroten Federbüschen — à feuillage rouge, épis de fleurs cramoisi	— 80	15
4089	» » **Thompsonii** (Triomphe de l'exposition), leuchtend karmesin, purpurrote Belaubung — à panaches cramoisis, feuillage rouge pourpre	— 60	15

Celosia plumosa Thompsonii magnifica, neue Federbusch-Celosien in den leuchtendsten Färbungen von gelb bis zum tiefsten Blutrot, prachtvolle Gruppenpflanzen — nouvelle Célosie à épis plumeux en coloris très divers et brillants, magnifique:

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4090	**aurea**, goldgelb — doré	2 20	30
4091	**carminea**	2 20	30
4092	**coccinea**, scharlach — écarlate	2 20	30
4093	**isabellina**, hellgelb — jaune clair	2 20	30
4094	**purpurea**	2 20	30
4095	**rotblättrige Varietäten**, neu — **à feuilles rouges**, nouv. .	4 —	40
4096	Prachtmischung — en mélange superbe	1 20	20



4096. Celosia plum. Thompsonii magnifica.



4098. Centaurea americana.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4097	**Celosia spicata** (**argentea linearis**), leuchtend rosa, später in silberweiss übergehend — rose vif, changeant à blanc argenté	— 70	15
4098	Centaurea **americana**, sehr grossblumig, lila — lilas à très grande fleur †	1 60	20
4099	» **americana alba**, reinweiss, sehr grossbl., feine Schnittblume — blanc pur à gr. fl.	— —	40
4100	» » var. Hallii †	1 60	20
4101	» Crocodylium	— 40	10
4102	» Crupina, Samen interessant — graines intéressantes	— 60	15
4103	» **Cyanus fl. pl., gefüllte** und **halbgefüllte** Kornblumen in reizenden neuen Färbungen gemischt — **Bleuet à fl. double,** en mélange	— 50	15
4104	» » Kornblume, einfachblüh. gemischt — Bleuet en mélange	— 30	10
4105	» » alba	— 40	10
4106	» » » **fl. pleno,** gefüllt weiss — blanc double	— 80	15
4107	» » » **pura**	— 40	10
4108	» » atropurpurea	— 40	10
4109	» » » **fl. pl.,** gefüllt dunkelpurpurn—pourpre foncé double	— 80	15
4110	» » **coelestina** (Kaiser Wilhelm), dunkelblau — bleu foncé	— 30	10
4111	» » » **fl. pl.,** gefüllt blau — bleu double	— 80	15
4112	» » **lilacina**	— 40	10
4113	» » miniata	— 40	10
4114	» » » **fl. pleno,** ziegelrot, gefüllt — à fl. double rouge brique	1 20	20
4115	» » rosea	— 40	10
	» » **nana compacta,** niedrige Miniatur-Kornblumen — var. naines miniatures:		
4116	**Victoria, blau,** niedlich, nur 15 cm hoch, schön zu Einfassungen — **bleu,** très nain, beau pour bordures	— 60	15
4117	**braunrot — rouge brun**	— 70	15
4118	**dunkelrosa — rose foncé**	1 40	30
4119	**rosea fl. pl.**	1 40	20
4120	**weiss mit lila — blanc et lilas**	— 70	15

No.	**Centaurea Cyanus nana compacta:**	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4121	weiss mit rosa — blanc et rose	— 80	15
4122	Miniatur-Kornbl. gemischt — var. naines en mélange	— 60	15
4123	**gefülltblühende** Miniatur-Kornblumen gemischt — var. naines à fl. doubles en mélange	1 20	20
4124*	**Centaurea** depressa	— 40	10
4125*	» depressa **Königin der Kornblumen,** rein dunkelblau — **Roi des Bleuets,** bleu foncé pur	— 50	15
4126*	» » rosea	— 40	10
4127	» eriophora	— 30	10
4128	» **imperialis alba,** reinweiss, sehr grossbl., feinste Schnittblume, widerstandsfähiger als C. Margaritae — à très grandes fleurs blanc pur; d'une croissance vigoureuse	1 —	20
4129	» **imperialis Armida,** zartlila — lilas tendre	1 40	20
4130	» » **Favorita,** rosalila — lilas rosé	1 40	20
4131	» » **gigantea,** neu — nouv.	2 60	30
4132	» » **Graziosa,** purpurn — pourpre	1 40	20
4133	» » **Iphigenia,** rosalila mit heller Mitte — lilas rosé à centre clair	1 80	20
4134	» » **lilacina,** lila — lilas	1 40	20
4135	» » **splendens,** purpurlila — lilas pourpré	1 40	60
4136	» » **alle Farben gemischt,** extra — mélange, extra	1 —	20
4137	» involucrata	— 30	10
4138	» laxiseta	— 30	10
4139	» **Margaritae,** grossblumig, reinweiss, wohlriechend, prachtvolle Schnittblume — magnifique, blanc pur, odorant	— 80	15
4140	» moschata alba	— 30	10
4141	» » atropurpurea	— 30	10
4142	» » coerulea	— 30	10
4143	» » gemischt — mélange	— 30	10
4144	» **odorata,** purpurn, grossblumig, wohlriechend — pourpre, à gr. fl., odorante	1 20	20
4145	» **odorata Chamaeleon,** grossblumig, blassschwefelgelb in rosa übergehend — à gr. fl., jaune soufre pâle passant au rose	3 20	30



4136. Centaurea imperialis.



4143. Centaurea moschata.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4146	Centaurea Pseudo-depressa	— 30	10
4147	» **suaveolens**, gelb, wohlriech., feine Bouquetblume — Barbeau jaune odorant	— 50	15
4148	Centauridium Drummondii, citronengelb — jaune de citron †	— 50	15
4149	Centranthus macrosiphon	— 30	10
4150	» macrosiphon albus	— 30	10
4151	» » carneus	— 30	10
4152	» » mutabilis (bicolor)	— 40	10
4153 *	» » nanus	— 30	10
4154 *	» » » albus	— 30	10
4155 *	» » » bicolor	— 40	10
4156 *	» » » carneus	— 30	10
4157	Cerastium perfoliatum	— 30	10
4158	Cerinthe aspera, gelb mit schwarz—jaune et noir (Bienenfutter)	— 40	10
4159	» auriculata (Bienenfutter)	— 40	10
4160	» major (Bienenfutter)	— 40	10
4161	» gemischt — mélange (Bienenfutter)	— 30	10
4162 *	Chaenostoma △ fastigiatum	— 60	15
4163 *	» fastigiatum fl. albo	— 50	15
4164 *	» polyanthum	— 70	15
4165 *	» viscosum	— 40	10
4166	Chardinia xeranthemoides, interess. Samen — à graines intéressantes △	— 50	15
4167 *	Cheiranthus **maritimus**, rote Meer-Levkoje — Julienne de Mahon rouge	— 30	10
4168 *	» maritimus albus	— 30	10
4169 *	» » **carmineus splendens**	— 40	10
4170 *	» » **kermesinus**	— 30	10
4171 *	» » luteus	— 30	10
4172	Chenopodium † ambrosioides	— 30	10
4173	» **Atriplicis**	— 50	15
4174	» Botrys	— 30	10
4175	» scoparium	— 30	10
4176	**Chrysanthemum** † carinatum (tricolor) album (4)	— 30	10
4177	» carinatum annulatum	— 30	10
4178	» » **atrococcineum** (3)	— 30	10
4179	» » » **foliis aureis**	— 60	15
4180	» » Burridgeanum (2)	— 40	10
4181	» » **Chamaeleon**, hellbronze, später in isabellgelb übergehend — bronze clair changeant en isabelle	— 50	15
4182	» » **Dunnettii album pl.**	— 80	15
4183	» » » aureum plenum	— 80	15
4184	» » » **versicolor fl. pl.**, Mischung gefülltblühender Varietäten — mélange de variétés doubles	— 80	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4185	**Chrysanthemum** carinatum **Eklipse**, goldgelb mit purpurscharlach Ring — jaune d'or à couronne écarlate pourpré (1)	— 50	15
4186	» carinatum **Golden Feather**, mit goldgelben Blättern — à feuillage doré, beau	— 40	10
4187	» » **hybr. fimbriatum fl. pl.**	1 20	20
4188	» » » **foliis aureis**	— 60	15
4189	» luteum	— 30	10
4190	» » **nanum coccineum**	— 40	10
4191	» » » **cocc. fl. pl.**	1 20	20
4192	» » » purpureum	— 40	10
4193	» » **Nordstern**, neu, grossblumig, weiss — **Etoile du Nord**, nouv., à gr. fl. blanche	1 30	20
4194	» » **plenissimum foliis aureis**	1 20	20
4195	» » purpureum	— 30	10
4196	» » **radiatum aureum, Goldrad**, röhrenblütig, gelb — jaune, tuyauté	— 80	15
4197	» » **SilverQueen**, neu, 40 cm hoch, Blumen weiss mit hellgelber Zone und gelber Scheibe — blanc à l'onglet jaune clair, disque jaune 5 g 2 —,	— —	40
4198	» » **Stern von Thüringen**, weiss, mit röhrenförmigen Strahlenblüten — **Etoile de Thuringe**, à demi-fleurons tuyautés blancs	— 60	15
4199	» » venustum	— 30	10
4200	» » gemischt — mélange	— 30	10
4201	» coronarium album pl.	— 30	10
4202	» » luteum pl.	— 30	10
4203	» » **sulphureum pl.**	— 30	10
4204*	» » **pumilum album fl. pl.**	2 60	30
4205*	» » » **luteum fl. pl.**, ganz niedrig, kleinblumig, dichtgefüllt — tout nain et à fleurs très doubles	1 20	20
4206	» » fl. pl. gemischt — mélange	— 30	10
4207	» » einfachblühende — à fl. simple	— 35	10



4206. Chrysanthemum coronarium fl. pl.



4215. Chrysanthemum segetum Gloria.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4208	**Chrysanthemum** coronarium **album (Princess May)**, weiss, einfach — blanc à fl. simple	— 30	10
4209	» **inodorum plenissimum**, dichtgefüllt, reinweiss, wertvoll für Bouquets — à fl. double blanc pur	— 60	15
4210	» » **fl. pl. Brautkleid**, neu, grossblumig, reinweiss — **Robe nuptiale**, nouv., blanc pur, à gr. fl.	2 60	30
4211	» » **fl. pl. Schneeball — Boule de neige**	1 30	20
4212 *	» **multicaule**, gelb, schöne Einfassungspflanze — jaune, belle plante pour bordures	— 60	15
4213	» **Myconis**	— 30	10
4214	» **panormitanum**, weiss, reichblühend — blanc, florifère	— 30	10
4215	» **segetum Gloria**, grossblumig, schwefelgelb mit goldgelber Mitte, schöne Schnittblume — à grandes fleurs jaune soufre à l'onglet doré	— 40	10
4216	» **segetum Gloria, weiss — blanc**	1 20	20
4217	» **segetum Goldstern**, neu — **Etoile d'or**, nouv.	3 60	30
4218	» **segetum grandiflorum**, reichblühend, gelb, grossbl. — jaune à gr. fl., très florifère	— 30	10
4219	» **segetum Helios**, grossblumig, rein goldgelb — jaune d'or pur, à gr. fl.	— 50	15
4220 *	» **segetum pumilum**, goldgelb, nur 15—20 cm hoch, zu Einfassungen — jaune d'or, 15 à 20 centim. de hauteur, pour bordures	— 60	15
4221	» **Sibthorpii**	— 30	10
4222	» **viscosum**	— 30	10
4223	**Cineraria** † **geifolia**	— 50	15
4224 *	» **lobata** (Senecio suaveolens), niedrig, goldgelb, wohlriechend — nain, à fl. jaunes odoriférantes	— 60	15
4225	**Clarkia elegans alba**, einfach weiss — blanc à fl. simple	— 30	10
4226	» elegans alba plena, gefüllt weiss — double blanc	— 50	15
4227	» » **Brillant**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4228	Clarkia elegans **carminea plena**	— 60	15
4229	» elegans **Carmine Queen**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	50
4230	» » **chamois**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	50
4231	» » **nana violacea pl.**	— 60	15
4232	» » **Purple King**	— 60	15
4233	» » **rosea plena**	— 60	15
4234	» » **Salmon Queen**	— 60	15
4235	» » **striata fl. pleno**, gestreifte — à fl. striée et panachée	1 —	20
4236	» » **violacea plena**	— 60	15
4237	» » **gefüllte gemischt — à fl. doubles en mélange**	— 40	10
4238	» **pulchella**, rot — rouge	— 30	10
4239	» » alba	— 30	10
4240	» » » **plena**	— 40	10
4241	» » **carnea**	— 40	10
4242	» » » **fl. pl.**	— 40	10
4243	» » **fimbriata alba**	— 30	10
4244	» » **fl. pleno**	— 40	10
4245	» » **grandiflora alba**	— 30	10
4246	» » **integripetala, rot — rouge**	— 30	10
4247	» » » **alba pl.**	— 40	10
4248	» » » **kermesina plena**	— 40	10
4249	» » » **marginata**	— 30	10
4250	» » » **Mrs. Langtry**	— 40	10
4251 *	» » » **nana (Tom Thumb)**	— 30	10
4252 *	» » » » **alba**	— 40	10
4253 *	» » » » » **fl. pleno**	— 40	10
4254 *	» » » » **carnea**	— 40	10
4255 *	» » » **rubra plena**	— 40	10
4256	» » **marginata**	— 30	10
4257	» » » **fl. pleno**	— 40	10
4258 *	» » **minima alba**	— 40	10
4259 *	» » » **lilacina**	— 40	10
4260	» » **Morning Glory**	— 50	15
4261 *	» » **nana (Tom Thumb), rot — rouge**	— 30	10
4262 *	» » » **alba**	— 40	10
4263 *	» » **pulcherrima, karmesin — cramoisi**	— 30	10
4264 *	» » » **fimbriata**	— 30	10
4265	» » » **fl. pleno**	— 40	10
4266 *	» » » **integripetala**	— 40	10
4267	» » **gemischt — mélange**	— 30	10
4268	**Claytonia perfoliata**	— 50	15
4269	**Cleome** △ **candelabrum**	— 50	15
4270	» **gigantea**	2 60	30
4271	» **grandis**	1 40	20
4272	» **pungens**	1 30	20
4273	» **speciosissima**	— 60	15



4267. Clarkia pulchella.



4287. Cobaea scandens.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4274	Cleome spinosa	— 70	15
4275	» viscosa	— 50	15
4276	**Clianthus † Dampieri,** leuchtend scharlach m. schwarzem Auge, prachtvolle Schmetterlingsblume, importierter Samen — papilionacée magnifique, fl. écarlate brillant à oeil noir, gr. importées . 20 *g* 2,40, 50 *S.*	— —	20
4277	» **Dampieri,** hier geerntet — récolté chez nous 100 *S.* 3,20, 10 *S.*	— —	40
4278	» **Dampieri Deutsche Flagge** 100 *S.* 7 —, 5 *S.*	— —	40
4279 *	**Clintonia △ elegans**	1 60	20
4280 *	» **pulchella**	4 20	40
4281 *	» » **alba**	5 —	40
4282 §	**Clitoria ternatea**	— 70	15
4283 §	» **ternatea alba**	— 70	15
4284 §	» » fl. pleno	2 20	30
4285 §	» » gemischt — mélange	— 60	15

Die Clitorien sind sehr schön u. reichblühende Schlingpflanzen für warme Lagen. — Belles plantes grimpantes très florifères pour les pays chauds.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4286 §	**Cobaea △ macrostemma,** mit sehr langen Staubfäden, interessant — à étamines très longues	2 40	20
4287 §	» **scandens,** prächt. Schlingpflanze mit grossen blauen Blumen — plante grimpante magnifique à grandes fleurs bleues	1 —	20
4288 §	» **scandens fl. albo,** weiss — blanc	1 60	20
4289 *	**Collinsia bartsiifolia**	— 40	10
4290 *	» » **fl. albo**	— 40	10
4291 *	» **bicolor,** lila mit weiss — lilas et blanc	— 20	10
4292 *	» » **alba**	— 30	10
4293 *	» » **candidissima**	— 30	10
4294 *	» » **carnea**	— 30	10
4295 *	» **grandiflora**	— 40	10
4296 *	» » **carminea**	— 50	15
4297 *	» **multicolor**	— 30	10
4298 *	» » **marmorata**	— 30	10
4299 *	» **parviflora,** dunkelblau — bleu foncé	— 40	10
4300	» **tinctoria purpurea,** rotviolett — rouge violacé	— 40	10

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4301 *	Collinsia verna	— 40	10
4302 *	» **violacea**	— 30	10
4303 *	» gemischt — mélange	— 20	10
4304	**Collomia coccinea**	— 20	10
4305	» **grandiflora**	— 20	10
4306	**Commelina † coelestis,** schön, himmelblau — bleu de ciel	— 40	10
4307	» **coelestis alba**	— 40	10
4308	» » **variegata**	— 40	10
4309 *	**Convolvulus Cupanianus**	— 20	10
4310 *	» **tricolor,** niedrige Winde — Belle-de-jour . kg 1,80,	— 20	10
4311 *	» » **albus** » 1,80,	— 20	10
4312 *	» » **azureus**	— 20	10
4313 *	» » **coeruleus fl. pleno**	— 30	10
4314 *	» » **compactus**	— 30	10
4315 *	» » **kermesinus violaceus**	— 30	10
4316 *	» » **monstrosus**	— 20	10
4317 *	» » **quadricolor**	— 20	10
4318 *	» » **roseus,** zart rosenrot — rose tendre	— 30	10
4319 *	» » » **superbus,** dunkelrosa mit karminrotem Stern — rose foncé à étoile rouge carmin	— 50	15
4320 *	» » **splendens**	— 20	10
4321 *	» » **striatus**	— 20	10
4322 *	» » **subcoeruleus**	— 20	10
4323 *	» » **unicaulis,** grossbl., dunkelblau — bleu foncé	— 40	10
4324 *	» » **unicaulis roseus**	— 40	10
4325 *	» » gemischt — mélange	— 20	10
4326	**Coronilla Securidaca**	— 30	10
4327	**Cosmanthus fimbriatus †**	— 60	15
4328	**Cosmea † bipinnata**	— 50	15
4329	» **bipinnata albiflora**	— 50	15
4330	» » **hybrida grandiflora alba,** neu, reinweiss, gute Schnittblume — blanc pur, à recommander pour la fleur coupée	5 —	40
4331	» » **hybrida grandiflora kermesina,** neu—nouv.	5 —	40
4332	» » **hybrida grandiflora rosea,** neu — nouv.	5 —	40
4333	» » **Mammut,** sehr grossbl. — à gr. fl.	— 60	15
4334	» » » **weiss — blanc**	— 60	15
4335	» » **nana „Dawn“,** weiss, niedrig, frühblühend — blanc, nain, très précoce	— 60	15



4338. Cosmea bipinnata.



4378. Dahlia variabilis, Halskrausen-.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4336	Cosmea bipinnata purpurea	— 60	15
4337	» bipinnata gemischt — mélange	— 40	10
4338	» » frühblühende Sorten gemischt — à floraison précoce en mélange	— 70	15
4339	» **hybrida Klondyke**, prachtvoll, grossblumig, leuchtend orange; für Topfkultur in unserem Klima sehr empfehlenswert — magnifique, à gr. fl. orange; très recommandable pour la culture en pots sous notre climat	1 30	20
4340	**Cosmidium † Burridgeanum**, dunkelbraun, goldgelb gesäumt — brun foncé bordé jaune d'or	— 40	10
4341*	» Engelmannii, gelb, reichblühend — jaune, florifère	— 40	10
4342	» filiforme	— 40	10
4343*	Cotula aurea	— 40	10
4344	Crambe hispanica	— 30	10
4345	Crepis barbata	— 40	10
4346	» » alba	— 40	10
4347	» Dioscoridis (Drummondii)	— 30	10
4348	» rubra	— 40	10
4349	» » fl. albo	— 40	10
4350	Cryptostemma calendulaceum †	— 50	15
	Cucumis, vide Cucurbitaceae.		
4351	Cuphea aequipetala, lila — lilas †	— 60	15
4352	» **Balsamora** †	— 70	15
4353	» eminens △	5 —	40
4354	» Galeottiana △	4 —	40
4355	» miniata, hochrot — rouge foncé †	— 60	15
4356	» » **alba**	— 60	15
4357	» » **compacta**	— 80	15
4358	» » **rosea**	— 60	15
4359*	» **platycentra**, scharlachrot — écarlate △ 5 g 2,80,	— —	40
4360	» purpurea †	— 50	10
4361	» » rosea †	— 50	10
4362	» **Roezlii grandiflora** △ 5 g 2—,	— —	30
4363	» silenoides †	— 40	10
4364	» **strigulosa**, orange △	8 —	40
4365	» Zimapanii †	— 40	10
4366	Cynoglossum coelestinum	— 30	10
4367*	» linifolium, weisses Vergissmeinnicht — Souvenez-vous de moi, blanc	— 30	10
4368	Dahlia **coronata**, neu, scharlachrot, wohlriechend — nouv., écarlate, odorant	— —	40

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4369	**Dahlia imperialis**	2 60	30
4370	» Merkii, lila — lilas	1 80	20
4371	» **Zimapanii** (Bidens atrosanguinea)	1 10	20

Dahlia variabilis, einfachblüh. Georginen — Dahlias à fleurs simples:

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4372	beste Sorten gemischt — beau mélange	— 50	15
4373	**grandiflora**, einfache **Riesen-Georginen** in prachtvollster Mischung — Dahlias simples à fl. **géantes** en mélange	1 —	20
4374	**Colossal**, mit bis zu 20 cm im Durchmesser haltenden Blumen — à gr. fl. de 20 centim. de diamètre	3 20	30
4375	**grossblumige einfache und halbgefüllte (holländische) Riesen-Dahlien**, gemischt — à fl. géantes simples et semi-doubles (Dahlias hollandais) en mélange	6 —	40
4376	**halbhoch, reinweiss — demi-nain blanc pur**	1 80	20
4377	**Halskrausen- — (Collerette)**	2 40	30
4378	» **neue Hybriden — hybrides nouveaux**	2 60	30
4379	**Juarezii**, einfachblühende Kaktus- — **Dahlias Cactus à fl. simple**	— 80	15
4380	**Kronen-**, mit Flecken an der Basis der Petalen — **couronné**, à pétales maculés à l'onglet	— 70	15
4381	**Lucifer**, mit dunkler Belaubung und dunkelscharlach Blumen — à feuillage foncé, fleurs écarlate foncé	5 —	40
4382	**Miniatur**, sehr niedrig — très nain	1 30	20
4383	**nana Président Carnot**, dunkelrot — rouge foncé	1 40	20
4384	» **niedrige einfachblühende** gemischt — **nains à fl. simples** en mélange	— 70	15
4385	**Paragon**-Varietäten — variétés Paragon	— 80	15
4386	**White Queen**	1 80	20
4387	**striata**, gestreifte in reichem Farbenspiel — à fl. simple striée	— 70	15
4388	**striata nana**, niedr. gestreifte — nain à fl. striées	— 80	15
4389	**einfache gerandete**, prachtvollste Klasse — **simple bordé et pointé**, belle classe	1 30	20



4400. Datura ceratocaula.



4425. Dianthus imperialis fl. pl.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
	Dahlia variablis fl. pl., Georginen, gefülltblühende — Dahlias à fl. doubles:		
4390	**gefüllte** grossblumige, in vielen Sorten gemischt — variétés doubles à gr. fl. en mélange	1 60	20
4391	**grossblumige gefüllte,** von den besten **Sortimentsblumen I. Ranges** — doubles à grande fleur, **choix extra**	8 —	40
4392	**Gloria,** interessante Klasse mit röhrenförmigen gefüllten Blumen — à fl. doubles tuyautées	2 60	30
4393	**Juarezii fl. pl.,** gefüllte Kaktus-Georginen gemischt—Dahlias Cactus à fl. double, en mélange	3 20	30
4394	» **alba,** weisse Kaktus- — à fl. blanche	4 80	40
4395	**Liliput-, gefüllte,** in allen Farben gemischt — variétés doubles **lilliputiennes** en mélange	2 60	30
4396	**gefüllte Liliput-,** beste Sortimentsblumen — choix extra	11 —	50
4397	**gefüllte Zwerg-** (Tom Thumb-) Sorten gemischt — nain à gr. fl.	3 20	40
4398	**gefüllte Zwerg-,** extra Auswahl — nains à fl. double, choix extra	13 50	50
4399	Datura △ **atroviolacea plenissima**	— 60	15
4400	» **ceratocaula**	— 50	10
4401	» **fastuosa alba plena**	— 50	10
4402	» » **coerulea plena**	— 50	10
4403	» **Huberiana** alba plena, grossblumig, gefüllt — à gr. fl. doubles	— 80	15
4404	» » gemischt — mélange	— 50	10
4405	» **ferox,** Blattpflanze — feuillage ornemental	— 30	10
4406	» **gigantea**	— 30	10
4407	» **humilis flava** (chlorantha fl. pl.), mit gelben gefüllten Blumen — à fleurs jaunes doubles	— 60	15
4408	» humilis **Golden Queen**	— 60	15
4409	» **laevis,** niedrig mit glatten Früchten — nain à fruits lisses	— 30	10
4410	» **Metel** (carthaginiensis)	— 30	10
4411	» **Stramonium**	— 20	10
4412	» **Wrightii** (meteloides)	— 40	10
	Delphinium Ajacis, vide Rittersporn, Seite 54.		
4413*	**Delphinium cardiopetalum,** niedrig, blau, reichblühend — nain, bleu, florifère	— 30	10
4414*	**Delphinium cardiopetalum roseum,** hellrosenrot — rose clair	— 40	10
4415	**Dianthus barbato-chinensis,** einjährige Hybriden, durch Kreuzung von D. barbatus und D. chinensis entstanden, in bester Mischung — hybrides annuels, résultat d'un croisement entre D barbatus et D. chinensis, en mélange	2 60	30
	Dianthus † chinensis fl. pleno: Chineser-Nelke. — Œillet de Chine.		
4416	Gefüllte in reichem Farbenspiel, gemischt — double varié	— 60	15
4417	**plenissimus,** dichtgefüllte in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt — qualité supérieure, mélange bien varié	1 —	20
4418	» **albus,** reinweiss — blanc pur	— 60	15
4419*	» **nanus,** niedrige Chineser-Nelke — Œillet de Chine nain	— 60	15
4420*	» **nanus roseus splendens**	— 70	15
4421	» **pictus**	— 60	15
4422*	» **Tom Tumb Brillant,** siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
4423	Dianthus **Gardnerianus**	— 40	10
	Dianthus † imperialis fl. pleno: Kaiser-Nelke. — Œillet de Chine impérial.		
4424	**Gefüllte** in vielen Farben gemischt — à fl. doubles varié	— 60	15
4425	**plenissimus,** dichtgefüllt in dem prachtvollsten Farbenspiel — qualité supérieure en beau mélange	1 —	20
4426	**albus plenus**	— 60	15
4427	» **violaceo-striatus plenus**	— 60	15
4428	**atropurpureus plenus**	— 60	15
4429	**atrosanguineus plenus**	— 60	15
4430	**carmineus rubro-striatus plenus**	— 60	15
4431	**fl. albo rubro-striato pl.**	— 60	15
4432	**nigro-purpureus plenus**	— 60	15
4433	**ochroleucus plenus**	— 60	15
4434	**pictus plenus**	— 60	15
4435*	**nanus albus plenus**	— 70	15
4436*	» **atrosanguineus plenus**	— 70	15
4437*	» **carmineus striatus plenus**	— 70	15
4438*	» **cupreus plenus**	— 70	15
4439*	» **miniatus plenus**	— 70	15
4440*	» **ochroleucus pl.**	— 70	15
4441*	» **roseus plenus**	— 70	15
4442*	» **striatus plenus**	— 70	15
4443*	» **gemischt** — mélange	— 60	15



4491. Dianthus laciniatus Mephisto.



4492. Dianthus laciniatus mirabilis.

Dianthus † Heddewigii:

Heddewigs-Nelke — Oeillets de Heddewig.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4444 *	(giganteus), in den prachtvollsten Farben — en mélange superbe	— 70	15
4445 *	(giganteus), **extra Qualität** — qualité supérieure	1 —	20
4446 *	**albus, Königin von Holland,** reinweiss, grossbl. — **Reine de Hollande,** blanc pur, à gr. fl.	— 70	15
4447 *	**albus** plenus	1 —	20
4448 *	» nanus plenus	1 —	20
4449 *	atropurpureus plenus	1 30	20
4450 *	» **albo-marginatus plenus (Trauermantel),** schwarzpurpurn, weiss gerandet — **manteau de deuil,** pourpre noir à bord blanc	1 60	20
4451	atrosanguineus	— 80	15
4452 *	**Crimson Belle,** dunkelkarmesin — cramoisi foncé	— 80	15
4453	**diadematus plenissimus,** dichtgefüllt in prächtig gezeichneten Nuancen — à pétales maculés et bordés de blanc	1 50	20
4454	**diadematus albus fl. pleno,** weisse Diadem-Nelke — Diadème blanc	1 20	20
4455 *	**diadematus nanus fl. pleno,** Zwerg-Varietät — variété naine	1 20	20
4456	**die Braut,** reinweiss mit dunkelpurpurroter Mitte, sehr schön — **la fiancée,** blanc pur à centre rouge pourpre foncé, très beau	1 20	20
4457 *	**Eastern Queen,** prächtig gezeichnet — en nuances magnifiques	1 20	20
4458 *	**Feuerball,** neu, leuchtend scharlach, gefüllt — **boule de feu,** nouv., à fl. double	2 —	30
4459 *	**fl. pl. Rosalinde,** siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
4460 *	**Graf Kerchove,** siehe Neuheiten — voy. nouv.	— —	70
4461 *	grandiflorus albus plenus	1 20	20
4462 *	» striatus plenus	1 20	20
4463 *	**hybridus fl. pl., gefüllte Heddewigs-Nelken** in prächtigem Farbenspiel — bien varié et à coloris superbe, très double	1 20	20

No.	**Dianthus Heddewigii:**	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4464	**hybridus fl. pleno,** feinste Qualität — qualité extra	1 80	25
4465	» **nanus fl. pl.,** reizende gefülltblühende Zwergsorten — var. naines à fl. doubles	1 20	20
4466 *	**nanus,** in reizenden Farbenschattierungen — en coloris très variés	— 60	15
4467 *	» atropurpureus pl.	1 30	20
4468 *	» » striatus pl.	1 30	20
4469 *	» **cupreo-coccineus fl. pl.**	1 40	20
4470 *	» roseus plenus	1 20	20
4471 *	**nigricans plenissimus**	1 20	20
4472	**nobilis,** einfachblühende **Königsnelken,** Blumen sehr gross, Petalen gewellt und gefranst, in reichem Farbenspiel — fl. grandes à pétales ondulés et frangés	— 70	15
4473	Souvenir de la Malmaison, hellrosa — rose clair	1 20	20

Dianthus † hybridus (latifolius):

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4474	atrococcineus fl. pl.	— 80	15
4475	atropurpureus fl. pl.	— 80	15
4476	atroroseus fl. pl.	— 80	15
4477	atroviolaceus fl. pl.	— 80	15
4478	gemischt — mélange	— 70	15

Dianthus † laciniatus:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4479 *	**Einfache gefranste** in dem herrlichsten Farbenspiel — à fl. simples frangées, en très beau mélange	— 60	15
4480	**albus,** grossblumig, einfach, reinweiss — blanc pur à gr. fl. simple	— 80	15
4481	**albus fl. pl.**	1 20	20
4482	**albus plenissimus „Schneeball“,** mit 8 bis 10 cm grossen, feingefransten Blumen vom reinsten Schneeweiss — **Boule de neige**	2 40	30
4483	**atropurpureus,** einfach — simple	— 80	15
4484	» **fl. pleno**	1 —	20
4485	**atrosanguineus**	— 80	15
4486	**atroviolaceus fl. pl.**	1 —	20
4487	Eastern Queen	— 70	15
4488	**Feenkönigin,** lachsrosa mit weissem Rand — **Reine des fées,** rose saumoné à bord blanc	— 80	15
4489	**fl. pleno,** gefüllte Varietäten in bestem Farbenspiel — à fl. doubles, en mélange superbe	1 20	20
4490	**fl. pl. Malmaison,** siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	50
4491	**Mephisto,** neu, schwarzbraun gebändert und gestrichelt auf hell- bis dunkellachsscharlachrotem Grunde, weiss gerandet —		



4503. Dianthus laciniatus Vesuv.



4529. Eccremocarpus scaber.

No.	Dianthus laciniatus:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
	Mephisto: nouv., strié et marbré brun noirâtre sur fond saumon écarlate, bordé de blanc	3 20	30
4492	**mirabilis,** prachtvolle, ganz distinkte, einfachblühende japanische Nelke mit 8—10 cm grossen Blumen, deren tiefgeschlitzte Petalen in feinen fadenförmigen Fransen auslaufen und sich in den wunderbarsten und bizarrsten Formen zeigen. Das Farbenspiel ist sehr reich — race distincte, originaire du Japon, à fleurs grandes de 8 à 10 centim. de diamètre, dont les pétales sont profondément laciniés en franges filiformes; coloris très variés	1 20	20
4493	**mirabilis fl. pleno,** neue gefülltblühende Varietäten der grossblumigen japanischen Nelken in den herrlichsten Färbungen — nouv., var. à fleurs doubles de l'Oeillet du Japon à gr. fl., en mélange magnifique	7 —	40
4494	**nanus, neue Hybriden,** in den prachtvollsten Färbungen mit lachsroten Zeichnungen, extra — **hybrides nains nouveaux,** mélange de coloris magnifiques de rose ou rouge saumoné	— 60	15
4495	**nanus compactus Feenkönigin**	1 40	20
4496	**punctatus, Prinzess-Nelken,** mit punktierten und gestreiften Blumen — à fl. ponctuées et striées	2 60	30
4497	» **dunkelfarbige Prinzess-Nelken,** neu — **à teintes foncées,** nouv.	4 —	40
4498	**salmoneus, Lachskönigin (Salmon Queen),** lachsrot — rouge saumoné	— 80	15
4499	**salmoneus fl. pl.,** lachsrot, dichtgefüllt, prachtvoll — rouge saumoné à fl. double, magnifique	2 40	30
4500	**salmoneus fl. pl. striatus,** lachsrot gestreift — strié saumoné	2 20	30
4501	» **nanus compactus**	1 40	20
4502*	**striatus plenus**	1 20	20
4503	**Vesuv,** neu, leuchtend orangescharlach, die feurigste Färbung unter den Sommernelken, prachtvoll — **Vésuve,** nouv., écarlate orangé brillant, magnifique	1 20	20

No.	Dianthus laciniatus:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4504	**violaceus,** leuchtend violett, grossbl. — violet à gr. fl.	1 10	20
4505	**zonalis,** lachsrot mit schwarzpurpurnem Ring — rouge saumoné à couronne pourpre noir	1 10	20
4506	**zonalis, dunkelweinrot — rouge vineux**	1 30	20
4507	**Dianthus† stellaris,** mit schmalpetaligen, sternartigen Blumen — à fl. en forme d'étoile	— 60	15
4508	» **stellaris „Edelweiss",** reinweiss, sternartig — blanc pur, O. étoilé	1 20	20
4509	» » **fl. pleno**	1 —	20
4510	» **superbus hybrid. grandiflorus**	— 60	15
4511	» » **hyb. grandifl. fl. pl.**	1 20	20
4512	**Diascia Barberae,** sehr schöne und ausserordentlich reichblühende Scrophularinee aus Süd-Afrika. Die 2 cm grossen, chamoisrosa bis ziegelrosa gefärbten Blumen sind mit 2 Spornen versehen — très florifère, fleurs à deux éperons d'un rose chamois vif △	4 80	40
4513	**Diascia Barberae, orangefarbene** Varietäten — à fl. orange 5 g 2,60,	— —	40
4514	**Didiscus** (Trachymene) **coeruleus,** blaublühende Umbellifere — à fl. bleue †	1 10	20
4515	* **Dimorphotheca aurantiaca,** siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	80
4516	§ **Dolichos** △ **atrosanguineus**	— 30	10
4517	§ » **bicontortus**	— 30	10
4518	§ » chinensis	— 40	10
4519	§ » » Rubin — Rubis	— 60	15
4520	§ » cultratus	— 40	10
4521	§ » **giganteus,** rotviolett — rouge violacé	— 30	10
4522	§ » **Lablab albus**	— 40	10
4523	§ » » **Prinzessin Helene** (japonicus Daylight), reinweiss — blanc pur	— 40	10
4524	§ » » **purpureus**	— 40	10
4525	§ » » **sudanensis,** mit dunkler Belaubung und violettroten Blumen und Schoten — à feuillage foncé et à fleurs et gousses d'un rouge violacé	— 50	15
4526	§ » » gemischt — mélange	— 30	10
4527	**Dracocephalum Moldavicum fl. albo**	— 20	10
4528	» **Moldavicum fl. coeruleo**	— 20	10



4556. Eschscholtzia calif. erecta comp. Mandarin.



4579. Eucharidium grandiflorum.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4529 §	**Eccremocarpus (Calampelis) scaber** △, sehr schöne Schlingpflanze mit orangeroten Blumenbüscheln — très belle plante grimpante à fleurs en grappe d'un rouge orange	1 20	20
4530	» **scaber aureus**, rein goldgelb — jaune d'or pur	1 —	20
4531	» » **carmineus**, rein karminrot — rouge carmin pur	1 —	20
4532	» » **roseus**, lachsrosa — rose saumoné	— 70	15
4533	**Echium † creticum**, scharlachrot — écarlate	— 50	15
4534	» plantagineum, violett — violet	— 30	10
4535	» violaceum	— 30	10
	Die Echium liefern ein sehr ergieb. Bienenfutter — bon pour abeilles.		
4536	Elsholtzia cristata, wohlriechend — odorant	— 40	10
4537	» cristata alba	— 40	10
4538	Emmenanthe penduliflora 1 g — 80,	— —	30
4539	Eritrichium barbigerum	— 60	15
4540	» **strictum**	— 50	15
4541	**Erodium gruinum**, Reiherschnabel, wovon der Same zu Hygrometern verwendet wird — Bec de héron; on se sert des graines pour en faire des hygromètres	— 40	10
4542	Erodium moschatum	— 60	15
4543	Erysimum arkansanum	— 30	10
4544	» arkansanum **nanum** (aureum compactum)	— 30	10
4545	» Perowskianum, orange	— 30	10
4546 *	Erythraea △ linarifolia 1 g 1 —,	— —	40
4547 *	Eschscholtzia aurantiaca, dunkelorange — orange foncé	— 40	10
4548 *	» **caespitosa**, nur 15 cm hoch, goldgelb, sehr frühblühend — 15 cm de hauteur, jaune d'or, très précoce	— 80	15
4549 *	» **californica**, goldgelb — jaune d'or	— 40	10
4550 *	» » alba	— 30	10
4551 *	» » » plena	— 50	15
4552 *	» » **canaliculata rosea**, rötlichweiss mit primelgelber Mitte — blanc rosé à centre jaune de primevère	— 80	15
4553 *	Eschscholtzia **californica erecta comp. Dainty Queen**, neu, korallenrosa auf rahmweissem Grunde — nouv., rose corail sur fond crème	— —	50
4554 *	» **californica erecta compacta intus rosea**	1 60	20
4555 *	» » **erecta compacta rosakarmin**	1 —	20
4556 *	» » » **compacta Mandarin**, niedrig, aufrecht, grossblumig, leucht. dunkelorange — nain, érigé, à gr. fl. écarlate foncé	— 80	15
4557 *	» » **fl. pl. orange, hellgelb gerandet**, neu — **double orange bordé jaune clair**, nouv. 5 g 1,60,	— —	40
4558 *	» » **Golden West**, sehr grossbl. — à très gr. fleur	— 50	15
4559 *	» » **Karminkönig**, neu, grossblumig, dunkelkarmin — **Roi des carmins**, nouv., carmin foncé à gr. fl.	1 60	20
4560 *	» » **Mandarin**, orangerot — orange vif	— 50	15
4561 *	» » » **fl. pl.**	1 20	20
4562 *	» » ochroleuca	— 40	10
4563 *	» » rosea	— 40	10
4564 *	» » » **fl. pleno**	1 —	20
4565 *	» » **Rose Cardinal** (rosea grandiflora, carminea)	— 70	15
4566 *	» » **„The Mikado"**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	100
4567 *	» crocea	— 40	10
4568 *	» » fl. pleno	— 40	10
4569 *	» » striata	— 40	10
4570 *	» dentata alba	— 40	10
4571 *	» » aurea	— 40	10
4572 *	» » sulphurea	— 40	10
4573 *	» **Douglasii**, die frühestblühende Sorte, goldgelb mit dunklerer Mitte — jaune d'or à centre plus foncé, à floraison très précoce	— 40	10
4574 *	» **maritima**, hellgelb mit orange Flecken — jaune clair à taches oranges	— 40	10
4575 *	» tenuifolia	— 80	15
4576 *	» gemischt — mélange	— 30	10



4641. Gilia tricolor violacea.



4646. Glaucium leiocarpum.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4577 *	**Eucharidium Breweri,** grossblumig, purpurrosa, sehr distinkt — rose pourpré à gr. fl., très distinct △	— 80	15
4578 *	» concinnum	— 40	10
4579 *	» grandiflorum	— 50	15
4580 *	» » fl. albo	— 60	15
4581 *	» » fl. roseo	— 50	15
4582	Eucnide bartonioides △ . . 5 g 2,40,	— —	40
4583	Eupatorium Fraseri, weiss — blanc †	— 60	15
4584	Euphorbia **heterophylla,** mit karminroten Brakteen — à bractées rouge carmin △	— 70	15
4585	» heterophylla cyathophora	— 60	15
4586	» **variegata** (marginata), Blätter weissbunt — à feuilles panachées de blanc △	— 40	10
4587 *	Eutoca multiflora	— 40	10
4588	» » albida	— 40	10
4589	» viscida, enzianblau — bleu foncé	— 30	10
4590	» » albida	— 30	10
4591	» » lilacina	— 30	10
4592 *	» Wrangeliana	— 30	10
4593 *	Fedia Cornucopiae	— 40	10
4594 *	» Cornucopiae candidissima	— 40	10
4595 *	» » floribunda	— 40	10
4596	» scorpioides	— 40	10
4597 *	Fenzlia △ dianthoides	5 —	40
4598 *	» dianthoides alba	4 80	40
4599 *	» » rosea	4 80	40
	Ficoïde, vide Mesembrianthemum.		
4600	Gaillardia † **Amblyodon**	— 60	15
4601	» picta, purpurn m. gelb — pourpre à bord jaune	— 30	10
4602	» » alba	— 30	10
4603	» » aurea	— 30	10
4604	» » coccinea	— 30	10
4605	» » **compacta**	— 60	15
4606	» » grandiflora	— 30	10
4607	» » Josephus	— 30	10
4608	» » **Lorenziana, gelb** — jaune	— 80	15
4609	» » » **rot mit gelben Spitzen** — rouge pointé jaune	— 80	15
4610	» » » **weinrot — rouge vineux**	— 80	15
4611	» » **Lorenziana,** in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt, dichtgefüllte Blumen — mélange qualité extra, à fleurs très doubles	— 50	15
4612	» » **Lorenziana nana compacta**	— 80	15

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4613	Gaillardia picta marginata alba	— 30	10
4614	» picta ornata	— 30	10
4615	» » salmonea	— 30	10
4616	» » semiplena	— 40	10
4617	» » feine Mischung — beau mélange	— 30	10
4618	**Galactites tomentosa,** schöne distelartige Pflanze mit silberweiss geaderten Blättern — joli petit chardon à feuilles veinées de blanc	— 80	15
4619 *	Gamolepis Tagetes	— 50	15
4620	Gardoquia betonicoïdes †	— 60	15
4621	Gaura † Lindheimeri, weiss, sehr reichblühend — blanc, très florifère	— 40	10
4622 *	**Gazaniopsis stenophylla** △ 5 g 2,40,	— —	40
	Georgina variabilis, vide Dahlia.		
	Gesse odorante, vide Lathyrus odor.		
4623 *	Gilia achilleifolia	— 20	10
4624 *	» achilleifolia fl. albo	— 20	10
4625 *	» » major	— 30	10
4626 *	» » rosea	— 20	10
4627	» capitata, blau — bleu	— 20	10
4628	» » alba	— 20	10
4629	» **coronopifolia,** neu — nouv.	— —	60
4630 *	» laciniata, niedrig, dunkelblau — nain, bleu foncé	— 30	10
4631 *	» liniflora, grossbl., weiss — blanc, à gr. fl.	— 40	10
4632 *	» minima coerulea	— 30	10
4633 *	» nivalis, weiss — blanc	— 20	10
4634 *	» » nana compacta	— 40	10
4635 *	» rigidula	— 30	10
4636 *	» tricolor, violett, gelb und weiss — violet, jaune et blanc	— 20	10
4637 *	» » fl. albo	— 20	10
4638 *	» » fl. roseo	— 20	10
4639 *	» » **nana compacta**	— 40	10
4640 *	» » rubro-violacea, braunviolett — violet brun	— 30	10
4641 *	» » **violacea,** neu, rein dunkelviolett — nouv., violet foncé pur	1 —	20
4642 *	» species Californien	— 20	10
4643	» gemischt — mélange	— 20	10
	Giroflée, voy. page 50—53.		
4644	Glaucium corniculatum	— 40	10
4645	» **flavum tricolor,** grossblumig, orangerot — à gr. fl. rouge orangé	— 50	15
4646	» **leiocarpum,** neu, prachtvoll, grossbl., feurig dunkelorangescharlach — nouv., magnifique, écarlate orange foncé brillant à gr. fl.	2 60	30
4647	» luteum	— 30	10
4648	» phoeniceum	— 30	10
4649	» tricolor	— 60	15



4675. Godetia Lady Satin Rose.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4650	Gnaphalium foetidum †	— 40	10
4651	» foetidum album	— 50	15
4652	» uliginosum	2 20	20
4653	Godetia amoena	— 30	10
4654	» amoena alba	— 30	10
4655 *	» **Bijou**, niedlich, mit kleinen weissen, rotgefleckten Blumen — var. mignonne à fl. blanche maculée de rouge	— 60	15
4656	» **Bridesmaid**, atlasrosa gestreift auf weissem Grund — rose satiné strié sur fond blanc	— 50	15
4657	» **carminea aurea**, karminrosa mit gelbem Rand — rose carminé à bord jaune	— 40	10
4658	» Cavanillesii	— 50	10
4659	» **Crimson Glow**, neu, blendend dunkelkarmesinrot, sehr schön — nouv., rouge cramoisi foncé brillant, très beau	2 60	30
4660	» **Duchess of Albany**, grossbl., atlasweiss — à fl. grandes blanches satinées	— 50	15
4661	» **Duchess of Albany nana**	— 60	15
4662	» » » **Fife**	— 50	15
4663	» **Duke of Fife**	— 50	15
4664	» » » **York**, karminscharlach — écarlate carminé	— 60	15
4665	» Dunnettii	— 30	10
4666 *	» **Feenkönigin**, weiss mit karminroten Flecken — Reine des fées, blanc à macules carmines	— 60	15
4667	» **General Gordon**, dunkelkarmesin — cramoisi foncé	— 60	15
4668	» **Gloriosa**, leuchtend dunkelblutrot, die dunkelste von allen — rouge sang foncé brillant, le plus foncé de tous	— 80	15
4669	» **grandiflora maculata**, perlweiss mit karm. Flecken — blanc à taches cramoisies	— 40	10
4670	» **grandifl. macul. nana**	— 60	15
4671	» » **rosea fl. pleno**	— 70	15
4672	» **La Belle**, brillantrosa — rose brillant	— 60	15
4673 *	» **Lady Albemarle**, leucht. karmesinrot — rouge cramoisi brillant	— 60	15
4674	» **Lady Albemarle compacta**	— 70	15
4675	» **Lady Satin Rose**, leuchtend atlasrosa, schön — rose brillant satiné, beau	— 70	15
4676	» Lindleyana	— 30	10
4677	» » flore pleno	— 40	10
4678 *	» » nana (T. Thumb)	— 30	10
4679	» **Mandarin**, zartgelb — jaune	— 50	15
4680	» **Marchioness of Salisbury**, hellrosa mit leuchtend karminroten Flecken — rose clair maculé de carmin brillant	— 60	15

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4681 *	Godetia **Perle**, niedrig, helllila mit karmin Flecken — nain, lilas clair maculé carmin	— 50	15
4682	» **Princess of Wales**	— 50	15
4683	» **Prinzessin Heinrich**, rosa mit karminroten Flecken — rose à macules carmines	— 40	10
4684 *	» **pumila hybrida**, niedrig, viele Farben gemischt — nain, beau mélange	— 50	15
4685 *	» reptans alba	— 40	10
4686 *	» **Rosamunde**, grossblumig, hellrosenrot mit Atlasglanz, niedrig, sehr schön — **Rosamonde**, rose clair brillant à gr. fl., nain	— 80	15
4687	» roseo-alba	— 30	10
4688 *	» » » Tom Thumb	— 30	10
4689	» rubicunda	— 30	10
4690 *	» » **nana compacta**	1 20	20
4691	» » splendens	— 40	10
4692	» **The Bride**, milchweiss mit hochroter Zeichnung — blanc de lait maculé rouge foncé	— 40	10
4693	» The Bride maculata	— 40	10
4694	» **weisse Perle**, niedrig, atlasweiss, sehr schön — **Perle blanche**, nain, blanc satiné	— 50	15
4695	» **Whitneyi**	— 30	10
4696	» » atrosanguinea	— 50	15
4697	» » **Brillant**, leuchtend karmesin — cramoisi brillant	— 50	15
4698	» » concolor	— 30	10
4699	» » corymbosa	— 40	10
4700	» » flammea	— 30	10
4701	» » » striata	— 30	10
4702	» » **fulgida**, leuchtend karmesinscharlach mit weisser Mitte — écarlate cramoisi à centre blanc	— 60	15
4703	» » **hybrida fl. pl.**	— 60	15
4704	» » » **splendens**	— 50	15
4705	» » **Lord Roberts**, grossbl., rosa karmesinscharlach — cramoisi écarlate rosé	— 70	15
4706	» » **pyramidalis, karmin**	— 50	15
4707	» » » **fl. pleno**	— 50	15
4708	» hohe Sorten gemischt — var. hautes en mélange	— 40	10
4709	» niedrige Sorten gemischt — var. naines en mélange	— 50	15
4710	**Gomphrena** △ globosa alba	— 40	10
4711	» globosa carnea	— 40	10
4712	» » nana compacta	— 40	10
4713	» » rubra	— 40	10
4714	» » variegata	— 40	10
4715	» Haageana (aurea superba)	— 40	10
4716	» gemischt — mélange	— 30	10
4717	Grahamia aromatica †	— 50	15
4718 *	Grammanthes △ gentianoides 5 g 2 —,	— —	40
4719	Gymnopsis uniserialis, gelb — jaune	— 40	10
4720	Gypsophila elegans, zierlich, für Bouquets — pour bouquets	— 20	10
4721	» **elegans alba**, mit schneeweissen Blumen — à fl. blanc de neige	— 40	10
4722	» » **carminea**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	50
4723	» » **grandifl. alba**, grossbl., reinweiss — blanc pur à gr. fl.	— 40	10
4724	» » rosea	— 20	10
4725 *	» **muralis**, niedrig, rosa, reichblühend — nain, rose, très florifère †	— 40	10
4726	**Hebenstreitia † comosa serratifolia**, wohlriech. — odorant	— 60	15
4727	» **dentata**	— 50	15
4728	» integrifolia	— 50	15
4729	» tenuifolia	— 50	15
4730	Hedysarum † flexuosum	— 70	15
4731	» humile	— 60	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4732	**Helenium** † tenuifolium	— 50	15
4733	**Helianthus** annuus **Bismarckianus**, mit riesigen Blumen — à fl. géantes	— 30	10
4734	» annuus **Primrose**, hellgelb, distinkt — jaune clair	— 20	10
4735	» **arboreus giganteus fl. pl.**	— 50	15
4736	» argyrophyllus	— 30	10
4737	» **californicus** fl. pl.	— 40	10
4738	» **cucumerifolius**, kleinblumig, sehr reichblühend — très florifère	— 40	10
4739	» » **Apollo**, niedrig, mit goldgelben, sternförmigen Blumen — nain, jaune d'or, à pétales étoilés	— 80	15
4740	» » **Diadem**, hellcitronengelb mit schwarzer Mitte, feine Schnittblume — jaune citron à disque noir, belle fleur coupée	— 70	15
4741	» » **fl. pl.**, gefülltblühend — à fl. double	1 —	20
4742	» » **Liliput**, ganz niedrig — tout nain	1 20	20
4743	» » **nanus compactus (Perkeo)**, nur 30 cm hoch — de 30 cm de hauteur	— 80	15
4744	» » **Orion**, mit gedrehten Blumenblättern, vorzügl. zur Binderei — à demi fleurons contournés, de grand mérite pour fleurs coupées	— 50	15
4745	» » **plumosus**, neu — nouv.	— —	40
4746	» » **Stella**, goldgelb — jaune d'or	— 40	10
4747	» » **viele Varietäten gemischt** — en mélange	— 50	15
4748	» **globosus fistulosus fl. pl.**	— 30	10
4749	» Henry Wilde	— 30	10
4750	» **lenticularis**, sehr hoch — très haut	— 40	10
4751	» macrophyllus giganteus	— 30	10
4752	» **multiflorus fl. pl.**, sehr reichblühend — très florifère	— 50	15
4753	» nanus, einfach — à fl. simple	— 20	10
4754	» » fl. pl., gefüllte Zwerg- — nain à fl. double	— 30	10
4755	» **oculatus viridis**, dunkelgelb mit grüner Mitte, dichtgefüllt — jaune foncé à centre vert, très double	— 40	10
4756	» peruvianus	— 30	10
4757	» uniflorus giganteus	— 30	10
4758	**Helichrysum** † brachyrhynchum (Waitzia), leuchtend gelb — jaune luisant	— 60	15
4759	» bracteatum album	— 30	10
4760	» » aureum	— 30	10
4761	» » roseum	— 40	10
4762	» » nanum album	— 40	10
4763	» » » atrococcineum	— 40	10
4764	» » » atrosanguineum	— 40	10
4765	» » » aureum	— 40	10
4766	» » » roseum	— 40	10
4767	» **compositum** (monstrosum) aeneum coccineum	— 70	15
4768	» » album	— 70	15
4769	» » atropurpureum	— 70	15
4770	» » atroroseum	— 70	15
4771	» » atrosanguineum	— 70	15
4772	» » aureum	— 70	15
4773	» » Borussorum Rex, weiss — blanc	— 70	15
4774	» » **bruneum**	— 70	15
4775	» » coccineum	— 70	15
4776	» » cupreatum	— 70	15
4777	» » ferrugineum	— 70	15
4778	» » fuscum	— 70	15
4779	» » isabellino-roseum	— 70	15
4780	» » purpureum	— 70	15
4781	» » **salmoneo-roseum**	— 70	15
4782	» » sulphureum	— 70	15
4783	» » violaceum	— 70	15



4740. Helianthus cucumerifolius Diadem.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4784	**Helichrysum compositum, gefüllte Strohblumen** in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt — Immortelles à gr. fl. en mélange	— 50	10
4785	**Helichrysum compositum nanum plenissimum**, niedrig, gefüllt, grossblumig — nain à grandes fl. doubles: 1. album, 2. coccineum, 3. ferrugineum, 4. fuscum, 5. isabellinum, 6. luteum, 7. purpureum, 8. roseum, 9. rubrum, 10. sulphureum, separat jede — séparées, chacune	— 70	15
4786	gemischt — mélange	— 60	15
4787	**Helichrysum compositum minimum plenissimum**: 1. album, 2. atropurpureum, 3. bruneum, 4. roseum, 5. rubrum, 6. violaceum, separat jede — séparées, chacune	— 80	15
4788	gemischt — mélange	— 70	15
4789	Helichrysum **setosum**, grossbl., goldgelb — jaune d'or à gr. fl.	— 70	15
4790	» strictum	1 20	20
4791	* Heliophila arabioides, azurblau, schön — beau, bleu azuré †	— —	30
4792	Helipterum † corymbiflorum, weiss — blanc	— 40	10
4793	» **Sanfordii**, Immortelle mit goldgelben Blumen — Immortelle à fl. jaune	— 50	15
4794	**Herniaria † cinerea**	— 40	10
4795	» **hirsuta**	— 30	10
	Zwei hübsche rasenbildende Pflanzen — belles plantes formant un gazon vert.		
4796	* **Heterospermum Xanthii**, † niedrig, chromgelb — nain jaune	2 —	20
4797	Hibiscus africanus (calisureus)	— 40	10
4798	Humea △ elegans 5 g 1,60,	— —	40
4799	» elegans flore albo . . 5 » 2 —,	— —	40
4800	» » purpurea . . . 5 » 2 —,	— —	40
4801	§ **Humulus japonicus**, einjähriger japanischer Hopfen, schöne und äusserst raschwachsende Schlingpflanze — houblon annuel du Japon, belle plante grimpante d'une végétation rapide	— 50	15
4802	§ » **japonicus fol. variegatis, weissbuntblättriger** japanischer Hopfen — Houblon du Japon à feuilles panachées de blanc	— 60	15



4822. Iberis odorata.



4834. Ipomoea rubro-coerulea.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4803 §	**Humulus** japonicus lutescens	1 —	20
4804	**Hunnemannia fumariifolia,** grossbl. goldgelb, sehr schön — très beau, à gr. fl. jaune d'or	— 70	15
4805 *	Hymenostemma Fontanesii †	— 60	15
4806 *	Hymenoxis californica	— 60	15
4807	Hyoscyamus albus	— 30	10
4808	» pictus	— 30	10
4809 *	Iberis affinis, Schleifenblume — Thlaspi, très nain blanc	— 30	10
4810 *	» amara (lusitanica)	— 30	10
4811 *	» **coronaria** (hesperidifolia)	— 30	10
4812 *	» » **Empress,** sehr grossrispig, reinweiss, feine Schnittblume — blanc pur, à gr. fl	— 80	15
4813 *	» » **princeps,** niedrig, grossblum. reinweiss — nain, à gr. fl. blanc pur	— 70	15
4814 *	» » **pumila,** sehr niedrig, reinweiss — nain, blanc	— 60	15
4815 *	» **hybrida nana alba**	— 80	15
4816 *	» » **nana carminea**	1 —	20
4817 *	» » » **carnea**	— 70	15
4818 *	» » » **lilacina**	— 70	15
4819 *	» » » **purpurea**	1 —	20
4820 *	» » » gemischt — mélange	— 70	15
4821 *	» **Lagascae**	— 40	10
4822 *	» **odorata** (pectinata, pinnata)	— 30	10
4823 *	» umbellata alba	— 40	10
4824 *	» » **carminea**	— 60	15
4825 *	» » carnea	— 60	15
4826 *	» » **Königin von Italien,** hellrosenrot, reich und anhaltend blühend — Reine d'Italie, rose clair, à floraison prolongée	— 60	15
4827 *	» » lilacina	— 40	10
4828 *	» » purpurea	— 40	10
4829 *	» » **Rose Cardinal,** lebhaft rosakarmin, schön — rose carmin vif	1 60	25
4830 *	» gemischt — mélange	— 40	10
	Immortelle, vide Helichrysum, Xeranthemum.		
	Impatiens † Balsamina vide pag. 53 — 54.		
4831	Impatiens **amphorata**	4 —	40
4832	» bicornuta	2 —	20
4833	» glandulifera, rot — rouge	— 60	15
4834	» » albiflora	— 80	15
	» **Holstii,** siehe Topfgewächse — voy. Plantes de serre.		
4835	» Noli-me-tangere	1 30	20
4836	» parviflora	1 40	20
	» **Sultanii,** siehe Topfgewächse — voy. Plantes de serre.		

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4837	Impatiens tricornis	3 —	30
4838 §	**Ipomoea** bona nox △	— 40	10
4839 §	» campanulata △	— 30	10
4840 §	» **coccinea,** kleinblumig, scharlach — écarlate △	— 30	10
4841 §	» » luteola	— 40	10
4842 §	» **grandiflora alba** (mexicana) △	— 60	15
4843 §	» » **alba, weisssamig** — **à graine blanche**	— 70	15
4844 §	» hederacea **marmorata coelestina** △	— 60	15
4845 §	» » **marmorata rosea** △	— 50	15
4846 §	» » superba △	— 40	10
4847 §	» » » alba	— 40	10
4848 §	» » » atroviolacea	— 40	10
4849 §	» » » lilacina	— 40	10
4850 §	» **Huberi** (viridifolia), gemischt — mélange	— 40	10
4851 §	» » **Carmen Sylva,** rosa mit weissem Schlund — rose à gorge blanche	— 40	10
4852 §	» » variegata, buntblättrige Winden gemischt — à feuilles panachées en mélange △	— 40	10
4853 §	» **imperialis** △, buntblättrige Kaiserwinde im herrlichsten Farbenspiel — Ipomée impériale à feuilles panachées en mélange magnifique	— 50	15
4854 §	» » **aurata** △, gelbblättrig — à feuillage jaune	— 60	15
4855 §	» » **neue japanische halbgefüllte** Varietäten — var. nouvelles japonaises semidoubles	1 —	20
4856 §	» **limbata,** dunkelblau mit weissem Rand — bleu foncé marginé blanc △	— 30	10
4857 §	» » elegantissima	— 40	10
4858 §	» Nil (hederacea) △	— 30	10
4859 §	» » grandiflora	— 30	10
4860 §	» **purpurea fl. pl., gefülltblühende** Trichterwinde, reinweiss, an der Basis blau punktiert — Belle de jour à fl. double blanche, ponctuée de bleu	— 60	15
4861 §	» » **alba fl. pl.,** weisssamig — à graines blanches	— 60	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4862	§ **Ipomoea purpurea atrocoerulea fl. pl.,** blaugefüllt — à fl. double bleue	— 60	15
4863	§ » **purpurea rubra fl. pl.,** rotgefüllt — à fl. rouge double	— 60	15
4864	§ » » **fl. pleno,** gefüllte gemischt — à fl. double en mélange	— 60	15
4865	§ » » **Trichterwinde, einfachblühende,** alle Farben gemischt — **Belle de jour, Liseron,** mélange	— 30	10
4866	§ » » alba	— 40	10
4867	§ » » atrocoerulea	— 40	10
4868	§ » » atrosanguinea	— 40	10
4869	§ » » carminea	— 40	10
4870	§ » » kermesina	— 40	10
4871	§ » » lilacina	— 40	10
4872	§ » » nigrescens	— 40	10
4873	§ » » rosea	— 40	10
4874	§ » » striata coerulea	— 40	10
4875	§ » » » rosea (Michauxii)	— 40	10
4876	§ » » tricolor	— 40	10
4877	§ » **Quamoclit,** scharlach, mit fein gefiedertem Blatt — écarlate, Jasmin rouge de l'Inde △	— 60	15
4878	§ » » **alba**	— 70	15
4879	§ » » **hederacea**	— 60	15
4880	§ » » **Kerberi,** leuchtend scharlach, grossblum. — écarlate brillant à gr. fl.	— 60	15
4881	§ » » rosea	— 70	15
4882	§ » » gemischt — mélange	— 60	15
4883	§ » Roxburghii, reinweiss — blanc pur	— 30	10
4884	§ » **rubro-coerulea (violacea vera),** die prächtige mexik. grossblumige himmelblaue — espèce magnifique du Mexique, à grandes fleurs bleu azuré △	— 60	15
4885	§ » rubro-coerulea fl. albo △	— 80	15
4886	§ » **sanguinea** (Mina), reichblühend, mit kleinen, leuchtend blutroten Blumen — à fl. petites rouge sang	— 40	10
4887	§ » setosa △	— 60	15
4888	Ipomopsis △ Beyrichii	— 60	15
4889	» elegans	— 70	15
4890	» » aurantiaca	— 70	15
4891	» » cupreata	— 70	15
4892	» » sanguinea	— 70	15
4893	» » sulphurea	— 70	15
4894	» » superba	— 70	15
4895	» » gemischt — mélange	— 50	15
4896	Ismelia Broussonetii	— 50	15
4897	» **coronopifolia,** sehr reichblühend, weiss, ähnlich Chrysanthemum frutescens — blanc, très florifère	— 50	15
4898	* Isotoma △ axillaris	4 —	30
4899	* » Petraea alba	2 60	30
4900	* » » coerulea	2 60	30
4901	* Jonopsidium △ acaule, Miniaturpflanze — plante miniature	1 20	20
	Julienne de Mahon, vide Cheiranthus maritimus.		
4902	* Kaulfussia amelloides	— 70	15
4903	* » amelloides alba	— 70	15
4904	* » » atroviolacea	— 70	15
4905	* » » kermesina	— 70	15
4906	* » » rosea	— 70	15
4907	* » » gemischt — mélange	— 60	15
4908	**Kochia trichophila, Sommer-Cypresse** oder Brennender Busch, höchst wertvolle Dekorationspflanze, einer Cypresse täuschend ähnlich; im Herbst nimmt die hellgrüne Belaubung eine karmin- bis blutrote Färbung an — plante ornementale très décorative,		



4895. Ipomopsis elegans.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
	Kochia trichophila: ressemblant beaucoup à un Cyprès. Le feuillage vert clair en été change au rouge carmin ou rouge sang en automne	— 40	10
	Lagenaria, s. Zierkürbisse — voy. Courges ornementales.		
4909	Lallemantia canescens	— 40	10
4910	» pulchella, Bienenfutter — pour les abeilles	— 30	10
4911	* Lasthenia californica	— 40	10
4912	§ Lathyrus articulatus	— 20	10
4913	§ » azureus (magellanicus)	— 20	10
4914	§ » » fl. albo	— 20	10
4915	§ » » » roseo	— 20	10
4916	§ » Clymenum (striatus)	— 20	10
4917	§ » Gorgonii	— 20	10
4918	§ » hirsutus	— 20	10
4919	§ » luteus	— 20	10
4920	§ » » aurantiacus	— 20	10
4921	§ » mauritanicus (spec. nova), dunkelrot, schön — rouge foncé . . . kg 1,40,	— 20	10

§ Lathyrus odoratus:

Wohlriechende oder spanische Wicke — Pois à odeur (Gesse odorante):

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4922	viele Farben gemischt — en beau mélange . . . kg 1,80,	— 20	10
4923	**Eckfords neue Sorten** gemischt — variétés nouvelles de M. Eckford en mélange . . . kg ?,20,	— 20	10
4924	**neueste und grösstblumige** gemischt — var. nouvelles à **très grandes fleurs** en mélange kg 2,40,	— 20	10
4925	**America,** blutrot, weiss gestreift rouge sang strié blanc	— 30	10
4926	**Apple Blossom,** rosa, lila schattiert — rose nuancé lilas	— 20	10
4927	**Aurora,** lachsorange gestreift auf weiss, grossbl. — strié orange saumoné sur fond blanc, à gr. fl.	— 20	10
4928	**Black Knight,** dunkelkastanienbraun — marron foncé	— 30	10
4929	**Blanche Burpee,** reinweiss, grossblumig — blanc pur, à gr. fl.	— 20	10
4930	**Blushing Beauty,** blassrosa, grossbl. — rose pâle à gr. fl.	— 20	10
4931	**Boreatton,** dunkelkastanienbraun, — marron foncé	— 20	10
4932	**Brillant,** karmesinscharlach — cramoisi écarlate	— 20	10
4933	**Burpee's earliest white,** weiss, sehr frühbl. — blanc, hâtif	— 40	10



4934. Lathyrus odoratus.

No.	Lathyrus odoratus:	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4934	**Captain of the Blues**, purpurblau mit hellblau, grossbl. — bleu pourpré et bleu clair, à gr. fl.	— 20	10
4935	**Countess**, rein hellila, grossbl. — lilas clair pur, à gr. fl.	— 30	10
4936	» **Cadogan**, rötlichlila mit violettblau — lilas rougeâtre et bleu violacé	— 40	10
4937	» **of Aberdeen**, zartrosa, grossblumig — rose tendre, à gr. fl.	— 30	10
4938	» **of Lathom**, rosa, grossbl. — rose à gr. fl.	— 40	10
4939	» **of Radnor**, helllila, grossbl. — lilas clair, à gr. fl.	— 30	10
4940	» **Spencer**, zartrosenrot, Fahne gewellt — rose tendre, étendard ondulé	— 80	15
	Cupido, niedrige Sorten, nur 15 cm hohe, dichte Büsche bildend — **Cupidon**, var. naines, n'atteignant que 15 cm de hauteur:		
4941	* **Cupido Apple Blossom**	— 40	10
4942	* » **Beauty**	— 40	10
4943	* » **Boreatton**	— 40	10
4944	* » **Captain of the Blues**	— 40	10
4945	* » **Countess of Radnor**	— 40	10
4946	* » **rosa mit weiss — rose et blanc**	— 30	10
4947	* » **Royalty**	— 50	15
4948	* » **Stella Morse**	— 50	15
4949	* » **weiss — blanc**	— 40	10
4950	* » niedrige Sorten gemischt — var. naines en mélange	— 30	10
4951	**Daybreak**, karmesinscharlach geflammt auf weissem Grund — flammé écarlate sur fond blanc	— 20	10
4952	**Dorothy Eckford**, reinweiss, grossbl., extra — blanc pur à gr. fl.	— 60	15
4953	**Dorothy Tennant**, rotlila, schön — lilas rougeâtre, beau	— 20	10
4954	**Duchess of Edinburgh**, scharlach mit rosa — écarlate et rose	— 20	10
4955	**Duchess of York**, weiss, zartrosa gestreift — blanc, strié rose	— 20	10
4956	**Duke of Clarence**, rein dunkelpurpurn, grossbl. — pourpre foncé	— 20	10
4957	**Duke of York**, karmin und gelblichweiss — carmin et jaunâtre	— 20	10
4958	**Empress of India**, karminrot mit weiss — rouge carminé et blanc	— 20	10
4959	**Flora Norton**, schön lavendelblau — bleu de lavande	— 40	10

No.	Lathyrus odoratus:	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4960	**gefülltblühende gemischt — à fl. doubles** en mélange	— 30	10
4961	**Gladys Unwin**, grossbl., zartrosenrot, Blütenstiele meist 4 Blumen tragend — à gr. fl. rose tendre, réunies à quatre sur la même tige	— 40	10
4962	**Golden Gate**, zartrosalila, Flügel helllila — lilas rosé, ailes lilas	— 30	10
4963	» **Rose**, primelgelb, rosa gestreift — jaune clair strié rose	— 30	10
4964	**Gorgeous**, feurig lachsorange — orange saumoné brillant	— 30	10
4965	**Grand Blue**, hellblau mit violett — bleu clair et violet	— 20	10
4966	**Helen Lewis**, karmesinorange mit orangerosa Flügeln — orange cramoisi et rose orangé	— 60	15
4967	» **Pearce**, blau gefleckt auf weiss — maculé bleu sur fond blanc	— 50	15
4968	**Henry Eckford**, neu, leuchtend lachsorange — nouv., orange saumoné vif	— 50	15
4969	**Her Majesty**, zartrosenrot, grossbl. — rose tendre, à gr. fl.	— 30	10
4970	**Invincible carmine (Kardinal)**, karminrot — carmin	— 20	10
4971	**Invincible striped**, scharlach, weiss gestreift — écarlate, strié blanc	— 20	10
4972	**Janet Scott**, dunkelrosa — rose foncé	— 40	10
4973	**Jeanie Gordon**, leuchtend rosa, rahmgelb schattiert — rose vif nuancé crème	— 40	10
4974	**Jessie Cuthbertson**, dunkelrosa gestreift auf rahmgelb — rose foncé strié sur fond crème	— 40	10
4975	**John Ingman**, lebhaft karminrosa — rose carminé vif	— 60	15
4976	**Juanita**, weiss, lavendelblau gestreift — blanc strié bleu	— 30	10
4977	**King Edward VII.**, leuchtend karmesinscharlach, sehr grossbl. — écarlate cramoisi vif, à gr. fl.	— 40	10
4978	**King Edward Spencer**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	50
4979	**Lady Beaconsfield**, chamoisrosa mit blassgelb, grossbl. — chamois rose et jaune pâle	— 30	10
4980	» **Grisel Hamilton**, hell-lavendelblau — bleu de lavande clair	— 40	10
4981	» **Penzance**, lachskarmin, grossblumig — carmin saumoné	— 20	10
4982	**Lord Nelson**, dunkelblau — bleu foncé	— 50	15
4983	**Lottie Hutchins**, gelblichweiss mit rosa — crème teinté rose	— 20	10
4984	**Maid of Honour**, hellblau schattiert — bleu clair nuancé	— 20	10
4985	**Montblanc**, weiss, frühblühend — blanc, précoce	— 20	10
4986	**Mrs. Dugdale**, dunkelrosa, sehr grossbl. — rose foncé à tr. gr. fl.	— 20	10
4987	**Mrs. Eckford**, gelblich, grossbl. — jaunâtre	— 20	10
4988	**Mrs. Routzahn Spencer**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	50
4989	**Mrs. Sankey**, reinweiss, grossblumig — blanc pur, à gr. fl.	— 20	10
4990	**Mrs. Walter Wright**, lila, grossbl. — mauve, à gr. fl.	— 40	10
4991	**Navy Blue**, ultramarinblau — bleu d'outremer	— 20	10
4992	**Nora Unwin**, weiss, sehr grossblumig — blanc à gr. fl.	— 60	15
4993	**Orange Prince**, orangerosa mit hellkarmin — rose orangé et carmin	— 20	10
4994	**Paradise**, zartrosa, Blumen gewellt — rose tendre, ondulé	— 70	15
4995	**Phyllis Unwin**, dunkelkarminrosa — rose carminé foncé	— 50	15



5023. Layia glandulosa.



5064. Linaria maroccana hybrida.

No.	**Lathyrus odoratus:**	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4996	**praecox gemischt,** neu — nouv.	— —	30
4997	**Primrose,** gelblichweiss — blanc jaunâtre	— 20	10
4998	**Primrose Spencer,** hellprimelgelb, Fahne gewellt, grossbl. — jaune clair, étendard ondulé, à gr. fl.	— 80	15
4999	**Prince of Wales,** leuchtend rosa, schön — rose vif	— 40	10
5000	**Princess Beatrice,** leuchtend karminrosa — rose carminé brillant	— 20	10
5001	**Queen Alexandra,** neu, feurig dunkelscharlach — écarlate brillant foncé	— 50	15
5002	**Queen Victoria,** blassgelb, grossblumig — jaune pâle à gr. fl.	— 20	10
5003	**Queen Victoria Spencer,** siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	50
5004	**Sadie Burpee,** grossbl., reinweiss, — blanc pur, à gr. fl.	— 20	10
5005	**Saint George,** neu, leuchtend orangescharlach, Blumen sehr gross, gewellt — nouv., écarlate orangé, fl. très grande, ondulée	— —	100
5006	**Scarlet Gem,** blendend scharlach — écarlate brillant	— 40	10
5007	schwarzpurpurn mit dunkelblau — pourpre noirâtre et bleu foncé	— 20	10
5008	**Senator,** braunpurpurn, gestreift — brun pourpré strié	— 20	10
5009	**Splendour,** dunkelrosa, karmesin schattiert — rose teinté cramoisi	— 20	10
5010	**Sunproof Salopian,** leuchtend scharlach — écarlate brillant	— 20	10
5011	**Sybil Eckford,** neu, rahmgelb — nouv., jaune crème	— 50	15
5012	**Triumph,** orangerosa, Flügel weiss, purpurn schattiert — rose orangé et blanc pourpré	— 40	10
5013	**Venus,** chamoisrosa — chamois rosé	— 40	10
5014	**weiss** — blanc	— 20	10
5015	**White Spencer,** neu, reinweiss, sehr grossbl., gewellt — nouv., blanc pur, fl. très grande, ondulée	1 30	20
5016	Lathyrus spathulatus, gelb — jaune	— 30	10
5017 §	» tingitanus, dunkelrot — rouge foncé	— 20	10
5018	Lavatera trimestris alba	— 30	10
5019	» trimestris rubra	— 30	10
5020	» » **rubra splendens**	2 —	20
5021	Layia † **elegans,** goldgelb mit weissem Rand — jaune d'or à bord blanc	— 60	15

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5022	Layia **elegans semiplena,** neu, halbgefüllt — nouv., semi-double	4 —	40
5023	» **glandulosa,** reinweiss — blanc pur.	1 40	20
5024	» heterotricha	— 40	10
5025	Leonurus sibiricus, ergiebiges Bienenfutter — bon pour abeilles	— 40	10
5026 *	Leptosiphon androsaceus	— 40	10
5027 *	» androsaceus fl. albo	— 40	10
5028 *	» » lilacinus	— 30	10
5029 *	» aureus	— 60	15
5030 *	» densiflorus	— 40	10
5031 *	» » fl. albo	— 40	10
5032 *	» hybridus, in dem reizendsten Farbenspiel — mélange superbe	— 50	15
5033 *	» hybridus **albus**	— 80	15
5034 *	» » carmineus	— 50	15
5035 *	» » **orangescharlach — orange écarlate**	— 70	15
5036 *	» luteus	— 50	15
5037 *	» **roseus,** rosenrot — rose	— 60	15
5038	**Leptosyne** † Douglasii	— 50	15
5039	» **gigantea,** Dekorationspflanze mit feingeschlitzter Belaubung und langgestielten goldgelben Blumen — plante ornementale à feuillage lacinié et à fleurs jaune d'or 1000 *S.* 7,50, 25 *S.*	— —	25
5040	» **maritima** (grandiflora), schön, grossbl., goldgelb — à gr. fl. jaune d'or	— 70	15
5041	» **Stillmannii,** goldgelb, sehr frühblühend — jaune d'or, à floraison précoce	1 30	20
5042	**Leucanthemum grandiflorum,** weiss, wertvoll zur Binderei - grande Marguerite blanche, très florifère †	— 40	10
5043	» setabense	— 40	10
5044	Leuchaeria senecioides	1 —	20
5045 *	Limnanthus Douglasii	— 70	15
5046 *	**Linaria alpina,** blau, reizend für Einfassungen und Felsenpartien — à fl. bleue, très propre pour bordures †	4 —	30
5047 *	» **alpina rosea,** rosa mit leuchtend orangefarbener Mitte — rose à palais orange luisant	5 —	30
5048 *	» **aparinoides splendens** †	1 —	20
5049	» aquilensis †	— 50	15
5050	» bipartita (elegans)	— 30	10



5119. Lobelia Erinus compacta Crystal Palace.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5051	**Linaria** bipartita alba	— 40	10
5052	» bipartita lutea	— 40	10
5053	» » splendida	— 40	10
5054	» » striata	— 40	10
5055	» delphinioides	— 30	10
5056	» Hendersonii	— 30	10
5057	» » **ericoides**, niedrig, purpurviolett — nain, violet pourpré	— 50	15
5058 *	» macroura	— 50	15
5059 *	» **maroccana**, purpurviolett, — violet pourpré	— 50	15
5060 *	» » **alba Perle**, reinweiss, gute Schnittblume — blanc pur	— 70	15
5061 *	» » carminea, prächt. Farbe — couleur brillante	— 50	15
5062 *	» » **Excelsior-Mischung** — mélange superbe	2 60	30
5063 *	» » **Gelber Prinz**, siehe Neuheiten — **Yellow Prince**, voy. nouv.	— —	50
5064 *	» » **hybrida**, schöne Spielarten gem. — mélange	— 50	15
5065 *	» **melanantha**, bronze mit dunkelbraun marmoriert — bronze marbré brun foncé †	— 50	15
5066 *	» multipunctata †	— 50	15
5067 *	» Perezii	— 40	10
5068	» purpurea	— 30	10
5069 *	» **reticulata aureo-carminea**	— 50	15
5070 *	» **reticulata aureo-purpurea**, mit halb braunen, halb gelben Blumen — fl. mi-partie brunes, mi-partie jaunes	— 50	15
5071 *	» reticulata aureo-purpurea violacea	— 50	15
5072 *	» **reticulata purpurea**, purpurbraun — brun pourpré	— 50	15
5073 *	» spartea	— 50	15
5074 *	» speciosa	— 50	15
5075	» supina	— 50	10
5076	» triornithophora †	1 10	20
5077	» » carnea †	1 —	20
5078	» triphylla	— 50	15
5079 *	» tristis	— 50	15
5080	» gemischt — mélange	— 40	10
5081 *	**Linum** flavum †	— 70	15
5082 *	» **grandiflorum**, prachtvoll dunkelrot — rouge foncé, très beau kg 3,80,	— 30	10
5083 *	» » **roseum**	— 40	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5084	**Linum** luteum (corymbiflorum) †	— 70	15
5085	» usitatissimum grandiflorum, blau — bleu	— 20	10
5086	» » grandifl., weiss — blanc	— 20	10
5087	Loasa △ **hispida**, goldgelb — jaune d'or . . . 2 g 1 —,	— —	40
5088	» muralis	1 80	20
5089	» tricolor	— 50	10
5090	» **Wallisii (vulcanica)**, weiss mit roter Zone — blanc à centre rouge	— 60	15

Lobelia † Erinus:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5091 *	Erinus (erinoides vel gracilis), blau — bleu	— 60	15
5092 *	alba, weiss — blanc	— 80	15
5093 *	Barnard's Perpetual, leuchtend ultramarinblau mit grossem weissem Auge — bleu d'outremer brillant à large oeil blanc	1 60	20
5094 *	Cobalt-blue, dunkelblau — bleu foncé	1 —	20
5095 *	delicata, indigoblau mit weissem Auge — indigo à oeil blanc	— 80	15
5096 *	erecta, blau mit weissem Auge — bleu azuré à oeil blanc	1 —	20
5097 *	formosa, purpurrot — pourpre	1 40	20
5098 *	**Hamburgia**, neu, grossblumige dunkelblaue Ampel-Lobelia — nouv., bleu foncé à gr. fl., pour vases suspendus . . . 5 g 2 —,	— —	40
5099 *	**Kaiser Wilhelm**, dunkelblau, gedrungen, schön — bleu foncé, compact	1 80	20
5100 *	kermesina	— 80	15
5101 *	Mauve Queen	— 70	15
5102 *	Mazarine Gem	1 —	20
5103 *	Paxtoniana, blau mit weiss — bleu et blanc	— 70	15
5104 *	Pearl, milchweiss mit blauem Rand — blanc de lait à bord bleu	— 80	15
5105 *	**Prima Donna**, braunrot — rouge brunâtre	2 20	30
5106 *	» **Donna compacta**	3 20	30
5107 *	**Royal Purple**, violettpurpurn mit grossem weissem Auge — violet pourpré à large œil blanc	1 40	20
5108 *	speciosa **alba maxima**	— 80	15
5109 *	» **Crystal-Palace**, grossblumig, intensiv dunkelblau, dunkellaubig — à gr. fl. bleu foncé intense, feuillage foncé	1 —	20
5110 *	**tricolor „Kolibri"**	3 20	30
5111 *	» **„Papagei"**	3 20	30
5112 *	**White Lady**, reinweiss, grossbl. — blanc pur, à grande fl.	1 40	20
5113 *	**White Lady compacta**	1 60	20
5114 *	gemischt in den verschiedensten Schattierungen — en beau mélange	— 60	15

Lobelia † Erinus compacta:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5115 *	**alba**	1 20	20
5116 *	**azurea**, hellblau ohne Auge — bleu clair pur	1 80	20
5117 *	**coerulea**, rein dunkelblau ohne Auge — bleu foncé pur	2 60	30
5118 *	coerulea oculata	1 20	20
5119 *	**Crystal-Palace compacta**, grossbl., ultramarinblau, die dunkelste, dunkellaubig, prachtvoll zu Einfassungen — à gr. fl., bleu d'outremer, feuillage foncé, très belle variété pour bordures	3 20	30
5120 *	**Firmament**, reinblau — bleu pur	4 —	30
5121 *	**Goldelse**, gelbblättrig mit azurblauen Blumen — à feuillage jaune, fl. bleu de ciel	3 20	30
5122 *	**Schöne von Moray**, niedrig, dunkelblau mit weissem Auge — nain, bleu foncé à oeil blanc	1 80	20



5136. Lobelia Erinus pumila splendens.



Lupinus, verschiedene.

No.	Lobelia Erinus compacta:	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5123*	**speciosa superba**, grossblumig, tiefblau, weiss geäugelt — bleu foncé à oeil blanc, à gr. fl.	1 60	20
5124*	stricta multiflora	— 80	15
5125*	**Victoria**, neu, hellrosenrot, grossblumig — nouv., rose clair, à gr. fl. 5 g 2 —,	— —	40

Lobelia † Erinus pumila:

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5126*	**alba** (White Gem), reinweiss, ganz niedrig — blanc pur, nain	2 60	30
5127*	caesia	2 20	30
5128*	**Distinction**, rötlichweiss — blanc rougeâtre	2 40	30
5129*	**duplex atrocoerulea**	3 20	30
5130*	**elegans**, leuchtend blau — bleu brillant	2 40	30
5131*	insignis (coerulea)	2 20	30
5132*	**magentarot mit weissem Auge — magenta à oeil blanc**	3 20	30
5133*	magnifica, tief dunkelblau — bleu très foncé	2 20	30
5134*	Nelly, rötlichlila — lilas rougeâtre	1 60	20
5135*	rosea, rosenrot — rose	1 60	20
5136*	**splendens**, dunkelpurpurviolett mit reinweissem Auge, sehr schön — pourpre violacé foncé à oeil blanc pur	2 40	30
5137*	**Stern von Ischl**, dunkelazurblau — bleu azuré foncé	1 40	20
5138	gemischt — mélange	— 80	15
5139	**Lobelia † heterophylla major**	1 —	20
5140	» heterophylla major alba	1 20	20
5141	» » major atroviolacea	1 —	20
5142*	» » » **nana compacta**	1 10	20
5143	» » » » » fl. roseo	1 20	20
5144	» **picta**, Miniaturpflanze — plante miniature 1 g 3,50,	— —	30
5145	» **ramosa**	1 —	20
5146	» » alba	1 —	20
5147	» » **Heavenly Blue**, hellblau — bleu clair	1 —	20
5148*	» » **nana compacta**	1 20	20
5149	» » rosea (rubra)	1 —	20
5150	» **tenuior**, grossblumig, dunkelblau — bleu foncé à gr. fl.	1 30	20

Lobelia, andere, siehe Stauden — pour les autres voy. Plantes vivaces.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5151	Lonas (Athanasia) inodora †	— 40	10
5152	Lopezia coronata †	— 40	10
5153	§ **Lophospermum** △ coccineum	5 —	40
5154	§ » **scandens** — Sehr dankbar blühende Schlingpflanzen — plantes grimpantes très florifères.	2 40	30
5155	Lotus △ Jacobaeus	1 20	20
5156*	Lupinus affinis, blau — bleu (2)	— 40	10
5157	» albus	— 20	10
5158	» **albo-coccineus** (3)	— 30	10
5159*	» » » **nanus**	— 60	15
5160*	» » » » **roseus**	— 30	15
5161*	» » **violaceus nanus**	— 60	15
5162	» californicus	— 20	10
5163	» coeruleus	— 20	10
5164	» **concinnus**, sehr hübsch — très beau	— 50	15
5165	» Cruikshanksii, dunkelblau — bleu foncé (5)	— 20	10
5166	» » hybridus	— 20	10
5167	» densiflorus	— 50	15
5168	» Dunnettii atroviolaceus	— 30	10
5169	» » major	— 30	10
5170	» » superbus	— 30	10
5171	» guatemalensis	— 20	10
5172	» Hartwegii	— 40	10
5173	» » albus	— 40	10
5174	» » coelestinus (4)	— 40	10
5175	» » roseus	— 40	10
5176	» » ruber	— 40	10
5177	» hirsutissimus	— 60	15
5178	» hirsutus (pilosus) albus	— 20	10
5179	» » carneus (ruber)	— 20	10
5180	» » coeruleus	— 20	10
5181	» hybr. atrococcineus	— 30	10
5182	» » **fl. pl. Präsident Cleveland**	— 30	10
5183	» » insignis	— 30	10
5184	» » nigrescens	— 30	10
5185	» » **roseus**	— 30	10
5186	» » superbus	— 30	10
5187	» » » **fl. pleno**	— 30	10
5188	» linifolius	— 20	10
5189	» **luteus Romulus**, niedrig, gelb — jaune, nain	— 70	15
5190	» Moritzianus	— 20	10
5191	» mutabilis	— 20	10
5192	» » roseus splendens	— 30	10
5193	» » versicolor	— 20	10
5194*	» nanus, blau — bleu	— 40	10
5195*	» » fl. albo	— 40	10



5248. Maurandia Barclayana.



5270. Mimosa pudica.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5196	Lupinus pantelericus	— 20	10
5197	» pubescens	— 20	10
5198	» » elegans (tricolor)	— 30	10
5199 *	» pulcherrimus	— 20	10
5200	» subcarnosus (texanus) (6)	— 80	15
5201	» succulentus (bicolor)	— 20	10
5202	» **sulphureus** (Menziesii), schön gelb, von grossem Effekt — beau, jaune brillant (1)	— 60	15
5203	» tricolor mutabilis	— 20	10
5204	» venustus	— 20	10
5205	» » tricolor	— 20	10
5206	» hohe Sorten gemischt — grandes sortes en mélange kg 2,40,	— 20	10
5207	» niedrige Sorten gemischt — sortes naines en mélange kg 4,50,	— 20	10
	Lychnis, siehe Stauden — voy. plantes vivaces.		
5208	**Lythrum Graefferi** (flexuosum), niedrig, purpurrosa, reichbl. — nain, rose pourpré, florifère †	1 60	20
5209	Madia † corymbosa	— 40	10
5210	» elegans	— 30	10
5211	**Malcolmia** flexuosa	— 60	15
5212	» **littorea**, lilarosa mit weissem Auge — rose lilacé à oeil blanc	— 60	15
5213	Malope grandiflora, purpurn — pourpre	— 20	10
5214	» grandiflora alba	— 20	10
5215	» » rosea	— 30	10
5216	Malva borealis	— 30	10
5217	» crispa	— 20	10
5218	» Duriaei	— 20	10
5219	» mauritiana, rot — rouge	— 30	10
5220 *	» miniata †	— 40	10
5221 *	Manulea violacea †	— 50	15
5222	Martynia △ Craniolaria (fallax)	— 40	10
5223	» formosa (fragrans)	— 40	10
5224	» lutea	— 40	10
5225	» proboscidea, Gemsenhorn — Cornaret	— 30	10
5226	» **tricolor**	— 80	15
5227	Matricaria † alba plenissima, reinweiss, ausserordentlich gefüllt — blanc, très double	— 50	15
5228	» capensis fl. pleno	— 40	10
5229	» eximia fl. pl., weiss geröhrt — blanc tuyauté	— 40	10
5230 *	» » **corymbosa fl. pl.**	2 40	20
5231 *	» » » **fl. pl. Schneeball — boule de neige**	4 —	30
5232	» » crispa fl. pl.	— 50	15
5233	» » » nana fl. pl.	— 60	15

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5234	Matricaria eximia **Goldball**, niedrig, leuchtend goldgelb — **Boule d'or**, jaune d'or	4 —	30
5235	» eximia grandiflora fl. pl.	— 60	15
5236	» » grandiflora **aurea Tom Thumb**, gelb — jaune	1 20	20
5237 *	» » **nana fl. pl. foliis aureis**	— 60	15
5238	» » » plena	— 50	10
5239	» » » **lutescens** pl.	— 50	15
5240 *	» » » **Tom Thumb**	— 80	20
5241 *	» » **pyramidalis**	1 60	20
5242	» **glauca**	1 60	20
5243	» Parthenium alba plena	— 40	10
5244 *	Matthiola **bicornis**, so angenehm wohlriechend wie Reseda, hauptsächlich des Abends — à odeur de Reseda, sentant plus fort le soir	— 40	10
5245 *	» **tricuspidata**, dunkellila — lilas foncé	— 60	15
5246 §	Maurandia △ antirrhiniflora	1 80	20
5247 §	» **atrocoerulea grandiflora**, grossbl. dunkelblau — bleu foncé à gr. fl.	3 20	30
5248 §	» **Barclayana**	2 60	30
5249 §	» » **fl. albo (albiflora)**, reinweiss — blanc pur	4 40	40
5250 §	» Emeryana rosea	3 20	30
5251 §	» Laceyana, rosa	3 20	30
5252 §	» purpurea grandiflora	2 60	30
5253 §	» semperflorens	2 60	30
5254 §	» » fl. violaceo	3 20	40
5255 §	» gemischt — mélange	2 30	30
	Alle Maurandia sind äusserst zierliche Schlingpflanzen und eignen sich vortrefflich zur Bekleidung von Wänden etc.; in Töpfen kultiviert, sind es prächtige Zimmerpflanzen. — Plantes grimpantes rustiques, particulièrement recommandables pour former des guirlandes et des arceaux de feuillage et de fleurs.		
5256	Meconopsis † cambrica	4 80	40
5257	» cambrica fl. pl. . . . 1 g 1 —,	— —	40
5258	» Wallichii 1 » 2 —,	— —	40
5259	Medicago intertexta (Echinus)	— 30	10
5260	» scutellata	— 30	10
5261	» 20 andere Species mit interessanten Samenkapseln, jede — 20 autres espèces à gousses curieuses, séparées, chacune	— 40	10
5262	» viele Sorten gemischt — mélange	— 30	10



Mimulus, verschiedene.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5263	Melampodium ovalifolium	— 40	10
5264	Melilotus gracilis	— 40	10
5265 *	Mesembrianthemum △ **cordifolium variegatum**, weissbunt, reizend — panaché de blanc, très joli	4 20	40
5266 *	» **crystallinum**, Eiskraut — Glaciale	— 30	10
5267 *	» pomeridianum, goldgelb — jaune d'or	1 30	20
5268 *	» **tricolor**	— 60	15
5269 *	» » fl. albo	— 60	15
5270	**Mimosa pudica**, schamhafte Sinnpflanze — Sensitive pudique △	— 60	15
5271	Mimulus △ cardinalis	2 60	30
5272	» cardinalis aureus	3 50	30
5273	» » carneus	2 60	30
5274	» » grandiflorus	3 80	30
5275	» » Orange Perfection	3 60	30
5276	» » pictus, goldgelb mit purpurscharlach Auge — jaune d'or à oeil écarlate pourpré	4 —	30
5277	» » roseus pallidus	2 60	30
5278	» » » superbus	3 80	30
5279	» » Rose Queen	3 80	30
5280	» » Sultan	3 80	30
5281	» » tricolor	3 20	30
5282	» » gemischt — en mélange	2 40	30
5283 *	» **cupreus**, kupfrig orangescharlach—orange écarlate cuivré	2 60	30
5284 *	» » Brillant	3 20	30
5285 *	» » **Fürst Bismarck**	4 —	40
5286 *	» » nanus	3 20	30

*** Mimulus duplex** (buntkelchige = hose in hose = Varietäten — variétés à double corolle):

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5287	duplex albus pardinus	3 80	40
5288	» **cupreatus**	4 —	40
5289	» **quinquevulnerus**	3 —	30
5290	» **tigrinus** (pardinus), getigerte in vielen Nuancen — nuances tigrées	5 —	40
5291	» gemischt — mélange	3 20	30
5292	Mimulus **hybridus diadematus**, grossbl., in den schönsten Nuancen — à gr. fl. richement coloriées	4 —	40
5293	» **hybr. grandiflorus imperialis**, grossblumig, doppeltkorollig — à gr. fl., à double corolle	8 —	40



5307. Mina lobata.


No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5294	Mimulus **hybr. grandifl. Feuerkönig**, feurigrot, Schlund gelb, purpurn punktiert — rouge feu, gorge jaune ponctuée pourpre	7 —	40
5295	» luteus	— 80	15
5296 *	» **moschatus**, Moschuspflanze — Herbe au musc	2 20	20
5297 *	» » **compactus**, ganz niedr., runde Büsche bildend — nain, compact 1 g 2 —,	— —	40
5298 *	» quinquevulnerus, fünffleckige, in vielen Nuancen — à 5 macules, en mélange	1 —	20
5299 *	» » maximus	1 40	20
5300 *	» **tigrinus (pardinus)**, getigerte Varietäten — à fl. ponctuées	1 80	20
5301 *	» » albus	3 20	30
5302 *	» » **grandiflorus Queen's Prize**, prachtv. grossblum. Varietäten — à très grandes fleurs	4 20	40
5303 *	» » nanus	3 20	30
5304	» » » **roseus**	5 —	40
5305	» Tilingii, goldgelb — jaune d'or	— 60	15
5306	» gemischt — mélange	1 —	20
5307 §	**Mina lobata**, prachtv. Schlingpflanze. Blütenstand in gabelförmigen, nach aufwärts strebenden Rispen, Blumen hochrot als Knospe, orangegelb vor dem Aufblühen und gelblichweiss, wenn in voller Blüte — plante grimpante magnifique. Les fleurs, disposées en grappes bifurquées, sont d'un rouge vif en bouton, d'un jaune orange quand elles s'épanouissent et d'un blanc jaunâtre en pleine floraison △ 20 g 1,80, 50 *S.*	— —	20
	Mina sanguinea vide Ipomoea.		
5308	**Mirabilis** △ **Jalapa, Wunderblume**, in vielen Farben — **Belle de nuit**, en mélange	— 30	10
5309	» **Jalapa**, 6 Farben separat jede — 6 couleurs sép., chacune	— 40	10
5310	» » foliis variegatis, gem. — mélange	— 30	10
5311	» » foliis variegatis, 5 Farben separat jede — 5 couleurs séparées, chac.	— 40	10

*** Mirabilis Jalapa Tom Thumb, Zwerg-Wunderblume—Belle de nuit Tom Pouce:**

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5312	dreifarbig — tricolore	— 40	10
5313	dunkelkarmesin — cramoisi foncé	— 40	10



5336. Nemesia strumosa Suttonii grandiflora.



5370. Nicotiana affinis hybrida.

No.	**Mirabilis Jalapa Tom Thumb.:**	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5314	gelb mit rot — jaune strié rouge	— 40	10
5315	karmin — carmin	— 40	10
5316	weiss — blanc	— 40	10
5317	weiss mit rot — blanc et rouge	— 40	10
5318	niedrige Sorten gemischt — Tom Pouce en mélange	— 30	10
5319	**Mirabilis longiflora**, weiss, wohlriechend — blanc odorant	— 40	10
5320	» longifl. violacea	— 40	10
5321	» multiflora	1 60	20
5322	**Molucella laevis**, mit grossen becherförmigen grünen Blumenkelchen — à large calice vert en forme de coupe †	— 70	15
5323	» spinosa, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale	1 —	20
5324 *	Myosotis △ azorica . 2 g 1,60,	— —	40
5325 *	» azorica alba . 2 » 1,60,	— —	40
5326 *	» » coelestina . 2 » 1,60,	— —	40
5327 *	Nemesia † compacta bicolor	— 70	15
5328 *	» compacta coerulea	— 80	15
5329 *	» » **Feuerkönig**, siehe Neuh. — **Fire King**, voy. nouv.	— —	100
5330 *	» » fl. albo	- 70	15
5331 *	» » **lutea**	4 —	30
5332 *	» floribunda	— 80	15
5333 *	» **hybrida Blue Gem**, neu — nouv.	— —	40
5334 *	» » **White Gem**, neu — nouv.	— —	40
5335 *	» **strumosa**, kleinbl. reichblühende Varietäten gemischt — var. très florifères à petites fleurs en mélange	1 30	20
	Nemesia strumosa Suttonii grandiflora:		
5336	**grossblumige** Sorten in **Prachtmischung** — à grandes fleurs en mélange	2 40	30
5337	**getigerte**, prachtvolles Farbenspiel — **tigrés**, coloris superbes 5 g 2,60,	— —	40
5338	**karmin** — carmin . 5 » 1,60,	— —	40
5339	**orange** . 5 » 1,60,	— —	40
5340	**rahmweiss** — crème . 5 » 1,60,	— —	40
5341	**scharlach** — écarlate . 5 » 1,60,	— —	40
5342	**nana compacta**, niedrige grossbl. in den feinsten Färbungen gemischt — var. naines à gr. fl. en mélange de coloris nouveaux 5 g 1,60,	— —	40
5343	**nana compacta Orange-Prinz**, neu — **Prince d'Orange**, nouv. 2 g 1,20,	— —	50

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5344 *	Nemesia versicolor	— 60	15
5345 *	**Nemophila atomaria**, weiss, schwarzblau punktiert — blanc, ponctué bleu foncé	— 20	10
5346 *	» atomaria **atrocoerulea**, ultramarinblau — bleu d'outremer	— 40	10
5347 *	» » **Holborn Bluebell**	— 50	15
5348 *	» aurita	— 30	10
5349 *	» crambeoides (coelestis), blassblau — bleu pâle	— 20	10
5350 *	» » alba	— 20	10
5351 *	» » albo-nigra	— 40	10
5352 *	» » oculata	— 30	10
5353 *	» discoidalis, schwarzbraun, weiss gerandet — brun noirâtre, marginé blanc . kg 3,20,	— 20	10
5354 *	» » argentea	— 30	10
5355 *	» » auriculata	— 30	10
5356 *	» » elegans	— 30	10
5357 *	» » marmorata	— 30	10
5358 *	» » nigra	— 30	10
5359 *	» **insignis**, himmelblau — bleu ciel . kg 2,60,	— 20	10
5360 *	» » alba	— 20	10
5361 *	» » marginata	— 30	10
5362 *	» » purpurea	— 30	10
5363 *	» **maculata** (speciosa), weiss m. dunkelvioletten Flecken — blanc à macules violet foncé . kg 1,80,	— 20	10
5364 *	» » purpurea	— 30	10
5365 *	» alle Sorten gemischt — en mélange . kg 2,40,	— 20	10
5366	Nicandra † physaloides	— 30	10
5367	» violacea	— 30	10
5368	Nicotiana △ acutifolia	— 50	15
5369	» **affinis**, mit grossen, weissen, wohlriechenden Blumen — à gr. fl. blanches odorantes	— 60	15
5370	» **affinis hybrida**, neue Hybriden mit grossen, köstlich duftenden Blumen in allen Färbungen von weiss bis rosa, dunkelrot und blauviolett — hybrides nouveaux à grandes fleurs d'une odeur suave, en coloris très divers, variant du blanc au rose, rouge et violet	1 20	20
5371	» **colossea**, Blätter dunkelgrün mit rötlichen Rippen — feuilles vert foncé à côtes rougeâtres	7 —	40



5394. Nigella damascena fl. pl. Miss Jekyll.



5397. Nigella diversifolia.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5372	Nicotiana **grandiflora purpurea**, schön — beau	— 40	10
5373	» **macrophylla gigantea**, schön in Blatt und Blüte — feuillage et fleurs très jolies	— 30	10
5374	» **noctiflora albiflora**, weiss, wohlriechend — blanc, odorant	— 80	15
5375	» **Sanderae**, reichblühende Sommerblume, wirkungsvolle Gruppenpflanze, Blum. meist dunkelrot — tr. florifère, pour massifs, fleurs en nuances rouge foncé	1 10	20
5376	» **Sanderae alba**	1 30	20
5377	» » **alba magna**	1 60	20
5378	» » **atrosanguinea**	1 60	20
5379	» » **carnea**	1 60	20
5380	» » **purpurea**	1 60	20
5381	» » **rosea**	1 60	20
5382	» » **sanguinea**	1 30	20
5383	» » **violacea**	1 60	20
5384	» » **neue Hybriden**, in Prachtmischung — **hybrides nouveaux**, mélange superbe	1 10	20
5385	» **suaveolens**, weiss, wohlriechend — blanc, odoriférant	7 —	40
5386	» **sylvestris**, prachtvoll als Einzelpflanze, Blumen reinweiss, lang, geröhrt — à fleurs longues tubiformes d'un blanc pur, magnifique comme plante isolée	— 50	15
5387	» **vinciflora**	— 40	10
5388*	**Nierembergia frutescens** △, lila, reichblühend, schön für Gruppen — lilas, très florifère	— 60	15
5389*	» **frutescens atroviolacea**, dunkelviolett — violet foncé	— 60	15
5390*	» **gracilis** △ (calycina, filicaulis)	— 60	15
5391	**Nigella aristata**	— 20	10
5392	» **damascena fl. pl.**, Jungfer im Grünen — Nigelle bleue	— 20	10
5393	» » **alba fl. pl.**	— 20	10
5394	» » **fl. pl. Miss Jekyll**, prachtvoll himmelblau, dichtgefüllt, wertvolle Schnittblume — fl. bleu ciel, très double, belle fleur coupée	— 60	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5395*	Nigella damascena **nana fl. pl.**	— 30	10
5396*	» damascena **nana alba fl. pl.**	— 30	10
5397	» **diversifolia**, neu, mit 2 bis $2^1/_2$ cm grossen, glockenförmigen, hellblauen Blumen, sehr hübsch — nouv., à fl. en forme de clochettes d'un bleu clair . . . 5 g 1,60,	— —	40
5398	» **hispanica**	— 30	10
5399	» » **alba**	— 30	10
5400	» » **atropurpurea**	— 30	10
5401*	**Nolana atriplicifolia**	— 20	10
5402*	» **grandiflora**	— 20	10
5403*	» » **alba**	— 20	10
5404*	» **lanceolata**	— 20	10
5405*	» **paradoxa violacea**	— 20	10
5406*	» **gemischt** — **mélange**	— 20	10
5407	**Notobasis syriaca**	— 30	10
5408	**Nycterinia** △ **capensis**, weiss, wohlriechend — blanc, odorant	— 50	15
5409*	» **selaginoides**, weiss mit lila Anflug — blanc lilacé	— 50	15
5410*	» » **fl. albo**	— 50	15
5411*	» » **roseo-violacea**	— 50	15
5412	**Obeliscaria pulcherrima** †, braun mit gelb — brun et jaune	— 60	15
5413	**Ocimum** △ **Basilicum bullatum**	— 30	10
5414	» **crispum**	— 30	10
	Œillet de Chine, vide Dianthus.		
	» **d'Inde, vide Tagetes patula.**		
5415	**Oenothera** † **acaulis**, die echte weisse, O. taraxacifolia alba — la véritable espèce à fl. blanche	— 80	15
5416	» **albicaulis**	2 40	20
5417	» **Berteriana**	— 40	10
5418	» **bistorta Veitchii**	— 40	10
5419	» **campylocarpa** (versicolor)	— 30	10
5420	» » **grandiflora**	— 30	10
5421	» **cinnabarina**	— 20	10
5422	» **coccinea**	— 20	10
5423	» **Consolida**	— 30	10
5424	» **Drummondii**, blassgelb — jaune pâle	— 60	15
5425	» » **nana**	— 60	15
5426	» » » **alba**	— 50	15
5427	» **Johnsonii**	— 40	10
5428	» **Lamarckiana**, grossbl., gelb — jaune à gr. fl.	— 30	10
5429	» » **sulphurea**	— 50	15
5430	» **longiflora**	— 20	10
5431	» **macrantha**	— 30	10
5432	» **micans**	— 30	10
5433	» **mollissima**	— 30	10
5434	» **odorata**	— 30	10



5409. Nycterinia selaginoides.



5415. Oenothera acaulis.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5435	Oenothera prostrata	— 30	10
5436	» rhizocarpa	— 50	15
5437 *	» **rosea mexicana,** reizend, ganz niedrig, karminrosa — nain rose carmin △	— 80	15
5438	» Sellowii	— 30	10
5439	» sinuata maxima	— 40	10
5440	» taraxacifolia alba (acaulis) △	— 80	15
5441	» tetraptera (Sarrazinii)	— 40	10
5442	» undulata	— 30	10
5443	» villosa	— 30	10
5444	» gemischt — varié	— 20	10
5445	Omphalodes amplexicaulis	— 60	15
5446	**Orobanche speciosa,** höchst interessante u. schöne Schmarotzerpflanze. Aussaat an Ort und Stelle ins freie Land Anfang Mai auf und neben Puffbohnenkernen und dann 3 cm hoch mit Erde bedecken — plante parasite fort intéressante et belle; semer sur place au commencement de mai sur et à côté de Fèves et couvrir en suite de 3 centimètres de terre . . . 5 g 2,60,	— —	40
5447	» **ramosa,** interessant, braucht als Nährpflanze Cannabis sativa (Hanf) — doit être semée sur et à côté de graines de Cannabis sativa . . 5 g 2 —,	— —	40
5448	Orobus coccineus	— 40	10
5449	» Fischeri	— 40	10
5450 *	Oxalis △ floribunda alba . 5 g 3,50,	— —	40
5451 *	» » rosea . . . 5 » 2,60,	— —	40
5452 *	» rosea . . . 5 » 1,60,	— —	40
5453 *	» » delicata	4 80	40
5454 *	» » fl. albo	3 20	30
5455 *	» **tropaeoloides,** Blätter dunkelbraun, Blüten gelb, schön zu Teppichbeeten — à feuilles brun foncé et à fl. jaunes, belle plante pour bordures etc.	1 50	20
5456 *	» Valdiviana, niedrig, goldgelb — jaune d'or	— 80	15
5457	Oxyura chrysanthemoides †	— 50	10
5458	Palafoxia † Hookeriana, rosakarmin — rose carmin	— 60	15
5459	» texana	— 30	10
5460	Palava flexuosa †	3 20	30
5461	» malvifolia †	— 40	10
	Palma Christi, vide Ricinus.		

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5462	Papaver **Danebrog,** scharlachrot mit grossen, silberweissen Flecken — écarlate à grandes macules blanc argenté	— 30	10
5463	» **Danebrog fl. pleno**	— 30	10
5464	» giganteum	— 20	10
5465	» **glaucum,** Tulpenmohn, mit grossen, feurigscharlachroten Blumen — Pavot Tulipe, à gr. fl. écarlate feu	1 20	20
5466	» **Hookeri, einfachblühende** gemischt — à fl. simple en mélange	— 50	10
5467	» » **fl. pleno,** gefülltblühende Varietäten gemischt — à fl. double en mélange	— 80	15
5468	» **hybridum,** neue grossblumige Hybriden, entstanden durch Kreuzung einjähriger Mohnsorten mit den perennierenden P. bracteatum und P. orientale — Pavot annuel hybride	4 —	40
5469	» **hybridum fl. pleno,** neu — nouv. . . 5 g 2,60,	— —	40
5470	» » **splendens,** neu — nouv. 5 g 2 —,	— —	40
5471	» **laevigatum,** dunkelscharlach — écarlate foncé	— 60	15
5472	» **Loreley,** siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
5473	» **Mephisto,** dunkelscharlach mit schwarzvioletten Flecken — écarlate feu à taches violet noir	— 30	10
5474	» » **rose**	— 30	10
5475	» **Miss Sherwood,** einfachblühend, silberweiss mit chamoisrosa Rand — à fl. simple blanc argenté à bord chamois rosé	— 30	10
5476	» monstrosum . . kg 3,40,	— 20	10
5477	» **Mursellii fl. pl. (lilacinum)**	— 20	10
5478	» » **splendens**	— 30	10
5479	» » **The Mikado,** weiss, karmesin gestreift — blanc, strié cramoisi	— 30	10
5480	» » **weiss, rot gesprenkelt** — blanc strié rouge	— 30	10
5481	» **paeoniflorum Admiral,** weiss mit breitem scharlachrotem Rande — **Amiral,** blanc à large bord écarlate	— 60	15

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5482	Papaver **paeoniflorum, weiss mit breitem rosa Rande,** siehe Neuh. — **blanc à large bord rose,** voy. nouv.	— —	50
	Papaver paeoniflorum fl. pl.:		
5483	gefüllter **Paeonienmohn,** gemischt — mélange	— 20	10
5484	12 Farben, separat jede — 12 coul., sép. chacune	— 30	10
5485	**fl. pl. American Flag,** weiss mit scharlach — blanc et écarlate	— 40	10
5486	**fl. pl. Ariel,** leuchtend lachsrot auf weissem Grund, mit bläulichen Flecken, frühblühend — rouge saumoné vif sur fond blanc, à macules bleuâtres	1 —	20
5487	**nanum fl. pl., Zwerg-Paeonien-Mohn,** 6 Var., jede — Pavot nain à fl. de Pivoine, 6 var. chac.	— 30	10
5488	**nanum fl. pl.,** gemischt — mélange	— 20	10
5489	**Papaver pavoninum,** scharlach, Mitte kirschkarmin mit schwarzem Ring — écarlate, centre carmin couronné noir	1 10	20
5490	» polycephalum	— 30	10
	Papaver Rhoeas:		
5491	coccineum aureum	— 40	10
5492	**fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn,** gemischt — Pavot à fl. de Renoncule en mél.	— 30	10
5493	fl. pl., gefüllte in separaten Farben — couleurs séparées: 1. rosa — rose, 2. scharlach — écarlate, 3. scharlach, weiss gerändert — écarlate, marginé blanc, 4. purpurscharlach — pourpre écarlate, 5. weiss — blanc, 6. schieferblau — bleu ardoisé, 7. zinnober — vermillon, sep. jede	— 40	10
5494	**fl. pl. japonicum,** japan. Pompon-Mohn — Coquelicot Pompon	— 80	15
5495	**hybridum fl. pl. foliis aureis,** mit gelber Belaubung in verschiedenen Farben — à feuillage jaune, varié	1 30	20
5496	**Shirley,** einfache und halbgefüllte in reizenden Färbungen — à fl. simple et semi-double d'une diversité extraordinaire	— 50	15
5497	**nanum salmoneum,** lachsrot, niedrig — nain, saumoné	— 70	15
5498	**nanum, niedr. Shirley-Mohn,** nur 50 cm hoch, sehr schön — 50 cm de hauteur, beau	— 60	15
5499	**nanum, niedr. Shirley-Mohn, schneeweiss — nain, blanc**	— 80	15
	Papaver somniferum, einfach — à fl. simple:		
5500	**Maid of the Mist,** einfach weiss, fein gefranst — à fl. simple blanche frangée	— 50	15
5501	**The Bride,** einfach weiss — blanc à fl. simple	— 30	10
	Papaver somniferum fl. pl.:		
5502	gefüllter Gartenmohn gemischt — Pavot double, en mélange kg 3,40,	— 20	10
5503	12 Farben, separat jede — 12 coul. sép. chac.	— 30	10
5504	**laciniatum fl. pl., gefüllter weisser Federmohn,** sehr schön — **blanc double frangé,** beau	— 40	10



5492. Papaver Rhoeas fl. pl.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
	Papaver somniferum fl. pl.:		
5505	**laciniatum fl. pl., lachsrosa — rose saumoné**	— 40	10
5506	» **fl. pl., zartrosa — rose tendre**	— 40	10
	Papaver somniferum nanum fl. pl.:		
5507	dichtgef. Zwergmohn, 6 Var., jede — Pavot double nain, 6 var. chac.	— 30	10
5508	**cardinale,** Kardinal-Mohn, scharlach mit weisser Mitte, sehr leuchtend — écarlate brillant à centre blanc	— 30	10
5509	**cardinale hellgelb,** siehe Neuh. — **jaune clair,** voy. nouv.	— —	50
5510	**cardinale hybridum**	— 30	10
5511	**cardinale,** 1. **chamois,** 2. **hochrosa** — rose brillant, 3. **kupferrosa** — rose cuivré, 4. **ziegelrot** — rouge brique, separat jede — sép. chac.	— 30	10
5512	**chinense fl. pl.,** chinesisch. Mohn gemischt — de la Chine en mélange	1 —	20
5513	**May Campbell,** weiss (**weisser Kardinal-Mohn**) — blanc, très double	— 30	10
5514	**Sancta Lucia,** rosa mit weisser Mitte — rose à centre blanc	— 60	15
5515	**White Swan,** reinweiss, dichtgefüllt — blanc double	— 40	10
5516	gemischt — mélange	— 30	10
5517	**Papaver umbrosum,** scharlachrot, schwarz gefleckt — écarlate à taches noires	— 40	10
5518	» **umbrosum flore pleno,** 50—60 % halbgefüllte und gefüllte Blumen hervorbringend — produisant de 50 à 60 % de fleurs semidoubles et doubles	2 60	25
5519	» umbrosum **Silver Lining,** mit inneren silbergrauen Flecken — à macules gris argenté à l'intérieur	3 —	30
5520	§ Passiflora △ foetida	— 70	15
5521	§ » gracilis	2 —	30
	Pavot, vide Papaver.		
	Pensée, vide Viola tric. maxima.		
5522	**Perilla △ nankinensis,** mit dunkelroten Blättern, ausgezeichnet für Gruppen — à feuillage rouge foncé, excellent pour massifs	— 20	10



5538. Petunia hybr. comp. nana multiflora.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5523	**Perilla nankinensis foliis atropurpureis laciniatis**, geschlitzte Blätter, intensiver in Farbe — feuilles laciniées, d'une couleur plus intense	— 25	10
5524	» **nankinensis macrophylla crispa compacta**, Blätter wellenförm. gekraust, sehr gross — feuilles grandes crispées et ondulées	— 30	10
5525	» » **macrophylla crispa var. elatior**	— 40	10
5526	» » **microphylla nigricans**, Belaub. schwarzrot — feuillage pourpre noir	— 50	15
5527	**Petunia** △ argentea (Atkinsii), weisslich rosa — rose blanchâtre	— 40	10
5528	» nyctaginiflora, weiss — blanc	— 40	10
5529	» phoenicea (mirabilis), dunkelrot — rouge foncé	— 40	10

Petunia △ hybrida:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5530	**Adonis**, dunkelkarmin m. weissem Schlund — carmin foncé à gorge blanche	1 30	20
5531	**alba**, reinweiss — blanc pur	— 70	15
5532	**atropurpurea**	— 70	15
5533	**Belle Etoile**, reizend, mit regelmässigen, sternartigen, weissen Streifen auf purpurkarmesin Grund — à striures blanches très régulières sur fond cramoisi pourpré	1 20	20
5534	**Belle Etoile verbessert** (Howard's Star) — **Belle Etoile améliorée**	2 60	30
5535	**Carmen Sylva**, hellviolett mit weissem Schlund, kleinblumig — violet clair à gorge blanche	— 70	15
5536	carminea intus alba	— 60	15
5537	**compacta Erfordia**, brillantrosa mit grosser weisser Mitte — rose brillant à large centre blanc	4 20	40
5538	» **nana multiflora**, von ganz niedrigem Wuchs, Blumen purpurkarmesin mit sternartiger weisser Zeichnung, ebenso schön fürs freie Land wie zur Topfkultur — nain compact, fleurs cramoisi pourpre rayées de blanc	1 80	20



5599. Petunia hybr. grandifl. fimbriata.

No.	**Petunia hybrida:**	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5539	**compacta nana multifl.**, weiss mit rotem Rand — blanc à bord rouge	2 —	30
5540	» **nana purpurea** . . 5 g 3,50,	— —	40
5541	» » **rosea**, niedrig, brillantrosa — nain, rose brillant	2 60	30
5542	» » **Schneeball**, reinweiss, kompakt — **Boule de neige**, blanc pur, compact	2 40	30
5543	» » **stellaris**, niedrig, rosa, sternartig weiss gestreift — rose vif strié de blanc	2 60	30
5544	» **venosa**, niedrig, geaderte Varietät — nain, veiné	4 —	30
5545	**Countess of Ellesmere**, rosa mit weissem Schlund — rose à gorge blanche	— 60	15
5546	**illustris**, blendend rosakarmin, schön — rose carmin brillant, beau	— 80	15
5547	**Inimitable**, rot mit weiss gerändert und gefleckt — rouge, marginé et maculé de blanc	1 20	20
5548	**kermesina splendens**	— 60	15
5549	**Lord Courtenay**, leuchtend rosa — rose vif	2 60	30
5550	**marginata**	— 80	15
5551	**Norma**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	70
5552	**purpurea** (General Dodds), sehr dunkel — rouge foncé	1 —	20
5553	**reticulata**, purpurrosa genetzt und geadert — rose pourpré réticulé et veiné	1 —	20
5554	**venosa**, bläulichlila, geadert — lilas bleuâtre veiné	— 80	20
5555	**violacea**, violett	1 —	20
5556	**beste Sorten gemischt, extra** — mélange, extra	1 20	20
5557	**gute Mischung** — beau mélange	— 60	15

Petunia △ hybrida grandiflora.

Grossblumige Petunien in folgenden Varietäten — Pétunias à grandes fleurs:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5558	**Admiration**, dunkelviolett, weiss gefleckt — violet foncé maculé de blanc 1 g 3,50, 500 S.	— —	30
5559	**alba**, extra 1 » 3,50, 500 »	— —	30
5560	**aurora** — aurore . 1 » 4 —, 500 »	— —	30
5561	**brillantrosa**, prachtvolle leuchtende Farbe — couleur brillante superbe 1 g 3,50, 500 S.	— —	30
5562	» **mit weiss** — rose brillant et blanc 1 g 3,50, 500 S.	— —	30

No.	Petunia hybrida grandifl.:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5563	brillantrosa mit gelbem Schlund — rose brillant à gorge jaune 1 g 3,50, 500 S.	— —	30
5564	carminea intus alba 1 g 3,50, 500 »	— —	30
5565	conspicua, weiss mit karminroten Flecken — blanc à taches rouge carmin . . 1 g 3,50, 500 S.	— —	30
5566	dunkelblutrot mit weissem Schlund — rouge sang foncé à gorge blanche . . 1 g 3,50, 500 S.	— —	30
5567	kermesina 1 » 2,80, 500 »	— —	30
5568	König Eduard, siehe Neuh. — Roi Edouard, voy. nouv. . .	— —	70
5569	maculata, weiss mit rot gefleckt — blanc, maculé de rouge 1 g 3,50, 500 S.	— —	30
5570	marginata, grüngeränderte — bordé de vert 1000 S. 1 —, 200 S.	— —	30
5571	nigro-kermesina 1 g 3,50, 500 »	— —	30
5572	purpurea albo-maculata 1 g 4 —, 200 S.	— —	30
5573	Purpurkönig — Roi des pourpres 1 g 3 —, 500 S.	— —	30
5574	robusta, kompakt 1 » 3 —, 500 »	— —	30
5575	rosea, zartrosa — rose tendre 500 »	— —	30
5576	stahlblau geadert — bleu d'acier veiné 1 g 3 —, 500 S.	— —	30
5577	veilchenblau, s. Neuh. — bleu de Violettes, voy. nouv. .	— —	75
5578	venosa 1 g 3 —, 500 S.	— —	30
5579	violacea 1 » 3 —, 500 »	— —	30
5580	grossblumige, in allen Varietäten gemischt — var. à très grandes fleurs en mélange . 1 g 2,80, 500 S.	— —	30

Petunia △ hybr. grandifl. fimbriata, einfache grossblumige gefranste — frangé à gr. fl.:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5581	fimbriata alba . 1 g 4 —, 300 S.	— —	30
5582	» aurora — aurore . . . 300 »	— —	30
5583	» brillantrosa — rose brillant . 1 g 4 —, 500 S.	— —	30
5584	» » mit weiss — rose brillant et blanc 1 g 4 —, 500 S.	— —	30
5585	» coerulea, blau geadert — veiné bleu 1 g 4,50, 300 S.	— —	30
5586	» delicata . . . 1 » 4 —, 500 »	— —	30
5587	» intus aurea, gelbschlundig — à gorge jaune 1 g 4,50, 300 S.	— —	30
5588	» Juwel, siehe Neuh. — Bijou, voy. nouv.	— —	60
5589	» Kanarienvogel, neu — Canari, nouv.	— —	100
5590	» kermesina . . 1 g 4 —, 500 S.	— —	30
5591	» maculata . . . 1 » 4 —, 500 »	— —	30
5592	» Miranda, leuchtendrosa mit scharlach Anflug — rose brillant à reflet écarlate 1 g 6 —, 300 S.	— —	40
5593	» Pepita, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	100
5594	» robusta 500 S.	— —	30
5595	» Rosalinde, zartrosa, nach der Mitte lichtgelb — rose tendre à centre jaune clair 1 g 7 —, 200 S.	— —	40
5596	» superbissima . . . 200 »	— —	40
5597	» Titania . . . 1 g 4,50, 500 »	— —	30
5598	» venosa . . . 1 » 4 —, 500 »	— —	30
5599	» gefranste grösstblumige gemischt — frangés à gr. fl en mélange . 1 g 3,20, 500 S.	— —	30

Petunia △ hybr. grdfl. superbissima, grossblum. Klasse mit auffallend gross. Schlunde — classe à gr. fl. et à gorge très large:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5600	superbissima . . 1 g 4,50, 200 S.	— —	30
5601	» alba, reinweiss — blanc pur 1 g 4,50, 200 S.	— —	30
5602	» atrosanguinea 1 g 4,50, 200 »	— —	30



5641. Petunia hybr. grandiflora fl. pl.

No.	Petunia hybr. grandiflora superbissima:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5603	superbissima Favorite, rosalila, weiss gestreift — rose lilacé strié blanc 1 g 4,50, 200 S.	— —	40
5604	» gigantea, karmesinpurpurn — cramoisi pourpré 1 g 4,50, 200 S.	— —	30
5605	» » karmesinpurpurn mit weiss — cramoisi pourpré et blanc 1 g 4,50, 200 S.	— —	30
5606	» intus aurea, gelbschlundige — à gorge jaune 1 g 6 —, 200 S.	— —	30
5607	» König Alfons, neu, dunkelpurpurn mit stark gekraustem Rand — Roi Alphonse, nouv., pourpre foncé à bord fortement frisé	— —	75
5608	» marginata, grossschlundige grüngeränderte — à bord vert et à gorge très large 200 S.	— —	40
5609	» nana, neu — nouv.	— —	60
5610	» nigro-purpurea 1 g 5 —, 200 S.	— —	40
5611	» Prinz von Württemberg, sehr grossblumig, purpurn à très gr. fleurs pourpres 1 g 7 —, 200 S.	— —	30
5612	» Prinzessin von Württemberg, rosa, sehr schön — rose, très beau 1 g 7,50, 200 S.	— —	30
5613	» quadricolor, rosa in purpurn verlaufend, Schlund gelb, karmin geadert — rose passant au pourpre, gorge jaune veinée de carmin	— —	80
5614	» Rheingold, neu — nouv. .	— —	100
5615	» rosea 1 g 4,50, 200 S.	— —	40
5616	» venosa „Deutsche Kaiserin", zartlila, purpurn geadert — Impératrice d'Allemagne, lilas tendre veiné pourpre 1 g 8 —, 200 S.	— —	40
5617	» Venus, karmin mit weiss — carmin et blanc . . . 200 S.	— —	40
5618	» gemischt — mél. 1 g 4,80, 300 »	— —	30

Petunia △ hybrida fl. pleno.

Gefülltblühende kleinblumige Petunien, sorgfältig befruchtet — à petites fleurs doubles, soigneusement fécondées:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5619	azaleaeflora alba, reinweiss, gefüllt — blanc pur, double 1 g 4 —, 200 S.	— —	30



5655. Phacelia campanularia.



5659. Phacelia grandiflora.

No.	**Petunia hybrida fl. pleno:**	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5620	**azaleaeflora „Die Braut“**, weiss, rot getupft, gefüllt — blanc, maculé rouge, double 1 g 4 —, 200 *S.*	— —	30
5621	**caryophylloides fl. pl.**, rosa, karmesin und schwarz geadert — rose veiné noir	— —	50
5622	**compacta Erfordia fl. pleno,** 1 g 8 —, 200 *S.*	— —	40
5623	» **nana multiflora fl. pl.**, gefüllte Liliput-Petunie — Petunia Lilliput à fl. double 1000 *S.* 1,30, 200 *S.*	— —	30
5624	» » **fl. pl. brillantrosa mit weiss — rose brillant et blanc** 1000 *S.* 1,60, 200 *S.*	— —	40
5625	» **rosea fl. pl. (Rosa Bonheur)** 1000 *S.* 1,80, 200 *S.*	— —	40
5626	**kleinblumige gefüllte gemischt** — hybrides doubles en mélange 1 g 7 —, 200 *S.*	— —	25

Petunia △ hybrida grandiflora fl. pleno.

Grossblumige gefüllte Petunien, sorgfältig befruchtet, 25 Prozent gefüllter Blumen bringend — Pétunias à gr. fl. doubles, fécondées soigneusement, produisant 25 par cent de plantes à fl. doubles:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5627	**alba plena**, reinweiss, gefüllt — blanc pur, double 1000 *S.* 2,40, 100 *S.*	— —	30
5628	**atropurpurea fl. pl.**, neu — nouv.	— —	80
5629	**aurora**, gefüllt — **aurore**, double 1000 *S.* 2,60, 100 *S.*	— —	30
5630	**brillantrosa, gefüllt — rose brillant, double** . . . 1000 *S.* 2,80, 100 *S.*	— —	30
5631	**Feenkönigin, stahlblau geadert**, gefüllt — **Reine des Fées, bleu veiné,** double 1000 *S.* 2,80, 100 *S.*	— —	30
5632	**gigantea fl. pl.** 1000 » 2,80, 100 »	— —	30
5633	**kermesina pl.** 1000 » 2,40, 100 »	— —	30
5634	**maculata pl.** 1000 » 2,40, 100 »	— —	30
5635	**marginata plena, grossbl. grüngerandete gefüllte — à gr. fl. double marginée verte** 1000 *S.* 4 —, 50 *S.*	— —	30
5636	**robusta fl. pl.,** 1000 » 2,40, 100 »	— —	30
5637	**rosea fl. pl.,** zartrosa — rose tendre 1000 *S.* 2,40, 100 *S.*	— —	30

No.	**Petunia hybrida grandifl. fl. pleno:**	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5638	**venosa pl.** . . 1000 *S.* 2,40, 100 *S.*	— —	30
5639	**violacea fl. pl.** 1000 » 2,40, 100 »	— —	30
5640	» **albo-maculata fl. pl.** 1000 *S.* 2,40, 100 »	— —	30
5641	**gefüllte grossblumige Varietäten gemischt — variétés doubles à grandes fl. en mélange.** 10 000 *S.* 16 —, 1000 *S.* 1,80, 100 *S.*	— —	25

Petunia △ hybr. grandifl. fimbriata fl. pleno:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5642	**fimbriata alba fl. pl. (Lady of the Lake)** 1000 *S.* 2,60, 100 *S.*	— —	30
5643	» **amabilis fl. pl.,** zartrosa mit karminroten Adern, dicht gefüllt, fein **gefranst** — rose tendre veiné de rouge; bien double, finement frangé 1000 *S.* 2,60, 100 *S.*	— —	30
5644	» **brillantrosa, gefüllt, gefranst — rose brillant, frangé double** 1000 *S.* 2,60, 100 *S.*	— —	30
5645	» **brillantrosa mit weiss, gefüllt**, eine der allerschönsten Sorten — **rose brillant et blanc, double,** très beau 1000 *S.* 2,60, 100 *S.*	— —	30
5646	» **coerulea fl. pl.,** blau geadert — veiné bleu 1000 *S.* 3 —, 100 *S.*	— —	40
5647	» **compacta rosea perfecta fl. pl.** . . 1000 *S.* 3 —, 100 *S.*	— —	40
5648	» **Concordia,** neu, samentragende, gefülltblühende Sorten in mehreren Farben — plusieurs variétés, dont les fleurs doubles produisent des graines . .	— —	80
5649	» **kermesina pl.** 1000 *S.* 2,60, 100 *S.*	— —	30
5650	» **maculata pl.** 1000 » 2,60, 100 »	— —	30
5651	» **robusta pl.** . 1000 » 2,60, 100 »	— —	30
5652	» **scharlachrosa,** gefüllt — **écarlate rosé,** double 1000 *S.* 5 —, 50 *S.*	— —	30
5653	» **venosa pl.** . 1000 » 5 —, 50 »	— —	30
5654	» **gefüllte gefranste** gemischt — **frangé double** en mélange . . . 1000 *S.* 2,40, 100 *S.*	— —	30



5683. Phlox Drumm. cuspidata et fimbriata.



Phlox Drummondii grandiflora.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5655	**Phacelia campanularia**, prachtvoll, leuchtend enzianblau, grossbl. — magnifique, bleu foncé luisant, à gr. fl.	1 20	20
5656	» **campanularia caesia**, neu, lichtblau oder bläulichweiss — nouv., bleu très clair ou blanc bleuâtre	— —	50
5657	» **congesta**	— 20	10
5658	» » **albida**	— 30	10
5659	» **grandiflora**, himmelblau, purpurn geadert — bleu ciel veiné de pourpre	— 70	15
5660	» **Parryi**, purpurviolett mit fünf reinweissen Punkten — pourpre violacé à cinq macules blanc pur.	— 50	15
5661	» Parryi alba	— 60	15
5662	» tanacetifolia kg 2,40,	— 20	10
5663	» » alba	— 40	10
5664	» texana	— 20	10

(Die Phacelia liefern sehr ergiebiges Bienenfutter. — Les fleurs des Phacelia contiennent beaucoup de miel pour les abeilles.)


No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5665 §	Phaseolus ensiformis gigas	— 30	10
5666 §	» **multiflorus Papilio**, hell-lachsrot mit schneeweissen Flügeln — **Papillon**, rouge saumoné clair et blanc pur	— 20	10

Phlox △ Drummondii, Flammenblume:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5667	gemischt — varié, extra	1 —	20
5668	**alba pura**	1 20	20
5669	» **oculata**	1 20	20
5670	» » **superba**	1 20	20
5671	**amabilis**, dunkelrosa mit dunklem Auge — rose foncé à œil foncé	1 20	20
5672	annulata purpurea	1 20	20
5673	» rosea	1 20	20
5674	**atrococcinea**, dunkelscharlach — écarlate foncé	1 30	20
5675	**atropurpurea**	1 30	20
5676	» striata	1 20	20
5677	**Brillant**, hellrosa mit dunkelrotem Auge — rose clair à œil rouge foncé	1 20	20
5678	**brillantrosa** — rose brillant	1 40	20
5679	**chamoisrosa** (roseo-lutea)	1 30	20
5680	**cinnabarina**, feurig zinnoberrot — vermillon brillant	1 80	20

Phlox Drummondii:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5681	**coccinea**, scharlach — écarlate	1 20	20
5682	» striata	1 20	20
5683	**cuspidata**, mit langgezackten u. gezähnten Petalen, alle Farben gemischt — à pétales dentelés, en mélange	1 20	20
5684	» alba	1 60	20
5685	» **foliis albo-marginatis**, weissbuntblättr. — à feuillage panaché de blanc	4 —	40
5686	» marmorata violacea	1 60	20
5687	» purpurea	1 60	20
5688	» rubra	1 60	20
5689	» **salmonea**, herrliche Farbe — coloris brillant	1 60	20
5690	» violacea	1 60	20
5691	**delicata**, zartrosa mit weissem Auge — rose tendre à oeil blanc	1 20	20
5692	**Eklipse**, dunkelviolett, die schönste blaue Sorte — violet foncé, la plus belle des variétés bleues	1 40	20
5693	**fimbriata**, mit gefransten Petalen, gemischte Farben — à pétales frangés, en mélange	1 40	20
5694	**formosa**, purpurscharlach — écarlate pourpre	1 20	20
5695	**Fürst Bismarck**, purpurn, weiss gerandet — pourpre bordé blanc	1 20	20
5696 *	**Graf Gero**	5 50	40
5697 *	» » **alba**	5 50	40
5698 *	» » **atropurpurea**	5 50	40
5699 *	» » **carminea**	5 80	40
5700 *	» » **coccinea**	5 80	40
5701 *	» » **nana compacta carminea**	5 80	40
5702 *	» » violacea marmorata	4 —	30
5703 *	» » gemischt — mélange	4 80	30
5704	**Kronprinz**, feurig zinnoberorange — vermillon orangé brillant	2 40	30
5705	**Leopoldii**, rot mit weissem Stern — rose étoilé blanc	1 20	20
5706	**lutea (isabellina)**, nankinggelb — jaune nanquin	1 20	20
5707	**Meteor**, feurig scharlach — écarlate éclatant	1 20	20
5708	Princess Royal, weiss, violett gestreift — blanc strié violet	1 10	20
5709	**pulchella**, rosalila mit dunklem Auge — lilas rosé à œil foncé	1 20	20
5710	purpurea marmorata	1 20	20
5711	Queen Victoria, violett mit weissem Auge — violet à œil blanc	1 20	20
5712	Radowitzii, rosa, weiss gestreift — rose strié blanc	1 20	20



5783. Phlox Drummondii hortensiaeflora alba.

No.	Phlox Drummondii:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5713	**rosea**	1 20	20
5714	» **marmorata**	1 20	20
5715	» **oculata**, rosa mit dunklem Auge — rose à œil foncé . . .	1 20	20
5716	**Sirius**, leuchtend lachsrosa mit bläulichem Auge — rose saumoné vif à œil bleuâtre . . .	2 40	30
5717	**Stern von Thüringen**, chamoisrosa gestreift — strié rose chamois .	1 60	20
5718	**variabilis**, blau, dunkelviolett marmoriert — bleu marbré violet foncé	1 40	20
5719	**violacea pura**, rein dunkelviolett — violet foncé pur	1 20	20
5720	» **striata**	1 20	20
5721	**Washington**, violettpurpurn mit schwarzbraun u. weissem Schlund — pourpre violacé et brun noirâtre à gorge blanche	1 20	20
5722	**Wilhelm I.**, karmesin, weiss gestreift — cramoisi strié blanc	1 20	20
5723	**zinnoberkarmin** — **vermillon carminé**	1 40	20
5724	**zinnoberscharl.** — vermillon écarlate	1 40	20

Phlox △ Drummondii semiplena, halbgefüllte — à fl. semidouble:

5725	**alba semiplena**	1 60	20
5726	» **oculata semiplena** . .	4 —	40
5727	**atropurpurea semiplena** .	2 20	30
5728	**carminea semiplena** . . .	2 20	40
5729	» **aureo-oculata semiplena**	4 —	40
5730	**coccinea semiplena**	1 80	20
5731	**delicata semiplena** . .	5 —	40
5732	**lutea (isabellina) semiplena**	1 80	20
5733	**purpurea marmorata semiplena** .	2 20	30
5734	**rosea marmorata semiplena**	4 —	40
5735	**roseo-isabellina semiplena** .	5 —	40
5736	**rubinrot**, halbgefüllt, neu — **rouge de rubis, semidouble**	6 —	40
5737	**variabilis semiplena**, neu, schieferblau marmoriert — nouv., marbré bleu ardoisé . . 5 g 3,50,	— —	40
5738	**violacea marmorata semiplena** .	2 20	30
5739	**zinnoberscharlach**, halbgefüllt — écarlate vermillon, semidouble	4 —	40
5740	**semiplena, halbgefüllte gemischt — à fl. semidouble en mélange**	1 60	20

Phlox △ Drummondii grandiflora:

prächtige Klasse — classe magnifique.

5741	**alba pura** (8)	1 40	20
5742	» **oculata coerulea**	1 40	20
5743	**atropurpurea**	1 40	20
5744	» **albo-oculata**	1 40	20
5745	» **striata**	1 40	20
5746	**Brillant** (6)	1 40	20
5747	**carminea**, karminrosa — rose carminé	1 50	20
5748	**carnea**	1 40	20



5817. Phlox Dr. nana comp. Chamaeleon.

No.	Phlox Drummondii grandiflora:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5749	**chamoisrosa mit weissem Auge** — à œil blanc	1 40	20
5750	**coccinea**	1 40	20
5751	» **striata**	1 40	20
5752	**discoidalis elegans**	1 40	20
5753	» **lilacina**	1 40	20
5754	**isabellina**, gelb, sehr schön, grossblumig — jaune, très beau . . .	1 40	20
5755	**kermesina albo-oculata** . . .	1 40	20
5756	**lilacina striata**	1 60	20
5757	**marmorata rosea**	1 40	20
5758	» **violacea**	1 40	20
5759	**orbicularis atrorosea**	1 40	20
5760	» **carminea**	1 40	20
5761	» **purpurea**	1 40	20
5762	» **violacea**	1 40	20
5763	**purpurea**	1 40	20
5764	**purpureo-violacea albo-oculata**	1 40	20
5765	**quadricolor** (picta) **rosea** . .	1 40	20
5766	» **violacea**	1 40	20
5767	**rosea**	1 40	20
5768	» **albo-oculata**	1 40	20
5769	» **aureo-stellata**	1 60	20
5770	» **striata**	1 50	20
5771	**speciosa** (5)	1 40	20
5772	**splendens** (**coccinea albo-oculata**), scharlach mit grossem weissem Auge — écarlate éclatant à œil blanc	1 40	20
5773	**stellata** atroviolacea	1 40	20
5774	» atrorosea	1 40	20
5775	» lilacina	1 40	20
5776	» rosea	1 40	20
5777	» **splendens**, karminscharlach mit reinweissem Stern — écarlate carminé étoilé blanc pur (7)	1 40	20
5778	**striata coerulea**	1 40	20
5779	**violacea albo-oculata**	1 40	20
5780	**zinnoberscharlach** — vermillon écarlate	1 80	20
5781	**zonalis**	1 40	20
5782	**grossblumige** Sorten gemischt — à grandes fl. en mélange . . .	1 10	20

Phlox △ Drummondii Heynholdii:

5783	**Heynholdii**, zinnoberrot, kompakt — vermillon	3 60	30
5784	» **robusta**	3 20	30
5785	» **striata**	3 20	30
5786	» **gemischt — mélange**	3 20	30



5854. Physalis Franchetii.



5886. Portulaca grandiflora fl. pleno.

Phlox △ Drummondii hortensiaeflora:

Reichblühende niedrige Klasse mit grossen Blütendolden — classe naine très florifère à grandes fleurs.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5787	* **hortensiaeflora,** leuchtend rosenrot — rose foncé brillant	2 60	30
5788	* » **alba**	2 60	30
5789	* » » **oculata**	2 60	30
5790	* » » » **superba**	2 60	30
5791	* » **atrocoerulea stellata**	3 20	30
5792	* » **atropurpurea**	2 60	30
5793	* » **Brillant**	2 60	30
5794	* » carminea striata	2 60	30
5795	* » **carnea,** sehr zarte Farbe — très délicat	3 20	30
5796	* » **chamoisrosa**	4 —	30
5797	* » **cinnabarina**	5 —	30
5798	* » **coccinea**	2 80	30
5799	* » **lilacina**	3 20	30
5800	* » **purpurea**	3 20	30
5801	* » **rosea stellata**	2 60	30
5802	* » **roseo-marmorata**	3 20	30
5803	* » **Triumph**	7 —	40
5804	* » **violacea**	2 60	30
5805	* » » **albo-oculata**	3 20	30
5806	* » **zinnoberscharlach — vermillon écarlate**	4 —	40
5807	* » **in vielen Farben gemischt** — mélange	1 80	30


Phlox △ Drummondii nana compacta:

Zwerg-Phlox — Phlox nain.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5808	* **alba oculata**	3 20	30
5809	* » **oculata superba**	3 20	30
5810	* » **rubro-maculata**	3 80	30
5811	* **aprikosenfarben — abricot** 5 g 2,60,	— —	40
5812	* **atrocarminea**	4 —	30
5813	* **atropurpurea**	4 —	30
5814	* » **semiplena,** dunkelpurpurn, halbgefüllt — pourpre foncé, semi-double	7 —	40
5815	* **carminea**	4 80	40
5816	* **carnea**	7 —	40
5817	* **Chamaeleon,** neu, hellisabellgelb, später in terrakotta mit purpurner Mitte übergehend — nouv., jaune isabelle clair passant au terracotta à centre pourpre 5 g 4 —,	— —	40
5818	* **chamoisrosa** — chamois rosé	7 —	40

Phlox Drummondii nana compacta:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5819	* **coccinea,** scharlachrot, reichblühend — écarlate, florifère	3 20	30
5820	* » **floribunda** (Feuerball) — (Boule de feu)	3 20	30
5821	* » **striata**	3 80	30
5822	* **coerulea stellata**	4 —	30
5823	* **cuspidata**	4 —	30
5824	* **Défiance**	11 —	40
5825	* **delicata**	4 —	40
5826	* **grandiflora alba**	4 —	30
	* **grandiflora Cäcilien-Phlox — Phlox Cécile:**		
5827	**hellblau mit weisser Mitte — bleu clair à centre blanc**	— —	40
5828	**violettpurpurn mit weisser Mitte — violet pourpré à centre blanc** 5 g 2,60,	— —	40
5829	**weiss mit lila Anflug — blanc à reflet lilas** 5 g 2,60,	— —	40
5830	**grossblumiger niedriger Cäcilien-Phlox in bester Mischung — Phlox Cécile nain à gr. fl. en mélange**	4 —	40
5831	* **isabellina**	8 —	40
5832	* **Leopoldii**	4 80	40
5833	* **Meteor,** feurig kardinalrosa — rose cardinal brillant 5 g 3 —,	— —	40
5834	* **mirabilis,** zinnoberrot mit weissem Stern — vermillon à oeil blanc	4 80	40
5835	* **nivea (Schneeball)** — Boule de neige	3 80	30
5836	* **punicea (cinnabarina)**	10 —	40
5837	* » **striata**	10 —	40
5838	* **purpurea**	4 —	30
5839	* » **striata**	4 —	40
5840	* **radiata,** sternförmig, karminrot — carmin, à fl. étoilées 5 g 2,60,	— —	40
5841	* » **alba,** neu — nouv.	— —	40
5842	* **splendens**	4 —	30
5843	* **variabilis**	4 —	30
5844	* **Victoria,** scharlach, grossbl. — écarlate à gr. fl.	4 —	30
5845	* **violacea**	4 —	30
5846	* » **stellata**	4 —	30
5847	* **niedrige Varietäten** in bester Mischung — var. naines en beau mélange	2 60	30
5848	**Physalis △ Alkekengi fructu rubro**	— 40	10
5849	» **Bunyardii,** neu — nouv. 2 g 1,60,	— —	40
5850	» **capsicifolia**	— 60	15
5851	» **curassavica**	— 40	10



Reseda, verschiedene.



5937. Rhodanthe maculata.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5852	Physalis edulis (peruviana)	— 40	10
5853	» edulis macrocarpa	— 40	10
5854	» **Franchetii**, sehr grossfrüchtig, ausserordentlich schöne Topfpflanze — à fruits très gros, très ornemental	— 70	15
5855	» mexicana	— 40	10
5856	» violacea	— 40	10
	Pied d'Alouette vide pag. 54.		
5857 *	**Pistorinia**, gemischt, niedliche Crassulacee — petite Crassulacée 1 g 2 —,	— —	40
5858 *	Platystemon californicus	1 60	20
5859	Podolepis † affinis, gelb — jaune	— 30	10
5860	» chrysantha	— 40	10
5861	» gracilis	— 70	15
	Pois à odeur, vide Lathyrus odoratus.		
5862	**Polycolymna Stuartii**, weisse Strohblume — Immortelle à fl. blanche †	— 50	15
5863	Polygonum † capitatum	1 40	20
5864 § *	**cilinode** 5 g 1,30,	— —	40
5865	» elegans	— 20	10
5866	» **orientale**, schöne Dekorationspflanze — belle plante ornementale	— 30	10
5867	» » album	— 40	10
5868	» » **fol. var.**	— 50	15
5869	» » **pumilum**	— 40	10
5870	» » » **album**	— 50	15
5871	» Posumbu	2 20	30
5872 *	**Portulaca † grandiflora alba**	— 70	15
5873 *	» grandiflora alba rubro-striata	— 70	15
5874 *	» » aurea	— 70	15
5875 *	» » **Bedmannii**, weiss mit purpurnen Flecken — blanc à macules pourpres	— 70	15
5876 *	» » **bronzefarbe** — bronze	— 70	15
5877 *	» » carminea striata (caryophylloides)	— 70	15
5878 *	» » carnea	— 70	15
5879 *	» » coccinea	— 70	15
5880 *	» » isabellina, chamois	— 70	15
5881 *	» » rosea	— 70	15
5882 *	» » splendens (Gillesii)	— 70	15
5883 *	» » sulphurea (Thorburnii)	— 70	15
5884 *	» » Thellusonii, orange	— 70	15
5885 *	» » gemischt — varié	— 40	10

Portulaca † grandiflora plenissima:
— Pourpier à gr. fl. double.

5886 *	**dichtgefüllte, extra Qualität**, in dem prächtigsten Farbenspiel — qualité extra	5 —	30

No.	Portulaca grandiflora plenissima:	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5887	**alba**	7 —	40
5888	» **aureo-striata**	7 —	40
5889	**aurea**	7 —	40
5890	**carminea**	7 —	40
5891	**carnea**	7 —	40
5892	**citrina**	7 —	40
5893	**coccinea**	7 —	40
5894	**isabellino-rosea**	7 —	40
5895	**kermesina**	7 —	40
5896	**rosea**	7 —	40
5897	**salmonea**	7 —	40
5898	**sulphurea**	7 —	40
5899	**Thellusonii**	7 —	40
	Pyrethrum partheniifol. aureum, siehe Stauden — voy. Plantes vivaces.		
	Reine-Marguerite, vide pag. 43—50.		
5900	**Reseda alba**	— 40	10
5901	» **odorata** kg 3 —,	— 20	10
5902	» » **grandiflora** » 3,60,	— 30	10
5903	» » » ameliorata » 5 —,	— 40	10

Reseda odorata grandiflora:

5904	arborea, Parson's tree	— 60	15
5905	**aurea** (Golden Queen), goldgelb — jaune d'or	— 70	15
5906	» **cristata**	1 20	20
5907	» **gigantea**	— 80	15
5908	» **magnifica**	1 40	20
5909	**Bismarck**, grossblumig und breitrispig — à gros épis et à gr. fl.	1 60	20
5910	**compacta** argentea	2 60	20
5911	» **Juwel**, goldbronze — bronzé doré	1 20	20
5912	» **nana aurea**	1 —	20
5913	» » multiflora	— 70	15
5914	**Crimson Queen**, grossblumig, rot — rouge, à gr. fl.	1 20	20
5915	Défiance	1 30	20
5916	Diamant	— 80	20
5917	**eximia, Parsons weissblühende**, mit weissen Blüten und starkem Wohlgeruch — à fl. blanche, très odorante	1 20	20
5918	**Gabriele** (imperialis), grossblumig, rötlich — à gr. fleur	1 10	20
5919	**gigantea pyramidalis**, mit langen Rispen — à épis longs	— 70	15
5920	**Goliath**, leuchtend rot, ausserordentlich grossblumig — rouge vif, à très gr. fl.	3 20	30
5921	**Goliath, weiss**, neu — **Goliath blanc**, nouv.	— —	50

No.	**Reseda odorata grandiflora:**	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5922	**Machet,** niedrig, kompakt, mit breiten Blütenrispen, ausgezeichnet zur Topfkultur — nain touffu, à épis larges; belle variété pour la culture en pots	1 10	20
5923	**Machet goldgelb — Machet jaune d'or**	1 20	20
5924	**Machet „Rubin",** leuchtend kupferrot, sehr breitrispig — rouge cuivré vif, à épis larges	1 60	20
5925	**Machet „Weisse Perle" — Perle blanche**	3 20	30
5926	**Mile's hybrid spiral**	— 50	15
5927	**monstrosa Orange-Königin,** sehr grossblumig, orangerot — **Reine d'Orange,** à très gros épi orange	3 20	30
5928	**Neunzehnhundert,** sehr reichblühend - très florifère	1 60	20
5929	**pumila erecta,** niedrig, kompakt - nain, compact	1 —	20
5930	» **Victoria**	1 60	20
5931	**robusta,** sehr grossblumig — à très gr. fleur	1 20	20
5932	**thyrsoidea,** Pyramiden-Bouquet-Reseda — d'un port serré pyramidal	— 80	15
5933	**Triumph von Mariémont,** sehr grossblumig, Blütenähren mehr spitz, wie die der R. Goliath — à épis de fleurs grands coniques	2 60	30
5934	**Victoria,** dunkelbraunrot, auffallend schön — rouge brunâtre foncé	1 10	20
5935	**Victoria perfecta**	4 80	40
5936	**Rhodanthe** † atrosanguinea	1 80	20
5937	» **maculata,** grossbl., rosa, reizende Immortelle, sehr schön zur Topfkultur — plante gracieuse pour la culture en pots, à gr. fleur rose	— 70	15
5938	» » **alba,** reinweiss mit goldgelber Scheibe — blanc pur à disque jaune	— 70	15
5939	» » **alba fl. pleno**	3 20	30
5940	» **Manglesii**	— 60	15
5941	» » flore pleno	3 20	30
5942	Ricinus △ africanus	— 30	10
5943	» africanus glaucus	— 60	15
5944	» Belot Defougères	— 30	10
5945	» **borboniensis arboreus**	— 20	10
5946	» **cambodgensis,** sehr dunkellaubig, Blätter und Stengel fast schwarz — feuilles et pétioles presque noires	— 40	15
5947	» **cambodgensis major**	— 80	15
5948	» communis major . . . kg 2,50,	— 20	10
5949	» » minor » 2,20,	— 20	10
5950	» elegantissimus	— 30	10
5951	» **Gibsonii** (Duchess of Edinburgh), dunkelrote Blätter mit Metallglanz — feuillage rouge foncé lustré	— 30	10
5952	» **Gibsonii coccineus**	— 40	10
5953	» » **mirabilis**	— 40	10
5954	» **hybridus panormitanus,** neu, sehr grossblättrig, Stiele und Stamm zuerst blau bereift, später ganz dunkel — nouv., feuilles très grandes, tiges et pétioles d'un glauque bleuâtre, plus tard très foncées	— 70	15
5955	» macrophyllus purpureus	— 30	10
5956	» philippinicus purpureus	— 30	10
5957	» purpureus	— 20	10
5958	» **sanguineus,** mit blutroten Früchten — à fruit rouge sang kg 1,40,	— 20	10
5959	» sanguineus **kermesinus**	— 30	10
5960	» **spec. Santa Rosa,** Blätter dunkelkupferrot — feuilles rouge cuivré foncé	— 40	10



5965. Ricinus zanzibariensis enormis.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5961	Ricinus spectabilis	— 40	10
5962	» tricolor	— 30	10
5963	» **zanzibariensis,** prachtvolle Blattpflanze, Blätter 70—80cm breit, hellgrün mit weisslichen Rippen, Samen karminrot — magnifique, feuilles de 70 à 80 cm de diamètre, d'un vert clair à nervures blanchâtres; graine rouge carminé	— 40	15
5964	» **zanzibariensis cinerascens**	— 30	10
5965	» » **enormis**	— 40	15
5966	» » **maculatus**	— 30	10
5967	» » **niger**	— 40	15
5968	» » **picturatus**	— 30	10
5969	» » **gemischt** in den prächtigsten Varietäten — **mélange** des variétés les plus belles	— 30	10
5970	» beste Mischung der älteren Sorten — mélange des meilleures variétés kg 1,40,	— 20	10
5971	**Ricotia Lunaria,** rosenrot, mit kleinen Lunaria-ähnlichen Samenschoten - rose, à gousses rappelant celles de la Lunaire	3 20	30
5972	Roemeria violacea	3 60	30
	Rose d'Inde, vide Tagetes erecta.		
	Rose-tremière, vide Althaea.		
5973	Rudbeckia † amplexicaulis	— 30	10
5974	» bicolor, gelb mit schwarzem Auge — jaune à œil noir	— 30	10
5975	» **bicolor superba,** goldgelb m. leuchtend braunen Flecken, grossbl., sehr schöne Schnittblume — jaune d'or à macules brun luisant, très belle fleur coupée	— 60	15
5976	» **bicolor superba fl. pl.,** neu — nouv.	4 —	40
5977	» **bicolor superba hybrida,** verschiedene Hybriden, teils mit breiten, teils mit gedrehten Petalen in bester Mischung - hybrides à pétales en partie contournés en beau mélange	— 70	15
5978	» **bicolor superba semiplena,** mit halb- und ganzgefüllten Blumen, prachtvoll — à fleurs doubles et semi-doubles, très beau	— 70	15
5979	» **bicolor superba semiplena „Orion",** mit gedrehten Petalen — à pétales contournés	1 60	20



5977. Rudbeckia bicolor superba hybrida.



6006. Salpiglossis variabilis grandiflora.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5980	Rumex roseus †	— 40	10
5981	**Sabbatia campestris**, reizende rosa blühende Gentianee für Topfkultur — belle Gentianée à fl. rose, pour la culture en pots △ 1 g 3,80,	— —	40

Salpiglossis † variabilis:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5982	gemischt — varié	— 70	15
5983	atrococcinea	1 —	20
5984	atrocoerulea	1 —	20
5985	aurea	1 —	20
5986	azureo-alba	1 —	20
5987	brunea	1 —	20
5988	coccinea	1 —	20
5989	» aureo-venosa	1 —	20
5990	fusca	1 —	20
5991	lilacina	1 —	20
5992	nigra	1 —	20
5993	purpurea	1 —	20
5994	striata	1 —	20
5995	violacea	1 —	20

Salpiglossis † variabilis grandiflora, grossblumige Spielarten — variétés à grandes fleurs:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5996	albo-lutea	1 30	20
5997	brunea	1 30	20
5998	coccinea aureo-venosa	1 30	20
5999	kermesina	1 30	20
6000	purpurea	1 30	20
6001	» aureo-venosa	1 30	20
6002	rosea » »	1 30	20
6003	sulphurea	1 30	20
6004	violacea	1 30	20
6005	» aureo-venosa	1 30	20
6006	gemischt — mélange	1 10	20

Salpiglossis † variabilis nana:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6007	albo-lutea	— 80	15
6008	atrobrunea	— 80	15
6009	atroviolacea	— 80	15
6010	aurea	— 80	15
6011	azurea	— 80	15
6012	brunea	— 80	15
6013	coccinea	— 80	15
6014	lilacina	— 80	15
6015	lilaceo-rosea	— 80	15
6016	nigra	— 80	15
6017	Papageno, grünlichgelb — vert jaunâtre	— 80	15
6018	purpurea	— 80	15
6019	rosea	— 80	15
6020	sulphurea	— 80	15

Salpiglossis variabilis nana:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6021	venosa	— 80	15
6022	violacea	— 80	15
6023	Mischung — mélange	— 70	15

Salpiglossis † variabilis superbissima:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6024	**aurea**, rein goldgelb — jaune d'or pur	4 —	30
6025	**braun mit gold** — brun veiné doré	4 —	30
6026	**chamois**	4 —	30
6027	**dunkelscharlach — écarlate foncé**	4 —	30
6028	**Faust**, neu — nouv. ●	— —	50
6029	**hellblau mit gold — bleu clair et jaune doré**	4 —	30
6030	**leuchtend karmesin — cramoisi brillant**	4 —	30
6031	**lila mit gold**, neu — **lilas veiné jaune d'or**, nouv.	— —	50
6032	**purpurbraun mit gold**, neu — **brun pourpré veiné doré**, nouv.	— —	50
6033	**purpurviolett — pourpre violacé**	4 —	30
6034	**rosa — rose**	4 —	30
6035	gemischt — mélange	2 60	30
6036	**Salvia carduacea**, grossbl., hellblau — à gr. fl. bleu clair	— 40	10
6037	» **coccinea** †, scharlach — écarlate	— 50	15
6038	» » **lactea**, reinw. — blanc pur	— 70	15
6039	» » » **nana**, niedrig, weiss — blanc, nain	1 60	20
6040	» » **nana carminea**	— 60	15
6041	» » » **compacta**	— 50	15
6042	» » punicea nana	— 60	15
6043	» » rosea nana	— 60	15
6044	» » splendens	— 60	15
6045	» **farinacea**, mit langen Blütenähren vom schönsten Hellblau — à épis de fleurs d'un beau bleu clair △	1 40	20
6046	» » alba	1 20	20
6047	» Horminum alba	— 20	10
6048	» » rubra	— 20	10
6049	» » **violacea** (Williams' Salvia Blaubart)	— 20	10
6050 *	» **Roemeriana**, niedrig, scharlachrot — écarlate, nain †	1 60	20
6051 *	**Sanvitalia † procumbens**	— 60	15
6052 *	» **procumbens fl. pleno**	— 70	15
6053 *	» » **plenissima compacta**	1 20	20



6037. Salvia coccinea.



6077. Scabiosa atropurpurea maxima fl. pl.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6054	* **Saponaria multiflora (calabrica)**, rot, schön zu Einfassungen — rouge, pour bordures	— 30	10
6055	* » multiflora alba	— 40	10
6056	* » » rosea	— 40	10
6057	» » **Scarlet Queen**, sehr dunkel — rouge très foncé	— 40	10
6058	* » » splendens, leuchtendrot — rouge brillant	— 30	10
6059	* » » **compacta**, rot — rouge	— 40	10
6060	* » » » alba	— 30	10
6061	* » » » rosea	— 30	10
6062	* » » gemischt — mélange	— 20	10
6063	» **Vaccaria** (paniculata rosea), rosa, beliebte Schnittblume — à fl. rose, belle fleur coupée	— 30	10
6064	» **Vaccaria alba**, reinweiss, neu — blanc pur, nouv.	— 40	10
6065	***Saxifraga Cymbalaria (Huettii)**, reizende Miniaturpflanze mit gelben Blumen — charmante petite plante à fleurs jaunes △ . . . 1 g 1,60,	— —	40

Scabiosa † atropurpurea:

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6066	**candidissima plena**, weiss gefüllt, feine Schnittblume — blanc double, belle fleur coupée	— 30	10
6067	**Die Braut**, neu, reinweiss, grossbl. — **la fiancée**, nouv., blanc pur à gr. fl.	— —	50
6068	**Schneeball — boule de neige**	— 40	10
6069	major, 10 Farben, sep. jede — 10 couleurs séparées chacune	— 30	10
6070	» in allen Farben gemischt — beau mélange	— 20	10
6071	» **aurantiaca**	— 30	10
6072	» **sulphurea**	— 40	10
6073	» **compacta atropurpurea**	— 40	10
6074	**grandiflora compacta fl. pl.**, 6 Farben, separat jede — 6 coul., sép. chacune	— 60	15
6075	» **compacta fl. pl.**, gemischt — mélange	— 50	15
6076	**maxima (grandiflora) plena**, die grösstblum., sehr gefüllt, 10 Farben, separat jede — à fleurs grandes, très doubles, 10 couleurs séparées, chacune	— 50	15
6077	» fl. pl. gemischt — varié kg 10 —,	— 40	10
6078	» » » **Die Fee**, azurblau, feine Schnittblume — **La Fée**, bleu azuré, belle var. pour la coupe	— 50	15
6079	» » » **feurigscharlach** — écarlate feu	— 60	15

No.	Scabiosa atropurpurea:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6080	**maxima** fl. pl. **Othello**, schwarzpurpurn — pourpre noir	— 70	15
6081	» fl. pl. **Pompadour**	1 —	20
6082	» » » **Riesen-Mohrenkönig — roi des noirs géant**	— 70	15
6083	» » » **rosakarmin — rose carmin**	— 60	15
6084	» » » **schwefelgelb — jaune soufre**	— 50	15
6085	minor **aurea fl. pl.**, hellgelb — à fl. jaune	— 40	10
6086	» **aurea compacta fl. pl.**	— 60	15
6087	nana **fol. aureis**, goldgelbblättrig — à feuillage jaune d'or	— 50	15
6088	» **plena**, gefüllte niedrige in 8 Farben, separat jede — naines à fl. doubles, 8 coul. sép. chacune	— 40	10
6089	» **fl. pl., schwarzbraun**, beste dunkle Sorte für Bindezwecke — **brun noirâtre**, la meilleure variété pour la confection de bouquets	— 50	15
6090	» plena, gemischt — varié	— 40	10
6091	pumila flore pleno, Tom Thumb-Klasse, 5 Farben, separat jede — Tom Pouce, 5 couleurs sép. chacune	— 60	15
6092	» gemischt — varié	— 50	15
6093	**Scabiosa** calyptrocarpa	— 40	10
6094	» prolifera, ähnlich stellata — semblable à stellata	— 50	15
6095	» **Reuteriana**, schön hellblau — bleu clair, beau	— 60	15
6096	» **stellata**, interessant	— 40	10

Schizanthus:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6097	gracilis	— 30	10
6098	**Grahamii** †	— 50	15
6099	» **albus**	— 50	15
6100	» **carmineus**	— 50	15
6101	» carneus	— 40	10
6102	» lilacinus	— 50	15
6103	» **niveus**, reinweiss — blanc pur	3 80	30
6104	» **roseus**	— 50	15
6105	» **unicolor**	— 50	15
6106	grandiflorus albus	— 30	10
6107	» **nigricans**, glänzend schwarzpurpurn — pourpre noir	— 50	15
6108	» oculatus	— 30	10
6109	hybridus comp. pyramidalis	— 40	10



6126. Schizanthus retusus Rosamunde.



6130. Schizanthus, diverse.

No.	**Schizanthus:**	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6110	hybridus **grandiflorus**, niedrige grossblumige Hybriden im prachtvollsten Farbenspiel — hybrides nains à gr. fl. en mélange superbe	1 40	20
6111	» **grandiflorus, Mischung roter Farben**, neu — **mélange de coloris rouges**, nouv.	4 —	40
6112	papilionaceus	— 30	10
6113	pinnatus	— 30	10
6114	» albus	— 30	10
6115	» **compactus albus**	— 50	15
6116	» » **albus oculatus**	— 50	15
6117	» » **roseus**	— 50	15
6118	» **niveus**	— 40	10
6119	» **roseus**	— 40	10
6120	» tigridioides	— 30	10
6121	**retusus**, rot — rouge †	— 50	15
6122	» **albo-maculatus**, mit weisslichen Flecken — à macules blanchâtres	— 50	15
6123	» fl. albo	— 50	15
6124	» **nanus**	— 60	15
6125	» » fl. albo	— 50	15
6126	» **Rosamunde**, zartrosenrot mit gelblichweissem Fleck, schön — rose tendre à macule blanc jaunâtre, beau	1 40	20
6127	» **trimaculatus**, purpurkarmesin mit drei goldgelben Flecken, sehr distinkt und schön — cramoisi pourpré à trois taches jaune d'or, très distinct et beau	1 60	20
6128	venustus	— 30	10
6129	**Wisetonensis**, kompakt, pyramidenförmig in verschiedenen Färbungen, für Topfkultur — à port compact pyramidal en nuances diverses, très beau pour la culture en pots . . . 1 g 2 —,	— —	40
6130	gemischt	— 30	10
6131	Schizopetalum Walkeri △	1 20	20
6132	§ Scyphanthus elegans △, gelb — jaune . . . 1 g 2 —,	— —	40
6133	* **Sedum coeruleum**, ganz niedrig, blau — tout nain, bleu clair △	5 —	40

No.	**Senecio † elegans fl. pl.:** (Seneçon des Indes)	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6134	albus, weiss — blanc	2 —	20
6135	atropurpureus	2 —	20
6136	carneus	2 —	20
6137	coeruleus	2 —	20
6138	cupreatus	2 —	20
6139	ruber	2 —	20
6140	violaceus	2 —	20
6141	gemischt — varié	1 60	20

No.	* **Senecio † elegans nanus fl. pl.:**	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6142	albus	2 —	20
6143	atroroseus (ruber)	2 —	20
6144	coeruleus	2 —	20
6145	cupreus	2 —	20
6146	isabellinus, chamois	2 —	20
6147	purpureus	2 —	20
6148	violaceus	2 —	20
6149	gemischt — varié	1 60	20

No.	* **Senecio † elegans pomponicus fl. pl.:**	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6150	**bronzegelb — jaune bronzé**	2 40	20
6151	**carneus**	2 40	20
6152	**cremefarben — crème**	2 40	20
6153	**cupreus**	2 40	20
6154	**purpureus**	3 20	20
6155	**roseus**	2 40	20
6156	**ruber** (**atroroseus**)	2 40	20
6157	**pomponblütige, gemischt** — mélange	1 80	20

Sensitive, vide Mimosa pudica.

No.	**Silene:**	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6158	Armeria	— 20	10
6159	» fl. albo	— 20	10
6160	» fl. roseo	— 20	10
6161	* Bergeri (regia)	— 20	10
6162	**dichotoma**, weiss, Bienenfutterpflanze — blanc, plante pour abeilles . . . kg 2,40,	— 20	10
6163	**Fortunei**, grossblumig hellrosa, fein gefranst — à gr. fl. rose clair finement frangée	— 80	15
6164	» **rosea**, dunkelrosa — rose foncé	— 80	15
6165	* maritima	— 40	10
6166	orientalis	— 30	10
6167	» alba	— 40	10
6168	» compacta	— 30	10
6169	* **pendula** (rosea graeca) kg 1,40,	— 20	10
6170	* » alba » 1,40,	— 20	10
6171	* » » fl. pl.	— 30	10
6172	* » Bonnettii, dunkelpurpurn — pourpre foncé	— 20	10
6173	* » » carnea fl. pleno	— 30	10
6174	* » » **flore pleno**	— 30	10

No	Silene:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6175 *	pendula carnea plena	— 30	10
6176 *	» compacta, rosa — rose	— 30	10
6177 *	» » alba	— 30	10
6178 *	» » » fl. pleno	— 40	10
6179 *	» » Bonnettii	— 30	10
6180 *	» » » fl. pleno	— 40	10
6181 *	» » candida, weiss, glattblättrig — blanc, feuillage luisant	— 30	10
6182 *	» » Empress of India	— 40	10
6183 *	» » fl. pl. Damenröschen, feurigkarminrosa, dichtgefüllt — Pompon rose, rose carminé vif, très double	2 60	30
6184 *	» » fl. pl. fliederblau, siehe Neuh. — bleu de Lilas, voy. nouv.	— —	50
6185 *	» » fl. pl. pfirsichblüte, — fleur de pêcher	1 —	20
6186 *	» » fl. pl. Triumph, leuchtend karmin, gefüllt — à fl. double carmin vif	— 50	15
6187 *	» » foliis aureis	— 40	10
6188 *	» » rosea fl. pl., niedrig gefüllt, rosenrot — nain, rose double	— 40	10
6189 *	» » rosea foliis aureis, rosa, gelbblättrig — rose, à feuillage jaune	— 60	15
6190 *	» » ruberrima	— 30	10
6191 *	» » Snow King, reinweiss — blanc pur	— 40	10
6192 *	» » Venus, weiss, gelbblättrig — blanc à feuillage jaune	— 50	15
6193 *	» delicata fl. pleno	— 30	10
6194 *	» Elfriede, lila, gelbblättrig — lilas à feuillage jaune	— 50	15
6195 *	» fl. pleno Bijou, leuchtend lachsrosa — rose saumoné vif	— 60	15
6196 *	» lilacina, neu — nouv.	1 20	20
6197 *	» rosea plena	— 30	10
6198 *	» ruberrima	— 30	10
6199 *	» » plena	— 30	10
6200 *	» Thusnelda, gelbblättrig — à feuillage jaune	— 30	10
6201 *	procumbens	— 20	10
6202 *	Pseudo-Atocion	— 20	10
6203 *	pulchella	— 30	10
6204 *	reticulata	— 20	10
6205	rubella	— 20	10
6206	Saponaria	— 30	10
6207	gemischt — mélange . . . kg 1,60,	— 20	10
6208	Silybum eburneum	— 30	10
6209	Solanum △ atropurpureum, Stengel dunkelpurpurn, Blätter schwarzgrün — feuilles vert noirâtre, tiges pourpre foncé	— 50	15
6210	» Balbisii	— 40	10
6211	» ciliatum	— 40	10
6212	» » macrocarpum, schöne Topfpflanze, Früchte rot — beau pour la culture en pots	— 60	15
6213	» citrullifolium	— 30	10
6214	» Gilo, mit runden grossen scharlachroten Früchten — à fruits ronds écarlates	— 50	15
6215	» laciniatum, prächtige Blattpflanze — belle plante ornementale	— 50	15
6216	» Lobelii	— 40	10
	» Lycopersicum, Liebesapfel, v. pag. 15–17.		
	» Melongena, Eierfrucht, vide pag. 15.		
6217	» racemigerum	— 30	10
6218	» rostratum	— 40	10
6219	» texanum	— 40	10
	» andere s. Topfgewächse — pour autres voy. Plantes de serre.		
6220 *	Spergularia azoroides	1 —	20



6163. Silene Fortunei.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6221 *	Sphenogyne † anthemoides	— 30	10
6222 *	» speciosa	— 30	10
6223 *	» » aurea	— 30	10
6224 *	» » sulphurea	— 30	10
6225 *	Spilanthes † alba, weisser Husarenknopf — bouton de hussard, blanc	— 50	15
6226 *	» oleracea	— 50	15
6227 *	Spraguaea umbellata † . . 1 g 1,20,	— —	40
6228	Stachys coccinea, hellscharlach — écarlate clair †	— 70	15
6229	Statice † Bonduellii, gelb — jaune	— 30	10
6230	» leptostachya, schön — beau	— 60	15
6231	» sinuata, blau — bleu	— 30	10
6232	» » candidissima	— 40	10
6233	» » hybrida	— 30	10
6234 *	» spicata	— 60	15
6235	» superba	— 60	15
6236	» » fl. albo	— 60	15
6237	» Suworowii, mit langen hellrosa Blütenrispen — à épis de fleurs d'un rose brillant	— 70	15
6238	» Thouinii	— 20	10
6239	Stevia † Eupatorium, weiss — blanc	1 —	20
6240	» Lindleyana	1 40	20
6241	» purpurea	1 —	20
6242	» » flore albo	1 20	20
6243	» serrata, weiss, wertvoll für Bouquets — blanc, d'un grand mérite pour la confection de bouquets	1 20	20
6244	Suaeda dendroides, Pall. (Salsola ericoides, Bieb.) †	— 40	10

Tagetes † erecta fl. pl.:

6245	aurantiaca plena	— 50	15
6246	Eldorado	— 70	15
6247	fistulosa aurantiaca pl.	— 50	15
6248	» sulphurea pl.	— 50	15
6249	Lemon Queen	1 —	20
6250	nana aurantiaca pl.	— 60	15
6251	» pallida fl. pl.	— 50	15
6252	» sulphurea pl.	— 50	15
6253	pallida plenissima	— 60	15
6254	» fistulosa pl.	— 60	15
6255	Prince of Orange	1 —	20
6256	sulphurea pl.	— 50	15
6257	gemischt	— 40	10
6258	Tagetes lucida, gelb, in Büscheln blühend, wohlriechend — jaune, odorant	— 60	15

Tagetes patula fl. pl.:

6259	elatior brunea fl. pl.	— 40	10
6260	» aurantiaca pl.	— 40	10
6261	» fistulosa brunea plena (faviflora)	— 40	10



6282. Tagetes patula nana Ehrenkreuz.



6307. Torenia Fournieri grandiflora.

No.	**Tagetes patula fl. pl.:**	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6262	elatior fistulosa aurea pl.	— 40	10
6263	» lutea fl. pl.	— 40	10
6264	» punctata fl. pl. (pulchra)	— 40	10
6265	» striata pl.	— 60	15
6266 *	nana aurea globosa, reizende kleine goldgelbe Blumen — à petites fleurs jaune d'or	— 40	10
6267 *	» aurea fistulosa plena	— 40	10
6268 *	» brunea fl. pl.	— 40	10
6269 *	» » fistulosa pl.	— 40	10
6270 *	» **Electric light**, schwefelgelb, braun gestreift — jaune soufre, strié brun	— 60	15
6271 *	» lutea pl.	— 40	10
6272 *	» » fistulosa pl.	— 40	10
6273 *	» **Liliput, braun** — brun	— 60	15
6274 *	» » **gefleckt** — maculé	— 60	15
6275 *	» » **goldgelb** — jaune d'or	— 50	15
6276 *	» » **schwefelgelb — jaune soufre**	— 50	15
6277 *	» pulchra plena, goldgelb mit dunkelbraun gefleckt — jaune d'or maculé brun foncé	— 40	10
6278 *	» Reginae	— 40	10
6279 *	» striata plena	— 50	15
6280	hohe gefüllte Sorten gemischt — variétés grandes doubles mélange	— 30	10
6281	niedrige gefüllte Sorten gemischt — variétés naines doubles en mélange	— 40	10

Tagetes patula nana, einfachblühende — à fl. simples:

No.	Name	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6282 *	**Ehrenkreuz**, gelb, braun gefleckt — **Légion d'honneur**, jaune maculé brun	— 40	10
6283 *	**Goldrand**, braun, gelb gerandet — **à bord doré**	— 40	10
6284 *	**lutea**	— 40	10
6285 *	**Silver King**, hellschwefelgelb mit braunen Flecken, ausgezeichnete Gruppenpflanze — jaune soufre clair tacheté brun	— 60	15
6286	**striata**	— 40	10
6287	**Tagetes signata**	— 50	10
6288 *	» signata **pumila**, niedlich, reichblühend, für niedrige Gruppen u. Einfassungen — espèce naine florifère, précieuse pour bordures et massifs	— 60	15
6289 *	**Tagetes** signata **pumila Golden Ring**, rein goldgelb, sehr niedrig — jaune d'or pur, très nain	— 70	15
6290	» signata **pumila sulphurea**, schwefelgelb — jaune soufre	— 70	15
6291	Talinum patens △	1 —	20
6292 §	**Thunbergia △ alata**, nanking mit schwarzem Auge — nanquin à œil noir	1 40	20
6293 §	» alata alba, weiss mit schwarzem Auge — blanc à œil noir	1 40	20
6294 §	» » intus alba, nanking mit weissem Auge — nanquin à œil blanc	1 40	20
6295 §	» » aurantiaca, goldgelb mit schwarzem Auge — jaune d'or à œil noir	1 40	20
6296 §	» » aurantiaca intus alba (Fryeri)	1 40	20
6297 §	» » Bakeri, reinweiss — blanc	1 40	20
6298 §	» » sulphurea, schwefelgelb — jaune soufre	1 40	20
6299 §	» » gemischt — mélange	1 —	20
	Tolpis, vide Crepis.		
6300	**Torenia Baillonii** △, goldgelb mit braunrot — jaune d'or et rouge brunâtre . 2 g 1,20,	— —	40
6301	» **Fournieri (edentula)**, himmelblau mit dunkelindigo Flecken — bleu-ciel à taches indigo foncé △	3 20	30
6302	» **Fournieri compacta** △	4 60	40
6303	» » **comp. alba**	5 —	40
6304	» » » **coelestina**	5 —	40
6305	» » » **Gefion**, blau mit dunklen Flecken — bleu à taches foncées . 1 g 2 —,	— —	40
6306	» » » **grandifl. Nymphe**, neu, grossbl., hellblau mit dunkelvioletten Flecken — nouv., bleu clair à taches violettes, à gr. fl. . 1 g 3,50,	— —	50
6307	» » **grandiflora**, grossblum. — gr. fl. △	3 80	30
6308	» » » **coelestina**	4 80	40
6309	» » **speciosa**, sehr grossblumig — à très gr. fleur . 1 g 2 —,	— —	40

No. — 20 g M.Pf. — Pt. Pf.

6310 **Torenia Fournieri speciosa, Die Braut**, weiss mit rosa, sehr grossblumig — blanc et rose 1 g 2 —, — — 40
6311 » **Fournieri White Wings** (alba), weiss, schön — blanc, beau 4 — 30
6312 Tournefortia heliotropioides △ . . — 80 15
6313 Trachelium △ coeruleum 1 10 20
6314 » coeruleum fl. albo 1 10 20
6315 » » fl. lilacino 1 20 20
6316 **Trachymene** (Didiscus) **coerulea** 1 10 20
6317 **Tridax bicolor rosea**, reichblühend, rosenrot — rose délicat à disque jaune △ — 60 15
6318 Trifolium **suaveolens**, wohlriech. — odorant — 40 10
6319 » **suaveolens fol. aureis** . . 1 40 20

§ Tropaeolum majus:

6320 gemischt — mélange kg 1,70, — 20 10
6321 **atropurpureum** » 2,20, — 20 10
6322 » **foliis aureis**, mit goldgelben Blättern — à feuilles dorées — 30 10
6323 **Chamäleon**, bringt verschiedenfarbige Blumen auf demselben Zweig, variiert — **Caméléon**, fleurs changeant de coloris kg 2,60, — 30 10
6324 **coccineum** » 2,40, — 20 10
6325 » **foliis aureis** — 30 10
6326 Dunnetts Orange kg 2,20, — 20 10
6327 Eduard Otto, samtig bronzefarben — bronzé velouté . . . kg 2,40, — 20 10
6328 flammeum, scharlach mit purpurn geflammt — écarlate rayé pourpre — 20 10
6329 **foliis aureis, gemischt — à feuilles dorées en mélange** — 40 10
6330 **foliis variegatis, gemischt (Queen of the Tall)**, neu, weissbuntblättrig — nouv., à feuillage panaché de blanc . . . 1 — 20
6331 **fol. variegatis Scarlet Beauty**, neu — nouv. 2 — 30
6332 **hemisphaericum**, gelbl. orange — orange jaunâtre . . kg 2,20, — 20 10
6333 Hunnemannii, ledergelb — jaune cuir — 20 10
6334 luteum, gelb — jaune . . kg 3 —, — 30 10
6335 nigro-purpureum (King Theodore, rankend), fast schwarz — presque noir kg 3 —, — 30 10
6336 **Pearl**, gelblichweiss — blanc jaunâtre kg 2,40, — 20 10
6337 **Prinz Heinrich** — **Prince Henri** — 40 10
6338 Regelianum (purpureum) . kg 2,20, — 20 10
6339 Scheuermannii, strohgelb braungefleckt — jaune paille maculé brun — 20 10
6340 » coccineum, rosigscharlach — écarlate rosé . . . kg 2,20, — 20 10
6341 Schillingii, gestreifte — strié » 2,20, — 20 10
6342 **Vesuv**, blendend feurigrosa, prachtvoll — rose feu brillant, magnifique kg 2,60, — 30 10
6343 von Moltke, bläulichrosa — rose bleuâtre kg 2,20, — 20 10

Tropaeolum majus nanum (Tom Thumb):

6344 * atrococcineum kg 3,20, — 20 10
6345 * **aurora**, dunkelchromgelb, purpurkarmin gefleckt und karminrot geadert — jaune rougeâtre, maculé et veiné de carmin pourpré kg 3,50, — 20 10
6346 * Beauty, scharlach geflammt — flammé écarlate . . . kg 3,20, — 20 10
6347 * **Beauty of Malvern**, leuchtend scharlach — écarlate brillant . — 40 10
6348 * **Brillant**, leuchtend dunkelscharlach — rouge cocciné foncé . . — 40 10
6349 * **bronzefarben** — bronze — 30 10



6316. Trachymene coerulea.

No. **Tropaeolum majus nanum:** — 20 g M.Pf. — Pt. Pf.

6350 * **Chamäleon**, rahmgelb mit dunklen Flecken, später in schwarzbraun übergehend — **Caméléon**, crème à taches foncées changeant constamment de coloris . . kg 4,50, — 30 10
6351 * **coccineum** » 3,20, — 20 10
6352 * » **foliis aureis**, scharlachrot mit goldgelben Blättern — écarlate à feuilles dorées . — 40 10
6353 * » **foliis variegatis (Queen of Tom Thumb scarlet)**, neu, orangescharlach, weissbuntblättrig — nouv., écarlate orangé, feuillage panaché de blanc 1 80 20
6354 * **coeruleo-roseum** . . kg 4 —, — 20 10
6355 * Crystal Palace Gem, strohgelb, rot und braun marmoriert — jaune paille marbré rouge et brun kg 3,80, — 20 10
6356 * **Empress of India**, dunkellaubig, dunkelscharlachrote Blumen — à feuillage sombre, à fl. écarlate foncé . . . kg 6 —, — 40 15
6357 * **foliis variegatis gemischt** (Queen of Tom Thumb mixed) . 1 60 20
6358 * Golden King kg 5 —, — 30 15
6359 * **Golden Queen**, gelbblättrig mit reingelben Blumen, sehr schön — à feuillage jaune et à fleurs jaune pur — 60 15
6360 * **King of Tom Thumb**, scharlach mit dunkler Belaubung — écarlate à feuillage foncé kg 5,80, — 30 15
6361 * **King Theodore**, mit schwarzroten Blumen — à fleurs rougenoirâtre kg 4,80, — 30 15
6362 * **Ladybird**, gelb, rot gefleckt — jaune, maculé rouge . kg 5,20, — 30 15
6363 * Lilli Schmidt, hellscharlach — écarlate clair kg 3,40, — 20 10
6364 * luteum (yellow) » 3,40, — 20 10
6365 * **Pearl**, gelblichweiss — blanc jaunâtre kg 4,40, — 20 10
6366 * **Prinz Heinrich** . . . » 3,60, — 20 10
6367 * punctatum (spotted) . . » 3,60, — 20 10
6368 * **punctatum fol. variegatis**, neu — nouv. 2 60 30
6369 * purpureum (crimson) kg 3,80, — 20 10
6370 * **Queen of Tom Thumb**, neu, Blätter weissbunt, Blumen leuchtend karmesinrot — nouv., à feuillage panaché de blanc, fleur cramoisi vif 1 30 20



6377. Tropaeolum majus nanum.

No.	Tropaeolum majus nanum:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6371	* **Queen of Tom Thumb, scharlachrosa,** siehe Neuh. — **écarlate rosé,** voy. nouv.	— —	100
6372	* **Regelianum** kg 3,60,	— 20	10
6373	* **Rubin-König** » 5,20,	— 30	15
6374	* Scheuermannii coccineum » 3,60,	— 20	10
6375	* **Spotted King** » 5,20,	— 30	15
6376	* **Vesuv, feurig lachsrosa,** prachtvoll — rose saumoné brillant kg 4,80,	— 30	15
6377	* gemischte Zwerg- — nain en mélange kg 3 —,	— 20	10

§ Tropaeolum Lobbianum:

No.	Tropaeolum Lobbianum:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6378	**Asa Gray,** gelblichweiss — blanc jaunâtre	— 30	10
6379	atropurpureum	— 30	10
6380	**aureum**	— 40	10
6381	Brillant	— 30	10
6382	**cardinale,** leuchtend scharlach, dunkellaubig — écarlate brillant, feuillage foncé	— 50	15
6383	Chaixianum	— 30	10
6384	coccineum multiflorum	— 30	10
6385	Crystal Palace scarlet	— 30	10
6386	Duc de Vicence	— 30	10
6387	**Feuerfliege,** dunkelorange mit blutroten Flecken und Spornen, Laub dunkel — orange foncé maculé rouge sang, feuillage foncé	— 50	15
6388	**Feuerstrahl,** neue, feurigscharlachkarmin, dunkelgrüne Belaubung — écarlate carminé brillant, feuillage vert foncé	— —	50
6389	**fimbriatum,** neu, Blumen gefranst, im reichsten Farbenspiel — nouv., fleurs frangées, mélange superbe	1 —	25
6390	fulgens	— 30	10
6391	Géant des batailles	— 30	10
6392	**hederifolium,** karmesinscharlach mit efeuähnlicher, dunkler Belaubung — cramoisi écarlate à feuillage foncé en forme de lierre	— 50	15
6393	Hookeri	— 30	10
6394	**hybridum Mme. Gunter,** reizende Färbungen — variétés très diverses	— 50	15
6395	**Königin Wilhelmina,** neu, leuchtend scharlach, weissbuntblättrig — **Reine Wilhelmine,** nouv., écarlate vif, feuillage panaché de blanc	1 40	20
6396	Kotschianum multiflorum	— 30	10
6397	Kronprinz von Preussen	— 30	10
6398	**Liliput (compactum),** niedrige kleinblumige Varietäten in feinster Mischung — var. naines à petites fleurs en beau mélange	— 50	15
6399	**Liliput, gelb, braun gefleckt — jaune maculé brun**	— 50	15
6400	» **dunkelpurpurn — pourpre foncé**	— 50	15
6401	» **Königin von Holland — Reine de Hollande**	— 50	15
6402	» **Othello,** tief dunkelrot, fast schwarz — rouge brunâtre foncé, presque noir	— 50	15
6403	» **Rubin** - **Rubis**	— 60	15
6404	» **scharlach** - **écarlate**	— 50	15
6405	» **Schneewittchen,** fast reinweiss — **Reine des blancs**	— 50	15
6406	Lilli Schmidt	— 30	10
6407	**Lucifer,** feurig dunkelscharlach, dunkellaubig — écarlate foncé brillant, feuillage foncé	— 50	15
6408	**Margarete,** hellgelb, blutrot gefleckt, dunkellaubig — jaune clair, maculé rouge sang, feuillage foncé	— 50	15
6409	Mercier Lacombe	— 30	10
6410	**miniatum,** lebhaft mennigrot — rouge minium	— 50	15
6411	Mr. Colmet	— 30	10
6412	Napoleon III.	— 30	10
6413	**Primrose,** gelblichweiss, braun gefleckt, dunkellaubig — blanc jaunâtre, maculé brun, feuillage foncé	— 40	10
6414	**Prinzessin Victoria Luise,** rahmweiss mit orangescharlach Flecken, reizend — blanc crème à macules écarlate orangé . . .	— 40	10
6415	Queen Victoria	— 30	10
6416	**Regina,** lachsrot — saumoné . .	— 40	10
6417	Roi des noirs	— 40	10
6418	**Rudolf Virchow,** bläulichrosa — rose bleuâtre	— 50	15
6419	**Schwarzer Prinz,** tiefschwarzpurpurn in schwarz übergehend, sehr dunkle Belaubung — Prince noir, brun noir foncé passant au noir, feuillage bronzé	— 50	15
6420	Spitfire	— 40	10
6421	Triomphe de Gand	— 40	10
6422	» d'Hyères	— 30	10
6423	» du Prado	— 30	10
6424	Zanderi	— 40	10
6425	» nigrum	— 40	10
6426	viele Sorten gemischt . . . kg 2,40,	— 20	10
6427	Tropaeolum minus (trimaculatum) .	— 50	15
6428	» minus coccineum	— 50	15
6429	§ » **Moritzianum** △ ⌂ 100 S. 3,80, 5 S.	— —	20
6430	§ » **peregrinum (canariense),** Blumen gelb, gefranst, sehr schöne Schlingpflanze — fleurs jaunes frangées, très belle plante grimpante †	— 50	15
6431	Valeriana † rubra	— 40	10
6432	» rubra alba	— 40	10
6433	» » coccinea	— 40	10
6434	* Venidium † calenduloides, goldgelb, sehr reichblühend — jaune d'or, très florifère	— 60	15
6435	* » calenduloides sulphureum . .	— 60	15
6436	Verbena † Aubletia candidissima .	— 50	15
6437	» **Aubletia compacta,** neu, niedrig, rötlichlila — nouv., nain, lilas rougeâtre	5 —	40
6438	» » grandiflora	— 50	15
6439	» ciliata	— 60	15
6440	» Drummondii (montana) . .	— 40	10
6441	» erinoides, purpurviolett, reichblühend — pourpre violacé, florifère	— 60	15



6430. Tropaeolum peregrinum (canariense).



6431. Valeriana rubra.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6442	Verbena **erinoides alba,** reinweiss — blanc pur	— 60	15
6443	» **pulchella**	— 40	10
6444	» **pulcherrima** (geraniifolia)	— 40	10
6445*	» **teucrioides** (Nivenii), weiss, wohlriechend – blanc, odorant	— 40	10
6446*	» **venosa,** blau, reizend, für Rabatten und Einfassungen — bleu, très propre pour massifs ou bordures △	— 50	15

Verbena △ hybrida:

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6447	schöne Mischung — beau mélange	— 80	15
6448	**grossblumige** in reichem Farbenspiel, sehr schöne Qualität — à gr. fl. en mélange	1 20	20
6449	**extra von den schönsten aurikelblumigen** Varietäten gesammelt — extra, à large œil blanc (3)	1 60	20
6450	**extra ausgewählte Rangblumen,** im brillantesten Farbenspiel — à fleurs de tout premier choix	2 20	30
6451	alba, reinweiss — blanc pur	— 70	15
6452	atroviolacea, dunkelviolett — violet foncé	1 10	20
6453	**candidissima,** reinweiss — blanc pur	1 20	20
6454	» **fol. aureis**	1 60	20
6455	**carminea foliis aureis**	2 20	30
6456	**coccinea,** rein scharlach — écarlate pur	1 50	20
6457	» **fol. aureis,** goldgelbblättrig – à feuillage doré	2 20	30
6458	» **oculata,** scharlach mit weissem Auge — écarlate à œil blanc	1 60	20
6459	**coerulea,** dunkelblau — bleu foncé	1 10	20
6460	» **oculata,** dunkelblau mit weissem Auge — bleu foncé à œil blanc	1 20	20
6461	**Défiance,** feurig scharlach — écarlate feu	2 20	30
6462	» **atropurpurea**	3 60	40
6463	» **atrosanguinea,** dunkelblutrot — rouge sang foncé	5 —	40
6464	» **dunkelblau** — bleu foncé	2 60	30
6465	» **purpurea**	3 20	40
6466	» **purpurviolett — pourpre violacé**	5 —	40

No.	Verbena hybrida:	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6467	**foliis aureis, gemischte Farben — en mélange**	1 30	20
6468	**grandiflora alba,** grossbl., reinweiss — blanc pur à gr. fl.	1 80	20
6469	» **atrococcinea**	2 60	30
6470	» **Feenkönigin,** neu weiss mit zartrosa Anflug — **Reine des fées**, nouv., blanc lavé de rose	— —	50
6471	» **Firefly**	3 80	40
6472	» **rosa und karminrote — rose et rouge carmin**	3 20	30
6473	» **Mammut,** Mischung der grösstblumigen Varietäten, bringt einen guten Prozentsatz echter Pflanzen — mélange de variétés à très grandes fleurs	2 20	30
6474	**lutea,** hellgelb — jaune clair	1 10	20
6475	**nigro-violacea albo oculata,** schwarzblau mit weissem Auge — bleu noirâtre à œil blanc	1 40	20
6476	**Purpurmantel — manteau pourpre**	1 80	20
6477	**purpurviolett mit weisser Mitte** — violet pourpre à centre blanc	1 60	20
6478	**stellata carminea**	2 60	30
6479	» **coccinea** (1)	2 40	30
6480	» **violacea**	2 20	30
6481	**striata,** gestreifte gemischt — striée, en mélange (2)	1 60	20

*Verbena △ hybrida compacta:

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6482	**candidissima**	1 80	20
6483	**carminea**	2 20	30
6484	**carnea,** neu, rein fleischfarben, schön und konstant – nouv., carné pur, beau et bien fixé	4 —	40
6485	**cupreata,** kupferscharlach — écarlate cuivré	2 40	30
6486	**Défiance**	3 20	30
6487	» **atrosanguinea,** dunkelblutrot, sehr niedrig, schön — rouge sang foncé, très nain	7 —	40
6488	» **Rotkäppchen,** neu, feurigkarmesin — **Chaperon rouge,** nouv., cramoisi vif	— —	60
6489	» **Rubin,** neu — **Rubis,** nouv.	7 —	40
6490	**erecta atrosanguinea**	2 60	30
6491	» **coccinea**	2 40	30
6492	» » **oculata**	2 20	30
6493	» **Deutscher Kronprinz**	3 20	30



Verbena hybrida.

No.	Verbena hybr. compacta:	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6494	**erecta Prinz Chamois**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
6495	» **scharlachrosa — écarlate rosé**	5 20	40
6496	**kardinalrot**, neu — **rouge cardinal**, nouv.	— —	50
6497	**lutescens**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
6498	**pumila alba** . . . 5 g 2,60,	— —	40
6499	» **bischofsblau mit weissem Auge**, neu — **bleu évêque à oeil blanc**, nouv.	— —	50
6500	» **carminea**	— —	50
6501	» **Meteor**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	70
6502	» **purpurn mit weissem Auge — pourpre à centre blanc** 5 g 2,60,	— —	60
6503	**purpurea albo-oculata**	2 60	30
6504	**Purpurmantel — manteau pourpre**	3 20	30
6505	**Rosamunde**, neu, reinrosa — **Rosamonde**, nouv., rose pur 5 g 4 —,	— —	50
6506	**rosea**	3 20	30
6507	**striata**	1 40	20
6508	**violacea**	1 60	20
6509	» **albo-oculata**	1 60	20
6510	niedrige Sort. in **Prachtmischung** — mélange de var. naines	1 80	20
6511	* **Veronica † glauca**, dunkelblau, zu Einfassungen — bleu foncé, pour bordures	— 60	15
6512	* » **syriaca**, reizend — joli	— 70	15
6513	* » » **fl. albo**	— 80	15
6514	**Viola atropurpurea**	— 20	10
6515	» **calcarata**, rot u. blau — rouge et bleu	— 20	10
6516	» **fulgens**, dunkelrot — rouge foncé	— 30	10
6517	» **Gerardii**	— 20	10
6518	» **globosa**	— 20	10
6519	» **onobrychioides**, blau — bleu	— 30	10
6520	» **Pseudocracca**	— 20	10
6521	» **tricolor**	— 20	10
6522	* **Viola † cornuta alba**	1 80	20
6523	* » **cornuta Admiration**	2 60	20
6524	* » » **Blue Perfection**	3 20	30
6525	* » » **hybrida admirabilis**, neu, drei- und fünffleckige Hornveilchen in Mischung — nouv., à 3 et 5 macules en mélange	— —	40
6526	* **Viola cornuta hybrida Firmament**, neu, himmelblau — nouv., bleu céleste	— —	40
6527	* » **cornuta hybrida rote und rosa Varietäten gemischt**, siehe Neuh. — **nuances roses et rouges**, voy. nouv.	— —	60
6528	* » » **Lothringen** (bicolor)	4 —	40
6529	* » » **magnifica**, dunkelviolett — violet foncé	2 60	30
6530	* » » **Mauve Queen, lilablau** — bleu lilacé	2 60	20
6531	* » » **Papilio**, grossbl., violettlila, sehr schöne, vom zeitigsten Frühjahr bis zum Herbst ununterbrochen blühende Gruppenpflanze — à gr. fl. violet lilacé, très beau pour massifs	1 80	20
6532	* » » **perfecta purpurviolett**, neu — **violet pourpré**, nouv.	— —	50
6533	* » » **Purple Queen**, blauviolett — violet bleuâtre	1 80	20
6534	* » » **rosea**, zartlilarosa — lilas rosé	5 —	40
6535	* » » **roseo-lilacina**, zartrosiglila — lilas rosé	4 80	40
6536	* » » **Sensation**	2 60	20
6537	* » » **White Perfection**	2 60	20
6538	* » » gemischt — mélange	1 80	20
6539	* » **lutea**, reingelb — jaune pur	— 70	15
6540	* » » splendens	1 —	20

Vorstehende Sorten sind sehr schön für Frühjahrs-Gruppen. — Les variétés précédentes sont très belles pour massifs et bordures.

*Viola † tricolor maxima.

Pensées:


No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6541	alle Farben gemischt, sehr schön — toutes les couleurs en beau mélange	1 10	20
6542	**englische Pensées** mit schönen Zeichnungen — Pensées anglaises	1 40	20
6543	**grossblum. französische gemischt**, meist purpurne und violette Schattierungen mit Zeichnungen — à gr. fl., les nuances pourpre et violet prédominantes	1 40	20
6544	**Mischung der schönsten Sorten** (Butterfly) — **mélange des plus belles variétés**	1 60	20
6545	**Elite-Mischung der grösstblumigen Cassier- und Trimardeau-Pensees — mélange d'élite de Pensées Cassier et Trimardeau** à très grandes fl.	4 —	40
6546	**Bugnots grossfleckige** extra — à très grandes macules de Bugnot	8 —	40
6547	**Cassier, drei- und fünffleckige Riesen-** — Pensée géante à trois et à cinq macules	6 40	40
6548	» **fünffleckige Riesen- — Pensée géante à cinq macules, choix extra**	7 60	40
6549	» **fünffleckige goldgelbe riesenblumige — jaune géante à cinq macules**	7 —	40
6550	» **Brautjungfer**, weiss mit rosa Schein und dunklen Flecken — **Compagne de la fiancée**, blanc teinté rose à macules foncées	7 —	40
6551	» **hortensienrot — rouge** d'Hortense	5 20	40
6552	» **rote Farben — rouges fantaisies**	7 —	40
6553	» **Rubin** — Rubis	7 60	40
6554	» **weissgrundige — à fond blanc**	5 —	40

No.	Viola tricolor maxima:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6555	**Germania**, sehr grossblumig, fünffleckig, mit gekrausten oder gewellten Blumenblättern, in reichster Farbenmannigfaltigkeit — fleurs très grandes à cinq macules, pétales ondulés et frisés au bord; coloris magnifiques . .	11 —	50
6556	**Pariser grossfleckige** — Parisienne à très grandes macules	3 80	30
6557	» **Riesen-, verbesserte** — **Parisienne améliorée à tr. gr. fl.**	6 —	40
6558	**alba pura** (**candidissima**), **Schneewittchen**, reinweiss ohne Auge — blanc pur sans œil	2 20	20
6559	**Andromeda**, neu, apfelblütenrosa, lavendelblau getuscht — nouv., fleur de pommier teinté bleu de lavande 5 g 4,50,	— —	50
6560	**atropurpurea**, purpurkarmesin — cramoisi pourpre .	1 60	20
6561	» **marginata alba** (Silbersaum), purpurn mit weissem Saum — pourpre à bord blanc	1 60	20
6562	» **marginata aurea**, purpurn, goldgelb gerändert — pourpre à margine jaune	1 70	20
6563	**atrosanguinea**	1 80	20
6564	**aurea pura** (**Goldelse**), rein dunkelgoldgelb ohne Auge — jaune d'or foncé pur	2 60	20
6565	**auriculiflora**, bronze, rosa marmoriert — bronzé marginé de rose	1 40	20
6566	braunrot — rouge brunâtre . . .	1 40	20
6567	bronzefarben, dunkle Varietäten — bronze foncé	1 80	20
6568	» helle Varietäten — bronze clair	1 80	20
6569	Cliveden, blau — bleu	1 80	20
6570	» gelb — jaune	1 80	20
6571	» weiss — blanc	1 80	20
	Englische Sorten, zur Teppichgärtnerei zu empfehlen — var. anglaises pour la mosaïculture.		
6572	**compacta himmelblau**, siehe Neuh. — **bleu céleste**, voy. nouv.	— —	50
6573	**Coquette de Poissy**, bläulichrosa — mauve	1 80	20
6574	**delicata**, porzellanblau mit weisser Mitte und dunklem Auge — bleu porcelaine à centre blanc	1 40	20
6575	**Diana**, cremefarbig — crème pur	1 60	20
6576	dunkelschieferblau — bleu ardoisé foncé	1 70	20
6577	**Eros**, neu, tiefsamtigbraun mit breitem goldgelbem Rand — nouv., brun foncé velouté largement bordé de jaune d'or	— —	50
6578	**Feenkönigin**, himmelblau, silberweiss gerandet — **Reine des fées**, bleu ciel bordé blanc argenté	1 80	20
6579	**Feuerkönig**, leuchtend purpurn, untere Petalen feurig goldgelb mit dunkelbraunem Auge — pourpre foncé, pét. inf. doré à œil brun foncé	2 20	20
6580	**Fire Dragon**, feurig orange mit purpurn Auge u. bronzegelbem Rand — orange feu à centre pourpre, marginé bronze-jaunâtre	1 60	20
6581	**Freya**, tief purpurviolett mit breitem weissem Rand — pourpre violacé foncé à large bord blanc . .	3 —	20
6582	**Fürst Bismarck**, bronze und hellbraun marmoriert — marbré bronze-doré et brun clair	1 80	20
6583	gelb mit Auge — jaune à œil foncé	1 80	20
6584	**gloriosa**, samtig purpurviolett — violet pourpré velouté	1 60	20
6585	**goldlackfarben** — orange bronzé	2 20	20
6586	**havanabraun** — brun marron .	1 80	20
6587	hellblau (himmelblau) — bleu ciel	1 70	20



6555. Viola tric. maxima Germania.

No.	Viola tricolor maxima:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6588	**Hero**, neu, dunkelblau, obere Petalen heller, gekraust — nouv., bleu foncé, pétales supérieurs plus clair	3 20	30
6589	**hochgelb mit Auge** — jaune foncé	2 20	30
6590	**imperialis, drei- und fünffleckige Odier-Pensées**, von brillantester Nuancierung, auffallend grotesker Zeichnung — **Odier** ou à trois et à **cinq macules**, coloris des plus riches, remarquablement marqués . . .	5 —	40
6591	**Kaiser Franz Joseph** (Pariser Riesen-, weiss), neu, weiss mit grossen veilchenblauen Flecken — **Empereur François Joseph**, nouv., blanc pur à larges macules bleu de violettes . . .	— —	60
6592	**Kaiser Friedrich**, purpurrot mit goldbronze Zentrum und scharlachrotem, in gelb übergehendem Rand — **Empereur Frédéric**, rouge pourpre à centre bronze doré et à bord jaune	2 40	20
6593	**Kaiser Wilhelm**, ultramarinblau mit purpurviolettem Auge — bleu d'outremer à œil violet pourpré	2 —	20
6594	**Kamerun**, samtig schwarzbraun — brun noirâtre velouté	1 60	20
6595	**Kardinal**, leuchtend rot — rouge luisant	2 80	30
6596	**Lord Beaconsfield**, tiefpurpurviolett, obere Petalen in weiss übergehend — violet pourpré foncé, pétales supérieurs passant au blanc	1 70	20
6597	**Mad. Perret**, sehr grossblumig, mit rötlichen Schattierungen — à très grandes fleurs, en nuances rougeâtres	3 80	40
6598	**magnifica**, sehr grossbl. in den herrlichsten Färbungen — à tr. gr. fl., coloris magnifiques	4 80	40
6599	**Meteor**, feurig braunrot — rouge brun brillant	2 40	30
6600	**Negerfürst**, schwarz, grossblumig, extra — noir, à gr. fl., extra .	1 80	20
6601	**nigra**, Mohrenkönig (Dr. Faust), ganz schwarz — noir pur, extra	1 60	20



6612. Viola tricolor maxima Psyche.

No.	Viola tricolor maxima:	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6602	**oculata argentea**, mit grossem Auge, weiss gerändert — à œil large, marginé blanc	1 40	20
6603	» **aurea**, purpurbraun, die drei unteren Petalen leuchtend goldgelb mit schwarzbraunem Auge — brun pourpré vif, les trois pétales inférieurs jaune d'or à œil brun noir	1 40	20
6604	**orchideiflora**, seltene, helle Schattierungen — coloris clairs nouveaux et rares	12 50	50
6605	» **Morgenröte**, neu — **Aurora**, nouv.	— —	60
6606	» **Sonnenlicht**, neu — **Soleil d'or**, nouv.	— —	60
6607	**pelargoniiflora**, purpurkarmesin mit weissem Saum — cramoisi pourpré à bord blanc	1 60	20
6608	**Pfau** (Peacock), Zeichnung ähnlich quadricolor, grossbl. — fleur plus grande que quadricolor	2 —	20
6609	**Präsident Carnot**, Odier-Pensée, reinweiss mit tiefvioletten Flecken — blanc pur maculé de violet foncé	8 —	40
6610	**Preciosa**, karminpurpurn mit grossen violetten Flecken und weissem Rand, sehr grossbl. — carmin pourpré maculé de violet, bordé blanc	7 —	40
6611	**Prinz Heinrich**, neu, dunkelindigo, schwarzbraun geadert — **Prince Henri**, indigo foncé veiné brun noirâtre	7 —	40
6612	**Psyche**, reinweiss mit 5 grossen samtig-veilchenblauen Flecken, Petalen gewellt und gekraust — blanc pur à grandes macules violet velouté, pétales ondulés et crispés 5 g 2,60,	— —	50
6613	**purpureo-violacea**, rein purpurviolett — pourpre violacé	1 60	20
6614	**purpurn mit Goldsaum** — pourpre à bord doré	1 60	20
6615	**quadricolor**, violett und himmelblau mit purpurn auf weissem oder gelbem Grund — violet et bleu ciel, maculé de pourpre sur fond blanc ou jaune	1 80	20
6616	**Raphael**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	100
6617	**Rex**, samtig braunpurpurn — brun pourpré velouté	1 60	20

No.	Viola tricolor maxima:	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6618	**reinblau** — bleu pur	1 60	20
6619	**rubra**, rote Nuancen — à fond rouge	1 60	20
6620	**schwarz mit goldbronze** — noir à centre bronzé doré	1 70	20
6621	**striata**, grossblumige gestreifte — striées à grandes fl.	1 60	20
6622	**variabilis**, seltene Färbungen in chamois und lachsrosa mit violetter Augenzeichnung — coloris rares en nuances chamois et rose saumoné à macules violettes	7 —	40
6623	**Victoria**, weinrot — rouge vif	2 —	20
6624	violett, weiss gerändert — violette bordée blanc	1 60	20
6625	weiss mit Auge — blanc à œil foncé	1 60	20

Viola tr. m. Trimardeau, Riesen-Pensées — Pensées géantes:

No.	Name	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6626	**Adonis**, hellblau mit weissem Zentrum — bleu clair à centre blanc	5 —	40
6627	**atropurpurea**	2 60	30
6628	**auriculiflora**	2 60	30
6629	**bronzefarben — bronzé**	2 60	30
6630	**candidissima**, reinweiss — blanc pur	4 80	30
6631	**Diana**, cremefarbig — crème	3 20	40
6632	**Feuerkönig — Roi de feu**	7 60	40
6633	**Fürst Bismarck**	3 —	30
6634	**gelb mit Auge** — jaune à œil foncé	4 —	30
6635	**gelbgrundig marmoriert — marbré sur fond jaune**	3 —	30
6636	**gestreifte — strié**	3 —	30
6637	**Goldelse**	5 —	40
6638	**indigoblau — indigo**	3 20	30
6639	**Kaiser Wilhelm**	3 80	30
6640	**Lord Beaconsfield**	3 20	30
6641	**Mauve Queen**, weisslichrosalila mit bläulichkarminroten Flecken — rose lilacé tendre à macules carmin bleuâtre	7 60	40
6642	**Mohrenkönig — Roi des noirs**	3 80	30
6643	**Purpurkönig — Roi des Pourpres**	4 —	40
6644	**quadricolor**	3 80	30
6645	**rubinrot — couleur de rubis**	7 —	40
6646	**schwarzblau — bleu noirâtre**	3 20	30
6647	**schwarzbraun m. goldbronze** — brun noirâtre et bronze doré	4 —	40
6648	**veilchenblau — bleu de violette**	3 —	30
6649	**weiss mit Auge — blanc à œil foncé**	3 20	30
6650	**weissgrundig marmoriert — marbré sur fond blanc**	3 —	30
6651	**Prachtmischung** der grösst**blumigen (Trimardeau)** Stiefmütterchen — **mélange superbe** de la Pensée géante	3 —	30
6652	Viscaria oculata	— 30	10
6653	» oculata **brunea**, blutbraun — rouge sang brunâtre	— 50	15
6654	» » Burridgii, bläulichweiss — blanc bleuâtre	— 30	10
6655	» » **candida**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
6656	» » **cardinalis**, brillant magentarot — rouge magenta brillant	— 40	10
6657	» » coerulea, blau — bleu	— 30	10
6658	» » Dunnettii, blasslila — lilas pâle	— 30	10
6659	» » elegans picta	— 30	10
6660	» » rosea	— 30	10
6661	» » **versicolor**, mit gestreiften Blumen — à fl. striées	— 60	15
6662	» » gemischt — mélange	— 30	10
6663*	**Vittadinia triloba** †	— 70	15
	Volubilis, vide Ipomoea.		
6664	Whitlavia grandiflora	— 40	10
6665	» grandiflora alba	— 40	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6666	**Whitlavia grandiflora gloxinioides**	— 40	10
6667	» **grandiflora gemischt — mélange**	— 30	10
6668	**Xanthium brevirostre**	— 40	10
6669	» **spinosum**	— 30	10
6670	**Xeranthemum † annuum fl. albo pl.**	— 40	10
6671	» **annuum fl. rubro pl.**	— 40	10
6672	» » **imperiale plenissimum**	— 60	15
6673	» » **roseum pl.**	— 40	10
6674	» » **superbissimum**, pomponblütig — à fl. en globe	— 60	15
6675	» » **superb. fl. albo**	— 60	15
6676	» » » **imperiale**	— 60	15
6677	» » » **roseum**	— 60	15
6678	**Ximenesia encelioides †**	— 40	10
	Zea japonica fol. var., s. Ziergräser — voy. Graminées ornementales.		
6679	**Zinnia † elegans alba**	— 40	10
6680	» » **aurea**	— 40	10
6681	» » **coccinea**	— 40	10
6682	» » **hybrida**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
6683	» » **purpurea**	— 40	10
6684	» » **sulphurea**	— 40	10
6685	» » **violacea**	— 40	10
6686	» » **gemischt — mélange**	— 30	10

Zinnia † elegans plenissima:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6687	alba, reinweiss — blanc pur	— 50	15
6688	**atropurpurea**	— 50	15
6689	**aurantiaca**	— 50	15
6690	**aurea**	— 50	15
6691	**carminea**	— 50	15
6692	**carnea**	— 50	15
6693	**coccinea**	— 50	15
6694	**crispa**	— 80	15
6695	isabellina	— 50	15
6696	kermesina	— 50	15
6697	**laciniata alba**	— 70	15
6698	lilacina	— 50	15
6699	lutea	— 50	15
6700	**Reginae**	— 80	15
6701	rosea	— 50	15
6702	**striata**	— 80	15
6703	violacea	— 50	15
6704	**Gefüllte**, gemischt, **extra Auswahl** — double, choix extra	— 40	10

Zinnia † elegans grandiflora (robusta) fl. pl.:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6705	**alba (Königin Victoria)**	1 —	20
6706	**striata**	1 —	20
6707	**grösstblumige gefüllte** in bester Mischung — doubles à tr. gr. fl. en mélange	— 70	15

Zinnia † eleg. nana (pumila) **fl. pl.:**

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6708	alba	— 70	15
6709	atrococcinea	— 70	15
6710	aurea	— 70	15
6711	carminea	— 70	15
6712	coccinea	— 70	15
6713	purpurea	— 70	15
6714	rosea	— 70	15
6715	salmoneo-rosea	— 70	15
6716	sulphurea	— 70	15
6717	gemischt — mélange	— 50	15

Zinnia † eleg. pomponica fl. pl.:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6718	**Liliput, gemischt**, reizende Gattung mit kleinen, hochgewölbten Blumen — **Lilliput,** à fl. petites très doubles	— 70	15



6730. Zinnia Haageana sulphurea fl. pl.

Zinnia elegans pomponica flore pleno:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6719	**Liliput, goldgelb** — jaune d'or	— 80	15
6720	» **gracillima**, neu, kleinblumig, ballrund, feuerrot — nouv., rouge feu éclatant	2 60	30
6721	» **gracillima lutea fl. pl.**, neu — nouv.	— —	60
6722	» **gracillima fl. pl., gemischte Farben**, neu — **mélange**, nouv.	— —	60
6723	» kermesina	— 80	15
6724	» **scharlach** (Rotkäppchen) — **écarlate**	— 80	15
6725	» **weiss — blanc**	— 80	15
6726	**Zinnia † Haageana** (spec. Mexico)	— 50	15
6727	» **Haageana flore pleno**	1 20	20
6728	» » **hybrida**, mit einfachen u. gefüllten Blumen, in den verschiedensten Färbungen von gelb und orange bis violett spielend — à fl. simples et doubles, variant du jaune et orange au violet	1 20	20
6729	» » **plenissima imbricata**, dicht gefüllt très double	1 50	20
6730	» » **sulphurea fl. pleno**, neu, rein schwefelgelb, sehr schön — nouv., jaune soufre pur, très beau	2 60	30
6731	» **linearis**, leucht. goldgelb mit hellorange Rand — jaune doré brillant à bord orange clair △	2 60	30
6732	**Sommerblumen gemischt** — Plantes annuelles en mélange kg 2,60,	— 20	10
6733	**Sommerblumen, halbhohe (japanischer Blumenrasen) gemischt** — plantes annuelles demi-hautes en mélange . . kg 8 —,	— 40	10
6734	**Bienenfutterpflanzen, einjährige** gemischt — Plantes annuelles pour abeilles . . kg 5 —,	— 20	10

3. Zier-Kürbisse

und andere ornamentale Cucurbitaceen.

Courges et Cucurbitacées ornementales.

Ornamental Gourds.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6735	Angurien-, mit grün und weiss gefleckten Früchten, für Lauben sehr empfehlenswert — à fruits verts panachés de blanc	— 40	10
6736	Apfel-, kleiner, gelber — pomme petite jaune	— 40	10
6737	» grüner — verte	— 40	10
6738	» weisser — blanche	— 40	10
6739	» gemischt — mélange	— 40	10
6740	Apfelsinen-, kleiner — orange petite	— 40	10
6741	Birn-, gestreifter dreifarbiger — tricolore striée	— 60	15
6742	» grün und weiss gestreifter — poire bicolore	— 40	10
6743	» grüner — poire verte	— 40	10
6744	» halb grün, halb gelber (geringelter) — poire à anneau vert	— 40	10
6745	» hellgelb gestreifter kleinster — poire jaune clair striée, très petite	— 40	10
6746	» weisser — blanche	— 40	10
6747	Bischofsmütze, gelbe — bonnet d'électeur jaune	— 40	10
6748	» weisse — bonnet d'électeur blanc	— 50	10
6749	Citronen- — citron	— 40	10
6750	Crook-neck, dunkelorange gewarzter Flaschen-Kürbis — orange foncé	— 40	10
6751	Crook-neck, Winter- — d'hiver	— 40	10
6752	Eier-, kleiner — oeuf petit	— 50	10
6753	Flaschen-, weissbl. — bouteille	— 40	10
6754	Glocken- — cloche	— 40	10
6755	» kleiner grüner — cloche petite verte	— 40	10
6756	Herkuleskeulen- — massue d'Hercule	— 40	10
6757	Kokosnuss-, kleiner — cocoanut	— 40	10
6758	Löffel- — cuiller	2 —	30
6759	Passions- oder Kaisermütze — de la Passion ou Bonnet de l'Empereur	— 40	10
6760	platter grüner, weiss gestreifter — plate verte striée de blanc	— 40	10
6761	Regenschirm- — parapluie	— 40	10
6762	Türkenbund-, grosser roter — Turban grand rouge	— 40	10
6763	» roter chinesischer — Turban rouge de la Chine	— 50	10
6764	» weiss mit rot gestreift — Turban blanc strié de rouge	— 50	10
6765	» grün mit rot — vert et rouge	— 40	10
6766	Warzen-, apfelförmiger — pomme à verrues	— 40	10
6767	» gelber — jaune à verrues	— 40	10
6768	» gemischt — à verrues, varié	— 40	10
6769	Zwiebel-, gelber — Ognon jaune	— 50	10
6770	» weisser — ognon blanc	— 50	10
6771	amerikanische Sorten ohne Ranken, gemischt — variétés américaines non coureuses en mélange	— 80	15
6772	**Abobra viridiflora**	— 60	15
6773	**Acanthosicyos horrida** (Dinter) 100 S. 5 —, 5 S.	— —	30
6774	Benincasa cerifera, Wachs-Kürbis — Courge à cire	— 50	15
6775	» sinensis	— 50	15
6776	Bryonia alba, schwarzfrüchtig — fruits noirs	— 40	10
6777	» dioica, rotfr. — fruits rouges	— 40	10
6778	Bryonopsis laciniosa erythrocarpa, mit scharlachroten, weiss gestreiften Früchten — à fruit écarlate strié blanc	— 40	10
6779	**Cephalandra** indica	1 20	20
6780	» **palmata**	2 20	20
6781	Citrullus Colocynthis	— 80	15
6782	» vulgaris (Dinter)	— 50	15

No.	Zierkürbisse — Cucurb. ornementales:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6783	**Coccinia indica**, mit weissen Blumen und karminroten Früchten — fleurs blanches, fruits carmins	— 70	15
6784	» **sessilifolia** (Dinter) . . 10 S.	— —	25
	Cucumis anguinus, v. Trichosanthes.		
6785	» **Anguria** (Aradae)	— 30	10
6786	» dipsaceus, Weberkarden-Kürbis — courge chardon	— 40	10
6787	» echinophorus	— 60	15
6788	» erinaceus, Igel-Kürbis — courge hérisson	— 40	10
6789	» **flexuosus**, Schlangen-Melone, sehr interessant — Melon serpent	— 30	10
6790	» Grossularia, Stachelbeer-Kürbis — courge groseille	— 50	10
6791	» metuliferus	— 70	15
6792	» odoratissimus (Dudaim)	— 50	10
6793	» **prophetarum von Zanzibar**	— 60	15
6794	» Vilmoreanus	— 50	15
6795	Cucurbita **argyrosperma**, mit grossen, silberweiss geränderten Samen — graines grosses bordées de blanc	— 40	10
6796	» maxima sylvestris	— 30	10
6797	» **melanosperma**, buntfrücht. **Angurien**-Kürbis mit glänzend grünen, weiss marmorierten Früchten und schöner Belaubung, ausgezeichnet zur Bekleidung von Lauben — **Anguria** à fruits luisant vert marbré de blanc, très beau feuillage; pour garnir des treillis etc.	— 40	10
6798	» ovifera, Straussenei- — œuf d'autruche	— 50	15
6799	» perennis, mit knolliger Wurzel, bei uns im Freien aushaltend — à racines tubéreuses, résistant en plein air	— 80	15
6800	Cyclanthera edulis	— 50	15
6801	» explodens	— 60	15
6802	» pedata	— 40	10
	Wertvolle Schlingpflanzen — Belles plantes grimpantes.		
6803	**Echinocystis lobata**, sehr raschwachsende Schlingpflanze. An Ort und Stelle im Herbst ins Freie zu säen — plante grimpante vigoureuse; semer sur place en plein air en automne	— 50	15
6804	Eopepon vitifolius	2 40	30
6805	Lagenaria **clavata**, Herkuleskeulen- — massue d'Hercule	— 40	10
6806	» corsica, platter korsischer — plate de Corse	— 40	10
6807	» depressa, gedrückter Flaschen- — bouteille compressée	— 40	10
6808	» **enormis**, von enormer Grösse — de dimensions immenses	— 40	10
6809	» gigantea, grösster Flaschen-Kürbis — la plus grande des Courges-bouteille	— 40	10
6810	» leucantha longissima, von 1,50 m Länge und 30 cm Dicke — de 1,50 m de longueur et 30 cm d'épaisseur	— 40	10
6811	» maxima, Jerusalemflasche — bouteille de Jérusalem	— 40	10
6812	» minima, kleinster chinesischer Flaschen- — la plus petite des Courges-bouteille	— 40	10
6813	» pelerina	— 40	10

No.	Zierkürbisse — Cucurb. ornementales:	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6814	Lagenaria pyrotheca, **Pulverhorn** — poire à poudre	— 40	10
6815	» rotunda, Kanonenkugel- — boulet de canon	— 40	10
6816	» sphaerica, sehr grossfrüchtig — à très gros fruits	— 40	10
6817	» Syphon	— 40	10
6818	» **verrucosa**	— 50	15
6819	» **virginalis**	— 50	15
6820	Luffa **acutangula**	— 40	10
6821	» cylindrica	— 40	10
6822	» macrocarpa	1 20	20
6823	» marylandica	— 60	15
6824	» Sooly Qua	— 40	10
6825	Melothria abyssinica	— 80	15
6826	» indica	— 50	15
6827	» pendula	— 50	15
6828	» **punctata**, ähnlich Pilogyne suavis, stark rankend — plante grimpante, ressemblant à Pilogyne suavis	1 60	20
6829	» scabra	— 60	15
6830	Momordica Balsamina, Balsam-Apfel — Pomme de Merveille	— 50	15
6831	» Charantia, gurkenartiger — Margose	— 40	10
6832	» Elaterium, Spritzgurke — concombre sauvage	— 40	10
6833	» **involucrata**	1 60	20
6834	» martinicensis	— 50	15
6835	Mukia scabrella	2 60	30
6836	Rhynchocarpa dissecta	3 —	30
6837	Scotanthus tubiflorus	3 20	30
6838	Sicydium Lindheimeri	— 80	15
6839	**Sicyos angulata**, Haargurke	— 40	10
6840	» **bryoniifolia**	— 60	15
6841	**Thladiantha dubia** . . . 10 S.	— —	25
6842	Trichosanthes Anguina vera, höchst interessant — très intéressant	— 50	15
6843	» coccinea, mit scharlachroten Früchten — à fruits écarlates	— 50	15



6847. Zier-Kürbisse — Courges ornementales.


No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6844	Trichosanthes colubrina	— 50	15
6845	» cucumerina	— 50	15
6846	» palmata	— 50	15
6847	**Zierkürbisse, kleine Sorten in niedl. Formen**, gemischt — **Courges ornementales**, petites formes en mélange	— 40	10
6848	**Zierkürbisse, grosse Sorten** in vielen Formen, gem. — **Courges ornementales**, formes grosses en mélange	— 30	10

4. Zier-Gräser.

Graminées ornementales.

Die mit ♃ bezeichneten sind perennierend. — Les espèces précédées de ♃ sont vivaces.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6849	Aegylops ventricosa	— 30	10
6850	♃ Agropyrum cristatum	— 40	10
6851	Agrostis algeriensis	— 50	15
6852	» canina	— 60	15
6853	» dulcis	— 30	10
6854	» Fontanesii	— 40	10
6855	» laxiflora	— 40	10
6856	» mexicana	— 50	15
6857	» miliacea	— 60	15
6858	» **minutiflora**	— 80	15
6859	» **nebulosa**, reizend — charmant	— 70	15
6860	» **pulchella**, sehr niedlich — charmant	— 70	15
6861	♃ Aira juncea	— 40	10
6862	♃ Andropogon argenteus	— 80	15
6863	♃ » formosus 1 g 1 —,	— —	40
6864	♃ » hirtus	— 50	15
6865	» Sorghum	— 20	10
6866	Anthoxanthum gracile	— 20	10
6867	♃ Apera arundinacea, Fasanenschwanz-Gras von Neuseeland — graminée ornementale de la Nouvelle Zélande 5 g 3,50,	— —	40
6868	Aristida coerulescens	— 50	15
6869	♃ Arundo **Donax**, schön für Gruppen — belle plante ornementale	— 60	15
6870	♃ » **Donax fol. variegatis**	1 20	20
6871	♃ » gynericoides	1 —	20
6872	♃ Arundo tenax	2 —	20
6873	♃ Asprella Hystrix	1 20	20
6874	**Avena nuda elegantissima**, wertvoll zur Binderei — pour bouquets	— 30	10
6875	» **sterilis**, sehr gesucht für grosse Bouquets — très recherché par les marchands de fleurs sèches . kg 2,40,	— 30	10
6876	» sterilis, weissamig — à grain blanc	— 30	10
6877	♃ **Bambusa stricta**	3 20	30
6878	Brachypodium distachyum	— 30	10
6879	» platystachyum	— 30	10
6880	Briza geniculata	— 80	15
6881	♃ » lutescens	— 60	15
6882	» **maxima**, schön — beau	— 30	10
6883	» » compacta	— 40	10
6884	♃ » media	— 50	15
6885	» **minima** (gracilis)	— 30	10
6886	» **rotundata**, mit aufrechten Blütenrispen, sehr schön — à épis érigés	— 60	15
6887	Brizopyrum siculum	— 40	10
6888	Bromus arduennensis	— 30	10
6889	⊙ » **brizaeformis**, unentbehrlich für trockne Bouquets — beau, pour bouquets secs kg 1,60,	— 20	10
6890	» cristatus	— 30	10



6955. Isolepis gracilis.

No.	Ziergräser — Graminées ornementales:	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6891	♃ Bromus Gussonii	— 30	10
6892	» macrostachyus (lanuginosus)	— 20	10
6893	» madritensis	— 20	10
6894	» patulus	— 30	10
6895	» » **nanus**	— 30	10
6896	♃ » pendulinus	— 30	10
6897	» purpureus	— 20	10
6898	♃ » secalinus giganteus	— 20	10
6899	» unioloides	— 30	10
6900	♃ » virens	— 40	10
6901	♃ Calamagrostis lanceolata	— 80	15
	Carex, siehe Wasserpflanzen — voy. Plantes aquatiques.		
6902	♃ Ceratochloa exaltata	— 20	10
6903	♃ » pendula	— 20	10
6904	Chloris barbata vera	— 70	15
6905	» ciliata	— 60	15
6906	» gracilis (polydactyla)	— 40	10
6907	» latifolia	1 10	20
6908	» submutica	— 40	10
6909	Chloropsis Blanchardiana	1 20	20
6910	**Chrysurus cynosuroides** (Lamarckia), sehr zierlich — ornemental	— 30	10
6911	Coix **Lacrymae**, Tränengras — larmes de Job . kg 1,40,	— 20	10
6912	» » **aurea zebrina**	— 80	10
6913	♃ **Cryptopyrum** (Dactyloctenium) **Richardsonii**	— 40	10
6914	Cynosurus echinatus	— 40	10
6915	**Cyperus Paramatta**	— 30	10
	Für andere siehe Wasserpflanzen. — Pour autres voy. Pl. aquatiques.		
6916	Digitaria ciliaris	— 30	10
6917	» sanguinalis	— 30	10
6918	Diplachne fascicularis	— 40	10
6919	Eleusine coracana	— 30	10
6920	» indica (spec. Chinae)	— 30	10
6921	» oligostachya	— 30	10
6922	♃ Elymus arenarius	— 30	10
6923	♃ » giganteus	— 40	10
6924	♃ » sibiricus	— 40	10
6925	Eragrostis abyssinica, Teff	— 30	10
6926	» amabilis	— 40	10
6927	» capillaris	— 40	10
6928	» cylindriflora	— 70	15
6929	» **elegans**, hübsch — beau	— 30	10
6930	» **maxima**	— 70	15
6931	» namaquensis	— 40	10
6932	♃ **Erianthus** (Saccharum) **Ravennae**, grosses imposantes Ziergras — très décoratif	— 50	15
6933	**Euchlaena** (**Reana**) **luxurians, Teosinte**, sehr dekorativ — ornemental . kg 3 —,	— 20	10
6934	♃ **Eulalia japonica**	— 60	15
6935	♃ » **japonica fol. argent. vittatis**	1 40	20
6936	♃ » » **zebrina**	1 —	20
6937	♃ Festuca amethystina	— 70	15
6938	♃ » Crinum ursi	— 80	15
6939	♃ » **glauca**	1 80	20
6940	♃ » heterophylla, sehr feinblättrig — feuillage très fin kg 2,50,	— 20	10
6941	♃ » **punctaria**, mit graugrünen Blättern — à feuillage glauque	1 20	20
6942	♃ » rigida	— 30	10
6943	♃ » stipoides	— 30	10
6944	♃ » viridis, reizend zu Einfassungen — charmant pour bordures	— 30	10
6945	♃ Gymnothrix caudata	— 50	15
6946	♃ » **japonica**	— 50	15
6947	♃ » latifolia, imposant	— 50	15
6948	♃ **Gynerium argenteum**, Pampasgras, von grossem Effekt für Gruppen oder als Einzelpflanze — Herbe géante des pampas, de grand effet pour massifs ou comme plante solitaire	— 60	15
6949	♃ » **argenteum carminatum**	— 70	15
6950	♃ » » jubatum	— 80	15
6951	♃ » » kermesinum	— 80	15
6952	♃ » » roseum	— 60	15
6953	**Hordeum jubatum**, sehr schön — très joli	— 40	10
6954	♃ Imperata sacchariflora	— —	30
6955	♃ **Isolepis gracilis** (tenella), zierliches Gras für Töpfe und Ampeln — plante très gracieuse pour vases en appartement 5 g 2,20,	8 —	30
6956	Koeleria Bergthaea	— 40	10
6957	» brachystachya	— 40	10
6958	**Lagurus ovatus**	— 30	10
6959	♃ **Lasiagrostis argentea**, sehr schön, mit silberweissen Rispen — à épis blanc d'argent	— 40	10
6960	♃ Melica altissima, schön — beau	— 40	10
6961	♃ » » **atropurpurea**	— 40	10
6962	♃ » ciliata	— 30	10
6963	♃ » **papilionacea**, niedrig, kleine, glänzend silberweisse Rispen — nain, à petits épis argentés	— 60	15
6964	♃ » uniflora	— 80	15
6965	Milium nigricans	— 30	10
6966	♃ Panicum altissimum	— 70	15
6967	» **capillare**, schön, für Bouquets — beau	— 40	10
6968	» » violaceum	— 30	10
6969	» compressum	1 25	20
6970	» Crus corvi	— 30	10
6971	» » galli	— 30	10
6972	» fimbriatum, zierlich — charmant	— 40	10
6973	» frumentaceum	— 40	10
6974	» jumentorum	— 40	10
6975	» miliaceum contractum	— 30	10
6976	» **oryzinum**	— 40	10
6977	♃ » palmifolium	1 60	20
6978	♃ » **plicatum**, prachtvoll — superbe	1 10	20
6979	♃ » » fol. varieg.	2 40	30
6980	♃ » **sulcatum**, prachtvoll — splendide	1 10	20
6981	» tonsum	— 50	15
6982	» violaceum	— 30	10
6983	♃ » virgatum	— 60	15
6984	Paspalum elegans	— 40	10
6985	**Penicillaria spicata**, Perlhirse — Sorgho à épi, Millet Perle kg 1,30,	— 20	10
6986	Pennisetum **longistylum** (villosum), reizend — très beau	— 40	10



6992. Piptatherum Thomasii.



7033. Zea tunicata fol. var.

No.	**Ziergräser — Graminées ornementales:**	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6987	Pennisetum **longistylum violaceum**	— 50	15
6988	» **macrourum**	— 60	15
6989	» **Rüppelianum**	— 50	15
6990	Phalaris coerulescens	— 50	15
6991	♃ Phleum Boehmeri	— 50	15
6992	Piptatherum Thomasii	— 80	15
6993	Pleuroplitis Langsdorffii	— 40	10
6994	♃ Poa alpina	— 50	15
6995	♃ » capillaris	— 40	10
6996	» pilosa	— 30	10
6997	» salina	— 30	10
6998	♃ » senegalensis	— 50	10
6999	Polypogon monspeliensis	— 40	10
	Reana, siehe — voy. Euchlaena.		
7000	Rhomboclytrum rhomboideum	— 80	15
7001	♃ Saccharum **Maddenii**, prächtige Gruppenpflanze — plante ornementale superbe	— 60	15
7002	Serrafalcus Hughii	— 30	10
7003	Setaria **alopecuroides**	— 30	10
7004	» » **nigra**	— 30	10
7005	» glauca	— 40	10
7006	» macrochaeta	— 30	10
7007	» **persica**, schön — beau	— 30	10
7008	» versicolor	— 40	10
7009	Sorghum aegyptiacum	— 40	10
7010	» **halepense**	— 30	10
7011	» nigrum	— 20	10
7012	♃ Stipa **elegantissima**, sehr feines und elegantes Gras — espèce très élégante	1 60	20
7013	♃ » **gigantea**	1 —	20
7014	♃ » **Lagascae**	1 60	20
7015	♃ » **pennata**, Federgras — plumeuse	— 40	10
7016	♃ » splendens	— 70	15
7017	**Tricholaena** atropurpurea	— 40	10
7018	» **rosea**, reizend — charmant	— 40	10
7019	♃ Trisetum alopecuroides	— 50	15
7020	Triticum bicorne	— 40	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7021	Triticum ciliatum	— 30	10
7022	♃ **Uniola latifolia**, schön — beau	— 50	15
7023	Zea **Caragua**, Riesen-Mais — géant kg 1 —,	— 20	10
7024	» **gigantea** » 1,30,	— 20	10
7025	» **gracillima** (minima) » 1,60,	— 20	10
7026	» » **fol. var.**, sehr schön, bunt — à feuilles panachées, très beau kg 1,80,	— 30	10
7027	» » **gigantea fol. var.**	— 40	10
7028	» » **pumila zebrina**, reizend — très joli	— 30	10
7029	» » **zebrina aurea**, gelbbunt — à feuilles panachées de jaune	— 40	10
7030	» **japonica foliis variegatis**, buntblättriger Mais, prächtige Gruppenpflanze — Maïs à feuilles panachées, belle plante ornementale . kg 1,30,	— 20	10
7031	» **japonica gigantea quadricolor**, vierfarbig, sehr schön — très beau	— 40	10
7032	» **quadricolor perfecta**, neu — nouv.	1 20	20
7033	» **tunicata fol. var.**	— 40	10
7034	» 12 amerikanische Varietäten für Ausstellungen geeignet, von jeder 1 Kolben zusammen für — 12 variétés américaines, propres pour expositions, un épi de chaque pour . . 6 —,	— —	—
7035	» 24 amerikanische Varietäten je 1 Kolben für — 24 var. américaines, 1 épi de chaque pour 15 —,	— —	—
7036	**Mischung von Ziergräsern**, die sich für Blumensträusse eignen — mélange de Graminées ornementales propres à la confection de bouquets . . . kg 4,80,	— 20	10

5. Samen von perennierenden Pflanzen oder Stauden.

Graines de plantes vivaces de pleine terre.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7037	Acaena adscendens . . . 5 g — 80,	— —	20
7038	» glauca . . . 1 » — 60,	— —	20
7039	» microphylla . . . 5 » — 80,	— —	20
7040	» millefoliata . . . 1 » — 80,	— —	20
7041	Acanthus **latifolius**	— 30	10
7042	» lusitanicus	— 40	10
7043	» **mollis**, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale	— 40	10



7093. Adenophora polymorpha stricta.



7105. Aethionema grandiflorum.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
7044	Acanthus spinosus	— 50	15
7045	Achillea aegyptiaca	— —	20
7046	» Ageratum, gelb, wohlriechend – jaune, odorant	— 50	15
7047	» Clavennae . 1 g 1,10,	— —	30
7048	» clypeolata	1 10	20
7049	» filipendula	— 60	15
7050	» grandiflora	2 60	20
7051	» lanata	— 50	15
7052	» lingulata	— 60	15
7053	» » var. buglossis	— —	20
7054	» magna	— 60	15
7055	» Millefolium hybrida	1 10	20
7056	» mongolica	— —	20
7057	» **Ptarmica fl. pl.**	3 20	30
7058	» » **fl. pl. Perle,** feine Schnittblume — belle fleur pour la coupe	4 80	30
7059	» » **serrata fl. pl.**	4 80	30
7060	» pubescens	— 60	15
7061	» Santolina	— 50	15
7062	» sericea	— 50	15
7063	» trichophylla	2 60	30
7064	**Aconitum** Anthora	2 40	20
7065	» **aureum**	2 60	20
7066	» autumnale	2 60	20
7067	» barbatum	1 20	20
7068	» cernuum	1 30	20
7069	» delicatissimum	1 80	20
7070	» Fischeri	1 —	20
7071	» formosum	1 60	20
7072	» japonicum . 5 g 1,40,	— —	30
7073	» Lycoctonum	1 —	20
7074	» moldavicum	1 20	20
7075	» Napellus	— 80	15
7076	» » fl. albo	3 20	30
7077	» pallidum	— —	20
7078	» paniculatum . 5 g 1 —,	— —	20
7079	» pyramidale	— 80	15
7080	» pyrenaicum	3 20	30
7081	» septentrionale	— —	20
7082	» **spec. Baikalsee** 1000 S. 4 —, 50 S.	— —	25
7083	» » **Setchuan,** China 1000 S. 2,60, 50 S.	— —	20
7084	» Stoerkianum	1 20	20
7085	» tauricum	— 80	15
7086	» Vulparia	1 10	20
7087	» gemischt — mélange	— 80	15
7088	Actaea **spicata,** schön — beau	— 70	15
7089	» » fr. rubro	— —	20
7090	Actinomeris squarrosa	— 70	15
7091	Adenophora denticulata	3 20	30
7092	Adenophora liliifolia	1 80	20
7093	» **polymorpha stricta,** grossblumig, dunkelblau — bleu foncé, à gr. fl.	1 80	20
7094	» **polymorpha stricta alba** 2 g 1,40,	— —	30
7095	» **Potaninii,** grossbl., hellblau — à gr. fl. bleu clair	1 10	20
7096	» » **alba**	2 60	30
7097	» verticillata . 1 g — 60,	— —	20
7098	Adenostyles albifrons . 5 » 1,30,	— —	30
7099	» alpina	— —	20
7100 §	**Adlumia cirrhosa,** dankbar blühende Schlingpflanze — belle plante grimpante	2 40	20
7101 §	» **cirrhosa purpurea**	2 80	30
7102	**Adonis vernalis**	— 50	15
7103	**Aethionema cappadocicum,** neu, hellrosa, wohlriechend — nouv., rose clair, odorant 100 S. 1,30, 20 S.	— –	30
7104	» **coridifolium** . 1 g 1,50,	— –	40
7105	» **grandiflorum,** karmesinrosa, sehr schön — rose cramoisi, très beau	4 80	40
7106	» persicum	— —	30
7107	» saxatile	— —	20
7108	Agrimonia pilosa	— 30	10
7109	Agrostemma coronaria, rot — rouge	— 30	10
7110	» coronaria alba	— 30	10
7111	» » atropurpurea	— 30	10
7112	» » bicolor	— 30	10
7113	» » gemischt — mélange	— 25	10
7114	» Flos Jovis	— 30	10
7115	» » » **fl. albo**	1 20	20
7116	» **hybrida Walkeri,** leuchtend rosenrot — rose brillant	1 60	20
7117	**Ajuga metallica crispa** 1 g 2 —,	— —	40
7118	» reptans	1 30	20
7119	» » alba	5 —	30
7120	» » rosea . 5 g 1,20,	— —	30
7121	Alchemilla alpina	— —	20
7122	» vulgaris	2 60	30
7123	Alfredia cernua	— —	15
7124	» nivea	— 50	15
7125	» stenolepis	— 50	15
7126	Allium **atropurpureum** 5 g 1,10,	— —	20
7127	» Aschersonianum	— —	20
7128	» azureum	— —	20
7129	» Erdelii	— —	20
7130	» fragrans	— 30	10
7131	» **giganteum** . 10 S.	— —	30
7132	» Hermittei grandiflorum	1 —	20
7133	» karataviense	— 70	15
7134	» **Moly** (aureum)	— —	40

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7135	Allium neapolitanum	— 70	15
7136	» obliquum, selten — rare 5 g 1,30,	— —	25
7137	» Ostrowskianum	1 20	20
7138	» pendulinum	— 80	15
7139	» Rosenbachianum	1 —	20
7140	» rubrum capitatum	— 70	15
7141	» Schubertii	— 80	15
7142	» stipitatum	— 70	15
7143	» triquetrum	— 80	15
7144	» ursinum	1 20	20
7145	» Victoriale	— —	20
7146	Alsine Bauhinorum 1 g 1,30,	— —	30
7147	» juniperifolia 1 » 2 —,	— —	25
7148	» pinifolia (gracilis)	— 80	15
7149	Alstroemeria chilensis (versicolor), in den verschiedenst. Schattierungen — en nuances très variées	1 —	20
7150	» psittacina	1 60	20
7151	Althaea ficifolia, einfach, hellgelb — à fl. simple jaune clair	— 40	10
7152	» ficifolia alba	— 40	10
7153	» » fl. pl., Goldmalve	1 30	20
7154	» » rosea	— 60	15
7155	» Heldreichii	1 —	20
7156	» hybr. semperflorens, bei März-Aussaat blühen die Sämlinge schon im August — semés au printemps les semis fleuriront en août	— 60	15
7157	» hybr. semperflorens fl. pl., halbgefüllte und gefüllte, im ersten Jahre blühende Malven — Roses-trémières toujours fleuries à fl. doubles et semi-doubles	1 30	20
7158	» hybr. semperflorens fimbriata fl. pl.	1 80	20
7159	» officinalis	— 50	15
7160	» rosea fl. pl., englische Preis-Malven, 10 Sorten, separat jede — Roses trémières doubles grandes anglaises, 10 var., séparées, chacune	2 40	30
7161	» rosea fl. pl., englische in vielen Sorten gemischt — les mêmes en mélange	1 60	20
7162	» rosea fl. pl., Chaters, dichtgefüllte, 10 Sorten, separat jede — Roses trémières doubles de Chater, 10 var., séparées, chacune	4 80	40
7163	» rosea fl. pl. Chaters, gemischt — doubles de Chater en mélange	4 —	30
7164	» rosea fimbriata fl. pl., Allegheny-Varietäten mit gefransten halb gefüllten und gefüllten Blumen — à fl. frangées	1 20	20
7165	» rosea fimbriata alba fl. pl.	1 60	20
7166	» » nigra flore pleno	1 20	20
7167	» » Theresiana fl. pl.	1 60	20
7168	» » einfachblühende gemischt — à fl. simple en mélange	— 50	15
7169	» sulphurea	1 10	20
7170	» taurinensis	— 40	10
7171	Alyssum argenteum	— 50	15
7172	» condensatum 5 g 2 —,	— —	25
7173	» corymbosum	— 50	15
7174	» floribundum, neu, goldgelb — nouv., jaune d'or 1000 *S.* 4 —, 50 *S.*	— —	30
7175	» gemonense	— 40	10
7176	» pyrenaicum 1 g 1,60,	— —	30
7177	» rostratum	— 80	15
7178	» saxatile, gelb, eine der ersten Frühjahrsbl. — jaune, fleur printanière	— 40	10
7179	» saxatile compactum	— 50	15
7180	» » luteum, zartgelb — jaune pâle 5 g 1,30,	— —	30

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7181	Alyssum Wierzbickii	— —	20
7182	» Wulfenianum	— —	20
7183	Amphicome arguta 1000 *S.* 2 —, 50 *S.*	— —	25
7184	Amsonia salicifolia	— 50	15
7185	Anchusa affinis	— 60	15
7186	» altissima	— 40	10
7187	» angustifolia	— 40	10
7188	» Barrelieri	— 70	15
7189	» gigantea	— 60	15
7190	» incarnata	— 60	15
7191	» italica (azurea)	— 60	15
7192	» sempervirens (Caryolopha)	2 60	30
7193	» gemischt — mélange	— 40	10
	Ancolie vide Aquilegia.		
7194	Androsace coronopifolia	2 60	20
7195	» lactea 1 g — 80,	— —	20
7196	» Laggeri	— —	20
7197	» Vitaliana 1 g — 80,	— —	20
7198	Anemone alpina	— 70	15
7199	» alpina sulphurea	— 70	15
7200	» apennina	2 60	30
7201	» coronaria (chinensis), in den schönsten Farben gemischt — beau mélange	— 60	15
7202	» » einfache von Caën, sehr grossbl. — simples de Caën, à très gr. fl.	— 70	15
7203	» » chrysanthemiflora fl. pl., prachtvoll — magnifique	3 20	30
7204	» » St. Brigid, grossbl. einfache und halbgefüllte, extra — à gr. fl. simples et semidoubles	2 40	30
7205	» fulgens 5 g 2,60,	— —	40
7206	» japonica alba (Honorine Jobert)	5 —	40
7207	» » elegans	5 —	40
7208	» » Königin Charlotte, halbgefüllt, fleischfarbig rosa — Reine Charlotte, semi-double, rose clair 1 g 1,20,	— —	40
7209	» magellanica 5 » 2 —,	— —	30
7210	» montana	2 60	30
7211	» narcissiflora, echt — vrai	1 10	20
7212	» nemorosa	3 20	30
7213	» Pulsatilla	— 50	15
7214	» rivularis	— —	20
7215	» stellata	— 70	15
7216	» sylvestris	— 70	15
7217	Anisodus luridus 5 g 1,20,	— —	30
7218	Anomatheca cruenta	1 10	20
7219	Antennaria margaritacea	2 60	30
7220	Anthemis argyrophylla 1 g 1,20,	— —	30
7221	» cinerea, seltene Art vom Balkan — rare 1 g 1,60,	— —	30
7222	» Cupaniana	— 50	15
7223	» Kelwayi	— 50	15
7224	» » alba	— 70	15
7225	» montana 1 g — 70,	— —	20
7226	» nobilis	— 40	10
7227	» tinctoria	— 70	15
7228	» Triumfettii	— 40	10
7229	Anthericum algeriense	3 60	30
7230	» graminifolium	2 40	20
7231	» Liliago	1 20	20
7232	» Liliastrum, grossbl., weiss — à gr. fl. blanche	3 20	30
7233	» » giganteum 20 *S.*	— —	30
7234	» » majus	5 —	40
7235	» ramosum	1 20	20
7236	Antholyza aethiopica	— 40	10
7237	Anthyllis montana 5 g 2 —,	— —	30
7238	Antirrhinum Asarina 1000 *S.* 2,60, 100 *S.*	— —	30
7239	» assurgens	— 50	15
	» majus vide Sommergewächse.		
7240	» numidicum lilacinum	— 40	10
7241	» » luteum	— 40	10
7242	» sempervirens	— —	20



7249. Aquilegia baicalensis.




7272. Aquilegia haylodgensis.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7243	**Aplopappus Parryi** 1 g 1,30,	— —	30
7244	**Apocynum androsaemifolium** 10 S.	— —	25
7245	**Aquilegia** alpina	— 40	10
7246	» alpina superba	— 50	15
7247	» atrata	— 40	10
7248	» **aurea**	— 70	15
7249	» **baicalensis,** dunkelblau mit weisser Korolle, frühblühend —bleu foncé à corolle blanche, à floraison précoce	— 80	15
7250	» bicolor fl. pleno	— 50	15
7251	» **californica hybrida**	2 40	30
7252	» canadensis	1 20	20
7253	» **chrysantha,** leuchtend goldgelb — jaune d'or	1 10	20
7254	» » **fl. pleno,** gefüllt — à fl. double	1 60	20
7255	» » **grandiflora alba**	2 60	30
7256	» » **nana**	1 60	20
7257	» **coerulea,** sehr grossblumig, mit langen Spornen und weisser Korolle — fleurs très grandes à éperons longs, corolle blanche	3 20	30
	» » **hybrida** vide haylodgensis.		
7258	» » **fl. albo**	2 60	25
7259	» » » **luteo**	2 20	20
7260	» » » **roseo,** neu — nouv.	— —	40
7261	» » **hybrida fl. pleno,** gefüllte langspornige — à fl. doubles . 5 g 2,60,	— —	40
7262	» Durandii striata plena, gemischt — varié	— 50	15
7263	» **ecalcarata,** Blumen terrakottafarben, sternförmig, ungespornt — fleurs brun de terracotta, étoilées, sans éperons	4 —	40
7264	» **erecta nana atrocoerulea plenissima**	— 50	15
7265	» » **nana kermesina pl.**	— 50	15
7266	» » » **rosea pl.**	— 50	15
7267	» **flabellata nana alba,** niedrig, sehr frühblühend—nain, à floraison précoce	1 —	20
7268	» formosa fl. pl.	— 40	10
7269	» » alba	— 40	10
7270	» » » fl. pleno	1 30	20
7271	» **glandulosa, echt,** dunkelblau mit weisser Korolle, grossbl. — vrai, bleu foncé à corolle blanche, à gr. fleurs 5 g 2—,	— —	30

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7272	**Aquilegia haylodgensis** (coerulea hybrida), schönste grossblumige, langspornige Varietäten in Prachtmischung — var. très belles à gr. fl. et à éperons longs en mélange	1 20	20
7273	» **haylodgensis delicatissima,** atlasrosa mit hellgelber Korolle — rose satiné à corolle jaune clair	4 —	30
7274	» **Helenae,** grossblumig, tiefblau mit weisser Korolle — bleu foncé à corolle blanche, à gr. fl.	3 20	30
7275	» **hybrida**	2 60	25
7276	» » lucida fl. pl.	— 50	15
7277	» » **nana compacta fl. pl. monstrosa,** neu—nouv.	— —	50
7278	» **Jaetschaui**	1 40	20
7279	» nigricans	— 40	10
7280	» **nivea grandiflora**	— 40	10
7281	» **olympica,** blassblau mit weisser Korolle — bleu pâle à corolle blanche	— 50	15
7282	» » fl. pl.	— 50	15
7283	» pubiflora . . . 100 S.	— —	30
7284	» pyrenaica . . . 5 g 2—,	— —	30
7285	» sibirica	— 50	15
7286	» » rubra	— 60	15
7287	» **Skinneri**	4 —	40
7288	» » **hybrida flore pleno**	1 —	20
7289	» stellata fl. pl., gem. — varié	— 50	15
7290	» **Stuartii** . 1000 S. 2,60, 100 S.	— —	30
7291	» **truncata,** lebh. orangescharlach mit gelb — écarlate-orangé vif et jaune	1 20	20
7292	» **Vervaeneana foliis variegatis,** buntblättrig — à feuilles panachées	— 60	15
7293	» » **atroviolacea plenissima**	— 60	15
7292	» vulgaris, gemischt — mélange	— 30	10
7295	» » alba grandifl.	— 50	15
7296	» » fl. pl. gefüllte gemischt — double en mélange	— 50	15
7297	» » alba plena	— 60	15
7298	» » **atrorosea fl. pl.**	1 80	30
7299	» » atrosanguinea pl.	— 60	15
7300	» » **compacta rosea fl. pl.**	1 20	20
7301	» » **foliis aureis,** goldgelbblättrige—à feuilles dorées	— 60	15
7302	» » plenissima, extra gefüllte gemischt — extra double, en mélange	1 —	20

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7303	Arabis alpina, weiss, eine der ersten Frühjahrsblumen, sehr hübsch — blanc, à floraison très précoce, très joli	— 60	15
7304	» alpina grandiflora superba, grossbl., reinweiss — blanc pur à gr. fl. 1 g 2,60,	— —	40
7305	» » nana compacta	3 80	30
7306	» aubrietioides, neu, rosa — nouv., rose. 1000 S. 4 —, 50 S.	— —	30
7307	» pumila	— —	20
7308	» rhaetica	— —	20
7309	» rosea 5 g 2 —,	— —	30
7310	» speluncarum, neu - nouv. 50 S.	— —	40
7311	Aralia racemosa	1 60	20
7312	Arenaria caespitosa	5 —	30
7313	» cephalotes	— —	20
7314	» graminifolia parviflora	1 30	20
7315	» grandiflora 5 g 1,60,	— —	20
7316	» laricifolia, schön — beau	1 40	20
7317	» montana, schön — beau	6 60	30
7318	» serpyllifolia	1 40	20
7319	Arisaema spec. Hazara 10 S.	— —	25
7320	Aristolochia rotunda 1000 S. 2,60, 50 S.	— —	20
7321	Armeria alpina	— 40	10
7322	» cephalotes, grossbl. — à gr. fl.	— 70	15
7323	» » alba	3 —	20
7324	» » rubra	1 40	20
7325	» formosa, rot — rouge	— 40	10
7326	» » alba	— 40	10
7327	» » hybrida	— 70	15
7328	» Laucheana	2 20	20
7329	» leucocephala	— —	20
7330	» maritima	1 60	20
7331	» » alba	1 60	20
7332	» plantaginea	1 30	10
7333	» Welwitschii	1 20	20
7334	Arnica Chamissonis	— —	15
7335	» montana	1 60	20
7336	Artemisia argentea	— 60	15
7337	» campestris	— 50	15
7338	» Mutellina 1 g 1 —,	— —	20
7339	» rupestris	— 50	15
7340	» selengensis	1 —	20
7341	» spicata 1 g 1,20,	— —	20
7342	» vallesiana 1 » 1 —,	— —	20
7343	Arum Dioscoridis	1 20	20
7344	» italicum	— 30	10
7345	» maculatum	— 40	10
7346	» sanctum	— 80	15
7347	Asarum europaeum	1 20	20
7348	Asclepias incarnata	— 50	15
7349	» syriaca (Cornuti DC.), ausgezeichnetes Bienenfutter — pour abeilles	— 50	15
7350	» tuberosa, orangerot, prachtvoll — rouge orangé, magnifique	1 30	20
7351	§ Asparagus acutifolius	— 60	15
7352	» stipularis	— —	20
7353	§ » verticillatus, prachtvolle rankende Species — esp. grimpante magnifique	4 20	40
7354	Asperula ciliata	— 40	10
7355	» hexaphylla, wertvoll für Bouquets — pour la confection des bouquets	— 30	10
7356	» odorata, Waldmeister — Aspérule odorante	— 50	15
7357	» tinctoria	— 50	15
7358	Asphodeline Balansae 5 g 1,30,	— —	30
7359	» Basilii, neu — nouv. 100 S. 1,20, 20 S.	— —	30
7360	» gigantea, neu, bis 2 m hoch, einer Bonapartea ähnlich, weissblühend — nouv., 2 m de hauteur, à fl. blanche 100 S. 1,20, 20 S.	— —	30
7361	» imperialis	— —	30
7362	» isthmocarpa 5 g 1,40,	— —	30
7363	Asphodelus albus	8 —	40
7364	» luteus	— 80	15



7350. Asclepias tuberosa.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7365	Asphodelus ramosus	— 80	15
7366	Aster adscendens	— 80	15
7367	» adulterinus	1 20	20
7368	» aestivus	1 20	20
7369	» alpinus, Alpen-Sternblume	— 60	15
7370	» » albus	1 60	20
7371	» » longipetiolatus „Goliath", neu — nouv. 1 g 1,60,	— —	40
7372	» » speciosus 5 » 2 —,	— —	40
7373	» » superbus	1 60	20
7374	» Amellus	1 20	20
7375	» » Amethyst	2 20	20
7376	» » hybridus	1 80	20
7377	» » roseus, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
7378	» bessarabicus (ibericus), schön blau — très beau	1 80	20
7379	» Bigelowii	1 30	20
7380	» brumalis	1 60	20
7381	» canescens, lila — lilas	2 60	20
7382	» cassubicus	— 70	15
7383	» » grandiflorus	1 30	20
7384	» caucasicus	1 60	20
7385	» Drummondii	1 30	20
7386	» floribundus	— —	20
7387	» foliaceus var. Burkei	1 10	20
7388	» Fortunei	3 20	20
7389	» fragilis	1 80	20
7390	» Fremontii	3 80	30
7391	» Herveyi	2 60	30
7392	» himalaicus	3 20	30
7393	» horizontalis hybr. grandifl.	2 60	20
7394	» hybridus Bridesmaid	2 60	20
7395	» » Schneeflocke—Flocon de neige	4 —	40
7396	» laevis Apollo	2 40	20
7397	» Linosyris	2 40	20
7398	» niveus	1 80	20
7399	» Novae Angliae	2 40	20
7400	» Novi Belgii	1 80	20
7401	» » » D. B. Crane	1 80	20
7402	» » » Edna Mercia, rosa — rose	3 20	30
7403	» » » J. W. Burbidge	1 80	20
7404	» » » J. Wood	1 80	20
7405	» » » Maiden Blush	1 80	20
7406	» » » Purity	2 60	20
7407	» » » Robert Parker	1 80	20
7408	» » » White Queen	2 40	20
7409	» polyphyllus	1 30	20
7410	» Porteri	— 70	15
7411	» prenanthoides	1 30	20
7412	» ptarmicoides	1 30	20
7413	» punctatus	1 80	20
7414	» puniceus	1 40	20
7415	» pyramidalis hybridus	1 60	20
7416	» pyrenaicus	— 80	15
7417	» Shortii	1 30	20
7418	» spec. Rocky-mountains	1 60	20



7429. Astilbe Davidii.



7467. Bellis perennis monstrosa fl. pl.


No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7419	Aster **subcoeruleus**	2 60	20
7420	» **subcoeruleus major** 5 g 2,50,	— —	30
7421	» » **nanus** . 1000 *S.* 5 —, 50 *S.*	— —	30
7422	» **Townshendii,** niedrig, grossblumig, rosalila — nain, rose lilacé à gr. fl. . . 5 g 1,60,	— —	30
7423	» turbinellus 5 » 1,20,	— —	30
7424	» versicolor	1 30	20
7425	» virginicus	1 60	20
7426	» gemischt — en mélange	1 10	20
7427	» **neue grossbl. Hybriden** gemischt — hybrides nouveaux à gr. fl. en mélange	2 40	20
7428	**Astilbe chinensis** (Aruncus)	1 40	20
7429	» **Davidii,** neue Perenne aus China, mit prachtvollen, rosenroten Blütenrispen — plante vivace nouvelle de la Chine à fleurs plumeuses rose vif	4 —	40
7430	**Astragalus** alopecuroides	3 20	30
7431	» Cicer	— 40	10
7432	» galegiformis	— 30	10
7433	» glyciphyllos	— 70	15
7434	» lilacinus	— 50	15
7435	» vulpinus	— 60	15
7436	**Astrantia Biebersteinii**	— 60	15
7437	» major	1 —	20
7438	**Athamanta cretensis** . . . 1 g — 60,	— —	30
7439	**Aubrietia Bougainvillei**	3 20	30
7440	» deltoidea	4 80	30
7441	» » **grandiflora**	— -	40
7442	» **Eyrii,** grossbl., blau — à gr. fl. bleue	5 —	30
7443	» graeca	3 20	30
7444	» **Hendersonii**	5 —	30
7445	» **Leichtlinii,** grossbl. karminrosa — à gr. fl. rose carminé 5 g 4,50,	— —	40
7446	» **olympica**	5 —	30
7447	» purpurea	3 20	30
7448	» **violacea**	4 —	30
7449	Audibertia polystachya . . 5 g 1 —,	— —	30
	Auricule, vide Primula Auricula.		
7450	**Ballota acetabulosa,** interessant 1000 *S.* 3,50, 50 *S.*	— —	20
7451	» **nigra variegata,** mit weissbunter Belaubung — à feuillage panaché de blanc	— 30	10
7452	**Baptisia australis**	— 40	10
7453	» leucantha	— —	30

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7454	**Barbarea vulgaris variegata**	— 30	10
7455	Bartsia alpina 5 g 2,60,	— —	30
7456	Bellevalia romana	— 70	15
	Bellis perennis fl. pleno:		
7457	gefüllte in vielen Farben — Pâquerettes doubles en beau mélange	2 40	20
7458	**beste Qualität,** von den **schönsten dichtestgefüllten** Sorten, extra — qualité très supérieure, extra	3 20	30
7459	**alba,** reinweisse dichtgefüllte — double blanche	3 20	30
7460	**delicata,** rötlichweiss mit hellpurpurner Mitte — blanc rosé à centre pourpre clair	3 80	30
7461	**Die Braut,** reinweiss — **la fiancée,** blanc pur	4 80	40
7462	**Longfellow,** sehr grossbl., rosa — à gr. fl. rose foncé	3 80	30
7463	**Schneeball,** reinweiss, sehr grossblumig — **Boule de neige,** blanc pur, à grande fleur	4 —	30
7464	**maxima alba**	4 80	40
7465	» **gemischt** — mélange	3 80	40
7466	» **ranunculiflora,** dunkelrot auf weissem Grund, grossblumig — rouge foncé sur fond blanc, à gr. fl.	7 —	40
7467	**monstrosa alba,** neu, mit riesigen Blumen — nouv., à fl. géantes 1 g 1,10,	— —	40
7468	» **rosea,** neu — nouv. . 1 » 1,10,	— —	40
7469	Berardia subacaulis 1 » 1,30,	— —	30
7470	**Betonica grandiflora**	— 50	15
7471	» **grandiflora superba,** neu — nouv. 1 g — 60,	— —	15
7472	» nivea 1 » — 80,	— —	25
7473	» officinalis	— 60	15
7474	Biebersteinia Orphanidis 100 *S.* 4 —, 5 *S.*	— —	30
7475	Biscutella laevigata	— —	20
7476	Bobartia aurantiaca	— 60	15
7477	**Bocconia japonica** (yeddoensis), prachtvolle Blattpflanze — plante ornementale superbe	— 40	10
7478	» **microcarpa**	1 —	20
7479	» Thunbergii	— 50	15
7480	Boltonia glastifolia	4 20	30
7481	» laevigata . . . 5 g 1,30,	— —	30
7482	**Bomarea Salsilla,** karminrot, winterhart — carmin, rustique 100 *S.* 1,60, 10 *S.*	— —	20
7483	Boykinia rotundifolia . . . 1 g 3,50,	— —	40
7484	Brassica insularis, grossbl., weiss — blanc à gr. fl.	2 —	20

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7485	Bubon gummifer	— 70	15
7486	Bulbocodium vernum	2 —	20
7487	Buphthalmum cordifolium	40	10
7488	» grandiflorum	1 10	20
7489	» salicifolium	1 30	20
7490	**Calamintha alpina**, reichblühend — florifère	3 20	30
7491	» officinalis	— —	15
7492	Calimeris incisa	— 80	15
7493	§ Calystegia dahurica	— —	20
7494	§ » Sepium	1 20	20
7495	§ » Soldanella 5 g 1,20,	— —	20
7496	Camassia esculenta	— —	20
7497	Campanula abietina . . . 1 g 1,30,	— —	30
7498	» alaskana . . . 1 » 1,20,	— —	30
7499	» alliariifolia (cordifolia, lunariifolia)	— 30	10
7500	» **Allionii** . . . 1 g 1,60,	— —	30
7501	» alpina	— —	30
	» **amabilis** siehe — voy. C. phyctidocalyx.		
7502	» arcuata . . . 1 g 1,20,	— —	30
7503	» argaea, selten, aus Cappadocien — rare . . 1000 S. 2 —, 100 S.	— —	25
7504	» barbata	3 20	30
7505	» » alba	— —	30
7506	» Baumgartenii	— —	15
7507	» bononiensis	— 50	15
7508	» caespitosa . . . 1 g 1 –,	— —	30
7509	» **carpatica**	— 40	10
7510	» » **alba**	— 40	10
7511	» » » **grandiflora**	1 40	20
7512	» » **compacta**	— 60	15
7513	» collina, Alpine . . . 5 g 2 —,	— —	30
7514	» **eriocarpa**	2 60	20
7515	» **fragilis**, schöne Zimmerpflanze mit grossen blauen aufrechtstehenden Blumen — belle plante d'appartement à gr. fleurs bleues érigées	4 80	30
7516	» garganica 1000 S. 1 —, 200 S.	— —	25
7517	» **glomerata**	1 20	20
7518	» » **acaulis**, niedrig, dunkelblau – nain, bleu foncé 1 g — 80,	— —	25
7519	» » albida . . . 1 » 1 —,	— —	30
7520	» » dahurica	1 60	20
	» grandiflora, vide Wahlenbergia.		
7521	» grandis	1 60	20
7522	» » alba	2 20	20
7523	» **Hostii** . . . 5 g 2 —,	— —	30
7524	» lactiflora . . . 5 » 2 —,	— —	30
7525	» latifolia	2 40	20
7526	» » alba	2 20	20
7527	» Leutweinii . . . 5 g 1,60,	— —	40
7528	» libanotica	— 80	15
7529	» **longistyla**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
7530	» macrantha	— 40	10
7531	» » **alba**	1 80	20
7532	» **Medium** alba	— 50	15
7533	» » alba fl. pleno	1 60	20
7534	» » caesia, porzellanblau — bleu porcelaine	— 50	15
7535	» » caesia fl. pleno	1 80	20
7536	» » **calycanthema**, blau, doppeltkorollig — bleu, à doubles corolles	2 20	30
7537	» » **calycanthema alba**	2 40	30
7538	» » » caesia	2 40	30
7539	» » » **rosea**	2 60	30
7540	» » » striata	2 40	30
7541	» » » gemischt — mélange	1 60	20
7542	» » coerulea	— 50	15
7543	» » » plena	1 50	20
7544	» » **imperialis**, neu, Wuchs pyramidenförmig, gemischte Farben — nouv., à port pyramidal, beau mélange	4 —	40
7545	» » **karminrosa**, neu — nouv.	2 60	30
7546	» » **rosea**	— 60	15
7547	» » » **plena**	1 80	20


7579. Campanula pyramidalis.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7548	Campanula **Medium striata**	— 50	15
7549	» **Medium striata plena**	1 60	20
7550	» » einfache gemischt — à fleurs simples varié	— 40	10
7551	» » gefüllte gemischt — à fleurs doubles varié	1 50	20
	Alle Sorten von Campanula Medium sind sehr schön; zum Treiben vielfach verwendet — les Campanules à grosses fleurs sont très belles et se prêtent bien à la culture forcée.		
7552	» **michauxioides**, mit kleinen, bläulichweissen, Michauxia ähnlichen Blumen — à petites fleurs blanc bleuâtre à pétales renversés	— 70	15
7553	» **mirabilis**, prachtvoll, grossbl., blassblau — magnifique, à fleurs grandes d'un bleu pâle 1 g 4 —, 200 S.	— —	25
7554	» nobilis . . . 1 g 2 —,	— —	30
7555	» » fl. albo . . . 1 » 1,80,	— —	30
7556	» persicifolia coerulea	1 60	20
7557	» » flore albo	1 60	20
7558	» » » albo pleno	4 —	40
7559	» » » coeruleo pleno	4 —	40
7560	» » **grandifl. alba** (Backhousei)	5 20	40
7561	» » » **alba gigantea fl. pl. Moerheimii** 1 g 2,60,	— —	40
7562	» » » » **plena** . 5 » 8,40,	— —	40
7563	» » » » **Capri**, neu — nouv. . 1 g 1,20,	— —	40
7564	» » » **coerulea**	5 20	40
7565	» » » » **„Grosse Glocke"**	8 —	40
7566	» » » » **plena** 5 g 2,60,	— —	40
7567	» » » **die Fee — la fée**	7 —	40
7568	» » » **fl. pl. Vineta**, neu — nouv. . . 2 g 1,60,	— —	40
7569	» » » **multiflora**, neu — nouv.	7 —	40
7570	» » » gemischt — mélange	2 40	30
7571	» **phyctidocalyx (amabilis)**, neu, sehr schön, Blumen 4½ cm im Durchmesser, von einer lieblichen zartblauen Färbung — nouv., très beau, fleurs grandes, 4½ centim. de diamètre, d'un bleu clair très tendre 1000 S. — 80, 200 S.	— —	20



7592. Campanula spicata.



7619. Centaurea candidissima.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
7572	Campanula **Portenschlagiana**, dunkelblau, niedrig, reichblühend — bleu foncé, nain, florifère 1 g 1,60,	— —	30
7573	» primulifolia	1 20	20
7574	» pulcherrima	— 30	10
7575	» **punctata** 1 g 2,60,	— —	30
7576	» pusilla 1 » 2,60,	— —	30
7577	» » alba 1 » 2,60,	— —	30
7578	» » caesia 1 » 2,60,	— —	30
7579	» **pyramidalis**	— 70	15
7580	» » fl. albo	— 70	15
7581	» » **compacta**	1 30	20
7582	» » » **alba**	1 60	20
7583	» **Raineri**, grossblumig, niedrig — nain, à gr. fl.	2 60	20
7584	» rhomboidea 1 g — 80,	— —	30
7585	» rotundifolia	3 20	30
7586	» **sarmatica**, sehr schön — très beau	— 70	15
7587	» **Scheuchzeri**	— —	30
7588	» » **alba**, selten — rare 5 g 2,60,	— —	40
7589	» sibirica **eximia**, gemischt, sehr früh und reichblühend — mélange, à floraison précoce	— 50	15
7590	» Sieboldii major . . . 1 g 1,30,	— —	30
7591	» **speciosa** 1 » 1,60,	— —	30
7592	» **spicata**, schön — beau . . .	1 80	20
7593	» **thyrsoidea**, gelb, interessant — jaune, beau	1 80	20
7594	» tomentosa	— 80	15
7595	» Trachelium	— 40	10
7596	» **trichophylla**, neu, hellblau, niedrige Felsenpflanze — nouv., bleu clair, à port nain 1000 *S.* 4 —, 50 *S.*	— —	30
7597	» **turbinata**	— 40	10
7598	» » **alba**	— 50	15
7599	» urticifolia	— 40	10
7600	» valdensis 5 g 2 —,	— —	30
7601	» **velutina** 200 *S.*	— —	30
7602	» » **alba** 1 g 2,60,	— —	30
7603	» **versicolor**, hellblau mit dunkelvioletter Mitte und himmelblauem Rand, schön — bleu clair à centre violet foncé et à bord bleu ciel 1 g 2 —,	— —	40
7604	» **Vidalii** 5 » 1,60,	— —	30
7605	» **Wanneri** 1 » 1,10,	— —	40
7606	» perennierende Sorten gemischt — espèces vivaces en mélange	— 40	10

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
7607	§ **Canarina Campanula**, rankend, mit grossen goldgelben, rotgestreiften Glockenblumen — plante grimpante à gr. fl. dorée, striée rouge 5 g 1,30,	— —	30
7608	Cardamine pratensis	— —	20
7609	**Carduus Kerneri**, neu, schöne, bis 1,50 m hohe Distelart mit purpurrosa Blumen — nouv., Chardon ornemental à fl. rose pourpré	4 80	30
7610	**Carlina acaulis**	— 80	15
7611	Catananche coerulea	— 40	10
7612	» coerulea bicolor	— 40	10
7613	Cedronella cana, prächtig — superbe	1 80	20
7614	Celsia **Arcturus** 1 g 1,40,	— —	30
7615	» betonicifolia	— 40	10
7616	» cretica	3 20	30
7617	**Centaurea Apollonii** 100 *S.* 1,60, 10 *S.*	— —	20
7618	» babylonica	— 50	15
7619	» **candidissima** (ragusina), mit silberweissen Blättern, beliebte Gruppenpflanze — à feuillage argenté .	1 20	20
7620	» » **compacta**	1 80	20
7621	» **Clementei**, silberweissblättrig — feuillage blanc d'argent .	1 20	20
7622	» dealbata	— 50	15
7623	» Ferdinandii	— 40	10
7624	» **gymnocarpa**, silberblättrig — feuillage blanc d'argent	— 70	15
7625	» » **alba**	— 80	15
7626	» macrocephala	— 50	15
7627	» montana	1 60	20
7628	» » **alba** 5 g 1,80,	— —	40
7629	» » **carnea** (rubra) . 5 » 3,50,	— —	40
7630	» nervosa	— 30	10
7631	» nigricans	— 60	15
7632	» orientalis	— 70	15
7633	» » purpurea	1 10	20
7634	» peregrina	— 60	15
7635	» **plumosa**, feingefiedert, silberweissblättr. — à feuilles découpées, d'un blanc d'argent	1 —	20
7636	» **ragusina**	1 20	20
7637	» **ruthenica**	1 30	20
7638	» **rutifolia**	— 70	15
7639	» » **purpurea**	1 10	20
7640	» **sagittifolia**, neu, 1 m hoch, grossbl., purpurrot — nouv., 1 m de hauteur, à gr. fl. rouge pourpre . . 100 *S.* 1,40, 10 *S.*	— —	20
7641	» salonitana, gelb — jaune . .	1 20	20
7642	» scabiosifolia	— 60	15

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
7643	**Centaurea sordida**, zierende Kelche — calices décoratifs	1 20	20
7644	Cephalaria alpina	— 40	10
7645	» leucantha	— 40	10
7646	» tartarica	— 40	10
7647	**Cerastium Biebersteinii**, reizende silberweissblättrige Einfassungspflanze — charmante plante pour bordures à feuilles blanc d'argent	— 50	15
7648	» grandiflorum	1 80	20
7649	» **pennsylvanicum**, weissblättrig, sehr hart — à feuilles blanches, très rustique	— 50	15
7650	» **tomentosum**, mit feiner silberweissblättriger Belaubung — à feuillage argenté . . .	2 40	20
7651	» villosum 2 g 1,40,	— —	40
7652	Cerinthe alpina 2 » 1 —,	— —	30
7653	Chaerophyllum aureum	— 50	15
7654	**Chamaemelum Argaei**, weiss, niedrig — blanc, nain 1000 *S.* 2 —, 100 *S.*	— —	25
7655	» **caucasicum**, niedrig, reichblühend — nain, florifère .	— 60	15
7656	**Chamaepeuce Afra**	1 80	20
7657	» **Casabonae**, Fischgrätendistel — Chardon à arêtes	— 70	15
7658	» **diacantha**, Elfenbeindistel, reizend — Chardon à ivoire	— 70	15
7659	Chelidonium majus fl. pleno . . .	— 60	15
7660	Chelone barbata	— 40	10
7661	» barbata coccinea	— 40	10
7662	» » Torreyi	— 40	10
7663	» » **hybrida**, schöne Hybriden — beaux hybrides .	— 40	10
7664	» Lyonii	1 40	20
7665	» **obliqua alba**	1 40	20
7666	**Chionodoxa gigantea**	4 —	20
7667	» **Luciliae**	3 20	20
7668	» sardensis	4 —	20
7669	Chrysanthemum lacustre	— 60	15
7670	» **Leucanthemum hybridum „Frühlingsmarguerite" — Marguerite du printemps**	1 10	20
7671	» » **hybridum**, das Shasta-Daisy der Amerikaner, Blumen sehr gross, reinweiss, früh- und reichblühend — à floraison très précoce, fleurs grandes d'un blanc pur . .	1 30	20
7672	» » hybr. **Alaska**	4 —	30
7673	» » » **California**	4 —	30
7674	» » » **Westralia**	4 —	30
7675	» macrophyllum (Pyrethrum) .	— 40	10
7676	» **maximum**, grossblumige Marguerite, beste Schnittblume — à grande fleur, pour bouquets	— 50	15
7677	» » Davisii	— 80	15
7678	» » **Décorateur**	1 60	20
7679	» » **filiforme**	— 70	15
7680	» » **monstrosum**	— 70	15
7681	» » **Perfection**	— 60	15
7682	» » **praecox**, frühblühend — à floraison précoce . .	2 60	30
7683	» » **Prinzessin Heinrich**, sehr grossbl. — **Princesse Henri**, à tr. gr. fl.	— 70	15
7684	» » **Triumph**	— 70	15
7685	» » **beste Sorten gemischt** — en beau mélange . .	— 70	15
7686	Chrysocoma Linosyris	3 60	30
7687	Chrysosplenium alternifolium . . .	— —	30
7688	» oppositifolium . . . 5 g 2,50,	— —	30
7689	Cimicifuga (Actaea) cordifolia 5 g 2 —,	— —	30
7690	» foetida	— —	30
7691	» racemosa	3 20	30
7692	Circaea lutetiana	1 60	20
7693	Cirsium ciliatum	— 70	15
7694	» eriophorum	— 80	15



7685. Chrysanthemum maximum.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
7695	Cirsium pulcherrimum	— 50	15
7696	» **purpuratum** 100 *S.* — 80, 20 *S.*	— —	20
7697	» **Velenovskyi**	1 60	20
7698	Claytonia virginica	— —	20
7699 §	Clematis **coccinea**, scharlachrot — à fl. écarlate	1 80	20
7700 §	» **coccinea hybrida**	2 40	20
7701 §	» » **major**	2 40	20
7702	» corymbosa	— 60	15
7703 §	» **crispa** (Pitcheri)	2 40	20
7704	» **Davidiana**	2 20	20
7705	» Fremontii	2 60	30
7706	» glauca	— 70	15
7707	» Hendersonii	— 40	10
7708	» integrifolia	1 —	20
7709	» » **hybrida**	3 20	30
7710	» lathyrifolia	2 60	30
7711 §	» ochroleuca, gelb — jaune . .	— 50	15
§	» Pitcheri vide crispa.		
7712	» recta	— 70	15
7713	» tubulosa (mongolica)	— 70	15
7714	Clinopodium vulgare	1 40	20
7715	**Cochlearia Sempervivum**, Rosetten bildend, weissblühend — blanc, nain . . . 100 *S.* 2,60, 10 *S.*	— —	30
7716	**Codonopsis grandiflora** 1 g 1,40,	— —	30
7717	» lanceolata	— —	30
7718	» **ovata**, echt — vrai 5 g 2,60,	— —	30
7719 §	» **ussuriensis**, stark kletternd — pl. grimpante vigoureuse 200 *S.*	— —	40
7720 §	» **viridiflora**, Blumen glockenförmig, weissgrün, grau und violett — fleurs en forme de cloche, vert blanchâtre, gris et violet 1 g 1,40,	— —	30
7721	Colchicum autumnale	— 40	10
7722	» **Sibthorpii**	2 60	30
7723	Convallaria **japonica**, mit dunkelazurblauen Beeren — à baies d'un bleu azuré foncé . . .	— 40	10
7724	» **majalis**, Maiblume — Muguet des bois	1 40	20
7725	» multiflora (Polygonatum) . .	— 80	15
7726	» **Polygonatum**	— 60	15
7727	Convolvulus **althaeoides**, schön, hellkarmin — carmin clair .	1 —	20
7728 §	» altissimus	— 80	15
7729 §	» **aureus superbus**	— 80	15
7730	» **mauritanicus**, prachtvolle blaublühende Ampelpflanze — à fl. bleue, beau pour vases suspendus	— 70	15



7816. Delphinium hybridum fl. pl.

No		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
7731	Convolvulus Scammonia	1 30	20
7732	Cooperia Drummondii	1 40	20
7733	**Coreopsis grandiflora**, grossblumig, leuchtend gelb, feine Schnittblume — jaune vif à gr. fl., très recherché pour la confection des bouquets	— 50	10
7734	» **grandifl. compacta**	1 60	20
7735	» » **Eldorado**, sehr grossbl. — à tr. gr. fl.	1 20	20
7736	» lanceolata	1 80	20
7737	» **palmata**	2 20	30
7738	» philadelphica (Actinomeris)	— 70	15
7739	**Coriaria terminalis** . 5 g 1,50,	— —	30
7740	Coronilla elegans	— 70	15
7741	Cortusa Matthioli	— —	30
7742	» transsilvanica	— —	40
7743	Corydalis bulbosa	3 —	20
7744	» **cheilanthifolia** 1000 S. 2 —, 100 S.	— —	25
7745	» glauca	4 —	30
7746	» lutea	2 60	30
7747	» » fl. albo	2 60	30
7748	» **nobilis**, die schönste der Gattung, säet sich leicht selbst aus — la plus belle espèce du genre	3 20	30
7749	» tuberosa (cava)	2 60	30
7750	**Cousinia Thomsonii** 1000 S. 4 —, 50 S.	— —	30
7751	Crambe tartarica	1 60	20
7752	Crepis grandiflora . 5 g 1,30,	— —	30
7753	» **montana**	2 20	20
7754	» paludosa	— —	20
7755	» virens	— —	20
7756	Crocus **atticus** . 25 S.	— —	20
7757	» iridiflorus . 5 g 2,60,	— —	30
7758	» gemischt — mélange	4 80	30
7759	Crucianella stylosa	— 40	10
7760	Cynanchum fuscatum	— 60	15
7761	» nigrum	— 60	15
7762	» purpurascens	1 —	20
7763	» Vincetoxicum	— 80	15
7764	Cynoglossum cheirifolium 100 S. 1,20, 20 S.	— —	30
7765	» **furcatum**, leuchtend blau — bleu vif	— 50	15
7766	» » **amabile**	1 20	20
7767	**Delphinium amoenum**	— 60	15
7768	» **Barlowii**, dunkelblau, grossbl. — bleu foncé à gr. fl. 5 g 2 —,	— —	30

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
7769	**Delphinium Brunonianum**, blau, mit Moschusgeruch — bleu, à odeur de musc 5 g 2,60,	— —	40
7770	» **cachemirianum**, prachtvoll — magnifique	8 —	40
7771	» » album . 5 g 2,60,	— —	30
7772	» **cardinale**, prächtig scharlach — écarlate brillant	8 —	40
7773	» **caucasicum**	— 60	15
7774	» chinense, gemischt — mélange	— 40	10
7775	» » album	— 40	10
7776	» » » grandiflorum	— 40	10
7777	» » azureum (coeruleum)	— 40	10
7778	» » » fl. pleno	2 60	20
7779	» » caesium	— 40	10
7780	» » grandiflorum **nanum compactum** (Blue Butterfly)	1 80	20
7781	» » pumilum album	— 40	10
7782	» » » caesium	— 40	10
7783	» » » coeruleum	— 40	10
7784	» » » gemischt — mélange	— 40	10
7785	» crassifolium turkestanicum	— 50	15
7786	» dasyanthum	1 80	20
7787	» **decorum**, brillant dunkelblau — bleu foncé brillant	2 60	20
7788	» **decorum stachydeum**, sehr schön, tiefblau, grossbl. — très beau, bleu très foncé, à gr. fl. 1000 S. 4 —, 50 S.	— —	25
7789	» **dictyocarpum**, ultramarinblau — bleu d'outremer	— 60	15
7790	» **Duhmbergii**	1 20	20
7791	» elatum	— 70	15
7792	» » coelestinum	— 80	15
7793	» » **hybridum nanum**, grossbl. halbhohe Sorten — classe demi-haute à gr. fl.	1 30	20
7794	» emarginatum	— 50	15
7795	» **formosum**, leuchtend dunkelblau — bleu foncé luisant	1 50	20
7796	» **formosum coelestinum**, himmelblau — bleu ciel	3 20	30
7797	» grandiflorum	2 60	20
7798	» hybridum, gemischt — mélange	— 40	10
7799	» » neue **grossblumige** Sorten gemischt — variétés nouvelles à gr. fl. en mélange	— 50	15
7800	» » niedrige grossblumige gemischt — hybrides nains à gr. fl. en mélange	1 30	20
7801	» » fl. pl. Attraction . . 100 S.	— —	25
7802	» » » Belle Conquête 100 »	— —	25
7803	» » » Comète 100 »	— —	25
7804	» » » Comte de Lambertye . . 100 »	— —	25
7805	» » » Comtesse de Chambord . . . 100 S.	— —	25
7806	» » » Emeraude . . 100 »	— —	25
7807	» » » Evénement . . 100 »	— —	25
7808	» » » H. Jacotot . 100 »	— —	25
7809	» » » Impératrice Eugénie 100 S.	— —	25
7810	» » » L'Olympe . . 100 »	— —	25
7811	» » » Mad. Lelandais 100 »	— —	25
7812	» » » » Rivière . 100 »	— —	25
7813	» » » ranunculiflorum 100 »	— —	25
7814	» » » von Siebold 100 »	— —	25
7815	» » » **gefüllte gemischt** — à fleurs doubles en mélange	2 60	30
7816	» » » **neueste gefüllte in Prachtmischung** — var. nouvelles, à fl. doubles en très beau mélange	3 80	40
7817	» luzulinum	— 60	15
7818	» Maackianum	— —	20
7819	» **nudicaule**, niedrig, scharlachrot — nain, écarlate	11 —	40
7820	» » **aurantiacum** . 5 g 3,40,	— —	40
7821	» **Nuttallianum**	— —	25
7822	» occidentale	— 50	15



7832. Delphinium tatienense.



7845. Dianthus barbatus fl. pl.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7823	**Delphinium** ochroleucum	— —	30
7824	» Requienii	2 80	30
7825	» **scopulorum**, tiefblau — bleu très foncé 1000 *S* 1,40, 100 *S.*	— —	20
7826	» **sibiricum hybridum**, grossblumiger als D. chinense — à fl. grandes	1 30	20
7827	» Skinneri	1 40	20
7828	» **speciosum**, leuchtend blau — bleu vif	— 60	15
7829	» » **glabratum**, grossblumig, dunkelblau — bleu foncé, à gr. fl.	— 80	15
7830	» Staphysagria	— 80	15
7831	» **sulphureum (D. Zalil)**, prachtvolle, winterharte Species mit grossen, rein schwefelgelben Blumen; beste Aussaatzeit im Herbst – espèce rustique à fleurs grandes, d'un jaune soufre pur; à semer en automne . . . 5 g 2,50	— —	40
7832	» **tatienense**, niedrig, leuchtend blau — nain, bleu brillant	1 30	20
7833	» **tricolor**	— 60	15
7834	» **triste**	— —	30
7835	» **trolliifolium** . 1000 *S.* 4,60, 50 *S.*	— —	25
7836	» **truncatum, Gray**	1 20	20
	» **Zalil** vide **sulphureum.**		
7837	» **beste Sorten gemischt — beau mélange**	— 60	15
7838	**Desmodium canadense**	1 20	20
7839	**Dianthus** alpestris	1 60	20
7840	» **arenarius**	2 60	20
7841	» **atrococcineus** (cruentus), **brennend scharlachrot — écarlate brillant**	— 60	15
7842	» Balbisii	— 70	15

Dianthus barbatus.

Bartnelken in folgenden Sorten: — Œillets de poëte.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7843	**einfache im reichsten Farbenspiel — à fl. simples en mélange**	— 30	10
7844	**gefüllte gemischt — à fl. doubles en mélange**	— 80	15
7845	**dichtgefüllte grossblumige Prachtsorten — variétés doubles à gr. fleurs**	1 20	20
7846	**albus**, reinweiss — blanc	— 40	10
7847	» **plenus**	1 20	20
7848	**atroviolaceus**	— 40	10

No.	**Dianthus barbatus:**	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7849	coccineus	— 40	10
7850	**Dunnettii** (atrosanguineus), leuchtend karmesin — cramoisi brillant	— 40	10
7851	» **fl. pleno**	1 40	20
7852	**mutabilis, weissgescheckte — blanc marbré**	— 30	10
7853	**nanus compactus**	— 40	10
7854	» » **albus**	— 40	10
7855	» » » **fl. pl.**	4 —	30
7856	» » **flore pleno**	3 20	30
7857	» » **marginatus**	— 50	15
7858	**nigrescens fl. pl.**, neu, schwarzpurpurn, gefüllt — nouv., pourpre noirâtre, à fl. double	— —	40
7859	**nigricans**, schwarzrot — rouge-noirâtre	— 50	10
7860	**oculatus, rotgrundig**, sehr schön — à fond rouge	— 30	10
7861	oculatus, violettgrundig — à fond violacé	— 30	10
7862	**oculatus marginatus (Hunt's Perfection), mit weissem Auge und breitem weissem Rand — à œil et à bord blanc**	— 40	10
7863	oculatus marginatus **grandiflorus (Holborn Glory)**, sehr grossbl. — à très grande fleur	— 50	15
7864	**oculatus marginatus fl. pl., gefüllte weissgerandete — à bord blanc à fl. doubles**	1 —	20
7865	**roseus fl. pl.**, neu — nouv.	— —	40
7866	**Scarlet Beauty**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	100
7867	Dianthus caesius	1 30	20
7868	» carthusianorum	1 80	20

Dianthus Caryophyllus fl. pl. Extragefüllte Topfnelken:

Œillets des fleuristes, de plantes en pots:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7869	**Dubletten und Bizarden — Bizarres et Doublettes** 100 *S.* 1,50, 20 *S.*	— —	40
7870	**Fameusen — Fantaisies** 100 *S.* 1,60, 20 *S.*	— —	40
7871	**Farbenblumen, einfarbig — unicolores** 100 *S.* 1,50, 20 *S.*	— —	40
7872	**Flammenblumen — Flamands** 100 *S.* 1,50, 20 *S.*	— —	40
7873	**Gelbgrundige Pikotten — Avranchins** 100 *S.* 1,60, 20 *S.*	— —	40



7904. Margareten-Nelken.

Dianthus Caryoph. fl. pl.: Gefüllte Topfnelken:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7874	**Germania**, reingelb, grossbl. — jaune pur, à gr. fl. 100 S. 3,60, 10 S.	— —	40
7875	**Weissgrundige Pikotten** — Fantaisies à fond blanc 100 S. 1,50, 20 S.	— —	40
7876	**Alle Klassen gemischt** — toutes les classes en mélange 100 S. 1,50, 20 S.	— —	40
7877	**Victoria-Topfnelken** — O. Victoria . . 100 S. 3,50, 10 S.	— —	40
7878	**Weisse Dame** — **Dame blanche** 100 S. 3 —, 10 S.	— —	40
7879	**Zwerg-Topfnelken gemischt** — variétés naines en mélange 100 S. 2 —, 20 S.	— —	50
7880	**Remontant- od. immerblühende** 1000 S. 7,—, 25 S.	— —	20
7881	» **allerfeinste Qualität** — qualité extra 100 S. 1,20, 20 S.	— —	30
7882	» **Comtesse de Paris**, gelb — jaune . . . 100 S. 1,40, 20 S.	— —	30
7883	» **Enfant de Nice amélioré**, sehr grossbl. — à tr. gr. fl. 100 S. 1,40, 20 S.	— —	30
7884	» **gelbgrundige — à fond jaune** 1000 S. 11 —, 25 S.	— —	30
7885	» **Jeanne Dionis**, reinweiss — blanc pur 100 S. 1,40, 20 S.	— —	30
7886	» **Le Favori**, karminrosa — rose carminé 100 S. 1,20, 20 S.	— —	20
7887	» **L'Etincelant**, leuchtend rot — rouge vif 100 S. 1,40, 20 S.	— —	30
7888	» **Mad. B. Chabaud**, gelbgrundig — jaune nuancé 100 S. 1,20, 20 S.	— —	30
7889	» **Marie Chabaud**, kanariengelb — jaune canari 100 S. 1,20, 20 S.	— —	30
7890	» **niedrige** (à tige de fer) — remontant nain 100 S. 1 —, 20 S.	— —	25
7891	» **Riesen- von Nizza**, sehr grossblumige Klasse, fast ebenso frühblühend wie die Margareten-Nelken, extra — **géant de Nice**, race nouv. à très grandes fleurs, à floraison aussi précoce que celle des Oeillets Marguerites 1 g 6 —,	— —	40
7892	» **Riviera Markt-** (Guillaud-Nelken), frühbl. — à floraison précoce . 1000 S. 10 —, 25 S.	— —	30

Dianthus Caryoph. fl. pl.: Gefüllte Topfnelken:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7893	**Remontant-, weiss — blanc** 1000 S. 5 —, 50 S.	— —	30
7894	» **rot — rouge** 100 » — 60, 25 »	— —	20

Gefüllte Garten- oder Landnelken:

Oeillets des fleuristes doubles, de plantes en pleine terre:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7895	**einfarbige** im brillantesten Farbenspiel — unicolores en beau mélange	1 30	20
7896	**bunte** in prachtvoller Mischung — Fantaisies en mélange	2 60	30
7897	**bunte extra Qualität** — Fantaisies en mélange, qualité extra	3 80	40
7898	**gelbe und gelbgrundige — à fond jaune**	5 20	40
7899	**remontierende**, beste Mischung — remontant, beau mélange . .	1 80	20
7900	remontierende **niedrige Chabaud**, blüht so früh wie die Margareten-Nelke, im prächtigsten Farbenspiel; ein guter Prozentsatz gelbblühender darunter, extra feine Qual. — à floraison précoce, mélange superbe, jaune y compris, qual. extra	4 80	40
7901	**remontierende niedrige Chabaud-Riesen-**, sehr grossbl., extra — **nain de Chabaud à très grande fleur**, extra 5 g 2 —,	— —	40
7902	**remontierende niedrige Chabaud, gelbgrundige — nain de Chabaud à fond jaune** 100 S. 1,40, 20 S.	— —	30
7903	**remontierende Chabaud-Riesen-, chamoisrosa**, siehe Neuh. — **rose chamois**, voy. nouv. .	— —	60
7904	**remontierende halbhohe Margareten-Nelken.** Im zeitigen Frühjahr ausgesät, blühen die Sämlinge schon im fünften Monate nach der Aussaat; zur Schnittblumen-Gewinnung nicht genug zu empfehlen. Der Samen liefert gegen 80% gefülltblühender Pflanzen. — **Oeillet Marguerite demi-haut**, nouvelle classe, qui doit être semée au printemps; les semis fleuriront la même année au mois de juillet ou d'août. Ils reproduisent environ 80% de plantes à fl. doubles	1 —	20
7905	**Margareten-Nelken, gelbgrundige** — O. Marguerite à fond jaune	2 60	30
7906	**Margareten-Nelken, gestreifte** — O. Marg. strié	1 10	20
7907	**Margareten-Nelken, rosa** — O. Marg. rose	1 10	20
7908	**Margareten-Nelken, rot** — O. Marg. rouge	1 10	20
7909	**Margareten-Nelken, weiss** — O. Marguerite blanc	1 20	20
7910	**Margareten-Nelken, violett und braunrot** — violet et brun	1 10	20
7911	**Margareten-Nelken, Zwerg-** — O. Marguer. nain	1 20	20
7912	**Margareten-Nelken, Riesen-** — Oeillet Marguerite à fl. géante	1 30	20
7913	**Margareten-Nelken, Riesen-, schwefelgelb** — à fl. géantes jaune soufre . . . 1 g 1 —,	— —	40
7914	**Margareten-Nelken, Riesen-, weiss** — à fl. géantes blanches .	2 20	20
7915	**frühblüh. Wiener Zwerg-**, einfarbige Sorten — nains hâtifs unicolores	1 10	20
7916	**gestreifte frühblühende Wiener Zwerg-**, extra — nains hâtifs striés	1 30	20
7917	**frühbl. Wiener, weiss — de Vienne blanc pur**	1 30	20

No.	Dianthus Caryoph. fl. pl.: Gefüllte Landnelken:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7918	**Grenadin-, feurigrot,** halbhoch — Grenadin, rouge de feu, demi-haut	1 80	20
7919	**Grenadin-, feurigrot, niedrig** — rouge de feu, nain	2 60	30
7920	» **Mohrenkönig — Roi des noirs**	1 80	20
7921	Dianthus **deltoides**	— 60	15
7922	» deltoides fl. albo	— 50	15
7923	» fragrans	1 10	20
7924	» giganteus	— 60	15
7925	» glacialis	— —	30
7926	» heptaneurus	— 50	15
7927	» monspessulanus	2 —	20
7928	» montanus	2 —	20
7929	» **neglectus,** ähnlich alpinus — semblable à D. alpinus 1 g 1,80,	— —	40
7930	» Pancicii grandiflorus	4 —	30
7931	» pinifolius	— 60	15
7932	» **plumarius** (moschatus), einfache Federnelke — Mignardise à fl. simples	— 30	10
7933	» » **Cyclop,** einfache grossblumige schottische mit dunklen Zonen — à fl. grandes et à couronne pourpre foncé	1 10	20
7934	» » **Cyclop fl. pleno** 1 g 1,60,	— —	40
7935	» » **diadematus,** neue wohlriechende Diadem-Federnelke — nouv. Mignardise Diadème	4 —	30
7936	» » halbgefüllte und gefüllte gemischt — semidoubles et doubles en mélange	— 80	15
7937	» » **gefüllte,** extra Qualität — Mignardise double, qualité extra	1 40	20
7938	» » **fimbriatus albus pl.**	1 80	30
7939	» » **fl. pl. Her Majesty** 100 S. 1,40, 20 S.	— —	30
7940	» » **fl. pl. Mrs. Sinkins** 100 S. 1 —, 20 S.	— —	25
7941	» » **nanus fl. pl.,** neue frühblühende gefüllte Zwergfedernelken — nouv. Mignardise naine double	4 80	40
7942	» » **scoticus fl. pl., schottische gefüllte (Pinks),** mit Randzeichnungen — Mignardise d'Ecosse varié double . 100 S. 1,30, 25 S.	— —	40
7943	» » **scoticus fl. pl. Homer** 100 S. 1,30, 25 S.	— —	40
7944	» » **semperflorens,** einfache remont. Federnelken gemischt — Mignardise remontant variée	1 10	20
7945	» » **semperflorens atrosanguineus** (Edm. Mauthner) 20 S.	— —	40
7946	» » **semperflorens fl. pl.,** gefüllte remont. Federnelken — à fl. double remontante 1 g 2 —,	— —	40
7947	» » **semperflorens ruber, rote Cyclop-Hybriden,** sehr schön — très beau 5 g 2 —,	— —	30
7948	» pungens	— —	20
7949	» rupicola	2 60	20
7950	» Seguieri	— 50	15
7951	» squarrosus	— 60	15
7952	» suavis	— —	20
7953	» superbus	1 —	20
7954	» » nanus	— 60	15
7955	» sylvestris 5 g 2 —,	— —	30
7956	» tenuiflorus	1 80	20
7957	**Diclytra spectabilis** 1 g 2,60, 20 S.	— —	30
7958	Dictamnus davuricus	1 80	20



7986. Doronicum caucasicum.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7959	Dictamnus **Fraxinella (ruber)**	— 40	10
7960	» **Fraxinella fl. albo**	— 80	15
7961	Digitalis canariensis	5 50	30
7962	» ferruginea gigantea	— 30	10
7963	» **gloxiniiflora** alba	— 60	15
7964	» » lilacina	— 60	15
7965	» » purpurea	— 60	15
7966	» » rosea	— 60	15
7967	» » gemischt — mélange	— 50	15
7968	» grandiflora	— 30	10
7969	» lanata	— 30	10
7970	» lutea	— 30	10
7971	» **maculata Iveryana,** gefleckte, in den prachtvollsten Nuancen — maculé en nuances très variées	— 80	15
7972	» purpurea	— 30	10
7973	» » alba	— 60	15
7974	» » monstrosa, gemischt — mélange	1 60	20
7975	» » rosea	— 60	15
7976	» » gemischt — varié	— 40	10
7977	Diplopappus umbellatus	1 —	20
7978	Dipsacus atratus	— 40	10
7979	» laciniatus	— 40	10
7980	**Dodecatheon Clevelandii** 1 g 1,80,	— —	30
7981	» **Hendersonii** 1 » 2 —,	— —	30
7982	» **integrifolium** (splendens), sehr schön — très beau	6 60	30
7983	» Meadia 2 g 1,30,	— —	30
7984	» » album 1 » 1,40,	— —	30
7985	» » giganteum	— —	30
7986	Doronicum **caucasicum** 1 g 3 —, 50 S.	— —	30
7987	» macrophyllum . . 50 »	— —	20
7988	» Pardalianches 1 g 1,20,	— —	30
7989	Draba aizoides grandiflora 1 » 1,10,	— —	20
7990	» Aizoon	— —	20
7991	» armata	— —	20
7992	» borealis	— —	20
7993	» **cappadocica,** neu — nouv. 1000 S. 3,50, 50 S.	— —	25
7994	» carinthiaca	— —	20
7995	» cuspidata	— —	20
7996	» elongata	— —	20
7997	» fladnizensis 1 g 1,30,	— —	20
7998	» hirta	— —	20
7999	» lasiocarpa	— —	20
8000	» subamplexicaulis	— —	20
8001	Dracocephalum altaiense	— 40	10
8002	» argunense	— 40	10
8003	» canariense 5 g 1,60,	— —	30
8004	» integrifolium	— 50	15
8005	» nutans	— —	15



8027. Edrajanthus dalmaticus.




8070. Erigeron speciosus hybr. grandiflorus.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
8006	Dracocephalum peregrinum	— 50	15
8007	» Ruprechtii	— 40	10
8008	» Ruyschiana	— 40	10
8009	» » **japonicum**	— 40	10
8010	» » » **Blue Gem**	1 30	20
8011	» virginianum	— 60	15
8012	» » album	1 10	20
8013	**Dryas octopetala** 1 g — 80,	— —	30
8014	**Echinacea** angustifolia 50 S.	— —	30
8015	» **hybrida** (Echinacea Helianthus), neue grossblumige Hybriden in den verschiedensten Färbungen — hybrides nouv. à grandes fleurs 1000 S. 2,40, 100 S.	— —	30
8016	» **purpurea** (Rudbeckia)	3 80	30
8017	Echinops banaticus	— 30	10
8018	» exaltatus	— 30	10
8019	» Gmelinii	— 50	15
8020	» humilis	— 40	10
8021	» niveus	— 40	10
8022	» **Ritro**	— 40	10
8023	» ruthenicus	— 40	10
8024	» sphaerocephalus	— 30	10
8025	» syriacus	— 30	10
8026	**Echium Thomsonii** 1000 S. 4 —, 50 S.	— —	30
8027	Edrajanthus **dalmaticus** 5 g 3 —,	— —	30
8028	» graminifolius 1 » 1,60,	— —	30
8029	» Pumilio	— —	30
8030	» tenuifolius 1 g 1,30,	— —	30
	Sehr hübsche, ungemein reichblühende, ganz niedrige Alpen-Campanulaceen — très belles Campanulacées naines très florifères		
8031	Empetrum nigrum 5 g 1,40,	— —	30
8032	Epilobium adenocaulon	1 20	20
8033	» angustifolium	— 60	15
8034	» » **album** 100 S.	— —	25
8035	» Dodonaei	2 —	20
8036	» hirsutum	— 60	10
8037	» obscurum 5 g 1,50,	— —	30
8038	» palustre	4 —	20
8039	**Eremurus Aitchisonii** 100 S. 1,20, 20 S.	— —	30
8040	» altaicus	— 50	15
8041	» **Bungei**, citronengelb — jaune citron 100 S. 1,40, 20 S.	— —	30
8042	» » **perfectus** neu, der schönste aller Eremurus, Blütenstände 1 m lang, 12 cm breit, Blumen goldgelb — la plus belle variété,		
	Eremurus Bungei perfectus: hampes florales 1 m de long. sur 12 cm de largeur, fleur jaune d'or 100 S. 5 —, 5 S.	— —	30
8043	» **Bungei perfectus praecox** 100 S. 2 —, 10 S.	— —	25
8044	» caucasicus	— 40	10
8045	» **Elwesianus**, hellrosa — rose clair 100 S. 1,20, 20 S	— —	30
8046	» **himalaicus**, reinweiss — blanc pur 1000 S. 3,50, 50 S.	— —	20
8047	» **him-rob** (himalaicus × robustus), neu, blassrosa — nouv., rose pâle 1000 S. 5 —, 50 S.	— —	30
8048	» Kaufmannii	— 40	10
8049	» **Michelianus** 10 S. 1 —, 2 S.	— —	25
8050	» **Olgae**, weiss — blanc 1000 S. 4 —, 50 S.	— —	30
8051	» **robustus**, rosenrot — rose 1000 S. 4 —, 50 S.	— —	30
8052	» » **superbus**, neu — nouv. 100 S. 2,60, 10 S.	— —	30
8053	» spectabilis	1 10	20
8054	» tauricus	— 60	15
8055	» **turkestanicus**, zimmetbraun — brun de cannelle	— 80	15
	Prächtige, bei uns ganz harte Zierpflanzen mit über 2 m hohen Blütenähren. — Plantes rustiques magnifiques à épis de fleurs de plus de 2 mètres de hauteur.		
8056	**Erigeron** alpinus	— 40	10
8057	» **aurantiacus**, leucht. orange — orange brillant	1 60	20
8058	» » **hybridus**, grossblumige Hybriden im reichsten Farbenspiel — hybr. à gr. fl., en coloris très divers	1 60	20
8059	» caucasicus	— 80	15
8060	» **Coulteri**, reinweiss — blanc pur	2 60	30
8061	» glabellus	— 40	10
8062	» glaucus	— 40	10
8063	» **grandiflorus elatior**, grossblumig, mattlila, sehr frühblühend — lilas pâle à gr. fl., à floraison précoce	1 30	20
8064	» **hybridus roseus** 1 g 1,20,	— —	30
8065	» lanuginosus	— —	15
8066	» macranthus	— 50	15
8067	» **multiradiatus**	1 40	20
8068	» salsuginosus	2 20	20



8080. Erpetion reniforme.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
8069	**Erigeron** speciosus	— 70	15
8070	» speciosus **hybridus grandiflorus,** neu — nouv.	5 —	30
8071	**Erinus alpinus** 1 g 1,30,	— —	30
8072	» **alpinus albus** . . . 2 » 1,40,	— —	30
8073	» » carneus . . . 2 » 1,40,	— —	30
8074	» » carmineus . . . 1 » 1,30,	— —	30
8075	» hispanicus 1 » 1,60,	— —	30
8076	Eriophyllum lanatum	— —	20
8077	Eritrichium **nanum** . . . 1 g 2 —,	— —	40
8078	» villosum	— —	30
8079	Erodium Manescavii	5 20	30
8080	**Erpetion reniforme,** das australische Veilchen, reizende Ampel- und Teppichbeetpflanze — la violette d'Australie, très jolie pour vases suspendus et pour massifs	3 20	30
8081	**Eryngium** agavifolium	1 40	20
8082	» **alpinum,** echt — vrai . . .	2 —	20
8083	» **amethystinum** . .	4 80	40
8084	» **aquifolium,** schön — beau	— 80	15
8085	» **Bourgatii**	1 10	20
8086	» **bromeliifolium**	1 30	20
8087	» coeruleum	— 70	15
8088	» dichotomum	— 60	15
8089	» eburneum	3 20	30
8090	» **giganteum,** echt — vrai	— 50	15
8091	» **maritimum,** Stranddistel, sehr schön — Panicaut maritime	1 10	20
8092	» **pandanifolium**	3 20	30
8093	» planum	— 40	10
8094	» rigidum	— 40	10
8095	» Rothenbergii	— 50	15
8096	» Spinalba	— 80	15
8097	Erysimum alpinum	1 —	20
8098	» **Barbarea fol. var.** . . .	— 30	10
8099	» comatum 1 g 1,20,	— —	30
8100	» helveticum	— 40	10
8101	» Kotschyanum, neu — nouv. 25 *S.*	— —	30
8102	» **pulchellum**	1 —	20
8103	» **thyrsoideum,** gelb, wohlriechend, sehr frühblühend — jaune, odorant, à floraison précoce 5 g 2 —,	— —	30
8104	Erythrochaete palmatifida 5 » 1,30,	— —	30
8105	Erythronium dens canis	— —	20
8106	Eupatorium ageratoides	— 70	15
8107	» **cannabinum** . . .	— 40	10
8108	» purpureum 5 g 2,60,	— —	20
8109	Euphorbia palustris	2 60	30
8110	**Euryangium Sumbul,** die wohlriechende Sumbul- oder Moschuswurzel — le Sumbul odorant ou plante à musc.	3 40	30
8111	Felicia abyssinica	3 80	30
8112	Ferula communis	— 50	15
8113	» gigantea . . . 100 *S.* 1 —, 20 *S.*	— —	25
8114	» **Linkii** . . . 100 » 1 —, 20 »	— —	25
	» Narthex (Boiss.), vide Scorodosma foetidum.		
8115	» neapolitana	— 50	15
8116	**Fragaria indica,** indische Erdbeere, reizend für Ampeln — très beau pour vases suspendus . . .	— 70	15



8119. Francoa ramosa.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
8117	**Francoa** appendiculata . 5 g 2,20,	— —	20
8118	» **glabrata,** mit langen Rispen schneeweisser Blumen — en grappes spiciformes, fleurs blanc de neige . . . 5 g 2,60,	— —	30
8119	» **ramosa,** schön — beau 1 g 2 —,	— —	30
8120	» » **hybrida Brautkranz** 1 g 3,50, 500 *S.*	— —	30
8121	» rupestris	2 40	20
8122	» sonchifolia	5 20	20
8123	**Freesia Leichtlinii**	— 40	10
8124	» **refracta alba**	— 40	10
8125	» gemischt — mélange Prachtvolle Zwiebelgewächse m. weissen wohlriechenden Blumen. Sämlinge blühen im ersten Jahre — à fleurs odoriférantes. Les semis fleuriront la même année.	— 40	10
8126	Fritillaria **delphinensis,** selten — rare 5 g 2,60,	— —	30
8127	» Elwesii	— —	20
8128	» **imperialis,** gem. — mél. . .	— 70	15
8129	» libanotica	— 80	15
8130	» Meleagris, gemischt — varié .	1 30	20
8131	Funkia albo-marginata lutescens .	3 80	30
8132	» chinensis marmorata	4 —	30
8133	» **coerulea**	— 70	15
8134	» » **fl. albo**	1 80	20
8135	» cucullata	4 —	30
8136	» gigantea . 1000 *S.* 4 —, 50 *S.*	— —	25
8137	» glaucescens	— —	20
8138	» lancifolia albo-marginata 5 g 2 —,	— —	30
8139	» minor alba	4 —	30
8140	» ovata albo-marginata . . 50 *S.*	— —	20
8141	» Sieboldii	2 40	20
8142	» » **hybrida,** neue Hybriden gemischt — hybrides nouv. en mélange . . .	3 80	30
8143	» **buntblättrige** Sorten gemischt — à feuilles panachées en mélange	4 —	30
8144	Gaillardia aurantiaca	— 40	10
8145	» **grandiflora vera**	— 40	10
8146	» » Bosselaeri	— 70	15
8147	» » **Brillant**	1 80	20
8148	» » **compacta,** niedrig, reichblühend - nain .	— 50	15
8149	» » **fol. aureo-varieg.** . .	1 30	20
8150	» » **Loiselii**	— 70	15
8151	» » **maxima,** gelb — jaune	— 60	15



8246. Gnaphalium Leontopodium.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8152	Gaillardia grandifl. maxima kermesina splendens	1 80	20
8153	» grandifl. maxima rubra	— 80	15
8154	» » Neudorfer, kirschrot mit hellgelb, sehr grossbl. — rouge cerise et jaune clair, à gr. fl.	1 20	20
8155	» » oculata, neue Hybriden — hybr. nouveaux	— 70	15
8156	» » Rownham's Queen	1 30	20
8157	» » semiplena, halbgefüllte — à fl. semidouble	1 30	20
8158	» » Shirley	2 40	20
8159	» » sulphurea oculata	1 30	20
8160	» » superba, grossbl. geröhrt — à gr. fl. tuyautée	1 —	20
8161	» grossblumige Varietäten gemischt — variétés à gr. fleurs en mélange	— 50	15
8162	» neueste Sorten in Prachtmischung — les plus nouvelles variétés en mélange	1 —	20
8163	Galanthus nivalis	3 —	20
8164	Galega officinalis	— 20	10
8165	» officinalis alba	— 60	15
8166	» » compacta lilacina	1 —	20
8167	» » » rosea	1 20	20
8168	» » rosea	— 50	15
8169	» orientalis	— 70	15
8170	Galium rubioides	— 40	10
8171	Gentiana acaulis	1 —	20
8172	» asclepiadea	1 30	20
8173	» » alba . . . 5 g 2—,	— —	20
8174	» bavarica . . . 1 » 2—,	— —	30
8175	» Burseriana	— —	30
8176	» campestris . . . 5 g 2,60,	— —	30
8177	» Clusii	5 —	30
8178	» cruciata	1 —	20
8179	» dahurica . . . 5 g 3,50,	— —	30
8180	» decumbens	2 60	20
8181	» Kochiana	3 20	30
8182	» lutea . . . 5 g 1,40,	— —	30
8183	» macrophylla . . . 100 S.	— —	20
8184	» nivalis . . . 1 g 1,20,	— —	30
8185	» Olivieri	5 —	30
8186	» pannonica	— —	30
8187	» phlogifolia . . . 1 g 1,20,	— —	30
8188	» Pneumonanthe	— —	30
8189	» punctata	4 —	30
8190	» purpurea	1 80	20
8191	» septemfida	— —	20
8192	» spec. Baikalsee . . . 5 g 2—,	— —	40
8193	» straminea	— —	30
8194	» Thomasii	— —	30
8195	» tibetica	1 20	20
8196	» verna . . . 1 g 1,60,	— —	30

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8197	Gentiana Walujewii	— —	30
8198	Geranium aconitifolium	1 80	20
8199	» armenum . . . 5 S.	— —	50
8200	» grandiflorum, grossbl., ultramarinblau — bleu d'outremer à gr. fl. . . 100 S. 1 —, 20 S.	— —	25
8201	» Grevilleanum, hellblau — bleu clair	4 —	40
8202	» ibericum	2 60	30
8203	» pratense	1 10	20
8204	» » album	1 20	20
8205	» » bicolor	1 30	20
8206	» sanguineum	2 60	30
8207	» » album . . . 10 S.	— —	30
8208	» » roseum . . . 20 »	— —	30
8209	» Wlassovianum	1 10	20
8210	Gerardia hybrida, leicht- und reichblühend — très florifère	— 40	10
8211	» tenuifolia . 1000 S. 2,60, 50 S.	— —	20
8212	Geum chiloense	— 80	15
8213	» coccineum	— 80	15
8214	» » atrosanguineum fl. semipl.	1 80	20
8215	» Heldreichii, orangerot, sehr frühblühend — rouge orangé, très précoce	2 20	20
8216	» intermedium	1 —	20
8217	» macrophyllum	— 60	15
8218	» miniatum	1 60	20
8219	» montanum	— —	30
8220	» parviflorum	— —	30
8221	» pyrenaicum	1 —	20
8222	» reptans	— —	30
8223	» strictum	— 60	15
8224	» urbanum	— 40	10
8225	Gillenia trifoliata, sehr schöne Schnittblume — très belle fleur pour la coupe . . . 5 g 2—,	— —	30
8226	Gladiolus Brenchleyensis	1 10	25
8227	» byzantinus	— 60	15
8228	» Childsii hybridus	— 70	15
8229	» communis	— 80	15
8230	» floribundus	— 80	15
8231	» gandavensis hybr. gemischt — mélange	— 60	15
8232	» » hybr. extra feine Mischung — choix extra	1 —	20
8233	» Lemoinei hybridus, grossfleck. Hybriden — hybrides à grandes macules	— 40	10
8234	» Lemoinei hybr., neueste Sämlinge, extra — semis nouveaux, extra	— 60	15
8235	» Lemoinei hybridus, blaue Hybriden, in allen Schattierungen von hellblau bis dunkelviolett — hybrides en mélange de nuances bleues	2 60	30
8236	» Lemoinei hybr. Germania	3 20	30
8237	» Nanceianus, sehr grossblumig — à tr. gr. fl.	— 70	15
8238	» praecox, neue frühblühende Gattung — nouv. classe à floraison précoce . 1 g — 80,	— —	40
8239	» segetum	— 60	15
8240	Globularia cordifolia . . 1 g 1,10,	— —	30
8241	» nudicaulis	— 70	15
8242	» trichosantha, niedrig, azurblau — nain, à fl. bleu d'azur	— 80	15
8243	» vulgaris	— 70	15
8244	Glossocomia clematidea, sehr schöne u. reichblühende Campanulacee — très beau et florifère	1 60	20
8245	Gnaphalium decurrens, weissblühende Immortelle — Immortelle à fl. blanches	1 20	20
8246	» Leontopodium, Edelweiss — Léontopode des Alpes	3 80	30
8247	Goniolimon Heldreichii	— —	30
8248	Gratiola officinalis	1 80	20
8249	Gunnera manicata, sehr schön — très beau . . . 5 g 3,80,	— —	40



8265. Harpalium rigidum.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
8250	**Gunnera scabra**, prachtvolle Blattpflanze — plante ornementale, splendide 5 g 1,60,	6 —	40
8251	» **scabra major** . . . 5 » 3,80,	— —	40
8252	**Gutierrezia Enthamiae**	2 60	20
8253	**Gymnolomia multiflora**, gelb, reichbl. — jaune, florifère	1 20	20
8254	Gypsophila acutifolia	— 30	10
8255	» **cerastioides** . . . 1 g 1,20,	— —	30
8256	» **ortegioides**, neu, 30 cm hohe, weissblühende Felsenpflanze — nouv., 30 cm de hauteur, à fl. blanche 1000 S. 7 —, 50 S.	— —	40
8257	» **paniculata**, reizend für Bouquets — très joli pour bouquets	— 40	10
8258	» » **nana compacta**	— 50	15
8259	» **repens**, schön für Felsenpartien — beau pour la garniture de rocailles	— 60	15
8260	» » **rosea**, neu — nouv. 1 g 1,80,	— —	40
8261	» **venusta**, neu — nouv.	— —	50
8262	§ Hablitzia tamnoides	1 80	30
8263	Hacquetia Epipactis (Dondia)	— —	40
8264	**Haplophyllum Buxbaumii**, neu, weissblühend, sehr dekorativ — nouv., à fl. blanche, très ornemental 1000 S. 7 —, 50 S.	— —	40
8265	**Harpalium rigidum** (Helianthus)	4 —	30
8266	» **rigidum Daniel Dewar**	6 60	30
8267	» » **praecox** . . . 5 g 1,30,	— —	40
8268	Hedysarum **coronarium**, roter Hahnenkopf, schön — Sainfoin d'Espagne rouge	— 40	10
8269	» coronarium fl. albo	— 30	10
8270	» » splendens	— 40	10
8271	» » gemischt — mélange	— 40	10
8272	» microcalyx	— —	15
8273	» neglectum	— —	20
8274	Helenium autumnale	— 70	15
8275	» **autumnale superbum**	5 —	30
8276	» **Bigelowii**, goldgelb, vorzüglich zum Blumenschnitt — jaune d'or, belle fleur coupée	4 —	30
8277	» Bolanderi	4 —	30
8278	» **grandiflorum** . . . 5 g 2 —,	— —	40
8279	» Hoopesii, grossbl., orangegelb, sehr leuchtend — à gr. fl. jaune orange brillant	— 70	15
8280	**Helianthella uniflora**, schön, hellgelb — jaune clair	1 80	20

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
8281	Helianthemum alpestre	2 —	20
8282	» Chamaecistus . . . 1 g — 80,	— —	30
8283	» mutabile, gemischt — mélange	— 40	10
8284	» » **neue Sorten** in vielen Farben — var. nouv. en très beau mélange	2 40	20
8285	» Tuberaria	2 60	20
8286	» vulgare, gelb — jaune	2 60	20
8287	Helianthus atrorubens	4 —	30
8288	» giganteus	— —	30
8289	» laetiflorus	4 —	30
8290	» **Maximilianii**, frühblühend — à floraison précoce	1 40	20
8291	» mollis	2 60	20
8292	» orgyalis	7 —	40
8293	» **perennis hybridus**	4 —	30
8294	» **rigidus** (Harpalium)	4 —	30
8295	**Helichrysum angustifolium**, feinblättrig, silberweiss, gute Gruppenpflanze — à feuillage fin argenté	— 80	15
8296	» **lanatum** (**anatolicum**) 2 g 1,60,	— —	30
8297	Heliopsis laevis	— 80	15
8298	» **Pitcheriana**, sehr reichblühend — florifère	— 50	15
8299	» scabra	— 50	15
8300	» » major	— 50	15
8301	» Soleil d'or	— 70	15
8302	Helleborus foetidus	— 30	10
8303	» **niger**, Christwurz, mit grossen reinweissen Blumen, blüht am frühesten — à grandes fleurs blanches	— 40	10
8304	» viridis	— 30	10
8305	» **neue grossblumige Hybriden**, Samen aus einer der vorzüglichsten Sammlungen — **hybrides à gr. fleurs** variés, graines provenant d'une collection des plus renommées	3 50	30
8306	Helonias erythrosperma	— —	20
8307	Hemerocallis flava	3 20	30
8308	» graminea	3 20	30
8309	» Middendorfiana 100 S. 1,20, 20 S.	— —	30
8310	Hepatica triloba . . . 5 g 2 —,	— —	30
8311	Heracleum barbatum	— 30	10
8312	» eminens, imposante Blattpflanze — plante ornementale imposante	— 30	10
8313	» giganteum	— 30	10
8314	» laciniatum	— 30	10
8315	» Lehmannii	— 30	10
8316	» **Leichtlinii**	— 30	10
8317	» Mantegazzianum	— 80	15
8318	» Panaces, mit ganz tief eingeschnittenen Blättern — feuilles à segments profonds	— 30	10
8319	» platytaenium	— 30	10
8320	» pubescens	— 30	10
8321	» Sphondylium	— 30	10
8322	» trachyloma	— 20	10
8323	» Wilhelmsii	— 30	10
8324	» gemischt — mélange	— 20	10
8325	**Herniaria glabra**, rasenbildend, für Teppichbeete ausgezeichnet — gazonnant, pour mosaïculture	2 40	30
8326	**Hesperis matronalis**, Nachtviole — Julienne	— 30	10
8327	» matronalis alba	— 30	10
8328	» » lilacina	— 40	10
8329	» » nana atropurpurea	2 —	20
8330	» » » candidissima	1 20	20
8331	» » gemischt — varié	— 30	10
8332	» tristis, wahre Nachtviole — Julienne vraie à fleur brune	— 30	10
8333	» violacea	— 50	15
8334	**Heuchera alba**, reinweiss — blanc pur	— 80	15
8335	» **brizoides**	1 30	20
8336	» **cylindrica**	1 10	20
8337	» **gracillima**, rosa, sehr zierlich — rose, beau . . 5 g 2 —,	— —	30
8338	» Menziesii	— 70	15



8341. Heuchera sanguinea.



8382. Incarvillea Delavayi.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8339	**Heuchera rosea** (Zabelii) . . .	1 20	20
8340	» **rubescens**	1 20	20
8341	» **sanguinea,** leuchtend, karmesinrot, prachtvoll zum Schneiden — fleurs rouge cramoisi, beau	2 60	30
8342	» » **hybrida,** in vielen Farben gemischt — varié .	1 30	20
8343	» » **grandiflora,** grossbl. Varietäten gemischt — à gr. fl. en mélange 1 g 2 —,	— —	40
8344	» » **maxima,** neu, sehr grossblumig, dunkelkarmesin — nouv., à fl. très grande, cramoisi foncé . . .	5 20	40
8345	» » **splendens,** leuchtend dunkelkarmesin, prachtvoll — cramoisi foncé brillant, magnifique . .	3 20	30
8346	**Hieracium aurantiacum**	— 60	15
8347	» **calendulifolium**	— 60	15
8348	» **cerinthoides**	— 40	10
8349	» **crinitum**	— 40	10
8350	» **lanatum**	— 60	15
8351	» **Pilosella**	1 40	20
8352	» **speciosum**	— 40	10
8353	» **umbellatum**	1 —	20
8354	» **villosum**	— 60	15
8355	» **Waldsteinii** 1 g — 80,	— —	30
8356	**Horminum pyrenaicum grandifl. purpureum,** neu, grossblumig, hellpurpurn — nouv. à gr. fl. pourpre clair 1 g 1,30,	— —	30
8357	**Houstonia coerulea** . . 1 » 2,40,	— —	30
8358	**Hyacinthus amethystinus** . .	— 80	15
8359	» (Galtonia) **candicans,** mit grossen reinweissen Glockenblumen — à gr. fleurs blanc pur en forme de cloche . .	— 30	10
8360	» **orientalis**	2 60	30
8361	**Hypericum hircinum**	— 60	15
8362	» **humifusum** . . . 5 g 2 —,	— —	20
8363	» **montanum** . . . 5 » 1,50,	— —	20
8364	» **orientale**	— 60	15
8365	» **perforatum**	— 40	10
8366	» **pulchrum**	3 60	30
8367	» **quadrangulare**	1 80	20
8368	» **Rugelianum**	— 70	15
8369	» **tetrapterum**	2 20	20
8370	» **tomentosum**	50	15
8371	» **veronense**	— 40	10
8372	**Iberis gibraltarica**	3 20	30
8373	» » **hybrida,** niedrig, reichblühend — nain, florifère	— 70	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8374	**Iberis jucunda,** reizend, rosa — rose, beau 1000 *S.* 2,40, 100 *S.*	— —	30
8375	» **Pruitii,** reinweiss — blanc pur	5 —	30
8376	» **semperflorens**	1 30	20
8377	» **sempervirens,** bildet grosse Büsche, dicht bedeckt mit reinweissen Blumen — forme des touffes larges couvertes de fleurs blanc pur . . .	1 30	20
8378	» **sempervirens Little Gem,** reinweiss, niedrig — blanc pur, nain 5 g 2 —,	— —	40
8379	» **stylosa** 1 » 2 —,	— —	40
8380	» **taurica,** neu, weiss mit lila Schein — nouv., blanc lilacé	1 30	20
8381	» **Tenoreana,** niedrig rosenrot — nain à fleurs roses . . .	— 30	10
8382	**Incarvillea Delavayi,** prachtvolle Bignoniacee; Blumen karminrosa, im Schlunde gelb — magnifique, fleurs rose carminé à gorge jaune . .	5 80	30
8383	» **grandiflora,** echt, herrliche Staude, niedrig, frühblühend, grossbl., lebhaft rosakarmin — vrai, nain, rose carmin vif à gr. fl., superbe	8 —	40
8384	» **variabilis,** rosenrot — à fl. roses	— 80	15
8385	» » **nana**	1 30	20
8386	**Inula ensifolia,** niedrig, kugelrund, Blumen goldgelb — à port nain, fleurs jaune d'or	— 70	15
8387	» **glandulosa grandiflora,** sehr schön — très beau 5 g 1.80,	— —	30
8388	» » grandiflora **floribunda**	2 60	30
8389	» » **laciniata** . . . 5 g 3,40,	— —	40
8390	» » **superba,** neu, mit 12—14 cm grossen orangegelben Blumen — nouv., à gr. fl. jaune orange 1 g 1,30,	— —	40
8391	» **grandiflora,** echt, ähnlich I. Royleana — vrai 1 g — 80,	— —	30
8392	» **graveolens**	— 60	15
8393	» **Hookeri**	5 —	30
8394	» **macrocephala,** grossblumig, orangegelb — jaune orange	— 40	10
8395	» **racemosa**	1 10	20
8396	» **Royleana,** echt, mit grossen gelben Blumen und schmalen Strahlenblüten — vrai, à grandes fleurs jaunes à pétales allongés 5 g 2,60,	— —	40



8383. Incarvillea grandiflora.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8397	**Inula** squarrosa	— 40	10
8398	» thapsoides	— 60	15
8399	**Iris** anglica, gemischt — mélange	— 80	15
8400	» aurea	4 —	30
8401	» biglumis	— 30	10
8402	» bohemica	1 20	20
8403	» flavissima 25 *S.*	— —	20
8404	» foetidissima	— 30	10
8405	» furcata	— 30	10
8406	» » fl. albo	— 30	10
8407	» **germanica**	2 40	20
8408	» **graminea**	— 60	15
8409	» halophila	— 40	10
8410	» hispanica	2 40	20
8411	» **Kaempferi**	1 10	20
8412	» » **neueste japanische Sorten** in Prachtmischung — nouv. variétés japonaises en beau mélange	3 20	30
8413	» livida	— 40	10
8414	» maritima	— 30	10
8415	» notha	— 30	10
8416	» **ochroleuca gigantea**	1 10	20
8417	» **pabularia**	— 40	10
8418	» prismatica	— 80	15
8419	» Pseud-Acorus	— 30	10
8420	» **pumila** attica coerulea	2 60	20
8421	» » attica sulphurea	2 60	20
8422	» » **hybrida**	1 40	20
8423	» **Reichenbachii**	— —	20
8424	» **reticulata**	— —	30
8425	» **Robinsoniana** 20 *S.*	— —	40
8426	» sanguinea	1 40	20
8427	» setosa	— 50	15
8428	» sibirica	— 40	10
8429	» » **alba**	— 50	15
8430	» spectabilis	— 30	10
8431	» tectorum alba	4 —	30
8432	» Tolmieana	— 50	15
8433	» tridentata	2 —	20
8434	» versicolor	— 40	10
8435	» virginica	— 40	10
8436	» gemischt — mélange	— 30	10
8437	**Isatis glauca**, leuchtend gelb, Blätter silbergrau — jaune vif, feuillage argenté	— 50	15
8438	**Ixia**, viele schöne Sorten gemischt — belles sortes en mélange	— 60	15
8439	**Ixiolirion tartaricum**	— —	30
8440	**Jasione** humilis . . . 2 g 2 —,	— —	30
8441	» **Jankae**, schön, blau, reichblühend — bleu, florifère 1 g 1 —,	— —	30
8442	» montana	3 20	30
	Julienne des jardins, vide Hesperis.		
8443	Jurinaea alata (Carduus mollis, Hort.)	— —	15
8444	» **arachnoidea**	4 80	30
8445	Kitaibelia vitifolia	— 50	15
8446	Lachenalia pendula . . . 5 g 2 —,	— —	30



8396. Inula Royleana.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8447	Laserpitium gallicum . . . 5 g 1,50,	— —	20
8448	» Halleri	2 —	20
8449 §	Lathyrus **latifolius**	— 80	15
8450 §	» **latifolius albus**	1 60	20
8451 §	» » **grandiflorus albus White Pearl**, neu — nouv.	— —	60
8452 §	» » **Pink Beauty**, hellrosa — rose clair	— 80	15
8453 §	» » roseus	1 40	20
8454 §	» » » **grandiflorus**	2 40	20
8455 §	» » » **superbus**	2 60	30
8456 §	» » splendens	2 —	20
8457 §	» » gemischt — mélange	1 20	20
8458	» pisiformis 5 g 1,30,	— —	30
8459	» **pratensis**	— 70	15
8460	» **pubescens** 20 *S.*	— —	30
8461 §	» rotundifolius	— 70	15
8462 §	» **splendens**, die echte kalifornische Species — la vraie espèce de la Californie	6 60	40
8463	» sylvestris **Wagneri**	— 30	10
8464	» undulatus 5 *S.*	— —	30
8465	**Lavatera cachemiriana**, grossblumig, rosenrot — à gr. fl. rose	3 20	30
8466	» thuringiaca	— —	20
8467	Leontodon autumnalis, Alpine	1 80	20
8468	**Leontopodium alpinum**, Edelweiss — Léontopode des Alpes	3 80	30
8469	» himalayense 1 g 2,20,	— —	30
8470	» japonicum	— —	30
8471	» **sibiricum**, grösstdoldiges Edelweiss — à très grandes fleurs 1 g 1,10,	— —	30
8472	Leonurus Cardiaca	— 30	10
8473	Lepachys pinnata	— —	30
8474	» **pulcherrima hybrida**, in Schattierungen von gelb bis braun — variant du jaune au brun	2 20	20
8475	**Leucanthemum nipponicum**	3 20	30
8476	» **uliginosum**	2 20	20
8477	**Leucophaë candidissima**, mit silberweisser Belaubung — à feuillage blanc . . 50 *S.*	— —	20
8478	» macrostachya 50 »	— —	25
8479	Liatris callilepis	5 —	30
8480	» cylindracea	3 20	30
8481	» elegans	2 60	30
8482	» **graminifolia var. dubia**, die schönste der Gattung — le plus beau du genre . . 25 *S.*	— —	20
8483	» pycnostachya	4 80	30
8484	» **scariosa**	3 20	30



8502. Linaria alpina rosea.



8536. Lobelia fulgens Queen Victoria.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8485	Liatris scariosa magnifica	— —	40
8486	» scariosa praecox	4 —	30
8487	» spicata	2 20	20
8488	Ligularia macrophylla	4 80	30
8489	» speciosa 20 *S.*	— —	40
8490	Ligusticum pyrenaicum	— 40	10
8491	Lilium auratum 5 g 1,80,	— —	40
8492	» candidum	1 60	20
8493	» colchicum (Szovitzianum)	3 20	30
8494	» dalmaticum	1 30	20
8495	» giganteum	4 80	40
8496	» » yunnanense 1000 *S.* 5 —, 25 *S.*	— —	20
8497	» lancifolium 25 »	— —	30
8498	» Martagon	— 40	10
8499	» » album 5 g 3,40,	— —	30
8500	» tenuifolium	4 —	30
8501	Linaria alpina, reizend für Felsenpartien, schön blau — pour rocailles et bordures	4 —	30
8502	» alpina rosea	5 —	30
8503	» Cymbalaria, niedlich, prächtig für Ampeln — plante très gracieuse pour vases suspendus	1 80	20
8504	» » compacta alba, kleine runde, nur 15 cm hohe Büsche bildend, Blumen reinweiss — formant des touffes naines, serrées, fleurs blanc pur	3 20	30
8505	» » fl. albo, weiss — blanc	1 60	20
8506	» » globosa	4 —	30
8507	» » maxima, gemischt — mélange	1 60	20
8508	» dalmatica	— 40	10
8509	» genistifolia	— 50	15
8510	» pallida	1 80	20
8511	» Pancicii	— 40	10
8512	» vulgaris	— 80	15
8513	Lindelofia spectabilis	1 40	20
8514	Linosyris punctata	— 60	15
8515	» vulgaris	— 50	15
8516	Linum alpinum	3 20	30
8517	» arboreum	1 30	20
8518	» austriacum	— 40	10
8519	» catharticum	1 20	20
8520	» flavum	— 70	15
8521	» Lewisii	— 40	10
8522	» narbonense	1 10	20
8523	» perenne	— 30	10
8524	» » album	— 30	10
8525	» viscosum	— —	20
8526	Lippia repens 5 g 2,60,	— —	30
8527	Lloydia serotina 1 » 1,20,	— —	30
8528	Lobelia cardinalis 5 » 2,40,	— —	30
8529	» card. atrosanguinea 200 *S.*	— —	30
8530	» » Nanseniana 200 »	— —	40
8531	» » robusta grandiflora	— —	60

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8532	Lobelia Cavanillesii, scharlachrot mit orangegelber Lippe — écarlate et jaune orange 1 g 2 —, 500 *S.*	— —	30
8533	» Cavanillesii lutea, reingelb — jaune pur 1 g 4,50, 200 *S.*	— —	40
8534	» fulgens (scarlet) 1 g 2,20, 500 »	— —	30
8535	» » neue Prachthybriden — hybrides nouv. 1 g 2,40, 500 *S.*	— —	30
8536	» » Queen Victoria, Blätter dunkelrot, Blumen leucht. scharlach, schön — feuillage rouge foncé, fleurs écarlate brillant 1 g 2,40, 500 *S.*	— —	30
8537	» » robusta gloriosa, gemischt — mélange 1 g 3,50,	— —	40
8538	» Gerardii gemischt — mélange. 1 g 3,50, 500 *S.*	— —	25
8539	» lugdunensis 1000 *S.* 1,30, 200 »	— —	30
8540	» syphilitica (coerulea)	2 20	20
8541	Lunaria biennis, Judaspfennig	— 30	10
8542	» biennis alba	— 50	15
8543	» » atropurpurea	— 60	15
8544	» » fol. variegatis	2 —	20
8545	Lupinus arboreus	1 —	20
8546	» arboreus Schneekönigin, reinweisse Varietät der baumartigen Lupine — à fl. blanc pur	1 20	20
8547	» arboreus violaceus	2 60	30
8548	» » neue Hybriden — hybrides nouveaux	2 60	30
8549	» grandifolius	— 40	10
8550	» nutkaensis	2 60	30
8551	» perennis	— 30	10
8552	» polyphyllus, gem. — mél.	— 30	10
8553	» » albus	— 40	10
8554	» » lilacinus	— 40	10
8555	» » roseus, neu, rosa, sehr schön — nouv., rose, beau	3 20	30
8556	» » superbus	1 —	20
8557	» » tricolor	— 40	10
8558	» » tristis	— —	20
8559	Lychnis alpina, reizend — charmant	1 20	20
8560	» chalcedonica, rot — rouge	— 40	10
8561	» » alba	— 40	10
8562	» Flos cuculi	1 60	20
8563	» fulgens	2 20	30
8564	» grandiflora gigantea, grossblumig, scharlach — écarlate, à gr. fl.	2 60	30

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8565	**Lychnis Haageana,** leuchtend scharl. — écarlate brillant .	1 80	20
8566	» **Haageana fol. atropurpureis**	1 60	20
8567	» » **hybrida,** in verschiedenen Farben gemischt — belles variétés en mélange . .	1 60	20
8568	» » **nana,** gemischt — varié .	1 60	20
8569	» **Lagascae** (Petrocoptis) . 50 *S.*	— —	30
8570	» » **rosea,** neu, hellrosa — nouv., rose clair . . .	— —	50
8571	» **lapponica,** reizend — charmant	1 80	20
8572	» **Miqueliana**	2 —	20
8573	» Preslii	— 40	10
8574	» **Sartori** 1 g 1,30,	— —	30
8575	» **Sieboldii,** reinweiss — blanc pur	1 80	20
8576	» Viscaria	— 40	10
8577	» » splendens (coccinea) . . .	— 50	15
8578	» **yunnanensis,** niedrig, rosenrot — nain, à fl. rose 1000 *S.* 2 —, 100 *S.*	— —	25
8579	Lysimachia **japonica**	— 50	15
8580	» nemorum 1 g — 80,	— —	20
8581	» **punctata**	— 50	15
8582	» vulgaris	1 30	20
8583	Lythrum **roseum superbum** . .	— 30	10
8584	» Salicaria	— 20	10
8585	Magydaris tomentosa	— 60	15
8586	**Malva** Alcea	2 —	20
8587	» **moschata**	— 70	15
8588	» » flore albo	— 60	15
8589	» » gemischt — mélange . .	— 50	15
8590	**Mandragora officinalis** . . .	2 40	20
8591	» vernalis	4 —	40
8592	Marrubium candidissimum	— 40	10
8593	» Kotschyanum	— 40	10
8594	**Megacaryon armenum** 100 *S.* 2,40, 10 *S.*	— —	30
8595	Mentha aquatica	3 20	20
8596	» **Pulegium**	1 30	20
8597	» viridis 5 g 2 —,	— —	30
8598	Merendera sobolifera	— —	20
8599	**Mertensia sibirica** . . 1 g 2 —,	— —	40
8600	Meum athamanticum	2 40	20
8601	» Mutellina 5 g 2,60,	— —	30
8602	**Michauxia campanuloides,** prächtige Staude mit grossen weissen Blumen — magnifique, à gr. fleurs blanches	2 20	20
8603	» **Tchihatchewii** . . . 200 *S.*	— —	30
8604	Micromeria microphylla	— —	30
8605	Mirabilis multiflora, winterhart — rustique	1 60	20
8606	**Molospermum cicutarium,** schön für Rasenplätze — bonne plante isolée pour pelouses . . .	— 40	10
8607	Monarda **didyma** 1000 *S.* 3,50, 50 *S.*	— —	25
8608	» hybrida, gemischt — mélange	1 60	20
8609	» Russelliana	— —	20
8610	**Montbretia crocosmiiflora** . .	2 60	20
8611	» crocosmiifl. **Bouquet Parfait** 50 *S.*	— —	20
8612	» » **Germania** . . . 50 »	— —	30
8613	» » gemischt — mélange . .	7 —	40
8614	Moraea sinensis	— 30	10
8615	**Morina longifolia (elegans)** .	— —	30
8616	» **persica**	4 —	30
8617	Mulgedium alpinum . . 1 g — 80,	— —	30
8618	» Bourgaei	1 60	20
8619	» Plumieri 5 g 1,20,	— —	30
8620	Muscari **atlanticum**	1 —	20
8621	» azureum	1 —	20
8622	» » Freynianum	— —	20
8623	» botryoides, gemischt	— 60	15
8624	» commutatum	— 60	15
8625	» comosum atrocoeruleum . .	— 50	15
8626	» conicum 1 g — 80,	— —	20
8627	» Massyanum, rosa, grossbl. — rose, à gr. fl.	— —	30
8628	» paradoxum	— 50	15
8629	» pulchellum	— —	15



8661. Myosotis alpestris Victoria.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
8630	Muscari racemosum	— 40	10
8631	» **Szovitzianum** . . 1 g — 70,	— —	20
8632	**Myosotis alpestris,** Alpen-Vergissmeinnicht — Souvenez-vous-de-moi des Alpes . . .	— 70	15
8633	» alpestris alba	— 60	15
8634	» » compacta, dunkelblau mit weissem Rand — bleu foncé à bord blanc . .	— 70	15
8635	» » » **fol. aureis,** gelbblättrig, blaublühend — à feuilles dorées, fl. bleue . . .	1 10	20
8636	» » **Distinction**	2 40	30
8637	» » **elegantissima coerulea**	— 70	15
8638	» » » **alba**	— 60	15
8639	» » » **argentea**	— 70	15
8640	» » » **rosea**	— 70	15
8641	» » **Feenkönigin — Reine des fées**	1 60	20
8642	» » **gracilis**	1 80	30
8643	» » » **alba**	4 80	30
8644	» » **indigo,** schönste blaue Varietät — la plus belle variété bleue	1 20	20
8645	» » **indigo compacta,** neu, niedrig, noch dunkler und leuchtender in Farbe, als die vorhergehende Sorte — nouv., coloris brillant d'un indigo foncé, à port nain	4 —	40
8646	» » **Juwel — Bijou**	1 —	20
8647	» » » **weiss — Bijou blanc**	— 80	15
8648	» » **robusta grandiflora,** grossblumig, himmelblau mit scharf markiertem gelbem Auge — bleu ciel à œil jaune bien marqué	— 70	15
8649	» » robusta **grandifl. alba** .	— 70	15
8650	» » » grandifl. **rosea** . . .	— 70	15
8651	» » rosea	— 60	15
8652	» » striata, gestreift — strié .	— 60	15
8653	» » **stricta alba**	— 80	15
8654	» » » **coelestina** . . .	1 —	20
8655	» » » **grandiflora alba** .	4 80	30
8656	» » » » **königsblau — bleu royal** .	2 60	20
8657	» » » » **rosea „Dornröschen"** . .	1 40	20
8658	» » » **rosea**	1 —	20
8659	» » **Tom Thumb,** s. Neuh. — voy. nouv.	— —	60
8660	» » **Triumph**	1 20	20



8697. Obeliscaria columnaris.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8661	**Myosotis alpestris Victoria,** niedrig, mit grossen, prächtig himmelblauen Blumen, feinste Sorte zur Topfkultur, extra — tout nain, à grandes fleurs bleu ciel, la plus belle variété pour la culture en pots	1 80	20
8662	» **alpestris Victoria coelestina**	1 60	20
8663	» » **Victoria coerulea,** spätblühend — à floraison tardive	2 60	30
8664	» » » **marmorata**	1 40	20
8665	» » » **rosea**	1 50	20
8666	» » » **weiss** — blanc	1 60	20
8667	» » gemischt — mélange	— 60	15
8668	» **dissitiflora,** frühblühend, grossblumig, leuchtend dunkelblau, feine Treibsorte — à gr. fl. bleu foncé luisant, floraison précoce	7 —	40
8669	» » **alba,** reinweiss — blanc pur	11 —	40
8670	» » **atrocoerulea,** intensiv dunkelblau — bleu foncé intense . 5 g 2,20,	— —	40
8671	» » **Elfriede,** neu, grossbl., tiefblau — nouv., bleu foncé à gr. fl.	— —	60
8672	» » **Maria,** siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	70
8673	» » **Perfection,** sehr grossblumig — à tr. grande fleur	8 —	40
8674	» **Liebesstern,** neue Hybride mit grossen dunkelblauen Blumen, eignet sich vorzüglich zum Treiben — hybride nouveau à gr. fleurs bleu foncé; bon pour forcer	7 —	40
8675	» **oblongata (latifolia),** reizend	1 30	20
8676	» » **Albion,** neu, tief dunkelblau — nouv., bleu foncé intense . 1 g 1,30,	— —	40
8677	» » **perfecta,** sehr grossblum., tiefblau — très gr. fl., bleu intense	3 20	30
8678	» **palustris,** echtes Vergissmeinnicht — vrai Souvenez-vous-de-moi	3 20	30
8679	» » **Graf Waldersee,** sehr schön, dunkelblau — bleu foncé, très beau . 5 g 2,—,	— —	40
8680	» » **grandifl. Nixenauge — Oeil des Ondines**	2 60	30

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8681	**Myosotis palustris semperflorens**	2 20	30
8682	» **palustris semperflorens fl. albo**	3 20	30
8683	» » **semperflorens rosea**	5 —	40
8684	» » » **Tom Thumb**	7 —	40
8685	» **rupicola,** porzellanblau, niedrig, für Topfkultur — bleu porcelaine, nain . 1 g 2,—,	— —	40
8686	» **Ruth Fischer,** siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	100
8687	» **Sylphe,** neu, grossblumig, rein weiss, niedrig — nouv., nain, blanc pur à gr. fl. . 1 g 2,60,	— —	50
8688	» sylvatica	1 80	20
8689	» **Welwitschii** . 5 g 1,40,	— —	30
8690	Narcissus polyanthus	— 60	15
8691	Nepeta Cataria	— 50	15
8692	» grandiflora	— 80	15
8693	» italica	— 60	15
8694	» macrantha	— —	20
8695	» nuda	— 40	10
8696	» violacea	— 40	10
8697	Obeliscaria columnaris, gelb, feine Schnittblume — jaune, belle fleur coupée	1 80	20
	Œillet de poëte, vide Dianthus barbatus.		
	» **des fleuristes, vide Dianthus Caryophyllus.**		
8698	Oenothera californica	— 60	15
8699	» **Fraseri**	4 —	30
8700	» fruticosa major	— 70	15
8701	» **missouriensis (macrocarpa),** niedrig, sehr grossbl. — nain à gr. fl.	— 80	15
8702	» **pusilla** (pumila) . 5 g 1,20,	— —	20
8703	» serotina	2 60	20
8704	» speciosa, weiss — blanc	— 70	15
8705	» » **rosea,** neu — nouv.	— —	50
8706	**Omphalodes longiflora**	1 40	20
8707	Ononis fruticosa	— —	30
8708	» hircina	— 80	15
8709	» **Natrix** . 5 g 1,50,	— —	15
8710	» repens	1 50	20
8711	» rotundifolia	3 20	30
8712	» » **splendens**	4 —	30
8713	Onopordon Acanthium	— 30	10
8714	» acaule	— —	20
8715	» alexandrinum	— 20	10
8716	» **anatolicum**	1 60	20
8717	» arabicum	— 20	10
8718	» **bracteatum,** mit grossen, glänzend silberweissen Blättern, prachtvoll — magnifique, à feuilles grandes d'un blanc argenté	— 70	15
8719	» graecum	— 20	10
8720	» **polycephalum,** grossblumig, Acanthus ähnliche, dekorative Belaubung — à gr. fl., feuillage ornemental	2 20	20
8721	» **Robert Bruce,** sehr zierend — très ornemental	— 50	15
8722	» **Salteri,** mit grossen, weissen Blättern — à grandes feuilles d'un blanc pur	2 20	20
8723	» tauricum	— 30	10
8724	**Onosma helveticum** . 1 g 1,10,	— —	30
8725	» **stellulatum** . 1 » 1,30,	— —	30
8726	» » **angustifolium** . 5 S.	— —	30
8727	Opopanax Chironium	— —	20
8728	**Orchideen,** viele Freiland-Sorten gemischt — mélange d'espèces de pleine terre . 1 g 1,20,	— —	20
8729	**Oreocome Candollei**	3 20	30
8730	Origanum Dictamnus . 50 S.	— —	30
8731	» gracile	— 70	15
8732	Ornithogalum byzantinum	— —	15
8733	» libanoticum	— —	15
8734	» narbonense	— 60	15
8735	» nutans	— 60	15
8736	» pyramidale	— 60	15
8737	» umbellatum	— 60	15

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
8738	Orobus lathyroides	3 20	30
8739	» luteus	2 20	20
8740	» **niger**	— 40	15
8741	» superbus	— 80	15
8742	» **tuberosus**	— 40	10
8743	» variegatus	— —	30
8744	» **vernus**	2 20	20
8745	Oxytropis campestris	— —	20
8746	» Halleri 5 g 1,20,	— —	20
8747	» montana 5 » 2 —,	— —	20
8748	» sulphurea	— —	20
8749	Paederota Bonarota	— —	30
8750	» nudicaulis	— —	30
8751	Paeonia corallina	2 20	20
8752	» **herbacea (chinensis) fl. pl.**, gefüllte gemischt — en mélange	1 30	20
8753	» **herbacea (chinensis) fl. pl.**, neueste Sorten gemischt — var. nouvelles en mélange	2 20	30
8754	» **herbacea, einfache früh**blühende japanische gemischt — du Japon à fl. simple à floraison précoce	2 40	20
8755	» officinalis	— 20	10
8756	Papaver **alpinum** (pyrenaicum) 5 g 2,60,	— —	30
8757	» alpinum album . . . 2 » 1,30,	— —	30
8758	» » coccineum (aurantiacum) 2 g 1,30,	— —	30
8759	» » **laciniatum** . 5 » 3,50,	— —	40
8760	» » **orange**, neu — nouv. 1 g 1,60,	— —	40
8761	» » **roseum** 2 » 1,60,	— —	30
8762	» » gemischt-mélange 5 » 2,60,	— —	80
8763	» **bracteatum**, grossbl., scharlachrot — écarlate	— 40	10
8764	» » **hybridum**	1 10	20
8765	» » **Livermere var.**	1 30	20
8766	» » nanum splendens	— 70	15
8767	» » **praecox**	1 30	20
8768	» **Heldreichii**	2 60	30
8769	» involucratum maximum	— 50	15
8770	» maculatum superbum	— 60	15
8771	» **nudicaule**, gelb (croceum) — jaune	— 70	15
8772	» » gelb gefüllt (croceum fl. pl.) — jaune double	1 80	20
8773	» » **fl. albo**	— 70	15
8774	» » » » **pleno**	2 60	20
8775	» » **coccineum** (aurantiacum), orangescharlach — écarlate orangé	— 70	15
8776	» » **coccineum fl. pleno**, gefüllt, orangescharlach — à fleurs doubles écarlate orangé	2 60	20
8777	» » **hybridum**	1 60	20
8778	» » **striatum**	1 30	20
8779	» » **sulphureum**	— 80	15
8780	» » gemischt — mélange	— 60	15
8781	» orientale	— 80	15
8782	» » **Blush Queen**	3 20	30
8783	» » **Brightness**	2 20	20
8784	» » **Brillant**	1 20	20
8785	» » **colosseum**, neu, leuchtend dunkelscharlach, sehr grossbl. — nouv., écarlate foncé brillant, à gr. fl. . . . 5 g 2 —,	— —	40
8786	» » **Duke of Teck**	1 60	20
8787	» » **Goldschmidt**	2 60	30
8788	» » **Goliath**	3 20	30
8789	» » **Grand Mogul**	2 40	30
8790	» » **Hesperia**	3 20	30
8791	» » **hybridum**, neue englische Varietäten gemischt — hybrides nouveaux	1 20	20
8792	» » **Liliput**	1 20	20
8793	» » **Little Prince**	1 60	20
8794	» » **Mammut**, neu — nouv.	— —	40
8795	» » **Monarch**	1 60	20



8791. Papaver orientale hybridum.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
8796	Papaver orientale **Parkmannii**	1 80	20
8797	» orientale **plenum**	3 20	30
8798	» » **Prince of Orange**	2 20	30
8799	» » **Prinzessin Victoria Luise**, neu — nouv. 1 g 1,10,	— —	40
8800	» » **Proserpine**	3 20	30
8801	» » **Psyche**	3 20	30
8802	» » **Rosy Gem**	2 60	30
8803	» » **Royal Scarlet**	1 30	20
8804	» » Salmon Queen	2 60	30
8805	» » **semiplenum**	1 80	20
8806	» » **Sintenisii**	1 20	20
8807	» » Tom Thumb	2 60	30
8808	» » **Trilby**, leuchtend lachsrot — rouge saumoné brillant	2 60	30
8809	» **pilosum**	2 40	20
8810	» rupifragum atlanticum	— 50	15
8811	**Pardanthus chinensis**, orangerot — orange	— 50	15
8812	» Giraldii	— —	30
8813	Paris quadrifolia	1 30	20
8814	**Passiflora incarnata**	1 10	20
8815	**Patrinia gibbosa**	1 80	20
8816	» **heterophylla**, weiss — blanc	1 80	20
8817	» **hispida**, leuchtend gelb — jaune brillant 1000 S. 2,60, 100 S.	— —	30
8818	» **rupestris** 5 g 2 —,	— —	30
8819	» **scabiosifolia**, sehr schön — très beau	1 30	20
8820	Pentstemon atropurpureus	1 40	20
8821	» Bradburii	— 40	10
8822	» **campanulatus**	— 40	10
8823	» **carinatus**, rotlila mit azurblauer Oberlippe — lilas rougeâtre et bleu azuré	— 40	10
8824	» **Cobaea**	1 80	20
8825	» **coeruleus**, prachtvoll himmelblau — bleu ciel, magnifique 1 g 2 —,	— —	40
8826	» **cyananthus Brandegei**, grossblumig rosa, in langen dicken Rispen — rose, en épis longs serrés	— 50	15
8827	» diffusus	— 60	15
8828	» Digitalis	— 50	15
8829	» Eatonii	— —	40
8830	» **glaber**, schön, leucht. blau — beau, bleu brillant	— 40	10
8831	» » **hybridus**	— 50	15
8832	» » roseus	— 40	10
8833	» **glaucus** 5 g 1,30,	— —	30



8843. Pentstemon Hartwegii grandiflorus.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8834	Pentstemon **glaucus stenosepalus**	— 60	15
8835	» **Gordonii splendens**, grossblumig, leuchtend dunkelblau, prachtvoll — bleu foncé brillant à gr. fl.	— 80	15
8836	» **gracilentus**, grossbl., leuchtend hellblau — bleu clair brillant à gr. fl. . . 5 g 2 —,	— —	30
8837	» gracilis	2 —	20
8838	» **Hartwegii (gentianoides) hybridus**, gemischt — mélange	1 30	20
8839	» » **hybridus, neueste Sorten** von unübertrefflicher Qualität, gemischt — nouvelles variétés de qualité insurpassable en mélange	2 —	30
8840	» » **dunkelrote u. scharlachrote** Varietäten — variétés **rouge foncé** et **écarlates**	1 60	20
8841	» » **violette** Varietät. — var. à fl. violettes	1 30	20
8842	» » **weissgrundige** Sorten — à fond blanc	1 60	20
8843	» » **hybridus grandiflorus**, neue grösstblumige Varietäten im reichsten Farbenspiel — nouv. var. à très grandes fleurs en coloris très divers	3 20	30
8844	» » **nanus, niedrige** Varietäten — var. naines	1 60	20
8845	» **heterophyllus**, azurblau mit rötlichem Schein — bleu azuré teinté rouge	2 60	30
8846	» **Jamesii** 1 g 1,20,	— —	40
8847	» laevigatus, reinweiss — blanc pur	— 70	15
8848	» latifolius	— 50	15
8849	» **linarioides** 5 g 1,10,	— —	40
8850	» Lobbii, mit goldgelben Blumen — à fl. jaune d'or	2 60	30
8851	» **Menziesii**	— —	30
8852	» Murrayanus **grandiflorus**, sehr schön — très beau	2 60	30
8853	» ovatus	— 40	10
8854	» Palmeri	— —	40
8855	» pubescens	— 40	10
8856	» » **pygmaeus**, ganz niedrig — nain	— 50	15
8857	» **pulchellus** atropurpureus	— 50	15
8858	» » coccineus	— 50	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8859	Pentstemon **pulchellus hybridus**, reichblühende Hybriden in allen Färbungen — hybrides très florifères	— 70	15
8860	» **pulchellus** gemischt — mélange	— 30	10
8861	» **puniceus**, prachtvoll, scharlachrot — écarlate, magnifique	4 80	30
8862	» Scouleri	— 40	10
8863	» **secundiflorus**, lilarosa, Blütenrispen sehr lang — à gr. fl. rose lilacé	— 50	15
8864	» speciosus	— 70	15
8865	» **spectabilis**, lilarosa mit blau, schön — rose lilacé et bleu, beau	2 20	20
8866	» **virgatus**	— 70	15
8867	» **Watsonii**	1 30	20
8868	» Wrightii, scharlach — écarlate	4 80	30
8869	» alle Sorten gemischt — mélange	— 40	10
8870	Peucedanum Morisonii	— 60	15
8871	» palustre	— 60	15
8872	» rablense	— 40	10
8873	**Phaca alpina** 5 g 2 —,	— —	30
8874	**Phlomis cachemiriana**, sehr grossbl., rosa — rose à gr. fl. 50 S.	— —	40
8875	» Russelliana	3 20	20
8876	» samia	— 80	15
8877	» tuberosa	— —	20
8878	Phlox decussata, in schöner Mischung — beau mélange	1 80	20
8879	» **decussata, neueste Sorten gemischt** — choix extra en mélange	2 60	30
8880	» » **Boule de Neige**, reinweiss — blanc pur	5 —	40
8881	» » **leuchtend rote Sorten — rouge vif**	3 20	30
8882	» » **nana**, niedrige grossblumige — var. naines à gr. fleurs	3 20	30
8883	» **maculata**	4 20	40
8884	» nivalis	— —	40
8885	**Phygelius capensis** . 1 g 2 —,	— —	30
8886	Physostegia speciosa	— 60	15
8887	» speciosa alba	1 10	20
8888	» » **grandiflora alba**, grossbl., weiss — blanc, à gr. fl.	3 20	30
8889	Phyteuma campanuloides	1 80	20
8890	» canescens	— 80	15
8891	» confusum	— —	30
8892	» limonifolium	— —	20
8893	» orbiculare	— —	20
8894	» Scheuchzeri	5 —	30
8895	» spicatum	4 —	30
8896	Phytolacca decandra	— 20	10
8897	Plantago major fol. purpureis	— 50	15
8898	» **maxima**, sehr hübsch, mit langen reinweissen Blüten — beau, à fleurs blanc pur	— 40	10
8899	**Platycodon glaucum**, sehr distinkt, hellblau, spätblühend — très distinct, bleu clair, à floraison tardive 1 g 1,30, 100 S.	— —	20
8900	» **Mariesii**, mit grossen blauen Blumen — à gr. fl. bleue	— 70	15
8901	» » **album**	1 20	20
8902	» » **macranthum (majus)**, neu, sehr grossbl. — nouv., à très gr. fl.	1 80	20
8903	**Pleurospermum austriacum**	— 60	15
8904	Podophyllum **Emodii** . . . 20 S.	— —	30
8905	» spec. Setchuan 5 »	— —	30
8906	Polemonium coeruleum	— 30	10
8907	» coeruleum fl. albo	— 30	10
8908	» » **grandiflorum**	— 50	15
8909	» » » **nanum fl. albo**	— 50	15
8910	» flavum	— —	15
8911	» **foliosissimum**	2 —	20
8912	» himalayense	— 60	15
8913	» » album	— 80	15
8914	» humile	— 40	10



8948. Potentilla hybrida fl. pl.



8955. Primula cachemiriana.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8915	Polemonium **pauciflorum,** mit gelben, auffallend langen Blumen — à fl. jaunes, très longues	— 60	15
8916	» reptans	1 30	20
8917	» **Richardsonii**	1 20	20
8918	» » **album**	— 50	15
8919	Polygala vulgaris	1 80	20
8920	Polygonum **Bistorta superbum**	3 20	30
8921	» **filiforme fol. variegatis,** schöne Blattpflanze — belle plante ornementale	1 30	20
8922	» **lanigerum,** silberweissblättrig — à feuilles argentées	1 30	20
8923 §	» **multiflorum,** raschwachsende Schlingpflanze — plante grimpante vigoureuse	1 30	20
8924	» **sachalinense,** schöne Blattpflanze und zugleich viel gerühmte Futterpflanze, reiner Samen — belle plante à feuillage ornemental, gr. nettes	1 —	20
8925	» **Sieboldii** (cuspidatum) 1000 S. 2,60, 50 S.	— —	20
8926	» **sphaerostachyum** 100 S. 2 —, 10 »	— —	30
8927	Potentilla abchasica	— 50	15
8928	» alpestris	— —	15
8929	» argyrophylla	— —	20
8930	» Bocconii	— 50	15
8931	» calabra	— 70	15
8932	» formosa	— 70	15
8933	» **grandiflora** . . . 1 g — 80,	— —	30
8934	» Hippeana	— 50	15
8935	» hybrida atrosanguinea	— 70	15
8936	» » Fintelmannii	— 70	15
8937	» insignis, schön, scharlach — écarlate	1 20	20
8938	» multifida . . . 5 g 2 —,	— —	30
8939	» nana multiflora semiplena	— 50	15
8940	» **nepalensis var. Willmottiae,** neue, niedrige, ungemein reichblühende Art mit leuchtend magentarosa Blumen — nouv., espèce naine très florifère, fleurs rose magenta brillant	4 —	30
8941	» Nuttallii	— 80	15
8942	» procumbens	— —	15
8943	» pyrenaica	1 —	20
8944	» rupestris	— 60	15
8945	» Thurberi . . . 1 g 1 —,	— —	30

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8946	Potentilla, **schönste grossblumige Hybriden gem.** — à gr. fl. en mélange	1 —	20
8947	» **gefülltblüh. Hybriden,** gemischt — doubles en mélange	1 60	20
8948	» **neueste gefülltblühende gemischt,** extra Qualität — var. nouvelles à fl. doubles, qual. extra	8 —	40
8949	**Primula Auricula,** in schöner Mischung — beau mélange	5 20	30
8950	» **Auricula, Luiker-Aurikel,** I. Qualität — première qualité	8 —	40
8951	» » **Luiker-Aurikel,** von den allerfeinsten Nummerblumen gesammelt — choix extra . . 5 g 2,50,	— —	40
8952	» » **alpina** . . . 5 » 2,50,	— —	40
8953	» » **gigantea,** neueste riesenblumige, im reichhaltigsten Farbenspiel — nouv., à fl. géantes en coloris très divers 1 g 1,80,	— —	40
8954	» » **Souvenir de Dr. Morren,** bronzegelb — jaune bronzé . . . 100 S.	— —	40
8955	» **cachemiriana,** schön, blau — bleu . . . 2 g 1,80,	— —	40
8956	» » **alba** . . . 1 » 2,40,	— —	40
8957	» » **grandiflora** . . 1 » 3,20,	— —	40
8958	» » **lilacina** . . . 1 » 1,60,	— —	40
8959	» » **Rubin** . . . 1 » 2,60,	— —	40
8960	» **calycina** . . . 2 » 1,30,	— —	40
8961	» **capitata,** echt — vrai 1000 S. 2,20, 100 S.	— —	30
8962	» capitellata	— —	30
8963	» **cortusoides**	4 80	40
	» » **amoena grandiflora** vide Sieboldii.		
8964	» **Cottia** . . . 1 g 2 —,	— —	40
8965	» **denticulata** . . . 5 » 2,40,	— —	30
8966	» » **alba** . . . 5 » 2,60,	— —	30
8967	» » **grandiflora** . . . 5 » 2,60,	— —	30
8968	» » **hybrida,** schöne Hybriden — beaux hybrides 5 g 2,60,	— —	30
8969	» » lilacina . . . 2 » 1,60,	— —	40
8970	» » **purpurea** . . . 5 » 2,60,	— —	30
8971	» farinosa . . . 5 » 2,40,	— —	30
8972	» **floribunda,** niedr., gelb, reichblühend — à fl. jaune, très florifère 1 g 5,20, 200 S.	— —	30



8975. Primula Forbesii.



8993. Primula kewensis.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8973	**Primula floribunda grandifl.**, grossblumiger als die vorhergehende Sorte — à fl. grande, très florifère . 1 g 7—, 200 S.	— —	40
8974	» **floribunda grandifl. isabellina**, grossbl., zartblassgelb — crème tendre à gr. fl. 1 g 8—, 200 S.	— —	40
8975	» **Forbesii**, prachtvolle Species für Topfkultur; Blumen rosalila mit gelbem Auge — charmante espèce remontante, fleurs lilas rosé à œil jaune	9 —	30
8976	» **Forbesii compacta** 2 g 1,20,	— —	30
8977	» » **magenta** . . 2 » 1,60,	— —	30
8978	» » » **compacta** 2 » 1,60,	— —	30
8979	» **frondosa**, lilarosa mit violetter Mitte, sehr schön — rose lilacé à œil violet, très beau 2 g 1,80,	— —	30
8980	» glutinosa	— —	30
8981	» **grandis** 1 g 2,60,	— —	40
8982	» **japonica**	2 —	20
8983	» » **alba**	4 —	30
8984	» » » oculata	4 —	30
8985	» » atrosanguinea	4 —	30
8986	» » cupreata	4 80	30
8987	» » rosea	4 80	30
8988	» » **salmonea**	4 80	30
8989	» » **sanguinea**	3 20	30
8990	» » **splendida**	3 20	30
8991	» » **striata** 5 g 1,20,	— —	30
8992	» » gemischt	1 80	20
8993	» **kewensis**, neu, grossbl. goldgelb, immerblühend, sehr schön — nouv., à gr. fl. jaune d'or, à floraison perpétuelle, très beau . . 1 g 5 —, 200 S.	— —	40
8994	» longiflora	— —	40
8995	» **luteola**	— —	30
8996	» marginata	— —	40
8997	» **megaseifolia** 100 S.	— —	30
8998	» **mollis**, hübsche Kalthausprimel — espèce de serre tempérée . 2 g 1,60, 200 S.	— —	25
8999	» **obconica**, reichblühende Topfpflanze — à floraison abondante	11 —	30
9000	» » **compacta**, niedrig — nain 1 g 4,60,	— —	30
9001	» » **fl. pleno**, mit gefüllten u. halbgefüllten Blumen — à fl. doubles et semi-doubles 100 S.	— —	30

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
9002	**Primula obconica gigantea** (Arendsii, Pax) . . 1 g 2,60,	— —	40
9003	» **obconica gigantea fimbriata**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	80
9004	» » **gigantea kermesina**, neu — nouv. . . .	— —	60
9005	» » » **lilacina**	— —	50
9006	» » » **oculata**, siehe Neuh. — voy. nouv. . .	— —	80
9007	» » » **rosea** . . . 1 g 5 —,	— —	40
9008	» » » **Prachtmischung**, neu — mélange, nouv. . . 1 g 4,60,	— —	40

Primula obconica grandiflora:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
9009	**grandiflora** 1 g — 80,	13 50	30
9010	» **alba** 1 » 1,30,	— —	40
9011	» **coerulea** 1000 S. 2,60, 100 S.	— —	30
9012	» **Feuerkönigin**, siehe Neuh. — **Reine de feu**, voy. nouv.	— —	80
9013	» **fimbriata**, mit gefransten Blumen — à fl. frangées 1 g 1,30,	— —	40
9014	» » **alba** 1 » 4 —,	— —	40
9015	» » **kermesina**, neu — nouv.	— —	60
9016	» » **violacea** . . . 1 g 2 —,	— —	40
9017	» **hybrida**, feinste Sorten gemischt — très beau mélange 1 g — 80,	13 50	30
9018	» **kermesina** . . . 1 » 2 —,	— —	40
9019	» **lilacina** (violacea) 1 » 1,20,	— —	40
9020	» **oculata** 1 » 4 —,	— —	40
9021	» **purpurascens** . . 1 » 5 —,	— —	40
9022	» **rosea** 1 » 1,20,	— —	40
9023	» sanguinea 1 » 4,50,	— —	40
9024	**Primula officinalis**, Schlüsselblume — Coucou odorant .	— 40	10
9025	» **pedemontana** . 1 g 2 —,	— —	40
9026	» **rosea**, prachtvoll — magnifique . . . 5 g 4,60,	— —	40
9027	» » **grandiflora** . . 1 » 1,30,	— —	40
9028	» **Sieboldii** (cortusoides amoena grandiflora) 1000 S. 1,60, 100 S.	— —	20
9029	» » neue **grossblumige** Sorten gemischt — variétés nouvelles à gr. fl. en mélange! 1000 S. 1,60, 100 S.	— —	20
9030	» **sikkimensis**, echt, gelb, wohlriechend — vrai, jaune, odorant . . . 1 g 2,40, 200 S.	— —	30
9031	» spectabilis	— —	40



9019. Primula villosa.



9079. Pyrethrum ros. hybridum fl. pl.

Primula veris:

Englische oder Gartenprimeln. — Primevères des jardins.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
9032	**acaulis**, in vielen Farben — beau mélange	4 80	40
9033	» **grossblumige**, in Prachtmischung — à gr. fl. en très beau mélange	7 60	40
9034	» **alba** 2 g 1,60,	— —	40
9035	» **coerulea, blaue** grossblumige Gartenprimel, sehr schön — à fleur bleue, très beau 1000 *S.* 7 —, 50 *S.*	— —	40
9036	**elatior**, Primeln in schöner Mischung — beau mélange	1 50	20
9037	» engl. Primeln von **Nummerblumen** — qualité supérieure	2 40	30
9038	» **goldrandige** Sorten, auffallend schön — var. brillantes à bord doré	3 40	30
9039	» **silberrandige** Sorten, schön — à bord argenté, beau . .	3 80	30
9040	» **grandiflora**, neue **grösstblumige**, sehr schön — à fl. très grandes . . . 5 g 2,60,	— —	40
9041	» **alba**	4 80	30
9042	» **coerulea**, neue **blaue** doldenblütige Gartenprimel, prachtvoll — nouv. var. à fleur bleu foncé 1000 *S.* 10 —, 25 *S.*	— —	30
9043	» **dunkelorange** — **orange foncé**	5 —	40
9044	» **duplex**, doppeltkorollige Primeln, die „hose in hose" der Engländer — à double corolle, hose in hose . . 1 g 2 —,	— —	40
9045	» **lutea** (Harbinger oder Vierländerin)	4 80	30
9046	» **magnifica Triumph**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
9047	**suaveolens**, die grossblum. wohlriechende Schlüsselblume — Primevère odorante en belles variétés	1 —	20
9048	Primula **verticillata** . 1 g — 70,	— —	30
9049	» **villosa** 1 » 1,80,	— —	30
9050	» **viscosa** 1 » 1,30,	— —	30
9051	» **vulgaris** (Primrose), grossblumige gelbe Primel — Primevère odorante à gr. fl. . . .	2 —	20
9052	**Prunella grandiflora**	— 40	10
9053	» **grandiflora fl. albo**	— 70	15
9054	» **incisa**	1 20	20

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
9055	Prunella vulgaris	— 80	15
9056	» Webbiana	— 40	10
9057	**Psilotrichum glabrescens**, immergrüner Halbstrauch, selten — rare 1000 *S.* 7 —, 50 *S.*	— —	40
9058	**Ptarmica alpina**	— 80	15
9059	» **vulgaris plenissima**, reinweiss, gefüllt, schöne Bouquetblume — blanc pur, double, belle fleur pour bouquets	3 20	30
9060	Pulicaria dysenterica	1 80	20
9061	Pulmonaria **virginica** . 1 g 1,30,	— —	30
9062	Pulsatilla cernua 1000 *S.* 7 —, 25 *S.*	— —	25
9063	» Halleri	— —	30
9064	» Regeliana . 100 *S.* 1,60, 20 *S.*	— —	40
9065	Puschkinia libanotica	— —	20
9066	**Pyrethrum** carneum	1 60	20
9067	» caucasicum	1 —	20
9068	» cinerariifolium	— 60	15
9069	» corymbosum	— 30	10
9070	» **leucophyllum dentatum**	4 —	30
9071	» **leucopilodes** (Hausskuechtii)	4 —	30
9072	» macrophyllum (Chrysanthemum)	— 40	10
9073	» roseum	1 80	20
9074	» » atrosanguineum	1 80	20
9075	» » hybridum, gemischt — mélange	1 60	20
9076	» » **hybridum grandifl.** .	2 40	30
9077	» » » **einfach blühende neue Hybriden** gemischt — hybrides nouv. en mélange .	3 20	30
9078	» » » **Tasso**	3 —	30
9079	» » » **gefüllte** gemischt, extra Qual. — **à fleurs doubles** en mélange, qual. extra 5 g 4 —,	— —	30

Pyrethrum partheniifolium:

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
9080	**aureum** (Golden Feather), mit goldgelber Belaubung, reizend schön zu Einfassungen und Teppichbeeten — à feuilles dorées, admirable pour bordures et massifs	— 40	10
9081	aureum **discoideum**	— 50	15
9082	» **Excelsior**, neu — nouv. 1 g 1 —,	— —	40
9083	» **Golden Gem**, gefüllt weiss blühend — à fleurs blanches doubles	— 50	15
9084	» **laciniatum**, geschlitztblättrig, — à feuilles laciniées	— 40	10
9085	» **laciniatum Perfection** . .	1 80	20



9108. Rehmannia angulata.



9111. Rheum Collinianum.

No.	**Pyrethrum partheniifolium:**	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
9086	aureum **muscoideum**, mit moos-krauser Belaubung — à feuillage mousse . . 1000 *S.* 1,30, 100 *S.*	— —	20
9087	» **selaginoides**, mit Selaginella ähnlicher goldgelber Belaubung — à feuillage doré ressemblant à la Selaginella	— 70	15
9088	glaucum	— 40	10
9089	**Pyrethrum Tchihatchewii**, ganz feinblättrige, moosartig belaubte, niedr. Species — espèce toute naine formant des gazons de ses feuilles finement découpées	1 80	20
9090	Pyrola minor 1 g — 75,	— —	30
9091	**Ramondia Nathaliae** 1000 *S.* 1 —, 200 *S.*	— —	25
9092	» **pyrenaica**, eine der herrlichsten Alpinen — l'une des plus belles plantes alpines 1000 *S.* 1,40, 200 *S.*	— —	30
9093	» pyrenaica **alba** 200 »	— —	30
9094	» » **rosea** 200 »	— —	25
9095	» **serbica** . 1000 *S.* 1 —, 200 »	— —	25
9096	**Ranunculus** aconitifolius . .	— —	20
9097	» **alpestris** 1 g 1,20,	— —	20
9098	» **amplexicaulis** . . 1 » 1 —,	— —	30
9099	» **asiaticus superbissimus**, in dem reichsten Farbenspiel gemischt — mélange de var. magnifiques	— 40	10
9100	» **cortusifolius** 1000 *S.* 5,20, 25 *S.*	— —	20
9101	» **flexuosus**	— —	30
9102	» glacialis	— —	30
9103	» **gramineus** 5 g 1,30,	— —	30
9104	» **Nyssanus**, grossbl., gelb — jaune, à gr. fl. . . 5 g 2,60,	— —	30
9105	**Rehmannia angulata**, neue halbharte Perenne aus Zentral-China mit schönen grossen Incarvillea-ähnlichen Blumen von prächtiger purpurrosa Farbe, im Schlunde gelb, gefleckt und getigert mit braunpurpurn. Für Topfkultur sehr empfehlenswert — nouv. plante vivace demi-rustique de la Chine Centrale. Les fleurs, de 6 à 7 centim. de diamètre, sont d'un beau rose pourpré à gorge jaune, ponctuée et tigrée de brun pourpré. Très élégante plante pour la culture en pots	8 —	30

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
9106	**Rehmannia angulata Pink Perfection**, neu, leuchtend rosa — nouv., rose vif 1 g 7 —,	— —	40
9107	» **angulata tigrina**, neu — nouv. 1 g 2,60,	— —	40
9108	» **angulata hybrida**, neue Varietäten von hell- bis dunkelrosa Grundfarbe mit reizenden Schlundzeichnungen — hybrides nouveaux variant du rose clair au rose foncé 1 g 2 —,	— —	40
9109	Rhaponticum cynaroides	2 20	20
9110	» heleniifolium	2 20	20
9111	Rheum **Collinianum**, sehr schön, mit geschlitzter Belaubung — à grandes feuilles profondément incisées	— 30	10
9112	» **corallinum**	— 60	15
9113	» crispum	— 30	10
9114	» **Emodii**, prächtige Pflanze für Rasenplätze — plante superbe	2 60	20
9115	» hybridum	— 30	10
9116	» » **Florentinii**	— 30	10
9117	» leucorrhizon	— 30	10
9118	» **officinale**, mit Gunnera ähnlicher Belaubung — à feuillage semblable au Gunnera	— 50	15
9119	» **palmatum fl. rubro**, mit leuchtend dunkelroten Blütenrispen — à épis de fleurs rouge foncé . . .	— 50	15
9120	» » **tanguticum**	— 30	10
9121	» Rhaponticum	— 30	10
9122	» tataricum	— 30	10
9123	» tauricum	— 30	10
9124	» undulatum	— 30	10
9125	Rindera canescens, Boraginee . .	— 40	10
9126	**Rodgersia podophylla** . 100 *S.*	— —	30
9127	» tabularis . . 1000 *S.* 2 —, 100 »	— —	25
9128	Rohdea japonica	1 —	20
9129	Romanzoffia sitchensis	— —	25
9130	**Romneya Coulteri**, prachtvolle Papaveracee mit grossen weissen Blumen — Papaveracée magnifique à grandes fleurs blanches	3 80	30
9131	Rudbeckia californica	4 —	30
9132	» **conspicua**	1 80	20
9133	» digitata	— 70	15
9134	» fulgida	— 60	15
9135	» » **compacta**, neu — nouv. 5 g 2 —,	— —	40



9135. Rudbeckia fulgida compacta.



9237. Scabiosa caucasica.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
9136	Rudbeckia fulgida **Helios**	3 20	30
9137	» fulgida **variabilis**	1 30	20
9138	» **hybrida grandiflora**	2 60	20
9139	» **laciniata**	— 40	10
9140	» » **fl. pleno** 100 *S.* 3,50, 10 *S.*	— —	40
9141	» lancifolia	— 50	15
9142	» Neumannii (speciosa)	2 40	30
9143	» nitida **Autumn Glory** 2 g 2 —,	— —	40
9144	» purpurea (Echinacea)	3 80	30
9145	» » **hybrida** (Echinacea Helianthus) 1000 *S.* 2,40, 100 *S.*	— —	30
9146	» » **hybr. grandiflora**, neue grossbl. Varietäten — à tr. gr. fl. 25 *S.*	— —	40
9147	Rumex cordifolius	— 40	10
9148	» **hymenosepalus**, Gerbstoff liefernde Pflanze, „Canaigre" genannt — plante coriaire, nommée „Canaigre"	1 30	20
9149	» salicifolius	— 30	10
9150	» sanguineus	— 70	15
9151	**Sagina Linnaei**, sehr feinen Rasen bildend — gazonnant 1 g 1,50,	— —	30
9152	» **subulata aurea** 1 g 2,60, 200 *S.*	— —	20
9153	Salvia Aethiopis	1 30	20
9154	» **argentea**, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale	— 40	10
9155	» **azurea grandiflora**	5 —	40
9156	» **bracteata** 5 g 2,60,	— —	40
9157	» byzantina	— 40	10
9158	» **crassifolia** 20 *S.*	— —	30
9159	» gigantea	— 60	15
9160	» glutinosa	— 80	15
9161	» japonica	— 50	15
9162	» » alba	— 60	15
9163	» microstegia	1 80	20
9164	» **Montbretii**, niedrig, blau, mit schmalen grauen Blättern — nain, bleu, à feuillage gris	1 30	20
9165	» **nutans**	— 70	15
9166	» pratensis	— 40	10
9167	» Przewalskii	2 40	30
9168	» **ringens**, grossblumig, hellblau — bleu clair, à gr. fl.	3 20	30
9169	» Sclarea	— 60	15
9170	» sylvestris	— 30	10
9171	» **turkestanica**	1 20	20
9172	» **verbascifolia var. Antitaurus**, neu — nouv.	1 30	20
9173	» verticillata	— 30	10
9174	Sanguinaria canadensis 20 *S.*	— —	20
9175	Sanguisorba tenuifolia	— 60	15
9176	**Santolina Chamaecyparissus**	— 60	15
9177	» **maritima** (Diotis candidissima)	— 60	15
9178	» tomentosa	— 60	15
9179	Saponaria caucasica fl. pleno	1 30	20
9180	» lutea 1 g 1,60,	— —	40
9181	» **ocymoides**, reizende Frühjahrsblume — charmante fleur du printemps	— 40	10
9182	» ocymoides splendens, dunkelrot — rouge foncé	— 60	15
9183	» officinalis	— 25	10

Saxifraga:

No.		Pt. Pf.
9184	acanthifolia	20
9185	aizoides	20
9186	Aizoon 1 g 2,20,	20
9187	» intacta	20
9188	altissima	20
9189	apennina	20
9190	arachnoidea	20
9191	Burseriana	20
9192	**caespitosa** 20 g 1 —,	20
9193	canaliculata	30
9194	carinthiaca	20
9195	cervicornis	20
9196	cordifolia	20
9197	» Brillant	30
9198	Cotyledon 1 g 1,30,	30
9199	» pyramidalis 1 g 1,30,	30
9200	crassifolia	20
9201	crustata	20
9202	decipiens 5 g 2 —,	20
9203	» **grandiflora hybrida** 5 g 3,50,	30
9204	elatior	20
9205	Gaudinii	30
9206	Geum	30
9207	granulata 5 g 1,40,	20
9208	hirsuta 1 g 1 —,	20
9209	Hostii	20
9210	hypnoides 5 g 1,30,	20
9211	» purpurea	20
9212	» rosea	20
9213	irrigua 5 g 1,60,	20
9214	**Kotschyana** 25 *S.*	40
9215	lantoscana	20
9216	lingulata	20
9217	longifolia 100 *S.*	30
9218	Malyi	20
9219	moschata	20
9220	mutata	30
9221	nepalensis	20
9222	nivalis	20
9223	palmata	20
9224	pectinata	30
9225	peltata	20
9226	punctata	20
9227	rhaetica	30
9228	**Rhei** 5 g 1,30,	30
9229	» **superba** 5 g 1,60,	30
9230	rotundifolia 1 g 1 —,	20
9231	**tellimoides**, selten, 50 cm hoch, grossbl. — rare 1 g 1,20,	30
9232	tricuspidata	30
9233	umbrosa	30

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
9234	Saxifraga, **grossblumige Mega-sea-Hybriden** gemischt — hybrides de Megasea à gr. fl. en mélange 1 g 1,60,	— —	40



9295. Sedum spurium splendens.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
9235	Saxifraga, **moosartige** in feiner Mischung — espèces cespiteuses en mélange	4 —	30
9236	» **gemischt** — **mélange**	2 40	20
9237	**Scabiosa caucasica**, grossblumig, zartlila, feine Bouquetblume — lilas tendre à gr. fl., beau pour bouquets	2 40	30
9238	» **caucasica perfecta**, prachtvoll — magnifique	4 —	40
9239	» » **alba**, reinweiss — blanc pur	11 —	40
9240	» » » **perfecta** . . 10 *S.*	— —	50
9241	» **japonica**, neu, sehr schön und ausserordentlich reichblüh., Blumen zart helllila — nouv., très beau et extrêmement florifère, fleurs lilas clair	4 —	40
9242	» lucida	— —	15
9243	» macedonica	— —	30
9244	» ochroleuca	1 20	20
9245	Scilla campanulata	— 80	15
9246	» » carnea	— —	15
9247	» cernua	1 —	20
9248	» » rosea	— 80	15
9249	» hyacinthina	— 60	15
9250	» **maritima**	1 10	20
9251	» nutans	— 80	15
9252	» » alba	— —	15
9253	» peruviana	— 50	15
9254	» » alba	— 50	15
9255	» **sibirica**	2 40	20
9256	» » alba	3 20	30
9257	» viele grossdold. Sorten, gem. — sortes à larges ombelles, varié	— 60	15
9258	Scleranthus perennis	1 80	20
9259	**Scorodosma foetidum** (Ferula Narthex, Boiss.), auffallend schöne Blattpflanze mit geschlitzter Belaubung. Die Wurzeln liefern die echte Asa foetida — belle plante à feuillage ornemental, dont les racines fournissent la vraie Asa foetida	2 60	30
9260	Scrophularia **cryptophila**, neu, aus Cappadocien — nouv., de la Cappadocie 1000 *S.* 4 —, 50 *S.*	— —	30
9261	» nodosa	— 50	10
9262	» **scabiosifolia** . . . 1 g — 60,	— —	30
9263	» vernalis	— —	15
9264	Scutellaria alpina coerulea	— —	15
9265	» altissima	— 60	15
9266	» **baicalensis coelestina**, neu, schön hellblau — nouv., bleu clair, beau . . 1 g 1,30,	— —	40
9267	» galericulata	2 40	20
9268	Scutellaria lupulina	1 —	20
9269	» macrantha	4 —	30
9270	» peregrina	— 40	10
9271	Sedum acre	4 —	20
9272	» Aizoon	— 80	15
9273	» album	3 —	20
9274	» altissimum	— —	20
9275	» anglicum	2 40	20
9276	» atrosanguineum . . . 5 g 2 —,	— —	40
9277	» Braunii	— —	20
9278	» calabricum	— —	20
9279	» Fabaria 5 g 2 —,	— —	20
9280	» hybridum	1 80	20
9281	» ibericum	2 40	20
9282	» **kamtschaticum**	1 80	20
9283	» **Laggeri**, neu, mit orangefarbenen Blumen — nouv., à fl. orange . . . 5 g 3,50,	— —	30
9284	» Lehmannii 1 » — 70,	— —	20
9285	» **Maximowiczii**, gelb — jaune	1 40	20
9286	» maximum	2 60	20
9287	» oppositifolium	3 —	20
9288	» pallidum roseum	1 30	20
9289	» pulchrum	1 60	20
9290	» reflexum	1 80	20
9291	» Rhodiola linifolium	— —	20
9292	» **Sempervivum** (Umbilicus Sempervivum), prachtvoll, scharlachrot — écarlate, magnifique 1000 *S.* 1,80, 100 *S.*	— —	20
9293	» sexangulare	— —	15
9294	» spurium	1 —	20
9295	» » **splendens**	1 20	20
9296	» Telephium	1 60	20
9297	» undulatum	— —	20
9298	» Wallichianum	1 40	20
9299	» viele Sorten gem. — beau mél.	1 20	20

Sempervivum:

No.		Pt. Pf.
9300	acuminatum	20
9301	anomalum	20
9302	arvernense 1 g — 70,	20
9303	Boutignyanum	20
9304	Braunii 1 g — 70,	20
9305	calcareum	20
9306	Comollii	20
9307	commutatum	20
9308	Delpontii	20
9309	Doellianum	20
9310	flagelliforme	20
9311	Greenii	20
9312	Hausmannii	30
9313	Heuffelii 1 g 1 —,	20
9314	Lamottei 1 » — 80,	20
9315	Lehmannii	20
9316	Mettenianum 1 g — 70,	20
9317	Moggridgei	30
9318	parviflorum	20
9319	patens 1 g — 80,	20
9320	pyrenaicum	20
9321	Reginae Amaliae, schön, bildet keine Sprösslinge — ne forme pas de rejetons 1 g 1,60,	20
9322	robustum	20
9323	rubens 1 g — 70,	20
9324	rubicundum 1 g — 70,	20
9325	rupestre	20
9326	rupicolum	20
9327	ruthenicum	20
9328	Schlehanii 1 g — 80,	20
9329	Schnittspahnii	20
9330	spinulifolium 1 g — 70,	20
9331	tectorum 1 » — 60,	20
9332	**triste** . 5 » 1 20,	20
9333	violaceum 1 g — 70,	20

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
9334	Sempervivum, viele Sorten gemischt — mélange	3 —	20
9335	Senecio abrotanifolius aurantiacus	— 50	15
9336	» artemisiifolius	— 40	10
9337	» **clivorum**, neu, schöne Blatt- und Blütenpflanze aus China, Blumen orangegelb — nouv., belle plante ornementale de la Chine	4 —	30
9338	» Jacobaea	— 40	10
9339	» macrophyllus	1 30	20
9340	» niveus	1 60	20
9341	» subalpinus 5 g 1,40,	— —	30
9342	» **Wilsonianus** . . 1 g — 80,	— —	30
9343	Sericocarpus conyzoides	1 30	20
9344	Serratula radiata	— 40	10
9345	» tinctoria	— 40	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
9346	Sibbaldia maxima	1 80	20
9347	Sida dioica	— 70	15
9348	Sidalcea candida 5 g 2 —,	— —	40
9349	» Listeri 5 » 1,50,	— —	30
9350	» malviflora atropurpurea	1 —	20
9351	» Murrayana	1 30	20
9352	» **neo-mexicana**	4 —	30
9353	» **Rosy Gem**	1 —	20
9354	Sideritis hyssopifolia	1 20	20
9355	Silene **acaulis** 1 g 2,20,	— —	30
9356	» **alpestris**, reizend — beau	2 60	30
9357	» **Asterias grandiflora**, karmesinscharlach — écarlate cramoisi	— 50	15
9358	» ciliata	— —	30
9359	» fimbriata	— 40	10
9360	» graminifolia	— 40	10
9361	» longiflora	— 40	10
9362	» odontipetala	— 40	10
9363	» Pumilio	— —	30
9364	» pusilla	— —	20
9365	» quadridentata	— —	20
9366	» Reichenbachiana . . 5 g 1,50,	— —	20
9367	» repens 5 » 2 —,	— —	30
9368	» **Saxifraga**	— 50	15
9369	» **Schafta**, rosa — rose	1 40	20
9370	» tatarica	— 40	10
9371	» viridiflora	— 40	10
9372	» Zawadskyi	— —	15
9373	Silphium **albiflorum** 5 S.	— —	30
9374	» Asteriscus	1 40	20
9375	» connatum	1 40	20
9376	» doronicifolium	— —	30
9377	» **laciniatum** . . . 5 g 1 —,	— —	20
9378	» **perfoliatum**	2 20	40
9379	Sisymbrium carpaticum	— 50	15
9380	Sisyrinchium anceps	— 50	15
9381	Smilacina bifolia	1 40	20
9382	**Sobolewskia clavata** . 5 g 2,40,	— —	30
9383	**Soldanella alpina**	3 80	30
9384	Solidago canadensis	1 10	20
9385	» gigantea	— 60	15
9386	» glabra	1 —	20
9387	» latifolia	— 60	15
9388	» nana	4 —	30
9389	» odorata	— 60	15
9390	» recurvata	— 80	15
9391	» rigida	— 60	15
9392	» sempervirens	1 10	20
9393	» Shortii	— 60	15
9394	» **spectabilis**	2 60	20
9395	Sparaxis tricolor	— 80	15
9396	**Spergula pilifera**, ganz niedrig, rasenbildend — formant un gazon fin et serré	5 —	40
9397	» **pilifera aurea**, prachtvoll, goldgelb — jaune d'or 1 g 4 —,	— —	40
9398	Spiraea Aruncus	— 70	15
9399	» filipendula	— 80	15
9400	» **gigantea**	2 60	30
9401	» Humboldtii	— —	30
9402	» palmata elegans	1 80	20
	» trifoliata vide Gillenia.		
9403	» **Ulmaria**, schön — beau	— 40	10
9404	Stachys **lanata**, mit weisser wolliger Belaubung — à feuillage blanc cotonneux	— 30	10
9405	» sylvestris	— 40	10
9406	» Tmolea	— 40	10
9407	Statice alatavica	— —	20
9408	» altaica	— 50	15
9409	» caspia	3 20	30
9410	» coccinea	— 30	10
9411	» eximia	— 70	15
9412	» » **fl. albo**, reinweiss — blanc pur 1 g 1,60,	— —	40
9413	» Gmelinii	— 30	10
9414	» **incana hybrida nana**, gemischt — mélange	— 30	10
9415	» latifolia	— 70	15
9416	» Limonium	— 50	15
9417	» sareptana	— 50	15



9383. Soldanella alpina.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
9418	Statice **sinensis**, Bl. reinweiss mit kanariengelb durchsetzt — blanc pur entremêlé de jaune canari	— 80	15
9419	» speciosa	— 50	15
9420	» tatarica	— 30	10
9421	» Willdenowii	— 50	15
9422	» gemischt — mélange	— 30	10
9423	Stellaria graminea aurea	1 80	20
9424	Stenactis speciosa	— 70	15
9425	**Stevia odorata**	1 60	20
9426	Stobaea Radula	— —	20
9427	**Stokesia cyanea**, mit grossen, Scabiosa-ähnlichen blauen Blumen, sehr schön — à gr. fleur bleue, très beau	7 —	30
9428	Succisa australis	1 60	30
9429	Swertia connata	— —	20
9430	» perennis	— —	20
9431	**Symphyandra armena** 1 g 1,20,	— —	30
9432	» **Hoffmannii**	1 10	20
9433	Symphytum **asperrimum**	2 60	30
9434	» officinale	2 60	30
9435	» » lilacinum	2 60	30
9436	Tamus communis	1 20	20
9437	Tanacetum vulgare	— 40	10
9438	» vulgare crispum	1 30	20
9439	Telekia speciosa (cordifolia)	— 40	10
9440	Telephium Imperati	1 40	20
9441	Tellima grandiflora	2 40	20
9442	Teucrium Chamaedrys	2 20	30
9443	» hircanicum, mit hübschen roten Rispen, ähnlich einer Veronica — à épis rouges	3 20	30
9444	» **Marum** 100 S.	— —	40
9445	» **Scorodonia**	— 40	10
9446	Thalictrum **adiantifolium**	2 —	20
9447	» angustifolium	— 60	15
9448	» aquilegiifolium (purpureum)	— 70	15
9449	» » fl. albo	1 60	20
9450	» capillare	— 80	15
9451	» concinnum	— 60	15
9452	» cornutum	— 70	15
9453	» dioicum	— 50	15
9454	» flavum	— 80	15
9455	» foetidum	— 80	15
9456	» glaucum	— 60	15
9457	» Jacquinianum	— 50	15
9458	» **minus**	— 70	15
9459	» » spurium	1 10	20
9460	» rubellum	2 40	30
9461	» gemischt — mélange	— 30	10
9462	Thermopsis caroliniana . . 5 g 2,50,	— —	40
9463	» fabacea	3 20	30
9464	» lanceolata 5 g 1 —,	— —	20
9465	» montana 5 » 1 —,	— —	20




9508. Tritoma Uvaria.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
9466	**Thlaspi rosulare**, neu — nouv. 100 S. 3,50, 10 S.	— —	40
9467	**Thymus** montanus . 5 g 2 —,	— —	30
9468	» **Serpyllum splendens**, leuchtend rot — rouge foncé 1 g 1 —,	— —	40
9469	**Tigridia** canariensis	1 60	20
9470	» **Pavonia** (Ferraria tigrida), **Tigerblume** — œil de paon	2 40	20
9471	Tofieldia calyculata	— —	30
9472	Tolmiea Menziesii	— —	30
9473	**Tommasinia** purpurascens	— 40	10
9474	» **verticillaris**, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale	— 60	15
9475	Tradescantia virginica, gem. — varié	1 40	20
9476	Tragopogon longirostris	2 —	20
9477	Trautvetteria palmata	— —	25
9478	**Tricyrtis hirta** 1000 S. 2 —, 50 S.	— —	15
9479	» hirta fl. nigro . 5 g 2 —,	— —	30
9480	» macropoda 1000 S. 2 —, 50 S.	— —	15
9481	Trientalis europaea . 5 g 1 —,	— —	20
9482	Trifolium alpinum . 1 » 1,20,	— —	20
9483	» pannonicum	— 40	10
9484	» rubens	— 70	15
9485	» » fl. roseo	— 70	15
9486	Trillium cernuum	— —	20
9487	» grandiflorum	— —	20
9488	» sessile var. californicum	2 60	30
9489	Triteleia uniflora	1 20	20
9490	**Tritoma Burchellii**	2 60	30
9491	» **caulescens** 1000 S. 2,60, 50 S.	— —	20
9492	» **corallina**	4 —	30
9493	» **hybrida Express**, neu, sehr frühblühend — nouv., à floraison très précoce	3 20	30
9494	» **hybr. grandifl. multiflora** (Pfitzeri), neu — nouv. 1000 S. 5 —, 50 S.	— —	30
9495	» **McOwanii**	8 —	40
9496	» natalensis	8 —	40
9497	» pauciflora	— —	40
9498	» Rooperi	11 —	40
9499	» **rufa** . 1000 S. 5 —, 50 S.	— —	30
9500	» **Saundersii** (Kniphofia), prachtvoll — magnifique	7 —	40
9501	» **Tuckii (Maikönigin)**	— 70	15
9502	» **Uvaria grandiflora**	1 20	20
9503	» » **grandifl. floribunda**	3 20	30
9504	» » » **glauca**	4 —	30
9505	» » **nobilis**	7 —	40
9506	» » **spectabilis semperflorens**	7 —	40
9507	» » schöne Sorten in Mischung — belles var. en mélange	1 30	20

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
9508	**Tritoma, neueste Sorten in Prachtmischung** — var. nouvelles en mélange	2 40	30
	Prachtblütenpflanzen von leichtester Kultur, Durchwinterung im Kalthaus oder Keller. — Belles plantes à fleurs décoratives d'une culture bien facile.		
9509	Tritonia gemischt — mélange	1 —	20
9510	Trollius **caucasicus Orange Globe**	5 —	40
9511	» **europaeus**	— 80	15
9512	» **Fortunei fl. pl.**	6 —	40
9513	» **hybridus Fire Globe** 100 S.	— —	40
9514	» » **Götterfunke** . 50 »	— —	40
9515	» » **Leuchtkugel** . 50 »	— —	40
9516	» **japonicus fl. pl.**, dunkelorange — orange foncé 5 g 2 —,	— —	40
9517	» Ledebouri	— —	30
9518	» **neue Hybriden** in bester Mischung — hybr. nouv., mélange	2 60	30
9519	» **neueste grossblumige Hybriden** — hybr. nouv. à gr. fleurs	4 80	40
9520	Tulipa aximensis	2 —	20
9521	» **Gesneriana typica**	2 50	30
9522	» **Greigii**	2 60	30
9523	» **hortensis**, gemischt — mélange	1 40	20
9524	» Kolpakowskyana	— —	20
9525	» montana	— —	20
9526	» pulchella	— —	20
9527	» Sprengeri	2 40	20
9528	Tunica Saxifraga, reichblühend — florifère	— 40	10
9529	Umbilicus glaber	— —	30
9530	» Semenowii	— —	30
9531	Valeriana dioica	1 30	20
9532	» montana	4 —	30
9533	» officinalis	2 60	30
9534	» sambucifolia	2 60	30
9535	**Veratrum album**	1 60	20
9536	» **nigrum**	2 40	20
9537	» **viride**	4 —	30
	Die Veratrum gehören unter unsere schönsten Stauden. — Les Veratrums se rangent parmi nos plus belles plantes vivaces.		
9538	Verbascum Blattaria fl. albo	— 40	10
9539	» **giganteum** (spec. Cataonien), 3 m hoch, silberweisse Belaubung, Blumen goldgelb, sehr dekorativ — 3 mètres de hauteur, feuillage argenté, fleurs dorées, très beau	4 80	40
9540	» **glomeratum chrysophyllum**, neu — nouv.	— —	40
9541	» **Libani**, schön — beau	— 40	10
9542	» **Lychnitis**	— 70	15
9543	» **nigrum**	1 10	20
9544	» » fl. albo	— 60	15
9545	» **olympicum**, prachtv. Blattpflanze — espèce magnifique à feuillage blanc laineux	— 60	15
9546	» **pannosum**, Blätter weissfilzig, Blumen gelb, sehr schön — feuillage argenté, fleurs jaunes	— 30	10
9547	» phlomoides	— 70	15
9548	» phoeniceum gemischt — mélange	— 30	10
9549	» Thapsus	— 20	10
9550	» Wiedemannianum . 1 g — 80,	— —	30
9551	Veronica alpina	2 60	30
9552	» **amethystina** . 5 g 1,30,	— —	30
9553	» Bachhofenii	— 50	15
9554	» Bidwillii . 5 g 2,60,	— —	30
9555	» caespitosa	1 60	20
9556	» **candida**, weissblättrig — à feuillage blanc	1 10	20
9557	» chamaedryfolia	1 10	20
9558	» crassifolia	1 80	20
9559	» fruticulosa	— —	20
9560	» gentianoides	1 40	20
9561	» » fol. var.	— —	20
9562	» » pallidiflora	— —	20

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
9563	Veronica **Guthrieana** . . 5 g 2 —,	— —	30
9564	» Hendersonii	— 80	15
9565	» **incana**	1 10	20
9566	» incisa	— 80	15
9567	» longifolia	— 50	15
9568	» maritima	— 50	15
9569	» montana 5 g 1,20,	— —	20
9570	» Nummularia	— —	20
9571	» persicifolia	— 70	15
9572	» pinnata	1 60	20
9573	» prostrata	1 30	20
9574	» **repens**, sehr niedlich — très joli	2 20	20
9575	» **saxatilis** 1 g 1,80,	— —	30
9576	» scutellata	5 —	20
9577	» sibirica	— 70	15
9578	» spicata	— 70	15
9579	» » alba	3 20	30
9580	» » rosea	1 80	20
9581	» spuria	— 80	15
9582	» suffruticosa	2 60	20
9583	» virginica	2 60	20
9584	» » fl albo	— —	20
9585	» gemischt — mélange . . .	— 60	15
9586	Vicia unijuga	— 60	15
9587	Viola betonicifolia	2 20	20
9588	» canina	— —	20
9589	» cucullata 5 g 1,20,	— —	30
9590	» **heterophylla**, dunkelblau, reizend — bleu foncé, beau 1 g 1,10,	— —	30
9591	» Jooi 5 » 2 —,	— —	30
9592	» mirabilis	4 —	20
9593	» **Munbyana** 1 g 2 —,	— —	40
9594	» **odorata**, das gewöhnl. wilde wohlriechende Veilchen — Violette odorante . .	3 20	30
9595	» » **Admiral Avellan** . . .	11 —	40
9596	» » arborea	5 —	40
9597	» » **Barrensteinii**	3 20	30
9598	» » Hamburger Treib-	3 80	30
9599	» » **Kaiser Friedrich** .	7 —	40
9600	» » **Kaiserin Augusta** . .	3 60	30
9601	» » **Königin Charlotte** . .	3 80	30
9602	» » **Laucheana**	5 —	40
9603	» » neapolitana	3 —	30
9604	» » **Princess of Wales** . .	3 80	30
9605	» » Reine des Violettes . . .	4 —	40
9606	» » rosea	5 —	40
9607	» » **rossica**, russisches Veilchen — Violette de Russie	4 —	40
9608	» » **semperflorens**	1 80	20
9609	» » » **fl. albo**	3 80	30
9610	» » **sulphurea**, wohlriechendes gelbes Veilchen — Violette odorante à fl. jaune 2 g 1,40,	— —	40



9519. Trollius.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
9611	Viola **odorata Victoria Regina**	7 —	40
9612	» **odorata Zar**	4 80	30
9613	» » **Zar** fl. albo	3 20	30
9614	» palmata 1 g — 80,	— —	20
9615	» palustris 1 » — 80,	— —	20
9616	» pedata 5 » 3 —,	— —	20
9617	» persicifolia	1 80	20
9618	» pinnata 5 g 2 —,	— —	30
9619	» primulifolia	2 60	20
9620	» Riviniana	2 80	20
9621	Wahlenbergia (Platycodon) grandifl.	— 60	15
9622	» grandiflora alba	— 70	15
9623	» » alba plena	1 10	20
9624	» » coerulea plena	1 10	20
9625	» » nana	— 70	15
9626	» » » alba	1 20	20
9627	**Wulfenia** Amherstiana 1 g 4 —,	— —	30
9628	» **carinthiaca** 200 *S.*	— —	20
9629	**Zauschneria californica** 25 »	— —	25
9630	**Zelkova Davidii**, Urticacee . .	2 60	20
9631	Zephyranthes carinata	1 —	20
9632	Zigadenus glaberrimus	1 60	20
9633	Ziziphora clinopodioides	— 40	10

6. Topfgewächs-Blumen-Samen.

Graines de plantes de serre.

Die mit ⌂ bezeichneten sind Warmhauspflanzen, alle übrigen Kalthauspflanzen. Wo das Zeichen dicht hinter dem Gattungsnamen steht, gilt es für alle einzelnen Species der Gattung.

⌂ Plantes de serre chaude; toutes les autres sont de serre froide.

§ Schlingpflanzen — plantes grimpantes.

S. = Samenkorn (Korn); lat. semen; engl. seed; franz. graine (semence); ital. semente; span. semilla. Paket, Portion); engl. packet, paper; franz. paquet; ital. pacco, cartoccio; span. paquete.

☛ Während die bisher aufgeführten Blumensamen fast ausschliesslich aus hier gebauten Sorten bestehen, ist der grössere Teil der nachfolgenden Topfgewächs- und Gehölzsamen aus den verschiedensten teils in- teils ausländischen Quellen bezogen und aus beinahe allen Ländern der Erde importiert. Es ist bei den meisten Sorten nicht möglich, dieselben vor dem Verkauf einer Keimungsprobe zu unterwerfen, und **wir müssen deshalb jede Verantwortlichkeit für das Gelingen der Aussaat** um so mehr abweisen, als letztere namentlich noch von einer Menge äusserer Einflüsse abhängig ist, die zuweilen der geschickteste Gärtner nicht künstlich hervorrufen oder abwenden kann. Wir werden selbstverständlich nach wie vor fortfahren, die uns zugehenden Samen einer genauen Prüfung zu unterwerfen, und nur diejenigen wiederverkaufen, deren Beschaffenheit uns gut erscheint. Dem Empfänger, dem dieselben Mittel wie uns selbst zu Gebote stehen, die Samen bei deren Ankunft zu prüfen, steht es frei, **uns solche sogleich zurückzuschicken**, wenn ihm durch die Besichtigung derselben Zweifel über die Frische und Keimfähigkeit aufgestiegen sind, **aber spätere Reklamationen und Abzüge können wir auf keinen Fall gestatten.**

La plupart des graines des plantes de serre suivantes ont été récoltées et importées de presque tous les pays du monde, et il ne nous est pas possible de faire l'essai de germination de toutes les espèces avant de les vendre. **Nous devons pour cela décliner d'avance toute responsabilité** pour la qualité germinative, d'autant plus que la réussite dépend encore de la coopération d'un nombre d'agents tels que la lumière, la chaleur, l'humidité, l'air etc. que le jardinier le plus habile n'est pas toujours à même de faire agir ou d'éviter dans la manière voulue. Nous continuerons comme toujours d'examiner les graines aussitôt qu'elles arriveront, et nous n'expédierons que des graines qui nous sembleront bonnes. Nos clients sont priés d'employer les mêmes moyens pour examiner les graines qu'ils reçoivent, et si elles ne leur paraissent pas fraîches, de les renvoyer **sans le moindre délai. Des réclamations faites plus tard ne pourront être considérées.**



9708. Acacia lophantha.

No. — Pf.

9634 Abelmoschus Vriesianus ⌂ 100 S. 2,40, 10 S. 30
9635 Aberia caffra ⌂ . . . 100 » 2 —, 10 » 25
9636 Abroma fastuosa ⌂, Kakaomalve — Abrome 100 S. 1,20, 20 » 30
9637 **Abrus precatorius,** Paternosterbohne ⊙⌂§ . . 20 g — 50, 50 » 15
9638 » precatorius, weisssamig — à graines blanches 20 g — 70, 20 » 20

Abutilon, Samt-Malve:

9639 atrosanguineum 100 S. — 50, 25 » 15
9640 **Boule de neige** . . . 100 » — 50, 25 » 15
9641 Darwinii 100 » — 60, 25 » 15
9642 **Duc de Malakoff** . 100 » — 60, 25 » 15
9643 hybridum **Chamaeleon** 100 » — 60, 25 » 15
9644 » **compactum Feuerball,** niedrig, dunkelkarmesin — **Boule de feu,** nain, cramoisi foncé 1000 S. 4 —, 50 » 25
9645 » **niedrige reichblüh.** Sorten gemischt — var. **naines** florifères en mélange 1000 S. 4 —, 50 » 25
9646 » **Erfurter Glocke** 100 » — 50, 25 » 15
9647 » **Goldball — Boule d'or** 100 S. — 50, 25 » 15
9648 » **maximum,** siehe Neuh. — voy. nouv. Pt. 120
9649 » Salmon Rose . . . 100 S. — 50, 25 S. 15
9650 » **Weisse Dame** — Dame blanche 100 S. — 60, 25 » 20
9651 » **neue befruchtete Sorten — hybrides nouv.** 1000 S. 3 —, 50 » 20
9652 indicum 20 g — 70, Pt. 10
9653 longicuspe 20 » 1 —, » 20
9654 megapotamicum 5 S. 30
9655 oxycarpum 20 g — 50, Pt. 15
9656 rubrum multiflorum . 100 S. — 50, 25 S. 15
9657 **Souvenir de Maximilian,** buntblättrig — à feuilles panachées 100 S. 1,20, 20 S. 30
9658 striatum 20 g 5 —, 50 » 20
9659 **sulphureum grandiflorum** 100 S. — 50, 25 » 15

No. **Abutilon:** — Pf.

9660 Thompsonii fol. var. . 100 S. 1 —, 20 S. 25
9661 **vexillarium** . . . 100 » 2 —, 10 » 25
9662 vitifolium 20 g 4 —, Pt. 20
9663 gemischt — mélange 1000 S. 2 —, 50 S. 15

Acacia:

9664 albicans 20 g — 80, 50 S. 20
9665 albida 100 S. 4,50, 5 » 30
9666 anicrobotrya 20 g 1,30, 25 » 20
9667 arabica » — 60, 10 » 20
9668 armata » — 80, 25 » 15
9669 **Baileyana** » 2,40, 25 » 20
9670 bonariensis ⌂ 10 » 30
9671 brachybotrya 20 g — —, 25 » 20
9672 calamifolia » — 50, 50 » 15
9673 capensis » — 60, 20 » 15
9674 Catechu ⌂ » — 80, 20 » 10
9675 Cavenia ⌂ » — 70, 25 » 10
9676 cultriformis » — 60, 25 » 15
9677 cyanophylla » — 60, 25 » 20
9678 Cyclopis » — 50, 20 » 15
9679 **dealbata** » — 40, 50 » 20
9680 » **floribunda** . . . » — 50, 50 » 20
9681 decurrens » — 50, 50 » 20
9682 codoneifolia » 4 —, 25 » 20
9683 dolabriformis » 1 —, 25 » 20
9684 Donkelaari » 8 —, 10 » 30
9685 eburnea » — 50, 50 » 20
9686 farnesiana » — 20, Pt. 10
9687 floribunda » — 60, 50 S. 20
9688 **giraffae** (Dinter) ⌂, der schönste und grösste Baum des Nama-Landes in Südwest-Afrika — le plus grand et le plus bel arbre de l'Afrique du Sud 20 g 1 —, 10 S. 30
9689 » Schoten mit Samen, verschiedene Varietäten, je 1 Stück M. — 30 — cosses avec graines, différentes variétés, la pièce 30
9690 glauca 20 g — 70, 20 S. 10
9691 glaucescens » 1,20, 25 » 20
9692 **grandis** 100 S. 1,20, 20 » 30
9693 haematophylla 20 g — 50, 20 » 10
9694 hakeoides 10 » 30
9695 hispida 20 g 3,20, 25 » 20
9696 horrida » — 50, 20 » 10
9697 Julibrissin . . . kg 2,20, » — 20, 50 » 10
9698 juniperifolia » 2,60, 25 » 20
9699 latifolia » — 50, 20 » 15
9700 Lebbeck » — 50, 10 » 15
9701 leiophylla » — 40, 20 » 10
9702 leptophylla » — 70, 25 » 10
9703 leucocephala » — 60, 20 » 10
9704 linearis » 2,60, 50 » 20
9705 linifolia » — 40, 50 » 15
9706 longifolia » — 30, 50 » 10
9707 longissima elegans . . . » — 50, 20 » 10
9708 lophantha kg 3,60, » — 30, 20 » 10
9709 » **magnifica** » — 50, 20 » 20
9710 » **Neumannii** » — 30, 20 » 10
9711 » **speciosa** » — 40, 20 » 15
9712 » » **nana compacta** » — 40, 20 » 15
9713 » » **superba** . . . » — 40, 20 » 15
9714 macradenia » — 80, 20 » 20
9715 Meissneri » — 70, 20 » 20
9716 Melanoxylon » — 50, 50 » 20
9717 microphylla » — 50, 25 » 15
9718 mollissima » — 60, 50 » 20
9719 **moluccana,** sehr rasch wachsend — très vigoureux 20 g 2,80, 10 S. 25
9720 moniliformis 10 » 30



9733. Acacia podalyriifolia.



9825. Aristolochia ornithocephala.

No. **Acacia:** Pf.

9721 myriobotrya 20 g — 60, 20 S. 10
9722 myrtifolia » — —, 10 » 25
9723 nematophylla » — 60, 20 » 10
9724 **Nemu,** reichblühend mit karminrosa Blumen — rustique et florifère; fleurs rose-carminé 20 g — 50, 50 S. 10
9725 obscura » — 80, 25 » 10
9726 odoratissima » — 60, 10 » 15
9727 ornithophora » — 70, 25 » 20
9728 paradoxa » 4 —, 20 » 20
9729 penninervis 100 S. 2,50, 10 » 30
9730 peregrina 20 g 2,20, 25 » 20
9731 **petiolaris** » — 40, 20 » 20
9732 pinifolia » — 50, 20 » 10
9733 **podalyriifolia,** sehr frühblühende Art mit silberglänzender Belaubung und prachtvollen goldgelben Blumen, beste Sorte für Schnittblumenzüchter — belle espèce à floraison très précoce; feuillage argenté, fleurs jaune d'or; d'une grande valeur pour la coupe 100 S. 3,60, 10 S. 40
9734 procera 20 g 2,20, 10 » 20
9735 pycnantha » — 40, 20 » 10
9736 retinoides » — 40, 20 » 10
9737 » floribunda » — 50, 20 » 10
9738 » **praecox** » — 50, 25 » 10
9739 salicina » — 60, 20 » 10
9740 saligna » — 50, 20 » 10
9741 **semperflorens** » — 40, 25 » 20
9742 Sideroxylon » 1 —, 20 » 20
9743 Sophorae » — 60, 10 » 20
9744 speciosa » — 50, 10 » 15
9745 spectabilis excelsa . . . » — 80, 20 » 20
9746 suaveolens » — 50, 25 » 20
9747 tenuissima » 2,40, 20 » 30
9748 trinervis » — 50, 20 » 10
9749 trispinosa (Dinter) ⌂ 5 » 25
9750 uncinella 20 g — 60, 20 » 15
9751 verticillata » 2,40, 25 » 20
9752 vestita » 2,60, 10 » 20
9753 viele Sorten gemischt — beau mélange kg 8 —, 20 g — 30, Pt. 10

Achimenes hybrida ⌂:
9754 **Feuerkönig — Roi de feu** . . . 500 S. 30
9755 **gemischt — mélange** 10 000 S. 4 —, 500 » 30
9756 Achras Sapota ⌂ . 100 » 3,50, 5 » 20
9757 **Actinotus leucocephala,** australisches Edelweiss oder Flanellblume — Edelweiss de l'Australie . . 1000 S. 3,50, 50 S. 25

No. Pf.
9758 **Adansonia digitata** ⌂, Affenbrodbaum — Baobab . . . 100 S. 2,60, 5 S. 20
9759 **Adenanthera Pavonina** ⌂, kleinblättriger Korallenbaum, schöne rote Bohnen — bois de Sandal rouge, graines rouges, très ornementales 20 g — 80, 10 S. 15
9760 Adenocarpus frankenoides 20 » 2,60, Pt. 20
9761 Aechmea coerulescens . 1000 S. 7 —, 25 S. 20
9762 » fulgens 1000 » 8 —, 25 » 25
9763 Aeschynanthus ⌂ pulcher 25 » 30
9764 Aeschynomene ⌂ americana 20 g 1,40, Pt. 20
9765 Aextoxicon punctatum ⌂ 10 S. 1,40, 2 S. 30
9766 Agapanthus minor Mooreanus 20 g 2,20, 50 » 20
9767 » **umbellatus** » — 80, Pt. 15
9768 » » **albus** » 1,80, » 20
9769 **Agathaea coelestis,** blau, reichblühend — bleu, florifère . 20 g 1,40, Pt. 20
9770 Agati grandiflora ⌂ . . » — 30, 5 S. 20
Agave, vide Sukkulenten.
9771 Aleurites ⌂ cordata . . 100 S. 3,50, 5 » 25
9772 » moluccana, Firnisbaum — Bancoulier 10 S. 1 —, 2 S. 25
9773 » **triloba** ⌂ 10 » — 60, 2 » 15
9774 Allamanda Schottii ⌂ § 5 » 40
9775 Alloplectus sanguineus ⌂ 1000 S. 1,30, 200 » 30
Aloe, vide Sukkulenten.
9776 Alpinia ⌂ calcarata 100 » 1,20, 20 » 30
9777 » vittata 10 » 30
9778 Amaryllis ⌂ **robusta** (Tettaui) . 10 » 30
9779 » **vittata** 100 S. 1 —, 20 » 25
9780 » » **hybrida,** prachtv. Spielarten gemischt — en mélange 100 S. 1,20, 20 S. 30
9781 » » **hybrida,** feinste englische Hybriden — hybrides nouv. anglais . . 100 S. 2,60, 10 S. 30
9782 » » **hybrida, weissgrundige** — à fond blanc . 100 S. 3,50, 10 S. 40
9783 **Amicia Zygomeris** ⌂ 100 » 1,80, 10 » 20
9784 **Anacardium** ⌂ **occidentale,** weisser Mahagoni- oder Acajoubaum — Pomme d'acajou . 100 S. 5 —, 5 S. 30
9785 » **officinarum** 100 » 6 —, 4 » 30
9786 **Angelonia grandiflora** ⌂, schöne Topfpflanze, Bl. violett, wohlriechend — très beau, à fl. violettes odorantes . 5 g 1,20, 500 S. 20
9787 » **grandiflora alba,** reinweiss — blanc pur 5 g 1,30, 500 S. 20
9788 Anigozanthos flavida 1000 S. 2,50, 50 » 20
9789 » Manglesii 1000 » 2,50, 50 » 20



9837. Asparagus plumosus Blampiedii.



9838. Asparagus plumosus nanus.

No. — Pf.

9790 Anona ⌂ **Cherimolia**, der Cherimolia-Flaschenbaum — Cherimolier 100 S. 1,30, 10 S. 15
9791 » **macrocarpa** . . . 100 » 3,50, 5 » 20
9792 » muricata 100 » 4,50, 5 » 25
9793 » reniformis 100 » 3,50, 5 » 20
9794 » **reticulata** 100 » 2 -, 10 » 30
9795 » squamosa 20 g — 60, 10 » 20
Sehr geschätzte tropische Fruchtbäume — arbres des Tropiques à fruits très estimés.
9796 **Anredera scandens** § 1 g — 80, Pt. 20
9797 **Anthurium** ⌂ acaule 100 S. 1,60, 10 S. 20
9798 » crassinervium . . 100 » 2 —, 10 » 25
9799 » **crystallinum** . 100 » 2 —, 10 » 25
9800 » **Galeottianum** . 100 » 2 —, 10 » 25
9801 » Geitnerianum . . . 100 » 2 —, 10 » 25
9802 » lucidum . . . 100 » 1,60, 10 » 20
9803 » **magnificum** . 100 » 2,60, 10 » 30
9804 » **robustum** . . . 100 » 2,50, 10 » 30
9805 » **Scherzerianum** 100 » 2,50, 10 » 30
9806 » » **grandiflorum** 100 » 3,50, 10 » 40
9807 » » **Rothschildianum** . . . 100 » 4 —, 10 » 50
9808 » » **Wardii** . . . 100 » 2,50, 10 » 30
9809 **Antigonon leptopus** ⌂ § 20 g — 60, 10 » 15
9810 Aralia **nymphaefolia** 1000 S. 7 —, 20 » 20
9811 » **papyrifera** . . . 20 g 2,60, 25 » 20
9812 » pulchra 100 S. 1,20, 20 » 30
9813 » **Sieboldii**, lieferbar im April, in Beeren — livrable en avril, en baies kg 32 —, 20 g 1 —, Pt. 20
9814 » » reiner Same — gr. nettes 1000 S. 1 -, 100 S. 15
9815 » » var. **Moseri**, lieferbar im April — livrable en avril 1000 S. 2,40, 100 S. 30
9816 Araujs megapotamica ⌂ . . 10 » 30
9817 **Ardisia crenulata** ⌂, mit schönen roten Beeren, gute Marktpflanze — à baies rouges 100 S. 1,40, 10 S. 20
9818 » excelsa ⌂ . . . 100 » 1,30, 10 » 20
9819 **Argania Sideroxylon** ⌂, Eisenholz — Bois de fer . . . 100 S. 4,50, 5 S. 25
9820 Argyranthemum frutescens . 20 g — 60, Pt. 15
9821 **Aristolochia** ⌂ § **cymbifera** 100 S. 1,20, 20 S. 30
9822 » **elegans**, sehr reichblühend, geruchfrei — très florifère, exempte de l'odeur désagréable . 20 g 1,30, Pt. 20
9823 » fimbriata . . 20 » 1,60, » 20
9824 » **grandiflora**, echt, Blumen 30—40 cm im Durchmesser — vrai, fleurs de 30 à 40 cm de diam. 100 S. 4,50, 10 S. 50

No. — Pf.

9825 **Aristolochia ornithocephala**, mit grossen braun getigerten Blumen — à grandes fl. tigrées de brun 1000 S. 2,60, 50 S. 25
9826 » **ringens** 1000 » 4,50, 25 » 15
9827 Aristotelia Macquii 20 g 2,20, 50 » 20
9828 Arthropodium cirrhatum 1000 S. 1,50, 50 » 15
9829 Artocarpus integrifolia ⌂ 10 » 2,60, 1 » 30
9830 Asclepias ⌂ angustifolia 20 g 2,20, 50 » 20
9831 » curassavica 20 g — 50, 100 » 15
9832 » » **atrosanguinea** 20 » — 50, 100 » 15
9833 **Asparagus** comorensis ⌂ 100 S. 3,50, 10 » 40
9834 » **Cooperi**, neu, schnellrankend — nouv., vigoureux 100 S. 4,50, 5 S. 30
9835 » **decumbens** . . . 100 » 1 —, 20 » 25
9836 » **plumosus** 100 » 1,30, 10 » 20
9837 » » **Blampiedii** (**Marktbeherrscher**), vorzüglich zum Schnitt — pour la coupe 100 S. 1,80, 10 S. 20
9838 » » **nanus** ⌂, liefert das feinste Bindegrün — de grande valeur pour la coupe 100 S. 2 —, 10 S. 25
9839 » » **robustus** . . 100 » 1,80, 10 » 20
9840 » **scandens deflexus** ⌂ 100 S. 4,20, 5 » 25
9841 » **spinosus** 100 » 1,30, 10 » 20
9842 » **Sprengeri**, schöne Ampelpflanze fürs Zimmer und wertvolles Bindegrün — belle plante pour vases suspendus, de grande valeur pour les bouquetiers 20 g — 70, 1000 S. 2 —, 50 S. 20
9843 Astronium ⌂ Balansae 5 » 30
9844 » Urundeuva 5 » 30
9845 **Azalea indica**, viele Varietäten gem. — beau mélange . 2 g 1,20, 500 S. 25
9846 » **indica, neueste Prachtsorten**, gemischt — les plus nouvelles en mélange 1 g 1,25, 1000 S. 1 —, 200 S. 30
Balisier vide Canna.
9847 **Basella tuberosa alba** ⌂ §, sehr schön — très beau 20 g 2,60, Pt. 20
9848 Bauhinia ⌂ acuminata 100 S. 2,60, 10 S. 30
9849 » **esculenta** (Dinter), sehr grosse Samen — graines très grosses 100 S. 2 —, 5 S. 15
9850 » montana 20 g — 60, 10 » 20
9851 » purpurea 100 S. 2,60, 10 » 30
9852 » racemosa 20 g 1,20, 10 » 20
9853 » Richardsonii . . 100 S. 2,60, 10 » 30



9914. Begonia dichroa.

Begonia, knollenartige.

Bégonias tuberculeux.

Einfachblühende — à fleurs simples.

No. Pf.

9854 **Begonia** ⌂ **Baumannii (odoratissima)** 200 *S.* 40
9855 » **Bertinii** 200 » 30
9856 » **boliviensis** 1 g 2,60, 500 » 20
9857 » **Davisii**, prachtvolle niedrige Species — espèce naine extrêmement florifère . . . 1 g 3,80, 500 *S.* 30
9858 » **discolor** . . 10 000 *S.* 6 —, 200 » 15
9859 » **Froebelii** 1 g 4 —, 500 » 30

Begonia hybrida gigantea:

Prachtvolle Klasse, mit sehr grossen, 10—15 cm im Durchmesser haltenden Blumen — classe magnifique à fleurs très grandes, de 10 à 15 centim. de diamètre:

9860 **albo-rosea** 1 g 5 —, 500 *S.* 25
9861 **brillantcreme — crème brillant** 1 g 4,50, 500 » 25
9862 **chrysantha** 1 » 5,50, 500 » 30
9863 **crispa (fimbriata)**, gekrauste oder gefranste — à fl. frangées 1 g 7 —, 500 *S.* 30
9864 **die Braut — la fiancée** 1 g 13,50, 200 » 30
9865 **dunkelrosa — rose foncé** . 500 » 30
9866 **dunkelrot — rouge foncé** 1 g 4,50, 500 » 25
9867 **erecta cristata**, sehr interessant und schön. Die Petalen sind auf der Innenseite mit einem mehr oder weniger entwickelten, kammartig gekrausten Auswuchse besetzt — très curieux et très ornemental. Les pétales sont ornés d'une excroissance en forme de crête irrégulière frisée 1 g 8 —, 500 *S.* 25
9868 **gelb — jaune** 1 » 4,50, 500 » 25
9869 **hellrosa — rose clair** 1 » 4,50, 500 » 30
9870 **kanariengelb — jaune canari** 500 » 30
9871 **karmin — carmin** . . . 1 g 4 —, 500 » 25
9872 **Kronprinz**, brillantkarmin — carmin brillant 10000 *S.* 5 —, 500 *S.* 30
9873 **Kronprinzessin**, neu, lebhaft karmin mit weisser Mitte — nouv., carmin vif à centre blanc 500 *S.* 40
9874 **kupferfarbig — cuivré** . . . 500 » 30
9875 **lachsrot — rouge saumoné** . 500 » 30

No. **Begonia hybrida gigantea:** Pf.

9876 **Mammut** 1 g 7 —, 500 *S.* 30
9877 **marmorata (Papilio)** . 1 » 8 —, 500 » 30
9878 **mit gelber Mitte** — à centre jaune 500 » 30
9879 **mit weisser Mitte — à centre blanc** 1 g 5 —, 500 *S.* 30
9880 **Montblanc** 1 » 4,50, 500 » 30
9881 **odorata Herkules**, siehe Neuh. — voy. nouv. Pt. 60
9882 **orangegelb — jaune orange** 1 g 4,50, 500 *S.* 30
9883 **orangerot — rouge orange** 1 g 4 —, 500 » 25
9884 **purpurrosa — rose pourpré** . Pt. 50
9885 **rosa — rose vif** . . . 1 g 4 —, 500 *S.* 25
9886 **sanguinea** 1 » 4 —, 500 » 25
9887 **scharlach — écarlate** 1 » 4 —, 500 » 25
9888 **weiss — blanc** . . . 1 » 4,60, 500 » 25
9889 **zartrosa — rose tendre** . . . 500 » 30
9890 **Mischung** der **allerbesten grösstblumigen knollenbildenden Sorten**, gegenseitig befruchtet, extra — très beau mélange des Bégonias tuberculeux à très grandes fleurs, fécondés, extra 1 g 3 —, 500 *S.* 25
9891 zweite Mischung — beau mél. 1 g 2 —, 500 » 20
9892 **Begonia Martiana gracilis** . . 200 » 25
9893 » **Martiana grandiflora** . 200 » 25
9894 » **Pearcei** 1 g 3,50, 500 » 25

Begonia, gefülltblühende — à fleurs doubles.

Sorgfältig befruchtet, einen grossen Prozentsatz gefülltblühender Pflanzen hervorbringend. — Fécondés soigneusement, reproduisant un grand nombre de plantes à fl. doubles.

No. **Begonia hybrida fl. pleno:** Pf.

9895 **camelliaeflora fl. pl.** Pt. 60
9896 **dunkelrot, gefüllt** — rouge foncé, double . . . 1000 *S.* 1,30, 200 *S.* 30
9897 **gefranste gefüllte** (fimbriata fl. pl.) — **frangé double** . . 1000 *S.* 1,60, 200 *S.* 40
9898 **gelb, gefüllt** — jaune, double . 200 » 30
9899 **karmin, gefüllt** — carmin, double 200 » 30
9900 **lachsrot, gefüllt** — saumoné, double 200 *S.* 30
9901 **marmorata fl. pl.**, neu, Blumen dichtgefüllt, hellpunktiert und marmoriert, schön — nouv., fleurs doubles, marbrées et ponctuées 1000 *S.* 2 —, 200 *S.* 50



9929. Begonia gracilis rosea.

No. Begonia hybrida fl. pl.: Pf.

9902 **odorata hybrida fl. pl.,** gefüllt, aufrechtblühend, wohlriechend — à fl. double érigée odorante Pt. 60
9903 **orangerot, gefüllt** — rouge orangé, double 1000 S. 1,30, 200 S. 30
9904 **rosa, gefüllt** — rose, double . . 200 » 30
9905 **scharlach, gefüllt** — écarlate, double 1000 S. 1,30, 200 » 30
9906 **striata fimbriata fl. pl.,** neu, gefüllt, gefranst, gestreift und geflammt — nouv., fl. double frangée, striée et flammée Pt. 60
9907 **weiss, gefüllt** — blanc, double 200 S. 30
9908 **gigantea fl. pl.** . . 1000 S. 1,30, 200 » 30
9909 **beste gefüllte Sorten gemischt** — à fl. double varié . 10 000 S. 4 —, 500 S. 25

Begonia Species und Hybriden — espèces et hybrides:

9910 **argyrostigma** 200 S. 30
9911 castaneifolia 200 » 20
9912 **corallina** 1000 S. 1 —, 200 » 30
9913 coriacea 200 » 30
9914 **dichroa,** neue, hervorragend schöne, strauchartige Blüten-Begonie. Blätter im jungen Zustande weiss punktiert und gefleckt, später, sobald die Knospen sich zeigen, dunkelgrün. Blütenbüschel gross, von einem wundervoll leuchtenden Lachsorange. Die weiblichen Blüten sind zweifarbig, lachsorange mit weiss durchsetzt. Sehr reichblühende, äusserst effektvolle Sorte. Samen keimen etwas langsamer, als die der Knollen-Begonien — nouv. Bégonia frutescent très remarquable. Feuilles maculées de blanc en état jeune, plus tard, quand les plantes forment des boutons, d'un vert foncé. Ombelles grandes, d'un orange saumoné très brillant, fleurs femelles bicolores, d'un blanc rosé et orange saumoné. Espèce très florifère et extrêmement décorative. Les graines sont d'une germination plus lente que celles des Bégonias tuberculeux Pt. (200 S.) 50
9915 **Duchartrei** 200 S. 30
9916 **Erfordia,** wertvolle Gruppenbegonie mit karminrosa Blumen und dunkler Belaubung — var. superbe pour massifs, à fleurs rose carminé et à feuillage sombre 1 g 4 —, 500 S. 25
9917 » **alba** Pt. 60
9918 » **grandiflora superba** 1000 S. 2,40, 100 S. 30
9919 » » **superba ameliorata,** siehe Neuh. — voy. nouv. . . . Pt. 70

No. Begonia: Pf.

9920 **Erfordia rot,** neu, grossbl. dunkelrot, Belaubung dunkelpurpurn — **rouge,** nouv., à gr. fl., feuillage pourpre foncé 1 g 8 -, 200 S. 30
9921 **fuchsioides** 500 » 20
9922 gogoensis 200 » 30
9923 **gracilis alba,** sehr reichblühend — très florifère 1 g 1,40, 500 S. 25
9924 » **Brillant,** neu, leuchtend scharlach, Blätter braunrot, sehr schön — nouv., écarlate vif, feuilles rouge brunâtre, très beau 1 g 4,50, 500 S. 40
9925 » **Feuerball,** feurigkarmesinrot — **Boule de feu,** rouge cramoisi brillant 1 g 4,50, 500 S. 40
9926 » **Gloire de Louveciennes,** neu, zartrosa mit dunkler Belaubung — nouv., rose tendre à feuillage à revers rouge brun . 1 g 7 —, 500 S. 40
9927 » **luminosa,** neu, feurigdunkelscharlach mit rotbrauner Belaubung, prachtvoll — nouv., fleurs grandes écarlate foncé très brillant, feuillage rouge brunâtre très sombre, magnifique . . 1 g 4,50, 500 S. 40
9928 » **Roi des massifs** (König der Teppichbeete), weisslichrosa mit dunkler Belaubung — blanc rosé; feuilles d'un vert brun 1 g 3 —, Pt. 40
9929 » **rosea,** leuchtend rosa, schöne Gruppenpflanze — rose vif, recommandable pour massifs 1 g 1,30, 500 S. 20
9930 » **Rubin,** neu, karmin mit kupferroten Knospen, dunkle Belaubung — **Rubis,** nouv., carmin à boutons rouge cuivré, feuillage rougeâtre 1 g 8 —, 200 S. 30
9931 **hybrida Rajah** 200 » 40
9932 » **Reichenheimii** 200 » 40
9933 incarnata 1 g 2,60, 500 » 30
9934 Limminghii, für Ampeln — pour vases suspendus 200 S. 40
9935 microphylla 1 g 2 —, 500 » 20
9936 **olbia** 200 » 40
9937 ricinifolia 200 » 30
9938 **Schmidtii,** die allerdankbarste für Winterflor — la plus florifère pour l'hiver 1 g 2 —, 500 S. 20
9939 » **rosea,** rein rosenrot — rose pur 1 g 5 —, 500 » 30
9940 **semperflorens alba** . 20 g 1,80, Pt. 15
9941 » **atropurpurea (Vernon),** prachtvoll, mit leuchtend roten Blumen und dunkelbronzefarbenen Blättern — magnifique, fleurs orange carminé, feuilles bronzées . 20 g 6 —, Pt. 20
9942 » » **compacta (Vernon niedrig),** ganz niedrig, mit leuchtend roten Blumen und dunkler Belaubung — **Vernon nain,** à fleurs rouge vif et à feuillage foncé, très beau 1 g 2 —, Pt. 30
9943 » » **fl. pleno,** siehe Neuh. — voy. nouv. Pt. 80
9944 » **Berna,** grossbl. karminrot mit dunkler Belaubung — rouge carmin à gr. fl., feuillage foncé 1 g 3 —, Pt. 40
9945 » **compacta alba,** niedrig, schön zu Gruppen und Einfassungen — nain, très propre pour massifs ou bordures . . . 1 g 2 —, Pt. 30
9946 » » **carnea** 1 » 1,30, » 30
9947 » » **coccinea,** neu, feuerrot — nouv., nain compact, rouge feu 1 g 1,50, Pt. 30
9948 » » **delicata,** niedrig, zartrosa — nain, rose tendre 1 g 2,60, Pt. 30
9949 » » **rosea** 1 » 2 —, » 30
9950 » **Fleur de neige** . . 1 » 5 —, » 40
9951 » **fl. pl. Rosa Bonheur** » 40
9952 » **folîis aureis,** gelbblättrig, Blumen fleischfarben — à feuilles dorées, fleurs carnées 1 g 1,40, Pt. 20

No. **Begonia:** Pf.

semperflorens gracilis vide B. gracilis No. 9929.

9953 » **grandiflora atropurpurea**, grossblumige Vernon — Vernon, à gr. fl. 5 g 2 —, Pt. 25

9954 » **hybrida fl. pleno**, gefülltblühende gemischt — à fl. double en mélange 1 g 5 —, 500 *S.* 30

9955 » **Lachskönigin**, siehe Neuh. — **Salmon Queen**, voy. nouv. . . Pt. 70

9956 » **Lubeca rot — rouge** . . . 500 *S.* 40

9957 **magnifica**, Belaubung tief dunkelrot, Blüten lebhaft karminscharlach, sehr schön — feuillage rouge foncé, fleurs écarlate carminé vif, très beau 1 g 2 —, Pt. 30

9958 » **rosea** 20 » 2,20, » 15

9959 » **Triumph**, neu, grossbl., schneeweiss, Blätter dunkelgrün mit rötlichbrauner Rückseite — **Triomphe**, nouv., fleurs grandes, blanc de neige, feuilles vert foncé à revers rougeâtre Pt. 40

9960 » **Vulkan** (coccinea) — **Vulcain** 5 g 2 —, Pt. 30

9961 » **Zulukönig**, sehr dunkelblättrig — **Roi des Cafres**, à feuillage très foncé 1 g 3,20, 500 *S.* 30

9962 » **gemischt** — mélange 20 g 2 —, Pt. 15

9963 undulata 200 *S.* 30

Begonia, durch schöne Blätter ausgezeichnete — Bégonias à beau feuillage:

9964 **Begonia discolor-Rex-Hybriden** 1000 *S.* 1,30, 200 *S.* 30

9965 » maculata 1 g 3,50, Pt. 40

9966 » **metallica** . 1000 *S.* — 70, 200 *S.* 20

9967 » **Rex-Hybriden** gemischt — mélange . . 1000 *S.* 1,20, 200 *S.* 30

9968 » **Rex Rubens**, siehe Neuh. — voy. nouv. Pt. 120

9969 » neueste **prachtvollste Rex-Hybriden**, gegenseitig sorgfältig befruchtet — hybrides nouveaux fécondés soigneusement 1000 *S.* 1,60, 200 *S.* 40

9970 » **smaragdina hybrida** 1000 *S.* 1,40, 200 » 30

9971 Bencomia caudata ⌂ . . 5 g 1,20, 25 » 20

9972 **Bertholletia excelsa**, Paranussbaum — amande du Brésil ⌂ . . . 1 *S.* 40

9973 **Bertolonia** ⌂ **hybrida**, viele buntblättrige Spielarten — à feuilles panachées . . 1000 *S.* 7 —, 20 *S.* 20

9974 Biancaea scandens ⌂ § 20 g — 50, 10 » 20

9975 **Bignonia** australis . . . 2 » 1,20, 25 » 20

9976 » Chamberlaynii . . . 20 » 2,60, 50 » 25

9977 » **chrysantha** . . . 5 » 2 —, 25 » 20

9978 » floribunda . . . 5 » 2 —, 20 » 20

9979 » **Kerere** §, prachtvoll — magnifique 100 *S.* 3,50, 10 *S.* 40

9980 » Lindleyana 10 » 25

9981 » Manglesii 20 g 1,40, 50 » 20

9982 » mirabilis § 20 » 1,40, 50 » 20

9983 » mollis 100 *S.* 1 —, 20 » 25

9984 » stans 20 g — 80, 50 » 20

9985 » Thunbergiana § . . 20 » 1,40, 50 » 20

9986 » Tweediana ⌂ § . . 20 » — 40, 50 » 10

9987 » velutina 5 » 1,20, 25 » 20

9988 Billbergia vittata . . 1000 *S.* 1,30, 25 » 40

9989 » zebrina . . . 1000 » 5 —, 25 » 20

9990 **Bixa Orellana** ⌂ . . 20 g — 70, 25 » 20

9991 **Bocconia frutescens**, ⌂ prachtvolle Blattpflanze — plante ornementale superbe 20 g 1,20, 25 *S.* 15

9992 Boehmeria **nivea**, China-Gras 20 g 1,20, Pt. 20

9993 **Bomarea multiflora** 100 *S.* 1,20, 20 *S.* 30

9994 » **oligantha** 100 » — 80, 20 » 20

9995 **Bombax** ⌂ **malabaricum** 100 *S.* 1,60, 10 » 20

Bonapartea, vide Sukkulenten.

9996 **Boronia** megastigma . 1000 *S.* 2,50, 50 » 20

9997 **Bosea Yervamora**, mit dichten Rispen kleiner roter Beeren — à fruits rouges en grappes 20 g 1,60, 50 *S.* 20



9969. Begonia Rex.

No. Pf.

9998 **Boussingaultia baselloides** § 20 g 2,40, Pt. 30

9999 » **cordata** § . . 1 » 1,20, » 30

10000 Bouvardia Jacquinii 100 *S.* — 70, 20 *S.* 20

10001 **Bowiea volubilis** § . 5 g 2,50, 25 » 20

10002 Brachychilum (Hedychium) Horsfieldii ⌂ . . 100 *S.* 1,20, 50 *S.* 30

10003 **Brachychiton acerifolium**, Flammenbaum 20 g — 50, Pt. 15

10004 » **populneum** . . . 20 » — 50, » 15

10005 Brachysema latifolium 100 *S.* 1,50, 20 *S.* 40

10006 Bromelia ⌂ sphacelata 1000 » 7 —, 20 » 20

10007 **Browallia** (Streptosolen) **Jamesonii** ⌂ 1000 *S.* 7 —, 25 » 25

10008 Brunfelsia americana ⌂ 25 » 20

10009 Buddleia brasiliensis . . 1 g 1,30, 500 » 30

10010 Bursaria spinosa, weiss, wohlriechend — blanc, odorant . . . 1000 *S.* 8 —, 25 *S.* 25

Cactus, vide Kakteen — Cactées.

10011 Caesalpinia ⌂ **Bonducella** 100 *S.* 5 —, 5 » 30

10012 » Coriaria . . . 100 » 1,40, 10 » 20

10013 » dasyrachis . . . 100 » 1,30, 10 » 15

10014 » **pulcherrima** . 20 g — 60, 10 » 15

10015 » Sappan » — 50, 10 » 20

10016 » sepiaria » — 50, 10 » 20

10017 » tinctoria » — 70, 10 » 20

10018 **Cajanus indicus** ⌂, Taubenerbsenbaum — Cytise des Indes 20 g — 50, 20 *S.* 20

Caladium bulbosum ⌂:

10019 **candidum** 100 *S.* 1,30, 20 *S.* 30

10020 **C. F. Dahle** 100 » 1,30, 20 » 30

10021 **Ernst Schmidt** . . 100 » 1,30, 20 » 30

10022 **Friedr. Bause** . . 100 » 1,30, 20 » 30

10023 **Gustav Engelhardt** 100 » 1,30, 20 » 30

10024 **Hildegard Nehrling** 100 » 1,30, 20 » 30

10025 **Ignatu** 100 » 1,30, 20 » 30

10026 **Mad. Alfred Bleu** . 100 » 1,30, 20 » 30

10027 **Mercadante** 100 » 1,30, 20 » 30

10028 **ornatum roseum** . 100 » 1,30, 20 » 30

10029 **Palmengartendirektor Siebert** 100 *S.* 1,30, 20 » 30

10030 **Paquequer** 100 » 1,30, 20 » 30

10031 **Pintado** 20 » 30

10032 **Silver Cloud** 20 » 30

10033 **Virgile** 100 *S.* 1,30, 20 » 30

10034 **Wightii** 100 » 1,30, 20 » 30

10035 **neueste Hybriden** gemischt — hybrides nouveaux en mélange 1000 *S.* 7 —, 100 *S.* — 80, 20 *S.* 20

10036 **neueste niedrige buntblättrige** Sorten gemischt — nouv. variétés naines à feuillage colorié en mélange 100 *S.* 1,20, 20 *S.* 30



10037. Calceolaria hybrida tigrina.

Calceolaria hybrida:

No. — Pf.

10037 **tigrina**, grossblumige getigerte, in dem prachtvollsten Farbenspiel — maculées à gr. fl. en variétés splendides 1 g 5 —, 1000 *S.* 50

10038 **unicolor**, grossblum. einfarbige, in dem schönsten Farbenspiel — unicolores à gr. fl. en mélange, extra 1 g 3,50, 1000 *S.* 40

10039 **picturata**, grossblum. getuschte, in der reizendsten Nüancierung — marginées à gr. fl., extra 1 g 3,50, 1000 *S.* 40

10040 **striata**, gestreifte — striées 1 g 7 —, 500 » 40

10041 **getigerte, einfarbige** und **getuschte** gemischt, extra — maculées, marginées et unicolores en mél. 1 g 3,50, 1000 *S.* 40

10042 **grandiflora Olympia**, tief dunkelrot auf goldgelbem Grunde — rouge sur fond jaune 1 g 6 —, Pt. 50

10043 **grandiflora rosa** — rose » 60

10044 » **scharlach** — écarlate » 60

10045 » **weiss** — blanc » 60

10046 » » **karmin getuscht** — blanc marginé carmin . . » 60

10047 » » **rosa getuscht** — blanc marginé rose » 60

10048 **nana, Zwerg-, getigerte**, von kräftigem, kompaktem Wuchs, Blumen gross — naines maculées d'un port robuste compact, fleurs grandes 1 g 7 —, 1000 *S.* 50

10049 **nana, Zwerg-, getuschte** — naines marginées à gr. fl. . 1 g 6 —, 1000 *S.* 40

10050 **nana, Zwerg-**, getuschte und getigerte gemischt, extra — naines, tigrées et marginées en mélange 1 g 5 —, 1000 *S.* 40

10051 Calceolaria **rugosa hybrida**, strauchartige in prachtvollem Farbenspiel — frutescente, les plus belles variétés . . 10 000 *S.* 6,25, 500 *S.* 40

10052 » rugosa **hybrida aurea** 1000 *S.* 1,30, 200 » 30

10053 » » » **major** 10 000 *S.* 7 —, 300 » 25

10054 » » **nana** . 10 000 » 6,25, 500 » 40

10055 **Calla aethiopica** . . . 20 g — 60, Pt. 15

10056 » aethiopica **candidissima** 20 g 1,10, » 20

10057 » » **devoniensis (grandiflora)**, sehr, reichblühend, reinweiss — blanc pur, très florifère 20 g 2,60, Pt. 30

10058 » » **gigantea** var. **Nicolai** 20 g 3,20, » 30

10059 » » **Little Gem** . 20 » 2,20, » 20

No. — Pf.

10060 **Calla** aethiopica **multiflora praecox** 20 g 2,20, Pt. 20

10061 » aethiopica **nana** . . 20 » — 80, » 15

10062 » » **Perle von Stuttgart** 20 g 2,60, » 20

10063 » » **Weisse Dame** — **Dame blanche** . . 100 *S.* 1,30, 20 *S.* 30

Callistemon, siehe voy. Metrosideros.

10064 **Calophyllum Inophyllum** ⌂ 2 *S.* 30

10065 Calothamnus quadrifida 5 g 1,20, 500 » 20

10066 **Camellia japonica fl. pl.**, viele gefüllte Sorten, gemischt — variétés à fleurs doubles en mélange 1000 *S.* 10 —, 100 *S.* 1,20, 20 *S.* 30

10067 » **japonica, einfache** zu Unterlagen — à fl. simples pour sujets 1000 *S.* 5,50, 100 *S.* — 65, 20 *S.* 20

10068 » **Kissii** 100 » 2 —, 10 » 25

10069 Canavallia ⌂ ensiformis, rotsamig — à grain rouge 100 *S.* 8 —, 2 » 20

10070 » ensiformis, weisssamig — à grain blanc 100 *S.* 7 —, 4 » 30

10071 » gladiata 100 » 4 —, 5 » 25

10072 » spec. Cuba 100 » 2 —, 10 » 25

Canna, Blumenrohr — Balisier: ⌂

10073 **Alégatière**, Blätter purpurn — feuillage pourpré 20 g — 50, 10 *S.* 20

10074 Annei » — 50, 10 » 20

10075 atropurpurea » — 40, 10 » 20

10076 Bihorelii » — 40, 10 » 10

10077 » splendens » — 50, 10 » 20

10078 discolor » — 50, 10 » 20

10079 flaccida » — 60, 10 » 30

10080 floribunda grandiflora . » — 50, 20 » 20

10081 gigantea » — 40, 10 » 20

10082 **gladioliflora** 100 *S.* 1,60, 10 » 20

10083 indica 20 g — 30, 20 » 10

10084 **Joseph Lombard** . . » — 50, 10 » 20

10085 lutea elegans » — 50, 10 » 20

10086 Maréchal Vaillant . . . » — 40, 10 » 10

10087 **metallica** » — 70, 10 » 20

10088 musifolia hybrida . . . » — 50, 10 » 20

10089 nepalensis » — 50, 10 » 20

10090 **nigricans** » — 70, 10 » 20

10091 purpurea hybrida . . . » — 50, 10 » 15

10092 **tricolor**, buntblättrig — à feuilles panachées » — 70, 10 » 20

10093 **variegata, buntblättrig** — à feuillage panaché . . . 20 g — 80, 10 *S.* 25

10094 **violacea superba** . . » — 50, 10 » 15

10095 **Warszewiczii** (sanguinea) » — 50, 10 » 20

10096 zebrina » — 50, 10 » 20

10097 viele Sorten gemischt — beau mélange kg 7 —, 20 g — 25, 20 *S.* 10

10098 dunkellaubige und neue Sorten gemischt — var. nouvelles et à feuilles pourpres en mélange 20 g — 50, 10 *S.* 20

Canna, grossblum. frühblühende niedrige (Crozys) — naines hâtives à grandes fleurs:

10099 **Alphonse Bouvier** . 20 g — 50, 10 *S.* 20

10100 **Ami Max Kolb** . . . » — 50, 10 » 20

10101 **Amiral Avellan** . . . » — 50, 10 » 20

10102 » **Courbet** » — 70, 10 » 20

10103 **Antoine Chantin** . . » — 50, 10 » 20

10104 **Charlemagne** . . » — 50, 10 » 20

10105 **Charles Henderson** . » — 50, 10 » 20

10106 » **Paul** » — 50, 10 » 20

10107 **Colibri** » — 80, 10 » 20

10108 **Commandant Rivière** » — 80, 10 » 20

10109 **Comte de Bouchaud** . » — 50, 10 » 20

10110 **Conquérant** » — 50, 10 » 20

10111 **Doyen Jean Sisley** . » — 60, 10 » 20

10112 **Empereur Menelik** . » — 60, 10 » 20

10113 **Francisque Morel** . » — 50, 10 » 20

10114 **Fürst Bismarck** . . » — 60, 10 » 20

10115 **Gloire d'Empel** . . . » — 50, 10 » 20

10116 **H. L. de Vilmorin** . » — 60, 10 » 20

10117 **Jacquemet-Bonnefond** » — 50, 10 » 20

10118 **J. D. Cabos** » — 60, 10 » 20

No. **Canna** (Crozys): Pf.

10119 **Jules Chrétien** . . . 20 g — 50, 10 *S.* 20
10120 **Kaiser Wilhelm** . . » — 50, 10 » 20
10121 **Königin Charlotte** . » — 50, 10 » 20
10122 **Légionnaire** » — 50, 10 » 20
10123 **Le Tigre** » — 50, 10 » 20
10124 **Mad. Crozy** » — 50, 10 » 20
10125 **Mons. Dreer** » — 60, 10 » 20
10126 **Negerfürst** » — 50, 10 » 20
10127 **Papa Canna** » — 50, 10 » 20
10128 **Paul Bert** » — 50, 10 » 20
10129 **» Bruant** » — 50, 10 » 20
10130 **Präsident Meyer** . . » — 60, 10 » 20
10131 **Président Carnot** . . » — 50, 10 » 20
10132 **Roi des rouges** . . . » — 50, 10 » 20
10133 **Sénateur Millaud** . » — 50, 10 » 20
10134 **Souvenir d'Asa Gray** » — 50, 10 » 20
10135 **» d'Antoine Crozy** » — 50, 10 » 20
10136 **» de Madelain** . . » — 50, 10 » 20
10137 **» du Président Carnot** 20 g — 50, 10 » 20
10138 **Tendresse** » — 50, 10 » 20
10139 **Trocadero** » — 50, 10 » 20
10140 **Vice-Président Luizet** » — 60, 10 » 20
10141 **Wilhelm Pfitzer** » — 50, 10 » 20
10142 **grossblumige frühblühende niedrige** in bester Mischung — **hybrides nains à grandes fleurs** en beau mélange . . . 20 g — 30, 20 *S.* 15
10143 **Crozys dunkellaubige** gemischt — à feuillage foncé en mélange 20 g — 50, 10 *S.* 20
10144 **neueste Sorten in Prachtmischung** — mélange des var. les plus nouvelles 20 g — 50, 10 *S.* 20
10145 Cantua dependens . 100 *S.* 2,20, 10 » 25
10146 **Carica candamarcensis** ⌂ . 10 » 20
10147 **» Papaya** ⌂, Melonenbaum — Papayer . . 20 g 1,30, 50 *S.* 15
10148 » » **atroviolacea elegantissima** . . . 100 *S.* 1,30, 10 *S.* 20
10149 » » **pyriformis** 100 » — 80, 20 » 20
10150 **Carludovica palmata** ⌂ 1000 *S.* 3 —, 50 » 20
10151 Cassia ⌂ **Chamaecrista**, schön — beau 20 g — 50, 50 » 15
10152 » coquimbensis . . 100 *S.* 1,30, 10 » 20
10153 » corymbosa 20 g — 80, 25 » 10
10154 » Fistula » 1,10, 10 » 20
10155 » floribunda » — 60, 25 » 20
10156 » glauca 100 *S.* — 80, 20 » 20
10157 » grandiflora . . . 20 g — 60, 25 » 20
10158 » laevigata » — 60, 25 » 20
10159 » marylandica . . . » — 50, 25 » 20
10160 » mimosifolia » 1,20, 20 » 20
10161 » polyantha » — 50, 20 » 20
10162 » racemosa . . . 100 *S.* — 80, 20 » 20
10163 » tomentosa 20 g — 80, 25 » 20
10164 **Casuarina** equisetifolia » — 70, Pt. 15
10165 » muricata » 1,20, » 20
10166 » quadrivalvis » 1,20, » 20
10167 » stricta » 1,60, » 20
10168 » suberosa » 2,60, » 30
10169 » tenuissima » — 60, » 15
10170 Cecropia peltata ⌂ 1000 *S.* 2,40, 100 *S* 30
10171 Cedrela ⌂ odorata 1000 » 4 —, 50 » 25
10172 » sinensis 5 g 1,40, 50 » 25
10173 » Toona 5 » 1,40, 50 » 25
10174 **Centrosema grandiflorum** ⌂ § 20 g 1,80, 25 *S.* 20
10175 » virginianum . . 1000 *S.* 4 —, 50 » 25
10176 Cestrum ⌂ aurantiacum 5 g 1,40, 25 » 20
10177 » Parquii 20 » — 60, 50 » 20
10178 Chorizema cordatum . . 100 *S.* 1,80, 10 » 20
10179 » ilicifolium . . . 1000 » 3,50, 50 » 25
10180 Chrysanthemum frutescens (Argyranthemum) 20 g — 60, Pt. 15
10181 » frutescens Comtesse de Chambord 20 g — 80, Pt. 15
10182 » » Mad. Aunier . » 1,20, » 20
10183 » » pinnatifidum . » — 80, » 15
10184 » **indicum grandifl. fl. pl., grossblumig**, von den schönsten **gefüllten** Varietäten, extra Qualität — à grandes fleurs des meilleures variétés, qual. extra 5 g 4 —, Pt. 40

No. Pf.

10185 Chrysanthemum **indicum fl. pl.,** gute Mischung — beau mélange 20 g 7,60, Pt. 30
10186 » **indicum** pomponicum fl. pl., **kleinblumige** oder **Pompon-**, extra Qualität — Pompon double varié, qual. extra 5 g 4 —, Pt. 40
10187 » » pomponicum fl. pl., gute Mischung — beau mélange 20 g 7,60, Pt. 30
10188 » » **nanum fl. pl., Zwerg-,** in schönst. Mischung — nouv. var. naines en mélange 5 g 2,50, Pt. 30
10189 » » » fl. pl., extra Qual. — qual. extra . . . 1 g 1,50, Pt. 40
10190 » **japonicum fl. pl.,** japanische Var. gemischt — var. japonaises en mélange . . 20 g 9 —, Pt. 30
10191 » » extra Qualität — qualité extra 5 g 4 —, Pt. 40
10192 » » **japanische mit behaarten Blumen** — var. japonaises à fl. **duveteuses** 5 g 4 —, Pt. 40
10193 » » **frühblühende japanische** (race Délaux) — var. du Japon **précoces variées** 1 g 1,60, Pt. 40
10194 **Chrysophyllum** ⌂ **argenteum** 100 *S.* 6 —, 5 *S.* 40
10195 Cinchona ⌂ Calisaya . 1 g 2 —, Pt. 40
10196 » officinalis 1 » 2 —, » 40
10197 » succirubra 1 » 2 —, » 40

Cineraria hybrida:

10198 gute Qualität gemischt — beau mélange 20 g 11 —, Pt. 30
10199 beste **Mischung kleinblumiger Hybriden — mélange des meilleures variétés à petites fleurs** 20 g 27 —, 2 g 3 —, Pt. 40
10200 **coerulea,** himmelblau, kleinblumig — bleu ciel, à petites fleurs 2 g 2,40, Pt. 30
10201 **fistulosa,** mit geröhrten Blumen — à fl. tuyautées 2 g 1,60, Pt. 30
10202 **grandiflora,** die grösstblumigen verbesserten Spielarten in Prachtmischung — variétés à tr. grandes fleurs 1 g 3,60, Pt. 40
10203 » **alba** 1 » 3,60, » 40
10204 » **azurea** 1 » 3,60, » 40
10205 » **incarnata,** zartfleischfarben — carné tendre 1 g 4,50, Pt. 50
10206 » **kermesina** 1 » 3,60, » 40
10207 » **Matador,** siehe Neuh. — voy. nouv. Pt. 100
10208 » **rosea Fin de siècle,** rosenrote Varietäten — à fl. roses 1 g 3,80, Pt. 50
10209 » **sanguinea** 1 » 3,60, » 40
10210 » **Stella** 1 » 3,60, » 40
10211 **nana,** niedrige kleinblumige in prachtvollem Farbenspiel — naine à petites fleurs en variété splendide 2 g 2,40, Pt. 30
10212 » **grandiflora,** niedrige grossblumige Varietäten in den brillantesten Farben — naine à grandes fleurs en variétés brillantes 1 g 4 —, Pt. 40
10213 » **kermesina,** kleinblumig, dunkelkarmesin — cramoisi foncé à petites fleurs . . . 2 g 2,40, Pt. 30
10214 » **Regenbogen — Arc en ciel** » 75
10215 **plenissima** (H. & S.), extra Qualität, tadellos in Form und Füllung der Blumen — qualité extra, à fleurs bien doubles 1 g 3,60, Pt. 50
10216 » **nana,** niedrige Varietäten mit grossen, schön geformten, dichtgefüllten Blumen, extra Qualität — variétés naines à fleurs grandes, très doubles 1 g 3,60, Pt. 50



10202. Cineraria hybr. grandiflora.

No. **Cineraria hybrida:** Pf.

10217 **polyantha (stellata)**, reichblühende, sehr kleinblumige, hochwachsende Hybriden im schönsten Farbenspiel, vorzüglich zum Schnitt — hybrides à taille haute à petites fleurs en très beau mélange, très beau pour la coupe 1 g 1,30, Pt. 30

10218 **radiata**, Sternblumen-Cinerarien, mit sehr kleinen, kaktusdahlienartigen, sternförmigen Blüten in bester Mischung — à fleurs étoilées en beau mélange 1 g 2 —, Pt. 40

10219 **striata** 2 » 2,20, » 30

10220 **Cineraria maritima**, mit silberweissen Blättern — à feuilles argentées 20 g — 40, Pt. 10

10221 » maritima acanthifolia » 1,20, » 20

10222 » » **candidissima** . » — 50, » 10

10223 » » **Diamant**, Blätter reinweiss, entschieden die schönste — feuilles blanc pur, sans doute la plus belle . 20 g 1,60, Pt. 20

10224 » » **pectinata**, Blätter tief kammartig eingeschnitten — à feuilles profondément découpées . . 20 g — 80, Pt. 15

10225 » **platanifolia** . . 20 » 2,60, » 20

10226 Citharexylon ⌂ barbinerve . . . 10 S. 30

10227 » cyanocarpum 20 g 2 —, 20 » 20

10228 Citrus Aurantium » — 50, 50 » 20

10229 » Bigaradia » — 60, 50 » 20

10230 » decumana » 1,40, 20 » 20

10231 » Limonum » 1,20, 20 » 20

10232 » nobilis, Mandarin-Orange 20 g 1,40, 20 » 30

10233 » sinensis myrtifolia » 2,40, 20 » 30

10234 » trifoliata » — 70, 25 » 20

10235 » vulgaris » — 60, Pt. 15

10236 **Clerodendron ⌂ fallax** 100 S. 4,50, 5 S. 30

10237 » **Kaempferi (squamatum)**, prachtvoll — magnifique 100 S. 3,60, 10 » 40

10238 » **Thomsonae** § . 100 » 3,50, 10 » 40

10239 » **trichotomum** . 100 » 2 —, 10 » 25

10240 **Clianthus Dampieri** . 20 g 2,40, 50 » 20

10241 » **Dampieri, hier geerntet**, leicht keimend — récolté chez nous 100 S. 3,20, 10 S. 40

10242 » » **Deutsche Flagge** 100 S. 7 —, 5 » 40

10243 » **magnificus** . . . 100 » 2 —, 10 » 30

10244 » **puniceus** 20 g 1,60, 50 » 15

No. Pf.

10245 **Clianthus puniceus albus**, weissblühend — à fleurs blanches 20 g 5 —, 25 S. 20

10246 **Clivia nobilis** ⌂ 3 » 30

10247 Cnicothamnus Lorentzii ⌂! . . . 10 » 30

10248 **Cobaea macrostemma** § 20 g 2,40, Pt. 20

10249 » **scandens** §, sehr schöne Schlingpflanze mit grossen blauen Blumen — très belle plante grimpante à gr. fl. bleues . . 20 g 1 —, Pt. 20

10250 » **scandens fl. albo** . 20 » 1,60, » 20

10251 Cocculus Thunbergii . 100 S. 1 —, 20 S. 25

10252 **Coffea arabica** ⌂ Früchte à 2 S. — fruits cont. 2 S. 100 Fr. 2 —, 10 Fr. 30

10253 » **liberica** 100 » 5 —, 5 » 30

10254 » mauritiana . . . 100 » 4 —, 5 » 25

Coleus hybridus:

10255 schöne Sorten gemischt — belles sortes en mélange 5 g 1,40, 300 S. 20

10256 **neue Sorten**, gegenseitig befruchtet — variétés nouvelles fécondées réciproquement 2 g 1,60, 300 S. 25

Coleus hybridus macrophyllus, grösstblättrige — à très grandes feuilles:

10257 **gefleckte und gestreifte** gemischt — striés et maculés . . . 1 g 2,60, 100 S. 20

10258 **lachsfarbene mit braunem Rand** — saumonés à bord brun . . 100 S. 30

10259 **mit roten Blättern**, prachtvoll — à feuilles rouges, magnifique 1 g 3,20, 100 S. 20

10260 **mit violettroten** Blättern — à feuilles rouge violacé 1 g 3,50, 100 S. 20

10261 **karminrote mit schwarzgrünen Rändern** — à feuilles **rouge carmin et à bord vert noirâtre** 1 g 3 —, 100 S. 20

10262 **mit gelben Blättern** — à feuilles jaunes . . 1 g 3 —, 100 S. 20

10263 **mit kupferroten Blättern** — à feuilles **rouge cuivré**, extra 1000 S. 1,60, 100 S. 20

10264 **schwarzrote** — **rouge noirâtre** 1 g 4 —, 100 S. 25

10265 **weissgrundige** — **à fond blanc** 1 g 4 —, 100 » 25

10266 **grossblättrige (monströse) Sorten gemischt**, ganz extra — var. **à très grandes feuilles en mélange**, extra 1 g 1,40, 200 S. 20

10267 **mit geschlitzten und gefransten Blättern** — **à feuilles laciniées** 1 g 2 —, 100 S. 20

10268 **Zwerg-, mit grossen schwarzroten Blättern** — **nains à grandes feuilles pourpré noir** 1 g 2,60, 100 S. 20

10269 **Zwerg-**, mit grossen **roten** Blättern — nains à grandes feuilles **rouges** 1 g 2,60, 100 S. 20

10270 **Zwerg-**, mit grossen **bunten** Blättern — nains à grandes feuilles **panachées** 1 g 2,60, 100 S. 20

10271 **Bizarr**, neu — nouv. Pt. 50

10272 **ornatus**, prächtige, buntblättrige Sorte — feuillage panaché très décoratif 1 g 4,50, 100 S. 30

10273 **Coleus quercifolius** 1000 S. 2 —, 100 » 25

10274 » **salicifolius** . . . 1 g 2,60, 100 » 20


10275 » **Papagei**, neu, mit schmalen, langen Blättern, in den reizendsten Blattfärbungen — **Perroquet**, nouv., à feuilles longues et étroites, coloris très variés Pt. 40

10276 Colletia bictoniensis . 100 S. 1,20, 20 S. 30

10277 **Combretum** ⌂ § **micropetalum**, dunkelgelb — jaune foncé 100 S. 3,50, 5 S. 25

10278 Commelina Sellowiana . . 20 g 1,80, Pt. 20

10279 » » **rosea** . . 20 » 2,20, » 20



10297. Cordyline superbiens (indivisa).

No.		Pf.
10280	Coprosma Baueriana . . 20 g 1,30, 20 S.	20
10281	Cordia ⌂ ferruginea 100 S. 2,20, 10 »	25
10282	**Cordyline arborea** . 20 g 4 —, 100 »	20
10283	» **australis**, hier geernteter Same, in Beeren — récolté en Europe, en baies . . . 20 g 1,10, 50 B.	20
10284	» » reiner S. — gr. nettes 1000 S. 1,40, 100 S.	20
10285	» » latifolia . . 100 » 1,60, 10 »	20
10286	» Banksii . . . 1000 » 5 —, 25 »	20
10287	» Baueri 100 » 2 —, 10 »	25
10288	» **calocoma** . . . 1000 » 4 —, 50 »	25
10289	» **cannaefolia** . . 100 » 2,60, 10 »	30
10290	» **colossea** . . 1000 » 4 —, 50 »	25
10291	» **congesta** . . . 100 » 1,20, 20 »	30
10292	» ensifolia 1000 » 7 —, 25 »	25
	» indivisa, vide superbiens.	
10293	» **Mazelii** 1000 S. 4 —, 50 »	25
10294	» **nutans** . . . 1000 » 5 —, 25 »	20
10295	» **rigidifolia** . . . 100 » 1,60, 20 »	40
10296	» **rubra** 100 » 1,80, 10 »	20
10297	» **superbiens** (Dracaenopsis), die schöne, lange, schmalblättrige Species, allgemein in Gärten als **Dracaena indivisa** bekannt — la belle espèce à feuilles longues étroites, connue partout sous le nom **Dracaena indivisa**, en baies — Samen in Beeren 100 g 2 —, 20 g — 50, 100 B.	20
10298	» **superbiens** (indivisa), reiner Same — gr. nettes 20 g 1,20, 100 S.	20
10299	» » **latifolia**, Beeren — baies 20 g — 60, 100 B.	20
10300	» » » reiner Same — gr. nettes 20 g 2,40, 100 S.	20
10301	» » » **major** . 20 » — 80, 100 »	20
10302	» » **lineata**, Beeren — baies 20 g — 60, 100 B.	20
10303	» » » reiner Same — gr. nettes 20 g 1,80, 100 S.	20
10304	» » **Parei**, neu, Blätter lang und breit, frischgrün mit rötlichen Mittelrippen — nouv., feuillage large et long, la nervure médiane teintée rougeâtre 5 g 2,60, Pt.	40
10305	» **Veitchii**, reiner S. — gr. nettes 20 g 2,60, 100 S.	20
10306	» » Beeren — baies 20 » — 60, 100 B.	20
10307	» **buntblättrige** Sorten in bester Mischung — à feuillage **panaché** en mélange . . . 100 S. 4 —, 10 S.	50
10308	Coronilla viminalis . 20 g 1,20, Pt.	15
10309	Correa alba 1000 S. 2,60, 50 S.	20



10326. Cyclamen hederifolium.

No.		Pf.
10310	**Cosmophyllum cacaliifolium** (Ferdinanda eminens) ⌂, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale 20 g 2,60, Pt.	20
10311	Coulteria tinctoria ⌂ 20 g — 50, 10 S.	15
10312	Crescentia Cujete ⌂ 100 S. 2,60, 10 »	30
10313	Crotalaria **Belckii** ⌂ (Dinter) . 5 »	40
10314	» **juncea** 20 g — 50, Pt.	15
10315	» **retusa** 20 » — 50, »	20
10316	» striata 20 S.	25
10317	**Croton** ⌂ **sebiferum** (Stillingia) 20 g 1,80, 10 »	25
10318	» tinctorium (Crozophora) . . . 10 »	20
10319	**Cryptolepis longiflora**, schöne weissblühende Echites — belle Echitée à fl. blanches 1000 S. 6 —, 25 S.	20
10320	**Cryptostegia** ⌂ **grandiflora** §, Kautschuk liefernd — plante à caoutchouc . . 1000 S. 5 —, 50 S.	30
10321	» **madagascariensis** 20 g 2,60, 50 »	20

Cyclamen, Alpenveilchen:

No.		Pf.
10322	**cilicicum** 1000 S. 7 —, 25 S.	20
10323	coum (vernum) . . . 1000 » 7 —, 25 »	20
10324	» album 1000 » 8 —, 20 »	25
10325	europaeum 20 g 8 —, 50 »	25
10326	**hederifolium** 20 » 5,50, 50 »	20
10327	**macrophyllum** (africanum, algeriense) 20 g 9 —, 25 S.	25
10328	neapolitanum 1000 S. 7 —, 25 »	20
10329	**persicum** 20 g 3,60, 50 »	25
10330	» **album** . . . » 4 —, 50 »	25
10331	» **Bush Hill Pioneer (cristatum)**, sehr schön, Petalen an der Basis kammartig gekraust — très beau, pétales en forme de crête irrégulière frisée . . 100 S. 2 —, 10 S.	25
10332	» **cristatum album** . . . 10 »	25
10333	» **fimbriatum**, grossblumige gefranste, in bester Mischung — à gr. fleurs frangées, en mélange . 100 S. 1,80, 20 S.	40
10334	» » **album** . . 100 » 2 —, 20 »	50
10335	» » **lilacinum** . 100 » 2 —, 20 »	50
10336	» » **roseum** . 100 » 2 —, 20 »	50
10337	» » » **superbum** 100 » 2 —, 20 »	50
10338	» » **rubrum** . . . 100 » 2 —, 20 »	50
10339	» **fl. pleno**, gefülltblühende — à fl. double 100 S. 2 —, 20 S.	50
10340	» **giganteum** (universum, splendens), weiss mit rotem Auge, extra — blanc à œil rouge, à très gr. fl. 1000 S. 5 —, 50 S.	30
10341	» » **album** . 1000 » 10 —, 25 »	30
10342	» » **atrorubrum**, dunkelrot, grossbl. — rouge foncé à gr. fl. . . 1000 S. 12,50, 25 S.	40
10343	» » **fliederblau — bleu de Lilas** . 100 S. 1,80, 20 S.	40
10344	» » **lilacinum** 1000 » 9 —, 25 »	30



10348. Cyclamen persicum Rokoko.

No. **Cyclamen:** Pf.

10345 **persicum giganteum Margarete,** weiss mit lila Auge — **Marguerite,** blanc à œil lilas 100 *S.* 2 —, 10 *S.* 25

10346 » **giganteum marginatum Victoria,** neu, weiss mit roten Rändern—nouv., blanc à bords rouges . . 100 *S.* 4 —, 10 *S.* 50

10347 » » **Roi des violettes,** neu, dunkelviolett — nouv., violet foncé . . 100 *S.* 2,60, 10 *S.* 30

10348 » » **Rokoko, Prachtmischung,** mit grossen flachen, runden Blumen, Petalen gewellt und gekräuselt — à gr. fl., pétales étalés horizontalement ondulés et frisés . 100 *S.* 2,60, 10 *S.* 30

10349 » » **Rokoko Cattleya** . 10 » 40

10350 » » » **dunkelrot** — **rouge foncé** 10 *S.* 40

10351 » » » **gerandete** — marginé 10 *S.* 40

10352 » » » **karminrosa** — rose carminé 10 *S.* 40

10353 » » » **lila — lilas** . . 10 » 40

10354 » » » **reinweiss** — blanc pur 10 *S.* 40

10355 » » » **rosa — rose** . . 10 » 40

10356 » » » **weiss mit rotem Auge** — blanc à œil rouge 10 *S.* 40

10357 » » **roseum superbum** 1000 *S.* 9 —, 25 » 30

10358 » » **salmoneum, leuchtend lachsrot,** prachtvoll — **rouge saumoné brillant,** magnifique 100 *S.* 2,40, 10 *S.* 30

10359 » » **sanguineum,** das dunkelste und leuchtendste Rot — rouge foncé brillant 100 *S.* 2,20, 20 *S.* 50

10360 » » **Schneeflocke,** neu — **Flocon de neige,** nouv. 100 *S.* 1,80, 20 *S.* 40

10361 » » **Vulcan,** neu — **Vulcain,** nouv. . . . 100 *S.* 2,60, 10 *S.* 30

10362 » **Kaiser Wilhelm,** dunkelrot, grossblumig — rouge foncé 1000 *S.* 7 —, 50 *S.* 40

10363 » **Montblanc,** reinweiss, ohne Auge, grossblumig — blanc pur sans œil, à grandes fleurs 1000 *S.* 9 —, 25 *S.* 30

10364 » **Papilio, Schmetterlings-Alpenveilchen,** mit gefransten Blumen, Prachtmischung — à fleurs finement frangées, mélange superbe 100 *S.* 2,40, 10 *S.* 30

10365 » **Papilio, rosa — rose** . . . 10 » 40

10366 » » **rot — rouge** 10 » 40

10367 » » **weiss — blanc** 10 » 40

10368 » **rubrum** 1000 *S.* 7 —, 50 » 40

10369 » **violaceum** . . 1000 » 7 —, 50 » 40

10370 » **beste grösstblumige Sorten gemischt — mélange extra** 20 g 9 —, 50 *S.* 30

10371 **Cyrtanthera** magnifica ⌂ . . . 5 » 20

10372 **Cytisus Attleanus** . . . 20 g 2 —, 50 » 15

10373 » **glabratus** » — 70, 100 » 20



10380. Datura arborea fl. pl.

No. Pf.

10374 Cytisus **palmensis,** mit fadenförmigen hängenden Zweigen und weissen wohlriechenden Blumen — à rameaux pendants, fl. blanches odorantes 100 *S.* 1 —, 20 *S.* 25

10375 » **racemosus** . . . 1000 » 4 —, 50 » 30

10376 » **ramosissimus** 20 g 1,60, 50 » 20

10377 Dalbergia ⌂ scandens . 5 g 1,20, 10 *S.* 30

10378 » **Sissoo, Nutzholzbaum Ostindiens — à bois de très longue durée** 20 g — 60, Pt. 15

Dasylirion, siehe unter Sukkulenten — voy. plantes grasses.

10379 **Datura** ⌂ **arborea** . 20 g 5,60, 20 *S.* 20

10380 » **arborea fl. pleno** 100 *S.* 2 —, 10 » 30

10381 » **coccinea** 100 » 2,20, 10 » 30

10382 » **Cornucopiae** . . . 20 g — 50, Pt. 15

10383 » **sarmentosa** (Solandra) 100 *S.* 1 —, 20 *S.* 25

10384 **Daubentonia Tripetiana** 20 g 1,40, 10 » 20

10385 **Dianella ensifolia** 5 g — 80, Pt. 20

10386 **Diastema pictum** ⌂ 200 *S.* 40

Didymocarpus, vide Streptocarpus.

10387 **Dimorphotheca Ecklonis,** reizende Art von Marguerite, Blumenblätter reinweiss mit bläulicher Rückseite, Staubfäden stahlblau — genre de Marguerite, pétales blanc pur à revers bleuâtre, étamines bleu d'acier . 1000 *S.* 7 —, 25 *S.* 20

10388 **Dioclea glycinoides** § . . 20 g — 50, 10 » 15

10389 **Diplacus glutinosus** Pt. 30

10390 **Diplopappus pedunculatus** 5 g 2,60, 50 *S.* 20

10391 **Disemma** ⌂ § **coccinea** . . . 20 » 20

10392 **Dodonaea viscosa** 20 g — 80, Pt. 20

10393 **Dolichos** ⌂ **lignosus** § 20 g — 70, 25 *S.* 20

10394 » **lignosus albus** . » 1,10, 50 » 20

10395 » **tuberosus** » — 80, 10 » 20

10396 **Doryanthes** ⌂ **excelsa** . . . 5 » 60

10397 » **Palmeri, prachtvolle Dekorationspflanze — pl. ornementale magnifique** 100 *S.* 1,80, 20 *S.* 40

10398 **Dracaena** canariensis 10 g 1,80, 5 » 30

10399 » **Draco** 1000 *S.* 5 —, 100 *S.* — 60, 25 » 20

10400 » **salicifolia** . 100 » 3,50, 5 » 25

10401 » **thalioides** ⌂, vom Kongo — du Congo 100 *S.* 2,60, 10 *S.* 30

» **andere Sorten siehe Cordyline — pour autres espèces voy. Cordyline.**

10402 **Drymonia punctata** ⌂ 1000 *S.* 2,60, 100 *S.* 30

10403 **Duranta brachypoda** . . 20 g — 50, 50 » 20

10404 » **Ellisia** » — 40, 50 » 20

10405 » **Plumieri** » — 40, 50 » 20

10406 **Duvaua dependens** . . . » — 60, 50 » 15

No. — Pf.

10407 Duvaua spinescens, Gerbpflanze — plante à tannin 20 g — 80, 50 S. 15
Dyckia, vide Sukkulenten.
Echeveria, vide Sukkulenten.
10408 Echium simplex, reichblühend — florifère 20 g 2,40, Pt. 30
10409 » strictum » 2 —, » 30
10410 Edwardsia grandiflora 100 S. 3,50, 10 S. 40
10411 » tetraptera 20 g 1,30, Pt. 20
10412 **Elaeocarpus capensis,** immergrüner Strauch — arbrisseau toujours vert . 2 S. 25
10413 **Elephantorrhiza** ⌂ **Burchellii** (Dinter) 100 S. 4 —, 5 S. 30
10414 **Elettaria Cardamomum**, Cardamom ⌂ 1000 S. 7 —, 20 S. 25
10415 Embothrium coccineum 100 » 2 —, 10 » 25
10416 **Entada scandens** ⌂ §, sehr grosse Samen — graines très larges . . . 1 S. 80
10417 **Epacris hybrida,** viele Sorten gemischt — mélange 1000 S. 3,20, 100 S. 40
10418 » **hybrida, neueste Prachtsorten** gemischt — choix extra 1000 S. 4,60, 100 S. 50
10419 **Eranthemum** ⌂ **longifolium** 1000 S. 1,20, 100 » 15
10420 **Erica arborea,** reiner Same — graines nettes 20 g 2,40, Pt. 30
10421 » ramulosa 1 » — 70, » 30
10422 » Kapspecies gemischt — espèces du Cap en mélange . . 5 g 3,50, Pt. 30
Erythrina ⌂, Korallenbaum — Arbre au corail :
10423 » **acanthocarpa** . . 10 S. 1,80, 2 S. 40
10424 » **bogotensis,** grossbl., glühend dunkelrot — à gr. fl. rouge foncé brillant 100 S. 4 —, 5 S. 25
10425 » **caffra vera** . . . 100 » 2,60, 10 » 30
10426 » **Corallodendron** 100 » 1,30, 10 » 20
10427 » coralloides 100 » — 70, 10 » 15
10428 » **Crista galli** . 100 » 2,20, 10 » 25
10429 » Hendersonii 20 g 1,60, 5 » 20
10430 » **Humei** 100 S. 8 —, 5 » 50
10431 » **indica** 100 » 1,40, 10 » 20
10432 » **insignis** 20 g — 70, 10 » 20
10433 » laurifolia 20 » — 70, 10 » 20
10434 » **umbrosa,** als Schattenbaum für Kakaoplantagen empfohlen, in Mexiko Mère de Cacao genannt — pour abriter les plantations de Cacaoyer 20 g 2,60, 5 S. 25
10435 » **viarum,** prachtvoll — superbe 100 S. 1,30, 10 » 15
10436 Erythroxylum pulchrum ⌂ . . . 10 » 30
10437 Escallonia floribunda . 20 g 3,20, Pt. 20
10438 Eucalyptus **amygdalina** 20 » 1,20, 50 S. 20
10439 » bicolor 20 » 2,60, 50 » 20
10440 » botryoides 20 » 2,20, 50 » 20
10441 » **calophylla** . . . 20 » 1,60, 20 » 30
10442 » **citriodora** . . . 20 » 4,80, 20 » 30
10443 » coccifera 5 » 4 —, 20 » 30
10444 » colossea 20 » 4,50, 50 » 20
10445 » cordata 5 » 2 —, 20 » 30
10446 » coriacea 20 » 1,40, 50 » 20
10447 » cornuta 20 » 2,20, 50 » 20
10448 » corynocalyx . . . 20 » 2,60, 50 » 20
10449 » cosmophylla . . . 20 » 2,20, 50 » 20
10450 » crebra 20 » 2,60, 50 » 20
10451 » diversifolia . . . 20 » 4,50, 50 » 30
10452 » erythronema 5 » 1,60, 50 » 30
10453 » eugenioides . . . 20 » 2,60, 50 » 20
10454 » **ficifolia,** selten, mit zinnoberroten Blüten — rare, à fl. rouge cinabre 100 S. 2,50, 10 S. 30
10455 » **foecunda,** gelb — jaune 20 g 2,40, 50 » 20
10456 » gigantea 20 » 1,40, 50 » 20
10457 » **globulus,** der vielgenannte „**Blaugummi-**" auch Fieberheilbaum — le Gommier bleu, fébrifuge, très renommé 20 g 1,30, 50 S. 20
10458 » gomphocephala . . 20 » 4 —, 50 » 20
10459 » goniocalyx 20 » 1,80, 50 » 20
10460 » Gunnii 20 » 1,50, 50 » 20

10461 Eucalyptus haemastoma 20 g 2,20, 50 S. 20
10462 » hemiphloia 20 » 3,20, 25 » 20
10463 » Lehmannii 20 » 4 —, 50 » 30
10464 » leucoxylon 20 » 2,20, 50 » 20
10465 » longifolia 20 » 3,20, 25 » 20
10466 » **loxophleba** . . 20 » 3,20, 50 » 20
10467 » macrorhyncha . . 20 » 2,60, 50 » 20
10468 » maculata 20 » 3,20, 50 » 20
10469 » marginata 20 » 1,40, 50 » 20
10470 » melliodora 20 » 3,20, 50 » 20
10471 » obliqua 20 » 1,40, 50 » 20
10472 » occidentalis 20 » 3,20, 50 » 20
10473 » paniculata 20 » 2,60, 25 » 20
10474 » pilularis 20 » 3,20, 50 » 25
10475 » piperita 20 » 2,20, 50 » 20
10476 » polyanthema . . . 20 » 3,20, 50 » 25
10477 » punctata 20 » 4 —, 25 » 25
10478 » **redunca** 20 » 2,40, 50 » 20
10479 » **resinifera,** red gum 20 » 1 —, 50 » 20
10480 » **robusta** (White Mahogany) 20 g 1,20, 50 » 20
10481 » **rostrata** 20 » 1,10, 50 » 20
10482 » rudis 20 » 2,60, 50 » 20
10483 » **saligna** 20 » 3,20, 50 » 20
10484 » salmonophloia . 20 » 2,40, 50 » 20
10485 » salubris 20 » 2,20, 50 » 20
10486 » siderophloia 20 » 2,20, 50 » 20
10487 » Sieberiana 20 » 2,40, 50 » 20
10488 » **Stuartiana** (Appletree) 20 g 1,60, 50 » 20
10489 » tereticornis 20 » 1,30, 50 » 20
10490 » **uncinata** 20 » 1,30, 50 » 20
10491 » viminalis . . . 20 » 1,30, 50 » 20
10492 » gemischt — mélange 20 » 1,10, 100 » 20
10493 Eugenia (Myrtus) Ugni 25 » 30
10494 Eupatorium **grandiflorum** (album) 20 g 1,80, Pt. 20
10495 » quadrangulare . . . 20 » 2,50, » 20
10496 » riparium 20 » 3,20, » 20
10497 » **serrulatum,** mit purpurrosa Blumen, guter Winterblüher — à fl. rose pourpré, fleurissant en hiver 20 g 2,20, Pt. 20
10498 » Weinmannianum . . . 20 » 1,80, » 20
Euphorbia, vide Sukkulenten.
10499 Eustoma exaltatum (Lisianthus) 1 g 1,20, 200 S. 20
10500 **Exacum affine,** hübsche Topfpflanze, Blumen lila, wohlriechend — à fl. lilas odorantes ⌂ . 1 g 3,20, 200 S. 20
10501 Fabricia laevigata . . . 20 » 1,80, 100 » 20
10502 **Fagraea imperialis** ⌂, schöne Blattpflanze, Blumen weiss — plante ornementale, fleurs blanches 20 S. 20
10503 **Faya fragifera** ⌂ 20 g 1,30, 20 » 25
10504 **Feijoa Sellowiana** ⌂ 1 g 4 —, Pt. 40
Ferdinanda, vide Cosmophyllum.
10505 **Feronia elephantum** ⌂ 20 g — 80, 50 S. 15
10506 Ficus ⌂ dealbata 1000 S. 5 —, 50 » 30
10507 » **elastica** 1000 » 13,50, 25 » 40
10508 » **Gilletii,** vom Kongo — du Congo 1000 S. 8 —, 20 S. 25
10509 » **imperialis** . . 1000 » 3,20, 50 » 25
10510 » religiosa 1000 » 2,20, 100 » 25
10511 » subtriplinervia 1000 » 4 —, 50 » 25
10512 **Flemingia strobilifera** ⌂ 100 S. 1,20, 20 » 30
10513 **Fragaria indica,** reizende Ampelpflanze mit gelben Blüten und roten Früchten — charmante plante pour vases suspendus à fleurs jaunes et fruits rouges 20 g — 70, Pt. 15
10514 Franciscea eximia . . . 100 S. 1,30, 20 S. 30
10515 **Frankenia ericifolia,** reichblühend, hellrosa, Ampelpflanze — rose clair, florifère, pour vases suspendus 5 g 2 —, Pt. 20
10516 **Franseria artemisioides** ⌂, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale 20 g 1,80, Pt. 20
10517 **Fuchsia** arborescens . 1 g 2,60, 100 S. 30
10518 » **boliviana,** scharlachrot — écarlate vif 1000 S. 1 —, 200 S. 25



10530. Fuchsia procumbens.

No. — Pf.

10519 **Fuchsia** coccinea . 1000 *S.* 1,60, 100 *S.* 20
10520 » **corymbiflora** . . 1000 » — 70, 200 » 20
10521 » » **alba** . . . 1000 » — 70, 200 » 20
10522 » cylindrica 25 » 20
10523 » Dominiana 25 » 20
10524 » **fulgens** . . . 1000 *S.* 2,60, 50 » 20
10525 » » **Präsident Goselli** 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* 25
10526 » **hybrida, neueste grossblumige** — à grandes fleurs 1000 *S.* 7,50, 25 *S.* 25
10527 » » **neueste gefüllte** — nouv. à fl. doubles 1000 *S.* 8 —, 25 *S.* 25
10528 » » **weisskorollige** — à corolles blanches . 1000 *S.* 8,50, 25 *S.* 25
10529 » » **gefüllte und einfache gemischt** — à fl. double et à fl. simple en mélange 1000 *S.* 6,60, 25 *S.* 20
10530 » **procumbens**, reizend für Ampeln, Beeren karminrot — charmante espèce pour vases suspendus, à baies rouge carmin 5 g 2,60, 50 *S.* 15
10531 » splendens . . . 1000 *S.* 2,60, 50 » 20
10532 » **syringiflora** . 1000 » 1,50, 100 » 20
10533 » **triphylla**, sehr schön — très beau 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* 25
10534 » velutina 1000 » 3,20, 50 » 25
10535 Galipea macrophylla ⌂ 1000 » 4 —, 50 » 25
10536 Garcinia indica ⌂ . . 100 » 1,30, 10 » 20
10537 **Gardenia** ⌂ **florida**, schöne und sehr beliebte Kulturpflanze — plante très bonne et très recherchée . 20 g 1,40, 50 *S.* 20
10538 » **Thunbergia**, mit grossen weissen wohlriechenden Blumen — à gr. fl. blanches odorantes 100 *S.* 1,60, 20 *S.* 40
10539 **Garrya** elliptica 5 g 1,40, 10 » 20
10540 **Gazania hybrida Blondine** . 10 » 40
10541 » **hybrida Diana** 100 *S.* 2 —, 10 » 25
10542 » » **Nora** 100 » 2 —, 10 » 25
10543 » » **neue Hybriden** in bester Mischung — **hybrides nouveaux** en très beau mélange 100 *S.* 2,20, 10 *S.* 25
10544 » **pygmaea lutea** 100 » 1,60, 10 » 20
10545 **Genista** aetnensis . . 20 g 1,30, 50 » 15
10546 » **Andreana**, schön, goldgelb mit dunkelpurpurnen Flecken — jaune d'or à taches pourpre foncé 20 g 1 —, Pt. 20
10547 » canariensis » — 80, 50 *S.* 15
10548 » candicans » — 60, 50 » 15



10533. Fuchsia triphylla.

No. — Pf.

10549 **Genista** florida 20 g 1,30, 50 *S.* 20
10550 » Hildebrandtii, reichblühend — florifère 100 *S.* 1,20, 20 *S.* 30
10551 » monosperma 20 g — 70, 20 » 20
10552 **Gerbera Jamesonii**, prachtvoll, grossblumig, orangescharlach — magnifique, écarlate orangé à gr. fl. 100 *S.* 2,20, 10 *S.* 25
10553 » **Jamesonii magnifica**, neu, grossblumig, dunkelscharlach — nouv., écarlate foncé à gr. fl. 100 *S.* 4 —, 5 *S.* 25
10554 **Gesneria** ⌂ aurantiaca 10000 *S.* 3,50, 500 » 25
10555 » bulbosa 200 » 20
10556 » **macrantha** (Dircaea cardinalis), scharlachrot — écarlate 10000 *S.* 2,50, 500 *S.* 20
10557 » regalis nigrescens 500 » 20
10558 » **robusta perfecta** 10000 *S.* 1,60, 500 » 20
10559 » rutila 200 » 20
10560 » tubiflora 1 g 2,60, 500 » 20
» andere siehe Naegelia — pour autres espèces voy. Naegelia.
10561 **Gloriosa** (Methonica) ⌂ **Leopoldii** 100 *S.* 2,60, 10 *S.* 30
10562 » **superba** 100 » 1,40, 10 » 20

Gloxinia ⌂ hybrida grandiflora:

No. — Pf.

10563 beste französische Sorten gemischt — toutes les sortes en mélange 1 g 2,40, 500 *S.* 25
10564 **Brillant**, karminscharlach — écarlate carminé 1 g 7 —, 500 *S.* 40
10565 **Cherub**, Schlund lichtgelb, in weiss verlaufend, rosakarmin Rand — gorge jaune clair passant au blanc, bord rose carminé 1 g 13,50, 300 *S.* 40
10566 **Circe**, siehe Neuh. — voy. nouv. Pt. 80
10567 **Coquette**, gelbschlundig — à gorge jaune (1) 1 g 7 —, 500 *S.* 40
10568 **Corona**, tief violettrot, nach dem Rande indigo — rouge violacé foncé changeant à l'indigo . . 1 g 5 —, 500 *S.* 40
10569 **crassifolia crispa Meteor**, neu, karminscharlach mit weissem Schlund, Rand gekräuselt — nouv., écarlate carminé à gorge blanche, bord frisé Pt. 50
10570 » **erecta** (robusta) 1 g 2,60, 500 *S.* 30
10571 » » **coccinea** . . 1 » 2,60, 500 » 30
10572 » » **violacea** . . 1 » 2,60, 500 » 30
10573 » **horizontalis** . . . 1 » 4 —, 500 » 30



10552. Gerbera Jamesonii.



Gloxinia hybrida.

No. **Gloxinia hybr. grandiflora:** Pf.

10574 **crassifolia Königin Victoria,** reinweiss — blanc pur 1 g 11 —, 300 *S.* 40
10575 » **pendula** 1 » 4 —, 500 » 30
10576 » **Prinz Adalbert,** violettpurpurn mit weissem Rand — violet pourpré à bord blanc . . . 1 g 5 —, 500 *S.* 40
10577 » gemischt — varié . . 1 » 2,60, 500 » 25
10578 **Défiance,** scharlachrot — écarlate 1 g 5 —, 500 *S.* 40
10579 **elegantissima punctata,** punktierte — à fl. ponctuées . . 1 g 5 —, 500 *S.* 40
10580 **Feuerkönig,** scharlachrot mit breiten Blättern — **Roi des rouges,** écarlate à feuilles larges (3) . . 1 g 5 —, 500 *S.* 40
10581 **Galathée,** karmin mit weissem Schlund — carmin à gorge blanche 1 g 5 —, 500 *S.* 40
10582 **gestreifte und marmorierte,** neu — **strié et marbré,** nouv. . . . Pt. 70
10583 **gigantea, Riesen-Gloxinien — à fl. géantes** . . 1 g 6 —, 500 *S.* 40
10584 » **Cyclop** 1 » 10 —, 500 » 50
10585 » **Goliath** 1 » 9 —, 500 » 50
10586 **Grossherzogin von Weimar,** hellscharlach mit reinweissem, etwas gewelltem Rand — **Grande-Duchesse de Saxe-Weimar,** écarlate clair à bord ondulé blanc pur 1 g 11 —, 200 *S.* 40
10587 **imperialis (Sinningia),** neue **Kaiser-Gloxinien** gemischt — hybr. nouveaux en mélange Pt. 80
10588 » **dunkelrot,** siehe Neuh. — rouge foncé, voy. nouv. Pt. 80
10589 » **dunkelviolett,** siehe Neuh. — violet foncé, voy. nouv. . . Pt. 80
10590 » **rosa mit weissem Schlund,** siehe Neuh. — rose à gorge blanche voy. nouv. Pt. 80
10591 » **leuchtendrot mit hellem Schlund,** siehe Neuh. — rouge vif à gorge clair, voy. nouv. . Pt. 80
10592 » **reinweiss,** siehe Neuh. — blanc pur, voy. nouv. Pt. 80
10593 **Kaiser Friedrich,** leuchtend scharlach mit weissem Rand, extra — **Empereur Frédéric,** écarlate brillant à bord blanc (2) . . 1 g 4,60, 500 *S.* 30
10594 **Kaiser Wilhelm,** dunkelviolett mit weissem Rand — violet foncé à bord blanc, extra 1 g 4 —, 500 *S.* 30
10595 **Montblanc** — reinweiss ohne Zeichnung — blanc pur 1 g 5 —, 500 *S.* 40

No. **Gloxinia hybr. grandiflora:** Pf.

10596 **multiflora Rosalind,** hellrosa in karmin verlaufend — rose clair passant au carmin 1 g 4 —, 500 *S.* 40
10597 **Othello,** schwarzviolett — violet noirâtre (4) 1 g 5 —, 500 *S.* 40
10598 **Preciosa,** samtig braunviolett — brun violacé foncé 1 g 4 —, 500 *S.* 40
10599 **Pygmalion,** purpurviolett mit weissem Schlund — pourpre violacé à gorge blanche 1 g 4,50, 500 *S.* 40
10600 **Scharlachkönigin — Reine des écarlates** 1 g 5 —, 500 *S.* 40
10601 **Schneekönigin** . 1 » 8 —, 500 » 40
10602 **tigrina,** grossblumige getigerte — à fl. tigrées et ponctuées 1 g 4 —, 500 *S.* 30
10603 **tigrina rosenrote leopardierte — tigrés à fond rose** (5) 1 g 4 —, 500 *S.* 30
10604 **tricolor** 1 » 4,60, 500 » 30
10605 » **Prinzessin Maud** 1 » 7 —, 500 » 40
10606 **Gomphocarpus fruticosus,** wie Senna gebraucht — employé comme Senna 20 g — 50, 50 *S.* 15
10607 Gonospermum fruticosum 5 » 1,20, 50 » 20
10608 Gossypium ⊙ ⌂ herbaceum kg 5 —, 20 g — 30, Pt. 10
10609 **Greigia sphacelata** 1000 *S.* 7 —, 20 *S.* 20
10610 Grevillea Banksii . . 100 » 2,20, 10 » 25
10611 » **robusta,** prächtige Dekorationspflanze — à beau feuillage, magnifique 20 g 1,20, Pt. 20
10612 » robusta pyramidalis 20 g 2,20, 20 *S.* 20
10613 Grewia oppositifolia ⌂ 100 *S.* 1,20, 10 » 20
10614 **Greyia Sutherlandii** 1000 » 4,50, 25 » 15
10615 **Grielum Marlothii** ⌂ (Dinter) 5 » 50
10616 **Guajacum officinale** ⌂, Lignum vitae des Handels . . 100 *S.* 6,60, 5 *S.* 40
10617 Habrothamnus aurantiacus 20 g 1,30, 50 » 30
10618 » **elegans,** purpurn — pourpre 20 g 3,20, 50 » 30
10619 » Hügelii 20 » 4 —, 25 » 20
10620 **Haematoxylon campechianum** ⌂, Blutholzbaum — bois de campèche 20 g 2,60, Pt. 30
10621 **Hakea** eucalyptoides 100 *S.* 2,60, 10 *S.* 30
10622 » pinifolia (gibbosa) 100 » 2,60, 10 » 30
10623 » pugioniformis . . . 100 » 2,60, 10 » 30
10624 » repanda 100 » — 80, 20 » 20
10625 » **saligna** 100 » — 70, 20 » 20
Hardenbergia, vide Kennedya.
10626 Haronga paniculata ⌂ 100 *S.* 1,20, 20 » 30
10627 Hebeclinium janthinum 1000 » 2 —, 50 » 20
10628 » macrophyllum . . 1000 » 2 —, 50 » 20



10656. Hexacentris coccinea.



10708. Impatiens Holstii delicata.

No. — Pf.

10629 **Hedychium coronarium** 20 g 1,30, 25 S. 15

10630 » flavum 10 » 25

10631 » **Gardnerianum** . 20 g 1,80, 25 » 15

10632 **Helichrysum rupestre**, kleiner Strauch mit weissfilzigen Blättern — petit arbuste à feuillage blanc laineux 1000 S. 2,50, 100 S. 30

10633 **Heliotropium** ⌂ Anna Turell 100 » 20

10634 » **Boule de neige** 20 g 2 —, 100 » 20

10635 » Bouquet de violettes 20 » 2,40, 100 » 20

10636 » **Bouquet parfumé**, dunkelviolett — violet foncé . 20 g 2 —, 100 S. 20

10637 » Gloire des Massifs » 2 —, 100 » 20

10638 » grandiflorum . . . » 2,20, 100 » 20

10639 » Louise Delaux . . » 2,40, 100 » 20

10640 » Mad. Bruant . . . » 2,40, 100 » 20

10641 » » de Blonay . . » 3,20, 100 » 20

10642 » **Perle bleue** . . » 3,20, 100 » 20

10643 » peruvianum . . . » 2 —, 100 » 20

10644 » Reine des violettes » 2 —, 100 » 20

10645 » **Reine Marguerite**, s. grossdold. — à ombelles grand. 20 g 4 —, 50 S. 20

10646 » Roi des noirs . . . » 2,40, 100 » 20

10647 » Triomphe de Liège » 2 —, 100 » 20

10648 » Voltaireanum . . . » 2 —, 100 » 20

10649 » **White Lady** . . » 2,60, 100 » 20

10650 » viele Sorten gemischt — beau mélange 20 g 1,60, 100 S. 20

10651 » Sorten mit sehr dunklen Blumen — mélange de variétés à fl. foncées 20 g 2 —, 100 S. 20

10652 » **grossbl. und grossdoldige Varietäten (Riesen-Heliotrop)** in bester Mischung — à grandes fl. et à larges ombelles en mélange 20 g 3,20, 100 S. 30

10653 **Heteropteris chrysophylla** ⌂ 100 S. 4 —, 5 S. 30

10654 » umbellata 100 » 2,50, 10 » 30

10655 Hevea brasiliensis ⌂, Kautschukpflanze — Caoutchouc du Para 10 S. 2,60, 1 S. 30

10656 **Hexacentris** (Thunb.) **coccinea** ⌂§ 100 S. 1,80, 10 S. 20

10657 » **mysorensis**, prachtvolle Schlingpflanze — plante grimpante magnifique 100 S. 4,50, 5 S. 30

Hibiscus: ⌂

10658 Abelmoschus 20 g — 70, Pt. 15

10659 albus grandiflorus . . . » — 70, » 15

10660 californicus » — 70, » 15

10661 calycinus » — 60, » 15

10662 coccineus (speciosus) . » 1 —, » 20

10663 **ferox** 1000 S. 4 —, 50 S. 25

10664 immutabilis 20 g — 70, Pt. 15

No. **Hibiscus:** — Pf.

10665 liliiflorus 20 g 2,40, Pt. 20

10666 Manihot » 1,20, » 20

10667 » **Sunset** » 1,50, » 20

10668 mexicanus grandiflorus . » 4 —, » 30

10669 militaris » 2,20, » 20

10670 **moscheutos** » — 70, » 20

10671 » **albus** » — 70, » 20

10672 » **roseus** » — 70, » 20

10673 mutabilis » 1,20, » 20

10674 » **fl. pleno** » 1,80, » 20

10675 palustris » — 60, » 15

10676 » roseus » — 70, » 15

10677 Patersonii (Lagunaria) . . » — 50, » 15

10678 pungens 100 S. 1,60, 10 S. 20

10679 **Reevesii**, leuchtend karmesin — cramoisi brillant 100 S. 3,50, 10 S. 40

10680 rosa sinensis chrysanthus 100 » 1,20, 20 » 30

10681 » » metallicus . . 100 » 2,40, 10 » 30

10682 » » **puniceus** . . 100 » 1,20, 20 » 30

10683 » » ruber 100 » 1,60, 10 » 20

10684 » » gem. — mél. . 100 » 1,25, 10 » 20

10685 roseus grandiflorus . . 20 g — 80, 50 » 15

10686 **Sabdariffa** 20 g 2,60, Pt. 20

10687 venustus 100 S. 1,30, 20 S. 30

10688 **Himantophyllum** ⌂ **cyrtanthiflorum** 100 S. 12,50, 2 S. 40

10689 » **Gardenii** 2 » 50

10690 » **miniatum** . . . 100 S. 10 —, 2 » 25

10691 » » **grandiflorum** 2 » 30

10692 » **neueste Hybriden** — hybrides nouveaux 10 S. 1,50, 2 S. 40

10693 **Hippomane Mancinella** ⌂, 1 Frucht — 1 fruit 40

10694 **Hovenia dulcis**, Fruchtbaum — arbre en fruit 20 g — 80, 50 S. 15

10695 **Hoya carnosa** . . . 1000 S. 7 —, 25 » 25

10696 » **imperialis** . . . 100 » 1,40, 10 » 20

10697 Hura crepitans 100 » 5 —, 5 » 30

10698 Hypericum canariense . . . 5 g 1,40, Pt. 20

10699 » connatum 100 S. 20

10700 » patulum 1 g 1 —, Pt. 20

10701 **Illicium** ⌂ religiosum 20 g 1 —, 10 S. 15

Imantophyllum vide Himantophyllum.

10702 **Impatiens** ⌂ **Holstii**, neue, prachtvolle Balsaminen-Art aus Ostafrika mit leuchtend zinnoberroten Blumen — nouvelle Balsamine de l'Afrique de l'Est à grandes fleurs vermillon brillant 1 g 1,60, Pt. 30

10703 » **Holstii alba rubro-maculata** 1 g 1,60, » 30

10704 » » **albo-rosea** . . . 1 » 1,60, » 30

10705 » » **atroviolacea** . 1 » 1,60, » 30



10711. Impatiens Holstii hybrida.



10793. Leonotis Leonurus.

No.		Pf.
10706	**Impatiens Holstii carminea** 1 g 1,60, Pt.	30
10707	» **Holstii cinnabarino-aurantiaca** 1 g 1,80, Pt.	30
10708	» » **delicata**, neu, zart hellrosa, mit grossen runden Blumen, sehr schön — nouv., rose clair à gr. fleurs rondes, très beau 1 g 2,20, Pt.	30
10709	» » **isabellino-rosea** 1 g 1,60, »	30
10710	» » **Sortiment v. 6 Sorten je 1 Pt. — collection** de 6 var. à 1 Pt.	75
10711	» » **neue grossbl. Hybriden in best. Mischung — hybrides nouveaux à gr. fl. en beau mélange** 1 g 1,30, Pt.	30
	Alle Varietäten der Impatiens Holstii eignen sich vorzüglich zur Topfkultur, sowie wegen ihres andauernden Blütenreichtums zur Bepflanzung von Gruppen im Halbschatten. — Toutes les variétés de l'Impatiens Holstii se prêtent avantageusement pour massifs et corbeilles à mi-ombre, ainsi que pour la culture en pots.	
10712	**Impatiens Oliveri**, neu, blasslila mit rosa Anflug, grossbl. — nouv., lilas pâle teinté rose, à gr. fl. 100 S. 2,60, 10 S.	30
10713	» **Rodigasii**, schön — beau 1000 S. 2,20, 100 »	25
10714	» **Sultanii** 1 g 1,40, 200 »	20
10715	» » **alba** . . . 1000 S. 4 —, 50 »	25
10716	» » **hybrida**, verschiedene Farben gemischt — hybrides en mélange . . 1 g 1,40, 200 S.	25
10717	» » **hybrida nana, gemischt** — en mélange 1000 S. 2,60, 50 S.	20
10718	» » **nacré rosé**, lachsrosa — rose saumoné . . 1 g 1,60, 200 S.	25
10719	» » **splendens**, violett — violet 1 g 1,60, 200 S.	25
10720	Indigofera Anil 1000 S. 1,20, 20 »	30
10721	» decora rosea . . . 1000 » 3,20, 50 »	20
10722	» floribunda 5 g 3,20, 25 »	25
10723	» splendens 5 » 1,20, 25 »	20
10724	**Inga** ⌂ **guadalupensis** 100 S. 8 —, 2 »	20
10725	» **pulcherrima** . 100 » 1,60, 10 »	20
10726	**Ipomoea** ⌂ § **aurea** 20 g — 60, 10 »	20
10727	» **brasiliensis magnifica** 100 S. 3,50, 10 »	40
10728	**Ipomoea chrysantha**, grossbl., goldgelb, sehr grosse Samen — à gr. fl. jaune d'or, graines très grosses 100 S. 1,60, 5 S.	15
10729	» domingensis 100 » — 80, 20 »	20
10730	» **Hardingii** 20 g 1,80, 25 »	15
10731	» **Leari** » 1,20, 50 »	20
10732	» » atroviolacea . . » 1,60, 50 »	25
10733	» **paniculata** . . . 100 S. 2,60, 10 »	30
10734	» **pendula** 100 » 1,30, 10 »	20
10735	» **scarlatina** (spec. Fernando Po) 20 g 1,20, 20 »	20
10736	» setosa 20 » — 60, 10 »	15
10737	» **sidifolia** 100 S. 1 —, 20 »	30
10738	» **umbellata** 20 g 1,30, 10 »	20
10739	**Isoloma** ⌂ **hirsutum** 1000 S. — 50, 200 »	15
10740	» **hirsutum multiflorum**, niedrige Varietäten — var. naines 10 000 S. 3 —, 500 S.	20
10741	**Jacaranda mimosifolia** ⌂ 20 g — 70, Pt.	20
10742	» mimosifolia **alba** 20 » 2,60, »	30
10743	Jacobinia coccinea ⌂ 100 S. 1,60, 10 S.	20
10744	Jatropha ⌂ Curcas . 100 » 2,60, 10 »	30
10745	» glauca 100 » 3,50, 10 »	40
10746	» Manihot 100 » 2,60, 10 »	30
10747	Jochroma ⌂ coccinea 20 g 2,60, 100 »	20
10748	» tubulosa . . . 1000 S. 2,60, 50 »	20
10749	**Justicia multiflora** ⌂ 1000 S. 8 —, 20 »	20
10750	Kennedya § bimaculata . 20 g 1,80, 25 »	20
10751	» Comptoniana . . . » 1,80, 25 »	20
10752	» digitata » 1,80, 25 »	15
10753	» glycinoides » — 50, 10 »	15
10754	» longifolia » 1,60, 25 »	20
10755	» macrophylla . . . » 1,60, 25 »	20
10756	» Makoyana » — —, 25 »	20
10757	» **Maryattae** . . . » 2,60, 25 »	20
10758	» monophylla alba . » 1,30, 25 »	20
10759	» » lilacina . . . » 1,30, 20 »	20
10760	» nigricans » 3,20, 20 »	30
10761	» ovata alba » 1,30, 20 »	15
10762	» » coerulea . . . » 1,40, 25 »	20
10763	» » lilacina . . . » 1,40, 25 »	20
10764	» » purpurea . . » 2,20, 25 »	20
10765	» » rosea . . . » 1,80, 20 »	20
10766	» prostrata, scharlach — écarlate 20 g 2,20, 25 »	25
10767	» rubicunda » 1,60, 20 »	20
10768	» gemischt — mélange » 1,20, 25 »	15
10769	**Kickxia elastica** ⌂, Kautschuk liefernd — Caoutchouc de Lagos 100 S. 2,60, 10 S.	30
10770	Lagerstrœmia **indica** (rosea) 20 g 2 —, 200 »	20



10817. Lotus peliorhynchus.

No.		Pf.
10771	Lagerstrœmia violacea . 20 g 3,20, 200 S.	30
10772	Lagunaria (Hibiscus) Patersonii 20 g — 50, 50 »	15
10773	Lantana ⌂ Camara . » — 60, 100 »	20
10774	» curassavica . . . » — 70, 100 »	20
10775	» hybrida, gemischt — mélange 20 g — 40, 100 »	20
10776	» » neue Sorten gemischt — var. nouv. mélange 20 g — 60, 100 S.	25
10777	» » niedrige Sorten gemischt — var. naines en mélange 20 g — 60, 50 S.	20
10778	» » alba grandifl. » — 50, 50 »	20
10779	» » Roi des Rouges 20 g — 50, 50 »	20
10780	» Pictavi hybrida, neueste niedrige im reichsten Farbenspiel — var. nouv. naines en mélange magnifique 5 g 1,30, Pt.	30
10781	» Radula 20 » — 60, 50 S.	15
10782	» Sellowiana 20 »	20
10783	Lapageria rosea §, hier geernteter Same — graines récoltées en Europe 100 S. 2,60, 10 S.	30
10784	» rosea, importierter Same — graines importées . 100 S. 1,60, 20 S.	40
10785	» » superba . . 100 » 4,50, 5 »	30
10786	Laurus Camphora . . 100 » 1,40, 10 »	25
10787	» canariensis 100 » 2 —, 10 »	30
10788	» Cinnamomum ⌂ 100 » 2,60, 10 »	30
10789	Lavandula dentata 25 »	20
10790	» pinnata, neu, Blätter fein gefiedert, wohlriechend — nouv., feuillage finement découpé, odorant Pt.	40
10791	Lavatera arborea variegata, schöne buntblättrige Dekorationspflanze — plante ornementale à feuilles panachées 20 g — 70, Pt.	15
10792	Lawsonia alba ⌂ . . . » 2,60, »	20
10793	Leonotis Leonurus, Löwenohr, prachtvoll, orangerot — rouge orangé, magnifique 1000 S. 5 —, 25 S.	20
10794	Leptactina Leopoldii II ⌂, Rubiacee vom Kongo — Rubiacée du Congo 1000 S. 7 —, 25 S.	30
10795	Leptospermum coccineum . 1 g — 80, Pt.	20
10796	» scoparium 100 S.	20
10797	» stellatum 1000 S. 1,50, 100 »	20
10798	Leucadendron argenteum 100 S. 2,50, 10 »	30
10799	Leucaena glauca 20 g — 50, 20 »	10

No.		Pf.
10800	Libertia formosa 20 g 2,20, Pt.	20
10801	» grandiflora 5 » 2 —, »	20
10802	Libonia floribunda 100 S. 2 —, 10 S.	30
10803	» Penrhosiensis . 100 » 3 —, 10 »	40
10804	» rutilans 100 » 2 —, 10 »	30
10805	Lietzia brasiliensis ⌂ 500 »	20
10806	Lippia asperifolia 1 g 1,30, Pt.	25
10807	» (Aloysia) citriodora 20 » 2,60, »	20
10808	» geminata 25 S.	20
10809	» turbinata 200 »	20
10810	Lisianthus Russellianus ⌂ 1000 S. 1,25, 100 »	20
10811	Lithraea molleoides ⌂ 10 »	30
10812	Littonia ⌂ § modesta Keitii 100 S. 2 —, 10 »	25
10813	Lobelia Deckenii, Zentral-Afrika, selten — rare . 1000 S. 5 —, 50 S.	30
10814	» littoralis, schöne Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus 1000 S. 1,20, 100 S.	15
10815	Locheria hirsuta ⌂ 100 »	20
10816	Lotus canariensis floribundus, gelb, sehr reichblühend — jaune, très florifère 1000 S. 5 —, 25 S.	20
10817	» peliorhynchus, reizende Ampelpflanze mit graugrüner Belaubung und orangescharlach Blumen — très belle plante pour vases suspendus, à feuillage glauque et à fleurs écarlate orangé 1000 S. 7 —, 100 S. — 80, 20 S.	20
10818	» tenellus 1000 » 5 —, 50 »	30
10819	Luehea divaricata ⌂ 20 »	30
10820	Luzuriaga radicans ⌂ § 100 S. 3 —, 10 S.	40
10821	Machaerium Tipu (Tipuania speciosa), raschwachsender, sehr dekorativer Baum — bel arbre ornemental, se développant vite ⌂ 100 S. 1,60, 10 S.	20
10822	Mackaya bella ⌂, mit glockenförmigen lila Blumen — à fleurs campanulées lilas pâle . 100 S. 1,30, 20 S.	30
10823	Macuna Schinzii (Dinter) ⌂ 100 S. 2,60, 10 »	30
10824	Malachra palmata ⌂ 100 » 1,20, 20 »	30
10825	Malva acerifolia 5 g 2,20, Pt.	20
10826	» capensis (Malvastrum) 20 » 2,60, »	20
10827	Mangifera indica ⌂, Mangobaum — Manguier 10 S. 2 —, 1 S.	25
10828	Manihot ⌂ dichotoma 100 » 7 —, 5 »	40
10829	» Glaziovii, Caoutchouc 20 g — 70, 10 »	40
10830	» piauhiensis . . 100 S. 7 —, 5 »	40
10831	» utilissima . . . 100 » 2,60, 10 »	30
10832	Marica Northiana 5 »	30
10833	» striata 20 g 1,20, 100 »	20
	Medeola, vide Myrsiphyllum.	
10834	Medinilla magnifica ⌂, prachtvolle, reichblühende Melastomacee — magnifique, très florifère 100 S. 1,80, 20 S.	40

Melaleuca:

No.		No.	
10835	acuminata.	10838	ericifolia.
10836	armillaris.	10839	hypericifolia.
10837	decussata.	10840	Leucadendron.

No.		Pf.
	Jede der vorsteh. Sorten Pt. 20 Pf. — chacune des sortes précédentes Pt.	20
10841	Melaleuca, viele Species gemischt — en mélange 20 g 1,80, Pt.	20
10842	Melianthus major, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale 20 g 1,60, 20 S.	20
10843	» minor 20 » 1,80, 25 »	20
10844	Molochia pyramidata ⌂ 10 »	25
	Mesembrianthemum, vide Sukkulenten.	
	Methonica, vide Gloriosa.	



10872. Musa Arnoldiana.



10874. Musa Ensete.

Metrosideros:


No.		Pf.	No.		Pf.
10845	amoena . 20 g	2,40	10852	rugulosa 20 g	2,20
10846	angustifolia		10853	saligna »	2,40
10847	lanceolata 20 »	2,40	10854	» fl. albo.	
10848	linearifolia 20 »	2,40	10855	semperflorens.	
10849	lophantha 20 »	3,20	10856	speciosa 20 g	2,60
10850	rigida . . 20 »	2,40	10857	violacea 20 »	2,40
10851	robusta . 5 »	2,60			

Jede der vorsteh. Sorten Pt. (ca. 300 *S.*) — chacune des sortes précédentes par paq. de 300 *S.* environ . . 30

10858 Metrosideros, viele Spec. gemischt — beau mélange 20 g 1,60, Pt. 20
10859 Mikania scandens § . 1000 *S.* 2 —, 50 *S.* 20
10860 Mimosa ⌂ **pudica** . . 20 g — 60, Pt. 15
10861 » **Spegazzinii**, fast ebenso sensitiv wie M. pudica — très sensitive 20 g — 70, Pt. 15
10862 » **Spegazz. glauca** 100 *S.* 3 —, 10 *S.* 40
10863 **Mimusops** ⌂ **Elengii** 100 » 3,50, 5 » 20
10864 » **hexandra** 100 » 4 —, 5 » 25
10865 **Mitraria** coccinea . . 100 » 1,60, 10 » 20
10866 Montanoa bipinnatifida ⌂ . . . 50 » 20
10867 **Moringa** ⌂ **ovalifolia** (Dinter) 100 *S.* 6 —, 5 » 40
10868 » pterigosperma . . 100 » 1,40, 10 » 20
10869 **Morrenia odorata** § . 20 g 1,30, 100 » 15
10870 Mucuna **pruriens** ⌂, Juckbohne 5 » 30
10871 **Murraya exotica** . . 20 g 1,80, 20 » 20
10872 **Musa** ⌂ **Arnoldiana**, mit breiten, dunkelgrünen, festen Blättern und roten Blattstielen, sehr raschwachsend — à feuilles amples et à pétioles rouges, espèce très vigoureuse 100 *S.* 4,50, 5 *S.* 25
10873 » **coccinea** 100 » 4 —, 5 » 25
10874 » **Ensete**, prachtvolle Species — espèce magnifique 100 *S.* 1,80, 10 *S.* 20
10875 » **Gilletii**, vom Kongostaat — du Congo 1000 *S.* 7 —, 20 *S.* 20
10876 » **hybrida** (Arnoldiana × Gilletii), prachtvolle Hybride mit breiten Blättern und rosenroten Blattstielen — hybride magnifique à feuilles amples et à pétioles roses 100 *S.* 2,40, 10 *S.* 30
10877 » **japonica** . . . 100 » 5 —, 5 » 30
10878 » **Livingstoniana**, selten, sehr dekorativ — rare, très décoratif 100 *S.* 3,60, 10 *S.* 40
10879 » **Mannii**, niedrige Art mit schwarzem Stamm — espèce naine à tige noire 100 *S.* 7,50, 5 *S.* 40

No. — Pf.

10880 **Musa Martinii**, Blätter bläulichgrün, sehr gross — feuilles grandes d'un vert bleuâtre . 100 *S.* — 80, 20 *S.* 20
10881 » ornata rosea . . . 100 » 1,20, 20 » 30
10882 » **religiosa**, **Fetisch-Banane**, mit grossen, hellgrünen Blättern an kurzen, schwarzbraunen Blattstielen — à feuilles vert clair, pétioles courts d'un brun noir 1000 *S.* 7 —, 20 *S.* 20
10883 » **Rhodochlamys**, vom Kongostaat — du Congo . . 1000 *S.* 5,50, 20 *S.* 15
10884 » rosacea 100 » 1,60, 10 » 20
10885 » **sapientum** . . . 100 » 2 —, 10 » 25
10886 » **sumatrana**, sehr schöne Species mit braungefleckten Blättern — très belle espèce à feuilles tachetées de brun . . 100 *S.* 1 —, 20 *S.* 25
10887 » **superba**, prächtig — beau 100 *S.* 1,60, 10 » 20
10888 Musschia Wollastonii . . 1 g 2,50, 200 » 20
10889 Myoporum ellipticum (Anthocercis) 20 g — 60, Pt. 15
10890 » pictum » — 50, » 15
10891 » punctatum » — 50, » 15
10892 **Myroxylon Pereirae** ⌂, Balsambaum — Baumier . . 100 *S.* 2,60, 10 *S.* 30
10893 **Myrsiphyllum** (Medeola) **asparagoides** §, reizende Schlingpflanze mit kleinen glänzend grünen Blättern; wertvolles Bouquetgrün — très belle plante grimpante à feuilles vertes luisantes; indispensable pour bouquetiers 20 g — 70, Pt. 15
10894 **Myrsiphyllum asparagoides myrtifolium**, neue myrtenblättrige Brautmedeola, feinstes Schnittgrün — nouv., à feuillage petit semblable à celui du Myrte 1000 *S.* 5,20, 50 *S.* 30
10895 **Myrtus** (Eugenia) **australis**, reichblühende Zimmerpflanze — très florifère 100 *S.* 1,20, 20 *S.* 30
10896 **Naegelia** ⌂ **amabilis** . . . 500 » 20
10897 » **hybrida**, prächtige Sämlinge in grösster Farbenmannigfaltigkeit — semis superbes, coloris des plus variés. 1 g 3 —, 500 *S.* 20
10898 » **hybrida, reingelb — jaune** 500 » 20
10899 » » **reinweiss — blanc pur** 500 » 20
10900 » **refulgens** 1 g 4 —, 500 » 20
10901 » **Sceptre royal** . . 1 » 4 —, 500 » 20
10902 » **zebrina** 1 » 4 —, 500 » 20
10903 Nerium Oleander 20 g — 40, Pt. 10
10904 » Oleander album . . . » — 60, » 15
10905 » » **schöne Varietäten gemischt** — belles variétés mêlées . 20 g — 40, Pt. 10



10893. Myrsiphyllum asparagoides.



10894. Myrsiphyllum asparag. myrtifolium.

No. — Pf.

10906 **Nertera depressa**, von kriechendem Habitus, die Töpfe rasenartig überziehend und mit kleinen roten Früchten dicht besetzt — plante très élégante, formant des touffes naines couvertes de beaux fruits rouges 1000 *S.* 2,20, 50 *S.* 20
10907 **Nicotiana** ⌂ **glauca** . . 20 g — 50, Pt. 15
10908 » **wigandioides** . . . 20 » — 50, » 15
10909 **Nidularium amazonicum** ⌂ 1000 *S.* 5 —, 50 *S.* 30
10910 Niphaea oblongata ⌂ . . 200 » 25
10911 Ochna multiflora ⌂ . 100 *S.* 3,40, 10 » 40
10912 Ocimum suave 1 g 2 —, Pt. 30
10913 Odontospermum sericeum . . 50 *S.* 20
10914 Oncinocalyx Betchei 100 *S.* — 70, 20 » 20
10915 Ophiopogon Jaburan 1000 » 4 —, 25 » 15
10916 **Orchideen, tropische Species gemischt** ⌂, hier geerntete Samen — **Orchidées**, espèces tropicales en mélange, graines récoltées chez nous Pt. 80
10917 **Oxalis** ⌂ arborea 1000 *S.* 1 —, 100 *S.* 15
10918 » **sensitiva**, sehr interessant und hübsch — curieux et joli 1000 *S.* 2 —, 50 *S.* 20
10919 Palisota Barteri ⌂ . 100 » — 70, 20 » 20
10920 Pancratium maritimum . . 20 g — 50, Pt. 20
10921 Paratropia rotundifolia . 20 » 1,60, » 20
10922 Parkinsonia aculeata ⌂ 20 g — 50, 25 *S.* 20
10923 Parochetus communis ⌂ 1000 *S.* 4 —, 25 » 15
10924 Passiflora ⌂ § adenopoda 20 g 1,30, 25 » 15
10925 » **alba** . . 20 » — 80, 50 » 15
10926 » coccinea (Disemma) 100 *S.* — 80, 20 » 20
10927 » **coerulea** ⌂ . 20 g 1 —, 25 » 20
10928 » » **grandiflora** 20 » 1,40 25 » 25
10929 » edulis . 20 » 1,40 50 » 20
10930 » **hybrida Constance Elliot** 20 » 30
10931 » » **schöne Hybriden** gemischt **beaux hybrides** en mélange 100 *S.* 2,60 10 *S.* 30
10932 » **lobata** var. **elegans** (Modecca) 20 g 3,20, 25 » 20
10933 » **lunata**, weiss, sehr reichblühend; die reifen Früchte sind in Form und Farbe einer blauen Pflaume täuschend ähnlich — fl. blanche, très florifère; fruits en état mûr de forme et de couleur d'une prune bleue . . . 20 g 2,60, 50 *S.* 15
10934 » **maliformis** . . 100 *S.* 2 —, 10 » 30
10935 » **minima** 100 » 1,20, 20 » 30
10936 » **princeps coccinea** 5 » 40

No. — Pf.

10937 Passiflora **quadrangularis** 100 *S.* 1,60, 10 *S.* 20
10938 » **suberosa** 20 g 1,30, 50 » 20
10939 **Pavetta madagascariensis** ⌂ 100 *S.* 1 —, 10 » 15

Pelargonium:

10940 canariense 100 *S.* — 60, 20 » 15
10941 capitatum roseum . . 1000 » 1,60, 50 » 15
10942 crispum 1000 » 4,50, 25 » 15
10943 glutinosum 1000 » 5 —, 25 » 20
10944 grandiflorum album . 100 » — 80, 20 » 20
10945 graveolens 100 » — 60, 20 » 15
10946 **hederifolium, efeublättrige Pelargonien** — à feuilles de lierre 100 *S.* — 80, 20 *S.* 20
10947 » **efeublättrige gefüllte**, gegenseitig befruchtet — à feuilles de lierre à fleurs doubles 100 *S.* 1,80, 10 *S.* 20
10948 **odoratissimum** (Apple scented), Blätter mit Renetten-Geruch — feuilles à odeur de reinettes 1000 *S.* 1,60, 50 *S.* 15
10949 » **macrophyllum** 25 » 20
10950 papilionaceum . . . 1000 *S.* 7 —, 25 » 20
10951 quinatum 100 » — 80, 20 » 20
10952 umbellatum purpureum 100 » — 80, 20 » 20

Pelargonium hybridum
(Blumisten-Pelargonien).

10953 **englische grossblumige**, ersten Ranges — à grandes fleurs, choix extra 100 *S.* 2 —, 10 *S.* 25
10954 **Odiersche fünffleckige**, schönste neue und neueste Sorten — Odier ou à cinq macules, les plus nouvelles 100 *S.* 2,40, 10 *S.* 30
10955 getuschte **Diadematum** — Diadematum marginé 100 *S.* 2,60, 10 *S.* 30
10956 **Fancy**, extra — **Fantaisies**, extra 100 *S.* 3,50, 10 *S.* 40
10957 **grandiflorum nanum**, neueste niedrige (Bürgersche) **grossblumige** — var. nouv. naines à gr. fl. 100 *S.* 3 —, 10 *S.* 40
10958 » **niedrige fünffleckige** — nains **à cinq macules** 100 *S.* 3,50, 10 *S.* 40
10959 » **regale**, neueste, sehr grossblumige — à très grandes fleurs 100 *S.* 3,20, 10 *S.* 40



10931. Passiflora hybrida.



10999. Plectranthus paniculatus.

No. Pf.

Pelargonium zonale
(hybridum scarlet, Scharlach-Pelargonien)
— Geranium écarlate.

10960 viele Sorten gemischt — beau mélange 20 g – 60, 100 *S.* 15
10961 neuere Sorten gemischt — variétés nouvelles en mélange . . 20 g 1,40, 100 *S.* 20
10962 neueste Sorten gemischt — les plus nouvelles en mélange . 1000 *S.* 4 –, 50 *S.* 25
10963 **Zwerg-Sorten** gemischt — var. **naines** en mélange 25 *S.* 30
10964 **flore pleno,** gefülltblühende Varietäten gegenseitig befruchtet — à fl. doubles 1000 *S.* 12.50, 20 *S.* 30
10965 **weissbuntblättrige** — à feuilles argentées panachées . 100 *S.* 1,80 10 » 20
10966 **tricolor**-Varietäten — zonale tricolor panaché . . . 100 *S.* 1,20, 20 *S.* 30
10967 **gold- u. bronzeblättrige** — à feuilles dorées et bronzées . 100 *S.* 1 —, 20 *S.* 25
10968 **Tom Thumb** 20 g 1,80, 50 » 20
10969 **Peltophorum africanum** ⌂ (Dinter) 20 g 1,80, 10 *S.* 30
10970 **Pergularia odoratissima** ⌂ §, schöne Schlingpflanze mit gelblichen, wohlriechenden Blumen – belle plante grimpante à fl. jaunâtre odorante 100 *S.* 3,20, 10 *S.* 40
10971 Persoonia juniperina . . . 5 g 2 —, 5 » 30
10972 **Phalangium lineare fol. var.,** schöne Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus . 20 g 3,20, 100 *S.* 20
10973 **Phaseolus Caracalla** ⌂ § 20 g — 70, 25 » 15
10974 **Phormium tenax,** hier geerntet — récolté en Europe 1000 *S.* 2,40, 50 » 20
10975 » tenax, importiert — gr. importées 20 g — 70, Pt. 15
10976 » » **fol. var.** . . 1000 *S.* 2,40, 50 *S.* 20
10977 » » » **atropurpureis** 1000 *S.* 5 —, 50 » 30
10978 » » **Colensoi arg. var.** . 50 » 30
10979 » **Veitchii (fol. var.)** 1000 *S.* 4 —, 50 » 25
10980 Phyllanthus ⌂ juglandifolius 1000 *S.* 4,50, 25 » 15
10981 **Physianthus** albens § 20 g — 50, Pt. 15
10982 **Phytolacca dioica,** eine Prachtblattpflanze von ganz ausserordentlich raschem Wachstum; Blattstiele und Rippen intensiv rot. — Plante ornementale d'une croissance très rapide 20 g — 50, Pt. 15
10983 Phytolacca **paraguayensis** 20 g 1,20, » 20

No. Pf.

10984 Pieris ovalifolia, Ericaceae 1 g 1 —, 200 *S.* 30
10985 **Pilocarpus racemosus** ⌂ 100 *S.* 5 —, 5 » 30
10986 **Piper** ⌂ **nigrum** . 100 » 1,40, 20 » 30
10987 Piptadenia rigida ⌂ 10 » 30
10988 **Pitcairnia amoena** . . 1 g 1 —, 50 » 30
10989 » **bromeliifolia** . . 1 » 1 —, 200 » 20
10990 » xanthocalyx . . . 1 » 1,20, 100 » 20
10991 Pithecolobium ⌂ dulce 20 » 1,80, 10 » 20
10992 » Saman 20 » 1,80, 10 » 20
10993 Pittosporum **crassifolium** 1000 *S.* 5 —, 50 » 30
10994 » ferrugineum . . . 100 » — 70, 20 » 20
10995 » Tobirae 20 g — 70, 50 » 20
10996 » undulatum 20 » — 50, 50 » 15
10997 **Plectranthus** herbaceus 1 » — 70, 100 » 20
10998 » **hereroensis** (Dinter) 1000 *S.* 2,60, 25 » 15
10999 » **paniculatus,** sehr schön — très beau 1 g — 70, 100 *S.* 20
11000 Plumbago capensis . 100 *S.* — 80, 20 » 20
11001 » scandens . . . 1000 » 7 —, 20 » 20
11002 » zeylanica ⌂ . 1000 » 2,60, 50 » 20
11003 **Plumiera** ⌂ **alba** 100 » 4 —, 5 » 25
11004 **Pogostemon Patchouli** ⌂, Patschulipflanze — le Patchouly 1000 *S.* 7 —, 50 *S.* 40
11005 Poinciana ⌂ Gilliesii . 20 g — 60, 10 » 15
11006 » **pulcherrima** . . . 20 » — 60, 10 » 15
11007 » **regia** 20 » — 50, 10 » 20
11008 **Poinsettia** ⌂ **pulcherrima,** mit scharlachroten Brakteen — à bractées écarlates 100 *S.* 3 —, 10 *S.* 40
11009 Polygala brachypoda . 1000 » 5,60, 25 » 20
11010 » **butyracea,** vom Kongo — du Congo, Beurre de Maloukang 1000 *S.* 5 —, 25 *S.* 20
11011 » Dalmaisiana . . . 1000 » 4,50, 50 » 30
11012 » grandiflora 1000 » 4 —, 25 » 15
11013 » » superba . . . 1000 » 4 —, 25 » 15
11014 » latifolia 1000 » 5 —, 25 » 20
11015 » **myrtifolia** . . . 20 g 3,20, 50 » 20
11016 » speciosa 1000 *S.* 4,50, 25 » 20
11017 Pomaderris apetala . . 1000 » 3 —, 50 » 20
11018 » racemosa 1000 » 3 —, 50 » 20
11019 Pratia begoniifolia . . 1000 » 4,60, 50 » 30
11020 **Primula chinensis stellata,** gemischt — mélange . 100 *S.* — 80, 25 *S.* 25

Primula chinensis fimbriata:

11021 alba, weiss gefranst — blanc frangé 1000 *S.* 2,40, 100 *S.* 30
11022 » **globosa** 1000 » 4 —, 50 » 25



11052. Primula chinensis fimbriata.

No. **Primula chinensis fimbriata:** Pf.

11023 alba **luteo-oculata** 1000 *S.* 3,50, 50 *S.* 20

11024 » **magnifica** . . . 1000 » 4 —, 50 » 25

11025 **albo-rosea** 1000 » 3,50, 50 » 20

11026 » » **magnifica** 1000 » 4 —, 50 » 25

11027 **atropurpurea punctata** 1000 *S.* 4,50, 50 » 30

11028 **coccinea (atropurpurea, rouge vif)**, leucht. rot, extra . 1000 *S.* 3,50, 50 *S.* 20

11029 **coerulea**, blau, fein gefranst — bleu finement frangé 1000 *S.* 7 —, 100 *S.* — 80, 25 *S.* 25

11030 **Défiance**, neu, lachsscharlach — nouv., écarlate saumoné . . 100 *S.* 1,20, 20 *S.* 30

11031 **erecta superba rubra** 1000 » 4 —, 50 » 25

11032 **gigantea alba**, riesenblumige — à fl. très grandes . 100 *S.* 1,20, 20 *S.* 30

11033 » **cupreata (Emperor)** 100 *S.* 1,20, 20 » 30

11034 » **rosea** 1000 » 7 —, 50 » 40

11035 **Karfunkelstein**, dunkelblutrot — **L'Etincelante**, rouge sang foncé 1000 *S.* 8 —, 50 *S.* 50

11036 **kermesina splendens**, leuchtend scharlachkarmesin — cramoisi écarlate 1000 *S.* 2,60, 100 *S.* 30

11037 **La Duchesse**, neu, fleischfarben, mit gelber, rot umrahmter Mitte, sehr schön — nouv., carné à centre jaune entouré de rouge, très beau . 100 *S.* 1 —, 25 *S.* 30

11038 **La Violette**, neu, veilchenblau — nouv., bleu de violette . . . 20 *S.* 30

11039 **L'Etoile**, neu, blau mit gelber Mitte — nouv., bleu à centre jaune . . 20 *S.* 30

11040 **lutea superba** . . . 1000 *S.* 7 —, 25 » 25

11041 **marmorata**, lila mit weiss marmoriert — lilas marbré blanc 1000 *S.* 4,50, 50 *S.* 30

11042 **mauve**, hellila — lilas clair 1000 *S.* 5 —, 50 » 30

11043 **Montblanc**, grossblumig, reinweiss, extra — blanc pur à tr. gr. fl. 1000 *S.* 2,60, 100 *S.* 30

11044 **Morgenröte**, neu — **Aurore**, nouv. 100 *S.* 1,20, 20 » 30

11045 **mutabilis**, prachtvoll, dunkelrot — rouge foncé, magnifique 1000 *S.* 3,50, 50 *S.* 20

11046 **pfirsichblüte — à fl. de pêcher** 1000 *S.* 3,50, 50 » 20

11047 **punctata elegantissima**, dunkelkarmesin mit weiss gefleckt — cramoisi foncé maculé de blanc 1000 *S.* 2,60, 100 *S.* 30

11048 **rosea** (rubra), die alte rote gefranste — l'ancienne rouge frangée 1000 *S.* 2,40, 100 *S.* 25

No. **Primula chinensis fimbriata:** Pf.

11049 **rubra magnifica** . . 100 *S.* — 70, 25 *S.* 20

11050 **rubro-violacea** . . 1000 » 4 —, 50 » 25

11051 **striata**, weiss mit rot gestreift — blanc strié rouge 1000 *S.* 2,40, 100 *S.* 30

11052 **gefranste gemischt, extra** — à fleurs frangées en mélange 1000 *S.* 2,40, 100 *S.* 30

11053 **macrophylla (filicifolia) alba** 1000 *S.* 4 —, 50 » 25

11054 » **albo-rosea** . . . 1000 » 4 —, 50 » 25

11055 » **kermesina** . . . 1000 » 4 —, 50 » 25

11056 » **mutabilis** . . 1000 » 4 —, 50 » 25

11057 » **punctata elegantissima** 1000 *S.* 4 —, 50 » 25

11058 » **rubra** 1000 » 4 —, 50 » 25

11059 » **striata** 1000 » 4 —, 50 » 25

11060 » **farnblättrige, gemischt** — à feuilles de fougère en mélange 1000 *S.* 3,50, 50 *S.* 20

Primula chinensis fimbriata flore pleno, gefüllte gefranste — frangée double:

11061 **alba fl. pl.**, weissgefüllte gefranste — blanche double frangée 1000 *S.* 5,20, 100 *S.* — 70, 20 *S.* 20

11062 **albo-rosea fl. pl.** . 100 » — 70, 20 » 20

11063 **carminea fl. pl.** . . 1000 » 5,20, 20 » 25

11064 **carnea crispa fl. pl.** 100 » — 80, 20 » 20

11065 **coccinea fl. pl.** . . 100 » 1,20, 20 » 30

11066 **kermesina splendens fl. pl.** 1000 *S.* 7 —, 100 *S.* — 80, 20 » 20

11067 **rubra fl. pl.**, gefranste rotgefüllte — rouge double frangée 1000 *S.* 7 —, 100 *S.* — 80, 25 *S.* 25

11068 **striata fl. pl.** 100 » — 80, 25 » 25

11069 **gefüllte gefranste** gemischt — à fl. doubles frangées en mélange 1000 *S.* 5,20, 100 *S.* — 70, 25 *S.* 20

11070 **Prosopis** juliflora . 1000 » 5 —, 25 » 20

11071 » torquata 100 » — 60, 20 » 20

11072 **Psidium** ⌂ aromaticum 20 g 1,80, 50 » 20

11073 » Cattleyanum » 1,20, 50 » 20

11074 » chinense » 1,60, 50 » 20

11075 » piriferum » 1,80, 50 » 20

11076 Psoralea dentata . . . 1000 *S.* 2,60, 50 » 20

11077 **Pueraria Thunbergiana** ⌂ §, mit Glycine ähnlichen purpurvioletten Blumen — à fleurs violet pourpré 20 g 1,50, 50 *S.* 20

11078 Puya spathacea 1 g 1,20, Pt. 25

11079 **Quassia amara** ⌂, Bitterholz — bois de Quassia 10 *S.* 1,20, 2 *S.* 30

11080 **Quillaya Saponaria, schöner immergrüner Blütenstrauch von Chili — arbuste toujours vert à belles fleurs, du Chili.** 20 g 1,40, 50 *S.* 20

11081 **Raphiolepis indica** . . . » 1,60, 20 » 20

11082 » **ovalifolia** » — 80, 20 » 15

11083 » **rubra** » 1,60, 20 » 20

11084 **Ravenala madagascariensis** ⌂, **bekannte Prachtpflanze — plante magnifique** 100 *S.* 3,60, 10 *S.* 40

11085 **Rhagodia nutans**, Ampelpflanze mit graugrünen Blättern und kleinen roten Früchten — à feuillage glauque et à petits fruits rouges, pour vases suspendus 1000 *S.* 3,20, 50 *S.* 25

11086 **Rhodochiton volubile** §, schöne und dankbar blühende Schlingpflanze fürs Kalthaus — belle plante grimpante florifère pour la serre froide 1000 *S.* 1,20, 200 *S.* 25

11087 Rhodomyrtus tomentosa 20 » 30

11088 **Rhynchosia** ⌂ § **Caribaea**, raschwachsend — d'une croissance rapide 20 g 2,60, 20 *S.* 30

11089 » **minima** 5 » 1,60, 25 » 15

11090 » **precatoria** 1000 *S.* 2,60, 50 » 20

11091 » **pubescens** 20 g 1,20, 25 » 20

11092 **Rhynchospermum** § **jasminoides** . 25 » 20

11093 » **jasm. fol. var.** . . 1000 *S.* 4,50, 25 » 20



11116. Salvia patens.



11124. Salvia splendens compacta Zürich.

No. — Pf.

Richardia africana, vide Calla aethiopica.
11094 » **Adlamii**, blassgelb mit schwarzviolettem Schlund — jaune pâle à gorge violet noirâtre 100 *S.* 2,60, 10 *S.* 30
11095 » **albo-maculata** . 20 g 1,80, 25 » 15
11096 » **aurata** 100 *S.* 1,30, 20 » 30
11097 » **Elliottiana** . . 100 » 4 —, 5 » 25
11098 » **hastata** 100 » 1,60, 10 » 20
11099 » **hybrida Solfatara** 5 » 25
11100 » **Rehmannii** . . . 100 *S.* 1,60, 10 » 20
11101 **Rivina** ⌂ aurantiaca . 20 g 1,30, 50 » 20
11102 » brasiliensis . . . 1000 *S.* 8 —, 25 » 30
11103 » **humilis** 20 g 1,20, 50 » 20
Reizende Zierpflanzen mit gelben und scharlachroten Beeren in Trauben — très jolies plantes d'ornement à grappes de fruits jaune orange ou écarlate.
11104 **Rondeletia** ⌂ **speciosa** 100 *S.* — 80, 20 *S.* 20
11105 » speciosa brilliantissima 1000 *S.* 3,50, 50 » 25
11106 Rosanowia, gemischt — mélange 200 » 25
11107 **Ruellia** ⌂ strepens 100 *S.* — 80, 20 » 20
11108 » **tuberosa** . . 20 g 1,80, 50 » 15
11109 **Saintpaulia ionantha** ⌂, blaues Usambara-Veilchen — Violette bleue d'Usambara 1000 *S.* 1,40, 200 *S.* 30
11110 » **ionantha alba** 1000 » 5 —, 50 » 30
11111 » » **rubra** ⌂ 1000 » 1,40, 200 » 30
11112 » » **grandiflora violacea** 1000 *S.* 1,40, 200 » 30
11113 Salvia canariensis 20 g 2,60, 50 » 30
11114 » **Gardneriana**, himmelblau — bleu ciel 20 g 4 —, 100 *S.* 15
11115 » **Grahamii** . 1000 *S.* 4 —, 50 » 25
11116 » **patens**, prachtvolle Species mit grossen himmelblauen Blumen — espèce magnifique à grandes fleurs bleu ciel 5 g 2 —, 50 *S.* 25
11117 » **rubescens** 5 » 2,20, 20 » 20
11118 » **splendens**, sehr schön, leuchtend scharlach — très beau, écarlate brillant . 20 g 2,60, Pt. 20
11119 » » **Alfred Ragueneau** 20 g 4 —, » 25
11120 » » **Appleblossom**, hellrosa — rose clair 20 g 4,80, Pt. 20
11121 » » **aucubifolia carminea** 25 *S.* 30
11122 » » **compacta** . . 20 g 4,40, Pt. 20
11123 » » » **erecta**, dunkelscharlach, niedrig — écarlate foncé, nain 20 g 7 —, Pt. 30

No. — Pf.

11124 Salvia **splendens compacta Zürich**, neu, grossblumig, sehr frühblühend, niedrig — nouv., à floraison très précoce 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* 25
11125 » **splendens compacta Züricher Zwerg-**, siehe Neuh. — voy. nouv. Pt. 60
11126 » » **Feuerball**, neu, grossblumig, frühblühend — **Boule de feu**, nouv., à gr. fl., précoce 1000 *S.* 2,60, 50 *S.* 20
11127 » » **grandiflora** . . 20 g 3,60, Pt. 25
11128 » » » **nana**, sehr grossbl., niedrig — nain à gr. fl. 20 g 7 —, Pt. 30
11129 » » » » **Principe di Napoli** 20 g 7 —, Pt. 30
11130 » » » **pendula** . 20 » 5 —, » 25
11131 » » » **prostrata** . 20 » 7 —, » 30
11132 » » **Ingénieur Clavenad** 20 g 4 —, » 25
11133 » » **König Victor Emanuel III.**, neu, frühbl., niedrig, hellscharlach — nouv., nain, écarlate clair, à floraison précoce . 1000 *S.* 3,50, 50 *S.* 20
11134 » » **Lord Fauntleroy**, niedrig, sehr reichblühend — nain, compact, très florifère 1000 *S.* 2,60, 50 *S.* 20
11135 » » **praecox Miniatur** 20 g 7 —, Pt. 30
11136 » » **purpurea** . 1000 *S.* 2,60, 50 *S.* 20
11137 » » **Rudolf Pfitzer**, frühblühend — à floraison précoce 1000 *S.* 3,50, 50 *S.* 25
11138 » » **Ruhm von Stuttgart** 20 g 4 —, Pt. 25
11139 » » **Silver Spot** (aucubifolia), Blätter gelb gefleckt — feuilles maculées de jaune 20 g 4 —, Pt. 25
11140 » » **Triumph**, leuchtend scharlach, frühblühend — **Triomphe**, écarlate brillant, à floraison précoce . 1000 *S.* 2,60, 50 *S.* 20
11141 » » **beste Sorten gemischt** — en beau mélange 20 g 3 —, Pt. 20
11142 **Santalum album** ⌂, Sandelholz 20 g — 80, 10 *S.* 20
11143 Sapindus ⌂ emarginatus 20 » — 50, 5 » 20
11144 » **inaequalis** . . . 20 » — 40, 5 » 15
11145 » **indicus** 20 » — 50, 5 » 30
11146 » **Saponaria** 20 » — 40, 4 » 20



11174. Solanum Capsicastrum.

No. | | Pf.

11147 **Saxifraga sarmentosa** 50 *S.* 25
11148 Scheeria mexicana, gemischt — mélange 1000 *S.* 1 —, 200 *S.* 30
11149 **Schizocapsa plantaginea** ⌂, der Ataccia cristata nahestehend — ressemblant à l'Ataccia 1000 *S.* 5 —, 25 *S.* 20
11150 **Schizolobium excelsum**, prächtige Blattpflanze — plante ornementale magnifique . 100 *S.* 4,50, 10 *S.* — 50, 2 *S.* 15
11151 **Schubertia grandiflora** ⌂ §, reichblühende Schlingpflanze, grossbl., reinweiss, wohlriechend — pl. grimpante florifère, à gr. fl. blanche odorante 100 *S.* 1,30, 20 *S.* 30
11152 Scoparia dulcis ⌂ 25 » 20
11153 Scutellaria ⌂ aurantiaca 1000 *S.* 8 —, 20 » 25
11154 Senecio Anteuphorbium 1000 » 2,60, 100 » 30
11155 » Ghiesbreghtii . 1000 » 3,50, 50 » 20
11156 » **multiflorus** 1 g 1,20, Pt. 20
11157 Sesamum ⌂ grandiflorum, Dinter 1 g 1,40, » 30
11158 » Schinzianum, Dinter 1 » 2 —, » 30
11159 Sesbania ⌂ grandiflora 20 g 1,60, 10 *S.* 20
11160 Sida ⌂ Avicennae . 20 » — 50, Pt. 15
11161 » mollis 20 » — 50, » 15
11162 **Sinningia** ⌂ **Regina** (Gloxinia) 1 g 4 —, Pt. 40
11163 » **Regina Dr. Masters**, siehe Neuh. voy. nouv. . . Pt. 120
11164 » **Regina hybrida**, neue Hybriden in verschiedenen Farben — hybrides en nuances diverses 1 g 4 —, Pt. 40
11165 Siphocampylus bicolor . 1 g 2 —, 200 *S.* 20
11166 Skimmia japonica . 1000 *S.* 2 —, 50 » 15
11167 **Solandra grandifl. magnifica** ⌂ §, schöne Schlingpflanze mit grossen, hellgelben, wohlriechenden Blumen — belle plante grimpante à gr. fl. jaune clair odorantes . . . 100 *S.* — 80, 20 *S.* 20

Solanum ⌂:

11168 acanthocarpum 20 g 1,80, Pt. 20
11169 **albidum Portmannii** . » — 80, » 15
11170 arboreum » 1,60, » 20
11171 auriculatum » — 60, » 15
11172 **betaceum** (Cyphomandra) » 1,80, » 20
11173 **cabiliense argenteum** (marginatum), prächtig, mit silberweiss gepuderten Blättern — magnifique, à feuilles argentées soupoudrées . . 20 g — 50, Pt. 15
11174 **Capsicastrum**, mit roten Früchten, gute Marktpflanze — à fruits rouges, beau 20 g — 50, Pt. 15
11175 » nanum » — 70, » 15
11176 **cyananthum** » — 70, » 15

No. **Solanum:** Pf.

11177 Dombeyi 100 *S.* 5 —, 5 *S.* 30
11178 duplo-sinuatum 20 g 1,20, Pt. 20
11179 Farinii » 3,20, » 25
11180 **giganteum** » — 60, » 15
11181 **Hendersonii**, mit orangeroten Früchten — à fruits rouge orange 20 g — 50, Pt. 15
11182 **jasminoides** § . . . 1000 *S.* 2 —, 50 *S.* 20
11183 madagascariense 20 g 2,20, Pt. 20
11184 **marginatum** » — 50, » 15
11185 mors elephantum » — 60, » 15
11186 Pseudocapsicum » — 50, » 15
11187 **pyracanthum** » 1,60, » 20
11188 **robustum**, prächtige Blattpflanze — plante ornement. magnifique 20 g 1,40, Pt. 20
11189 **Seaforthianum** §, sehr schöne rankende Sorte mit hellblauen Blumen — très belle espèce grimpante à fl. bleu clair 20 g 2,60, Pt. 25
11190 Warszewiczii 20 » — 60, » 15
11191 Weatherillei 20 » — 50, » 15
Weitere Kollektion dieser grösstenteils so schönen Blattpflanzen-Gattung siehe Sommergewächse. — Pour un plus grand choix voy. plantes annuelles.
11192 Sollya § heterophylla . 1000 *S.* 1,30, 50 *S.* 15
11193 Sonchus ⌂ laciniatus 1000 » 3,50, 50 » 20
11194 **Sophora** secundiflora . 20 g — 40, 4 » 15
11195 **Spartocytisus nubigenus**, mit wohlriechenden weissen Blumen — à fl. blanches odorantes 20 g 1,30, Pt. 20
11196 **Sphaeralcea umbellata**, sehr schöner Blütenstrauch — très bel arbuste florifère 5 g 1,40, 50 *S.* 25
11197 **Stachytarpheta mutabilis**, mit langen rosenroten Blumenähren — à épis de fleurs longs roses 5 g 1,60, Pt. 30
Stapelia, vide Sukkulenten.
11198 Statice **arborea** 20 g 3,20, » 30
11199 » **hybrida** » 4 —, » 40
11200 » imbricata » 3,20, » 30
11201 » **macrophylla** . . . » 2,40, » 30
11202 » **pectinata** » 1,20, » 20
11203 **Stephanophysum** (Eranthemum) **longifolium** ⌂, scharlachrot — écarlate . 1000 *S.* 1,20, 100 *S.* 15
11204 **Stephanotis floribunda** ⌂ § 100 *S.* 2,20, 10 » 25
11205 Sterculia acerifolia . . 20 g — 40, 10 » 15
11206 » diversifolia . 20 » — 50, 10 » 20
11207 **Strelitzia** ⌂ **augusta** (albida) 100 *S.* 7 —, 2 » 20
11208 » **Reginae** . . 100 » 9 —, 2 » 20
11209 **Streptocarpus** ⌂ **achimeniflorus** 10000 *S.* 2 —, 500 *S.* 20
11210 » achimeniflorus **giganteus** 10 000 *S.* 3,50, 500 » 25
11211 » **caulescens** . 10000 » 2 —, 500 » 20
11212 » Gardnerianus 10 000 » 3 —, 500 » 25
11213 » **grandis** 200 » 40
11214 » **hybridus Goliath, neue riesenblumige blaue**, Blumen aufrecht, 6—6½ cm im Durchmesser, hellblau mit dunkelblauen Adern, treu aus Samen — **à très grande fleur bleue**, sur des pédoncules érigés, 6 à 6½ centim. de diamètre, nouv. 10000 *S.* 2 —, 500 *S.* 20
11215 » **hybridus grandiflorus**, grossblumige Hybriden im reichsten Farbenspiel — hybrides nouveaux à gr. fl. en mélange superbe . 1 g 2,60, 500 *S.* 20
11216 » » **grandifl. hell- und dunkelblaue** Varietäten — bleu clair et bleu foncé 500 *S.* 25
11217 » » » **lila — lilas** . . . 500 » 25
11218 » » » **rosa und rote** Varietäten — à gr. fl. rose et rouge 10000 *S.* 2,60, 500 *S.* 20
11219 » » » **Royal Purple** 500 » 25
11220 » » » **weiss mit blauen Strichen** — blanc à lignes bleues . . 500 *S.* 25



11215. Streptocarpus hybridus grandiflorus.



11285. Veronica.

No. — Pf.


11221 **Streptocarpus hybridus grandifl. White Lady** 10000 S. 2,60, 500 S. 20
11222 » **Rexii** 1 g 2,50, 500 » 20
11223 » **Wendlandii,** Blatt 50—60 cm lang, Blumen hellblau — feuille très longue, fl. bleu clair 1 g 2,60, 500 S. 20
11224 **Strychnos nux vomica** ⌂, grosse runde flache Samen mit Atlasglanz — graine très grosse, ronde, plate, satinée 100 S. 4 —, 5 S. 30
11225 **Sutherlandia frutescens** 20 g 1,80, Pt. 20
11226 » frutescens alba . . » 3,20, » 30
11227 » spectabilis floribunda » 2,40, » 20
11228 **Swainsonia alba** . 1000 S. 4,50, 25 S. 15
11229 » alba grandiflora . 1000 » 5 —, 25 » 20
11230 » coronillifolia rosea 50 » 20
11231 » Ferrandii carminea 1000 S. 4 —, 50 » 25
11232 » galegifolia . . . 1000 » 4 —, 50 » 25
11233 » Greyana 1000 » 2 —, 50 » 20
11234 » Osbornii 1000 » 2,60, 50 » 20
11235 » Rollissonii . . 1000 » 4,50, 50 » 25
11236 » rosea grandiflora 1000 » 2,60, 50 » 20
11237 » gemischt — mélange 5 g — 80, 50 » 15
11238 **Swietenia Mahagoni** ⌂, Mahagonibaum — Acajou . . 100 S. 7 —, 2 S. 20
11239 Syncarpia laurifolia 100 » 20
11240 Tabernaemontana salicifolia ⌂ 20 g 2 —, 25 » 20
11241 **Tacca macrantha** ⌂ . . . 10 » 20
11242 Tacsonia ⌂ § **exoniensis** 100 S. 1,20, 20 » 30
11243 » **ignea** 1000 » 12,50, 20 » 30
11244 » manicata 100 » 1,40, 10 » 20
11245 » mollissima . . . 1000 » 4,80, 25 » 20
11246 » **Van Volxemii** . 100 » 3 —, 10 » 40
11247 **Tamarindus indica** ⌂, Tamarindenbaum — Tamarinier . 100 S. 2,20, 10 S. 30
11248 **Tamus edulis** ⌂ § 100 » — 80, 20 » 20
11249 **Tecoma** Garrocha 10 » 25
11250 » **Smithii,** orangegelb, sehr willig blühend — jaune orange, floraison abondante 20 g 2,60, Pt. 20
» andere, siehe Bignonia — pour autres voy. Bignonia.
11251 Tectona grandis ⌂ 100 S. 4 —, 5 S. 30
11252 Templetonia retusa . . 100 » 2,60, 10 » 30
11253 Tephrosia grandiflora 100 » 1,20, 10 » 20
11254 Terminalia ⌂ glabra 100 » 5 —, 4 » 30
11255 **Tetranema mexicanum** ⌂, eine allerliebste, den ganzen Sommer hindurch blühende kleine Topfflorblume — très jolie petite plante pour la culture en pots, fleurissant pendant tout l'été 1 g 2,60, 200 S. 20

No. — Pf.

11256 **Teucrium hyssopifolium** 1000 S. 7 —, 25 S. 20
11257 **Thea viridis** 100 » 2,40, 10 » 30
11258 Thespesia populnea ⌂ 20 g — 70, 20 » 20
11259 Thevetia (Cerbera) neriifolia ⌂ 20 g — 50, 2 » 20
Thunbergia coccin., vide Hexacentris.
11260 » **fragrans** ⌂ § . 100 S. 1 —, 20 » 25
11261 » **grandiflora** ⌂ 100 » 2,60, 10 » 30
11262 **Torenia rubens** . . 1000 » 2,60, 100 » 30
11263 **Toxicophlaea spectabilis** ⌂ 100 S. 6 —, 5 » 40
11264 **Tradescantia** ⌂ **deficiens variegata** 1000 S. 2,60, 50 S. 20
11265 » **discolor** 100 » 2 —, 10 » 25
11266 » lineata 100 » 2,20, 10 » 30
11267 **Tropaeolum** § **azureum grandiflorum** 100 S. 8 —, 5 S. 50
11268 » **pentaphyllum** . 100 » — 80, 20 » 25
11269 » **speciosum** . . 1000 » 5 —, 25 » 15
11270 » **tricolor grandiflorum** 100 S. 5 —, 5 » 30
11271 Tweedia coerulea 20 g — 70, Pt. 15
11272 **Tydaea hybrida,** gemischt — mélange 10 000 S. 2 —, 500 S. 20
11273 » **hybrida grandiflora** 10 000 S. 2,60, 500 » 20
11274 » **Lindenii** . . 10 000 » 2 —, 500 » 20
11275 » **pyramidalis racemosa,** niedrige grossbl. Varietäten — var. naines à gr. fl. 10 000 S. 2,60, 500 S. 20
Urania speciosa, vide Ravenala.
11276 Urera laciniata ⌂ 5 g 1,30, Pt. 20
11277 **Vangueria spinosa** ⌂ 100 S. 4 —, 5 S. 30
11278 Verbena citriodora (triphylla) 20 g 2,60, Pt. 20
11279 Verbesina encelioides . . 20 » 1,30, » 20
11280 Veronica **diosmifolia,** weiss, sehr reichblühend — blanc, très florifère 1000 S. 4 —, 50 S. 25
11281 » elegans 5 g 2 —, 200 » 20
11282 » salicifolia 5 » 2 —, 200 » 20
11283 » speciosa 5 » 1,50, 200 » 20
11284 » » rubra 5 » 2 —, 200 » 30
11285 » viele Sorten gemischt — beau mélange 20 g 3,80, 200 S. 20
11286 Viminaria denudata . . 5 » 2,60, 50 » 15
11287 **Vinca rosea** ⌂, Singrün, prächtige Topfpflanze — Pervenche de Madagascar 20 g — 80, Pt. 15

No.		Pf.
11288	**Vinca** rosea fl. albo . . . 20 g 1 —, Pt.	20
11289	» rosea alba pura . . » 1 —, »	20
11290	» » gemischt — mélange 20 g — 80, »	15
11291	Vriesia Saundersii 100 *S.*	25
11292	**Wigandia** ⌂ **caracasana**, imposante Einzelpflanze — belle plante ornementale . . . 20 g — 80, Pt.	15
11293	**Wigandia** floribunda . . 20 g 1,40, Pt.	20
11294	» **hybrida** » 1,25, »	20
11295	» **imperialis** » — 80, »	15
11296	» urens » 1,40, »	20
11297	» Vigieri » — 70, »	15
11298	Withania origanifolia 1000 *S.* 2,60, 50 *S.*	20
	Yucca, siehe Gehölzsamen — voy. Graines d'arbres.	

Sukkulenten. Plantes grasses.




11336. Agave Verschaffeltii.

No.		Pf.
11299	Aeonium Saundersii 100 *S.*	20
11300	**Agave** albicans 25 »	20
11301	» **americana** 20 g — 60, 50 »	15
11302	» » fol. var. . . » 1 —, 25 »	20
11303	» » medio-picta . 1000 *S.* 5 —, 25 »	20
11304	» **angustissima** . 100 » 2,60, 10 »	30
11305	» **applanata** . . . 1000 » 8 —, 20 »	20
11306	» Beaucarnei . . . 1000 » 7 —, 20 »	20
11307	» Bessereriana . . . 100 » — 70, 20 »	20
11308	» coerulescens . . . 1000 » 2,60, 50 »	20
11309	» **dasylirioides** (dealbata) 1000 *S.* 5 —, 25 »	20
11310	» densiflora 1000 » 8 —, 25 »	25
11311	» ferox 1000 » 5 —, 25 »	20
11312	» **Franzosinii** . . 1000 » 7 —, 20 »	20
11313	» Ghiesbreghtii . . 1000 » 2,60, 50 »	20
11314	» Gilbeyi 100 » 1,30, 20 »	30
11315	» heteracantha . . 1000 » 4 —, 25 »	15
11316	» **horrida** 1000 » 4 —, 25 »	15
11317	» **Hystrix** 1000 » 4 —, 50 »	25
11318	» Ixtlii 1000 » 3,50, 50 »	20
11319	» lophantha 1000 » 3,50, 50 »	20
11320	» lurida (Jacquiniana) 1000 » 2 —, 50 »	20
11321	» **maculata** . . . 1000 » 8 —, 25 »	30
11322	» mexicana 1000 » 8 —, 25 »	30
11323	» mitriformis 100 » 1,30, 20 »	30
11324	» Parryi 1000 » 7 —, 20 »	20
11325	» Poselgeriana . . 1000 » 4 —, 25 »	15
11326	» rigida 1000 » 2 —, 50 »	20
11327	» » var. Guatemala 1000 » 3 —, 50 »	20
11328	» Rovelliana 1000 » 5 —, 25 »	20
11329	» rupicola 1000 » 7 —, 20 »	20
11330	» Salmiana 1000 » 1,60, 50 »	20
11331	» Sartorii 1000 » 7 —, 25 »	20
11332	» spectabilis 1000 » 3,50, 50 »	25
11333	» stricta 1000 » 4 —, 50 »	30
11334	» univittata 1000 » 7 —, 20 »	20
11335	» **utahensis** . . . 1000 » 5 —, 25 »	20
11336	» **Verschaffeltii** 1000 » 5 —, 25 »	20
11337	» **Victoriae Reginae** (Consideranti) 100 *S.* 2 —, 10 *S.*	25
11338	» vivipara 1000 » 2,60, 50 »	20
11339	» xalapensis 1000 » 4 —, 25 »	15
11340	» gemischt — mélange 1000 » 2 —, 50 »	15
11341	Aloe **angolensis** . . 100 » 1,10, 20 »	25
11342	» arborescens . . . 1000 » 4 —, 50 »	25
11343	» **Baumii** 1000 » 4 —, 50 »	25
11344	» **dichotoma** (Dinter), seltene, südafrikanische Species — espèce rare de l'Afrique du Sud 1000 *S.* 4 —, 50 *S.*	25
11345	» Eru 1000 » 2,60, 50 »	20



11460. Mesembrianthemum truncatellum.

No.		Pf.
11346	Aloe ferox 1000 *S.* 8 —, 20 *S.*	25
11347	» **Hanburyana** . 1000 » 2 —, 50 »	20
11348	» Lingua 1000 » 2 —, 50 »	20
11349	» macrocarpa . . . 1000 » 2,60, 50 »	20
11350	» obscura 1000 » 4 —, 50 »	25
11351	» Parryi 1000 » 4 —, 50 »	25
11352	» pulchra 1000 » 2,60, 50 »	20
11353	» Saponaria 1000 » 2 —, 50 »	20
11354	» Schimperi 1000 » 2 —, 50 »	20
11355	» spec. I Dinter . . 1000 » 8 —, 25 »	25
11356	» **spec. Süd-Angola** 1000 » 5 —, 50 »	30
11357	» striata 1000 » 2,60, 50 »	20
11358	» sulcata 1000 » 4 —, 50 »	25
11359	» **supralaevis** . . 1000 » 1,30, 50 »	15
11360	» gemischt — mél. 1000 » 1,60, 50 »	20
11361	Anacampseros arachnoides 50 »	30
11362	» filamentosa 50 »	20
11363	Beschorneria pubescens 20 »	25
	Bonapartea gracilis v. Dasylirion.	
11364	» **Hystrix** 1000 *S.* 4 —, 50 »	30
11365	» » **glauca** . . 1000 » 4,60, 50 »	30



11387. Echeveria agavoides.

No.		Pf.
11366	Bryophyllum calycinum 50 *S.*	20
11367	» **crenatum** . . . 1000 *S.* 2,60, 50 »	20
11368	Bulbine frutescens 1 g — 70, Pt.	15
11369	» longiscapa . . . 1000 *S.* 1,30, 100 *S.*	20
11370	» semibarbata . . . 1000 » 1,30, 100 »	20
11371	**Caralluma Brownii**, Dinter 100 *S.* 4 —, 10 »	50



11463. Sedum Sempervivum.

No. — Pf.

11372 **Caralluma spec. II,** Dinter 100 S. 4 —, 10 S. 50
11373 Cotyledon macrantha 1000 » 1,40, 100 » 20
11374 » nodulosa 1000 » 3 —, 50 » 20
11375 » quitensis 50 » 25
11376 Crassula **Schmidtii** 1000 S. 3 —, 50 » 20
11377 **Dasylirion acrotriche** (serratifolium) 20 g 80, 50 S. 15
11378 » **glaucophyllum** . 20 » — 80, 50 » 15
11379 » **gracile** 20 » — 70, 50 » 15
11380 » **juncifolium** . . . 20 » 1,30 50 » 15
11381 » **longifolium verum,** Prachtpflanze — plante superbe 20 g 1,60, 50 S. 20
11382 » **Parryi** (Nolina) 1000 S. 2,60, 50 » 20
11383 » Wheeleri (Nolina) 1000 » 2 —, 50 » 15
11384 **Decabelone Barklyi,** Dinter 100 S. 8 —, 5 » 50
11385 Dyckia regalis 1 g — 60, 100 » 20
11386 » sulphurea 1 » — 60, 100 » 20
11387 **Echeveria agavoides,** sehr schön — très beau . 1000 S. 1 —, 200 S. 30
11388 » amoena 50 » 30
11389 » bracteosa 1000 S. 4,50, 50 » 25
11390 » **Desmetiana** . 1000 » 1,80, 100 » 20
11391 » globosa 100 » — 80, 20 » 20
11392 » Grusonii . . . 100 » — 80, 20 » 20
11393 » imbricata 1000 » 4 —, 50 » 30
11394 » macrophylla . . 1000 » 5 —, 50 » 30
11395 » **metallica** . . 1000 » 5 —, 50 » 30
11396 » pubescens 1000 » 2 —, 100 » 25
11397 » **pulverulenta** . 1000 » 1,60, 100 » 20
11398 » **Purpusii** . . . 1000 » 3,50, 100 » 40
11399 » retusa 1000 » 6 —, 25 » 20
11400 » Scheideckeri . . 1000 » 6 —, 25 » 20
11401 » secunda 1000 » 2,50, 100 » 30
11402 » » glauca . . 1000 » 2,50, 100 » 30
11403 » Uhinkii 1000 » 8 —, 20 » 20
11404 » valida 1000 » 5 —, 50 » 30
11405 » gemischt — varié 1000 » 2 —, 100 » 25
11406 Euphorbia balsamifera 100 » 1,20, 10 » 20
11407 » **canariensis** . . 20 g 3,20, 20 » 20
11408 » **pulcherrima** . . 100 S. 3 —, 10 » 40
11409 » regis Jubae . . . 100 » — 60, 20 » 15
11410 Fourcroya Bedinghausii 100 » 1,30, 20 » 30
11411 Gasteria maculata 25 » 20
11412 » obtusifolia 25 » 20
11413 Greenovia aurea . . . 1000 S. 2,60, 50 » 20
11414 Haworthia fasciata 25 » 20
11415 » margaritifera 25 » 20
11416 » tesselata 25 » 20
11417 **Kalanchoe** brachychila 1000 S. 2,50, 100 » 30
11418 » carnea 1000 » 4 —, 50 » 25
11419 » coccinea 1000 » 1 —, 200 » 30
11420 » crenata 1000 » 1 —, 200 » 30
11421 » **flammea** 1000 » 5 —, 50 » 30
11422 » **glaucescens** . . . 1 g 2,50, 200 » 20

No. — Pf.

11423 **Kalanchoe hirta** (Dinter) 1000 S. — 70, 200 S. 20
11424 » integerrima 1 g 2,50, 200 » 20
11425 » Petitiana 1000 S. 1,40, 100 » 20
11426 » pubescens (Dinter) 1000 » 1,40, 100 » 20
11427 » rotundifolia . . . 1000 » 1,20, 100 » 15
11428 » Schimperiana . . 1000 » 1,20, 100 » 15
11429 Mesembrianthemum cordifolium fol. variegatis 20 g 4,20, Pt. 40

Mesembrianthemum:

11430 acinaciforme.
11431 acutangulum.
11432 adpressum.
11433 album.
11434 bicolor.
11435 **Bolusii,** selten — rare 10 S. 30.
11436 coccineum.
11437 congestum.
11438 cordifolium.
11439 cruciatum.
11440 cultratum.
11441 curvifolium.
11442 echinatum.
11443 Ecklonii.
11444 edule.
11445 elegans.
11446 falcatum.
11447 filamentosum.
11448 geminatum.
11449 heteropetalum.
11450 inflexum.

No.

11451 lacerum.
11452 linguaeforme.
11453 multiflorum.
11454 pustulatum.
11455 rhomboideum.
11456 Salmei.
11457 splendens.
11458 subincanum.
11459 **tigrinum** 25 S. 20.
11460 **truncatellum** (Dinter), sehr seltene und äusserst interessante südafrikanische Species — espèce très rare et intéressante de l'Afrique du Sud 100 S. 1 —, 25 » — 30
11461 uncinatum.
11462 violaceum.

Pf.



Jede der vorstehenden Sorten — chacune des sortes précédentes Pt. 30
11463 Mesembrianthemum, gemischt — mélange 1000 S. 2,60, 100 S. 30
11464 **Pincenectitia tuberculata** 1000 S. 2 —, 50 » 15
11465 **Rochea falcata** . . 1000 S. 1,40, 100 » 20
11466 » odorata 1000 » 2 —, 100 » 25
11467 » pallida 100 » 25
11468 Sedum **Sempervivum** (Umbilicus Sempervivum), prachtvoll, scharlachrot — écarlate, magnifique 1000 S. 1,80, 100 S. 20
11469 Sempervivum arboreum 200 » 30
11470 » barbatum 200 » 20
11471 » canariense 200 » 20
11472 » Haworthii 200 » 20
11473 » marginatum 200 » 20
11474 » **tabulaeforme** 200 » 20
11475 » gemischt — mélange 200 » 20
11476 Stapelia anguinea 10 » 20
11477 » articulata 10 » 20
11478 » europaea 10 » 20
11479 » grandiflora 10 » 30
11480 » Hanburyana 10 » 30
11481 » maculata 10 » 20
11482 » mutabilis 20 » 20
11483 » planifolia 20 » 20
11484 » quinquenervis 20 » 20
11485 » purpurea 10 » 20
11486 » trifida 20 » 20
11487 » variegata 25 » 20
11488 » zebrina 10 » 20
11489 » gemischt — mélange 100 S. 1,20, 10 » 20

Kakteen — Cactées.

Benennung nach der Gesamtbeschreibung der Kakteen von Prof. Dr. K. Schumann. — Nomenclature suivant la monographie des Cactées par le Prof. Dr. K. Schumann.


No. Anhalonium vide Ariocarpus. Pf.

11490 **Ariocarpus** retusus, Scheidw. (Anhalonium prismaticum) 100 S. 2 —, 10 S. 25
Astrophytum vide Echinocactus.
11491 Cereus Baumannii, Lem. 25 » 20
11492 » baxaniensis, Karw. 1000 S. 5 —, 25 » 20
11493 » Bonplandii, Parm. 1000 » 4,50, 50 » 30
11494 » candicans, Gill. . 1000 » 4 —, 50 » 25
11495 » eburneus, S.-D. . 1000 » 4 —, 50 » 25

11502. Cereus Jamacaru.

11505. Cereus peruvianus.



11553. Echinocactus Wislizenii.



11591. Echinopsis.

No. — Pf.

11496 Cereus geometrizans, Mart. . . . 25 S. 20
11497 » **giganteus,** Eng. 1000 S. 3,50, 50 » 25
11498 » grandiflorus, Mill. 100 » 2,40, 10 » 30
11499 » Guelichii, Speg. . 1000 » 7 —, 25 » 25
11500 » **gummosus,** Eng. 1000 » 4 —, 50 » 25
11501 » Hankeanus, Web. 1000 » 5 —, 25 » 20
11502 » Jamacaru, P. DC. 1000 » 2,60, 50 » 20
11503 » Martinii, Lab. . . 1000 » 7 —, 25 » 25
11504 » nycticalus, Lk. . 100 » 2 —, 10 » 30
11505 » **peruvianus,** Mill. 1000 » 2,50, 50 » 20
11506 » Pitahaya, P. DC. 1000 » 5 —, 25 » 20
11507 » **Spachianus,** Lem. 100 » 1,20, 20 » 30
11508 » subcanus 1000 » 5 —, 25 » 20
11509 » **tetragonus,** Hsw. 1000 » 8 —, 20 » 25
11510 » **Thurberi,** Eng. . 1000 » 5 —, 50 » 30
11511 » tortuosus, Forb. . 1000 » 4 —, 50 » 30
11512 » triangularis, Haw. 100 » — 80, 20 » 20
11513 » trigonus guatemalensis, Eichlam 1000 S. 7 —, 25 » 25
11514 » gemischt — mélange 1000 » 1,40, 100 » 20
11515 **Echinocactus albatus,** Dietr. . 10 » 30
11516 » bicolor, Gal. . . 100 S. 1,30, 10 » 20
11517 » capricornis, Dietr. 10 » 40
11518 » **corniger,** P. DC. 1000 S. 7 —, 20 » 20
11519 » crispatus P. DC. . 100 » 1,20, 20 » 30
11520 » cylindraceus, Eng. (Lecontei) 1000 S. 5 —, 50 » 30
11521 » **denudatus,** Lk. et Otto . . 10 » 25
11522 » electracanthus, Lem. 1000 S. 8 —, 25 » 25
11523 » Emoryi, Eng. . 1000 » 8 —, 25 » 25
11524 » gibbosus, P. DC. . 100 » 1,60, 10 » 20
11525 » Grahlianus, Hge. . 100 » 1,60, 10 » 20
11526 » **Grossei,** K. Sch. 1000 » 7 —, 25 » 25
11527 » heterochromus, Web. 10 » 30
11528 » **hexaedrophorus,** Lem. 100 S. 1,20, 10 » 20
11529 » ingens var. Visnaga, K. Sch. 100 S. 1,40, 20 » 30
» Lecontei vide E. cylindraceus.
11530 » **longihamatus,** Gal. 100 S. 1 —, 20 » 25
11531 » mammulosus, Lem. 100 » 2 —, 10 » 30
11532 » **minusculus,** Web. (Echinopsis minuscula) . . 1000 S. 7 —, 25 » 25
11533 » **myriostigma,** S.-D. (Astrophytum) 100 S. 3 —, 10 S. 40
11534 » » **Darrahi,** Beguin . . 10 » 50
11535 » » var. **tortuosa,** Beguin 10 » 50
11536 » » **neueste und seltenste Beguinsche Hybriden — hybrides rares et nouveaux de Mons. Beguin** 100 S. 4 —, 10 S. 50


No. — Pf.

11537 **Echinocactus** ornatus glabrescens, Beguin 10 S. 50
11538 » **Ottonis,** Lk. et Otto 100 S. — 80, 25 » 25
11539 » » var. paraguayensis, Hge. jun. 100 S. 2 —, 10 S. 25
11540 » » » tenuispina, K. Sch. 20 » 20
11541 » pumilus, Lem. . . 100 S. 1,20, 20 » 30
11542 » » var. gracillima, Lem. . . 10 » 20
11543 » recurvus, Lk. et Otto 100 S. 1,20, 20 » 30
11544 » **Scheeri,** S.-D. . 100 » 1,20, 20 » 30
11545 » Schumannianus, Nic. 1000 » 8 —, 25 » 25
11546 » **setispinus,** Eng. 1000 » 4 —, 50 » 30
11547 » spec. Texas . . 1000 » 8 —, 25 » 25
11548 » submammulosus, Lem. 100 » 1,30, 10 » 20
11549 » tabularis, Cels. . . 100 » 1,20, 10 » 20
11550 » **texensis,** Hopff. 1000 » 8 —, 25 » 25
11551 » turbiniformis, Pfeiff. 100 » 1,60, 20 » 40
11552 » unguispinus, Eng. . 100 » 3 —, 10 » 40
11553 » **Wislizenii,** Eng. 1000 » 5 —, 50 » 30
11554 » gemischt — mélange 1000 » 5 —, 50 » 30
11555 **Echinocereus** Berlandieri, Lem. 100 S. — 80, 20 » 20
11556 » chloranthus, Rümpl. 20 » 30
11557 » **conglomeratus,** Foerst. . 10 » 40
11558 » dasyacanthus, Eng. 20 » 30
11559 » **Engelmannii,** Lem. 1000 S. 9 —, 25 » 25
11560 » » var. variegata, Eng. et Big. 25 » 25
11561 » **enneacanthus,** Eng. 1000 S. 5 —, 25 » 20
11562 » leptacanthus, K. Sch. 100 » — 80, 20 » 20
11563 » pectinatus, Eng. 20 » 25
11564 » » var. rigidissima, Eng. . 20 » 30
11565 » procumbens, Lem. 100 S. — 80, 20 » 20
11566 » Roemeri, Lem. . 100 » 1,20, 20 » 30
11567 » Salm-Dyckianus, Scheer 100 S. 1,20, 20 » 30
11568 » tuberosus, Rümpl. 100 » 1,60, 20 » 40
11569 » viridiflorus, Eng. . 100 » — 80, 20 » 20
11570 » gemischt — mélange 1000 » 7 —, 25 » 20
11571 Echinopsis Duvallii 50 » 25
11572 » Eyriesii, Zucc. . 1000 S. 3,50, 50 » 25
11573 » gemmata, K. Sch. 1000 » 4 —, 50 » 25
11574 » grandiflora rosea 50 » 25
11575 » Huottii, Lab. 20 » 25
11576 » Lagemannii, Dietr. 1000 S. 3,50, 50 » 25
11577 » Muelleri . . . 1000 » 5 —, 50 » 30
11578 » multiplex, Zucc. 1000 » 3,50, 50 » 25
11579 » obrepanda, K. Sch. 1000 » 5 —, 50 » 30
11580 » **oxygona,** Zucc. 1000 » 3,50, 50 » 20
11581 » rhodotricha, K. Sch. 20 » 25
11582 » Rohlandii, Hort. 1000 S. 3,50, 50 » 25
11583 » Schelhasei . 1000 » 3,50, 50 » 25
11584 » spec. Paraguay . 1000 » 4 —, 50 » 25

No.	**Kakteen — Cactées:**	Pf.
11585	Echinopsis triumphans, Jac. 1000 *S.* 3,50, 50 *S.*	20
11586	» tubiflora, Zucc. . 1000 » 2,60, 50 »	20
11587	» Wilkensii, Hort. 1000 » 5 —, 25 »	20
11588	» Zuccariniana, Pfeiff. 1000 » 3,50, 50 »	25
11589	» » var. nigrispina 50 »	25
11590	» » gemischt — mélange 1000 *S.* 2,60, 50 »	20
11591	» **neue Hybriden** in bester Mischung — hybrides nouveaux en mélange 1000 *S.* 5 —, 50 *S.*	30
11592	**Epiphyllum truncatum**, Haw. 100 *S.* 1,20, 20 »	30
11593	**Mamillaria** bicolor, Lehm. . 20 »	30
11594	» Bocasana, Pos. . 100 *S.* 1,40, 20 »	30
11595	» carnea, Zucc. 20 »	30
11596	» Celsiana guatemalensis, Eichl. 1000 *S.* 8 —, 25 »	25
11597	» **centricirrha**, Lem. 1000 » 5 —, 50 »	30
11598	» cornuta, Hildm. 10 »	30
11599	» coronaria, Haw. 20 »	30
11600	» decipiens, Scheidw. 1000 *S.* 5 —, 25 »	20
11601	» dioica, Brand. . 100 » 1 —, 25 »	25
11602	» dolichocentra, Lem. 20 »	20
11603	» Eichlamii, Eichl. & Qu. . . . 25 »	30
11604	» **elegans**, P. DC. 100 *S.* 1,20, 20 »	30
11605	» elephantidens, Lem. 20 »	30
11606	» elongata, P. DC. 20 »	30
11607	» » var. anguinea, K. Sch. 100 *S.* 1 —, 20 »	30
11608	» **eriacantha**, Lk. et Otto 100 *S.* — 80, 20 »	20
11609	» gracilis, Pfeiff. . . 100 » 2 —, 10 »	25
11610	» Grahamii, Eng. . 100 » 1,20, 20 »	30
11611	» Heyderi var. applanata, Eng. 1000 *S.* 5 —, 50 »	30
11612	» Leona, Pos. . . . 1000 » 6 —, 25 »	20
11613	» meiacantha, Eng. 1000 » 6 —, 25 »	20
11614	» missouriensis, Sw. 100 » 1,20, 20 »	30
11615	» Parkinsonii, Ehrbg. 20 »	30
11616	» phellosperma, Eng. . . . 10 »	30
11617	» Praelii, Mühlenpf. 1000 *S.* 6 —, 25 »	20
11618	» pusilla, P. DC. . 1000 » 5 —, 50 »	30
11619	» » var. albida, K. Sch. . 25 »	20
11620	» radians var. echinus, K. Sch. 1000 *S.* 6 —, 25 »	20
11621	» recurvata, Eng. . 100 » 1,30, 20 »	30
11622	» rhodantha, Lk. et Otto 1000 *S.* 5 —, 25 »	20
11623	» » var. Pfeifferi, K. Sch. . . 25 »	20
11624	» » » ruberrima, K. Sch. . 25 »	25
11625	» » » sulphurea, K. Sch. 1000 *S.* 5 —, 25 »	20
11626	» Scheeri, Mühlenpf. 100 » 1,60, 10 »	20
11627	» spec. nova Guatemala, Eichlam 100 *S.* 1,30, 20 »	30
11628	» spinosissima, Lem. 100 » — 60, 25 »	20
11629	» trichacantha, K. Sch. 20 »	20
11630	» umbrina, Ehrbg. 20 »	30
11631	» uncinata, Zucc. . 1000 *S.* 7 —, 25 »	25
11632	» Wildii, Dietr. . 1000 » 7 —, 25 »	25
11633	» gemischt — varié 1000 » 5 —, 50 »	30
11634	**Melocactus Maxonii**, Gürke 1000 *S.* 8 —, 25 »	25
11635	**Melocactus** spec. Honduras 100 *S.* 1,20, 20 *S.*	30
11636	Opuntia brasiliensis, Haw. . . . 25 »	20
11637	» camanchica, Eng. et Big. . . 20 »	20
11638	» coccinea, Hort. 25 »	20
11639	» elongata, Haw. 20 »	25
11640	» ficus indica, Mill. 1000 *S.* 2,60, 25 »	10
11641	» » » fructu albo . . 25 »	20
11642	» » » gemischt — varié . 50 »	20
11643	» imbricata, P. DC. 100 *S.* — 80, 20 »	20
11644	» Labouretiana, Hort. 1000 » 5 —, 25 »	20
11645	» macrophylla . . . 100 » — 60, 25 »	20
11646	» macrorrhiza, Eng. 100 » — 70, 20 »	20
11647	» mesacantha Greenii 100 » — 70, 20 »	20
11648	» missouriensis P. DC. 100 » — 70, 20 »	20
11649	» occidentalis . . . 1000 » 7 —, 25 »	25
11650	» phaeacantha major, Eng. 100 *S.* — 80, 20 »	20
11651	» Rafinesquei var. cymochila, Eng. et Big. . . 100 *S.* — 80, 20 »	20
11652	» robusta, Wendl. . 100 » — 60, 20 »	20
11653	» spirocentra . . 1000 » 5 —, 25 »	20
11654	» streptacantha, Lem. 1000 » 5 —, 25 »	20
11655	» stricta, Haw. . . 1000 » 5 —, 25 »	20
11656	» **texana** 1000 » 5,50, 25 »	20
11657	» tomentosa, S.-D. . 100 » — 60, 25 »	20
11658	» tuna, Mill. . . . 100 » — 50, 25 »	20
11659	» vulgaris, Mill. . 1000 » 5 —, 25 »	20
11660	» Winteriana . . 1000 » 5 —, 25 »	20
11661	» gemischt — mélange 20 g 1,80, Pt.	20
11662	Pereskia aculeata, Mill. 100 *S.* 1,40, 10 *S.*	20
11663	» pititache, Karw. . 1000 » 11 —, 20 »	30
11664	**Phyllocactus** Ackermannii, S.-D. 100 *S.* — 80, 20 »	20
11665	» hybridus Apfelstaedtii . . 20 »	30
11666	» » Bruennowii . 100 *S.* — 80, 20 »	20
11667	» » Erleri 25 »	20
11668	» » Gordonianus 25 »	20
11669	» » Grand Soleil 25 »	20
11670	» » Hebe 25 »	20
11671	» » Herkules 25 »	20
11672	» » Jacques Courant 25 »	20
11673	» » John Backer 25 »	20
11674	» » Kaestneri 25 »	20
11675	» » magnificus 25 »	20
11676	» » Mayfly 25 »	20
11677	» » Rose d'amour 25 »	20
11678	» » specillimus 25 »	20
11679	» » Wippermannii 25 »	20
11680	» » gemischt — mélange 1000 *S.* 5 —, 25 »	20
11681	» **neue grossblumige französische Hybriden** gemischt — **hybrides nouv. à grandes fl.** en mélange . 1000 *S.* 8 —, 20 *S.*	20
11682	**Pilocereus** albispinus, Rümpl. 100 *S.* 1,60, 10 »	20
11683	» exerens, K. Sch. . 100 » 2 —, 10 »	25
	» giganteus, vide Cereus giganteus.	
11684	» Houlletii, Lem. . 100 *S.* 2 —, 10 *S.*	25
11685	» spec. nova Mexico . 100 » 2,50, 10 »	30
11686	Rhipsalis rhombea, Pfeiff. . . . 20 »	30
11687	Kakteen alle Klassen gemischt — Cactées toutes les classes en mélange 1000 *S.* 4 —, 50 *S.*	25

Wasserpflanzen. Plantes aquatiques.

No.		Pf.
11688	Aeschynomene indica 5 g 2,50, 10 *S.*	25
11689	Alisma lanceolatum . . . 20 g — 40, Pt.	10
11690	» parnassifolium »	20
11691	» Plantago 20 g — 50, »	10
11692	» ranunculoides 20 » 5,20, »	30
11693	Allium suaveolens »	20
11694	**Aponogeton distachyon**, frische Samen im Frühjahr, die sofort nach Empfang in Sand unter Wasser gesät werden müssen. — graines fraiches au printemps, à semer de suite dans du sable submergé dans l'eau 100 *S.* 6 —, 5 *S.*	40
11695	Arundo Phragmites . . . 20 g — 50, Pt.	10
11696	Butomus umbellatus . . . 1 » — 70, »	20
11697	**Calla palustris** 5 » 1,40, »	30
11698	Callitriche verna 1 » — 80, »	20
11699	Caltha palustris 20 » 1,60, »	20
11700	Carex arenaria 20 » — 50, »	15
11701	» dioica 5 » — 80, »	15
11702	» echinata 5 » — 80, »	15
11703	» filiformis 5 » 1,20, »	15
11704	» folliculata 20 » 2,60, »	20
11705	» **Grayi**, mit grossen blasigen Früchten — à fruits vésiculaires 20 g 1 —, Pt.	20



11727. Cyperus Papyrus.



11791. Nymphaea zanzibariensis.

No.	Wasserpflanzen:		Pf.
11706	Carex leporina	20 g — 80, Pt.	15
11707	» muricata	20 » 1,60, »	20
11708	» Oederi	5 » — 80, »	15
11709	» panicea	20 » 1,30, »	20
11710	» paniculata	5 » 1,20, »	20
11711	» paradoxa	5 » — 80, »	15
11712	» pendulina maxima	20 » — 40, »	10
11713	» Pseudo-Cyperus . . .	20 » — 40, »	10
11714	» riparia	5 » 1 —, »	20
11715	» rostrata	20 » 1,80, »	20
11716	» teretiuscula	20 » 1,20, »	15
11717	Ceratopteris thalictroides (Farn) ⌂	1 g 4 —, »	40
11718	Cineraria palustris	5 » 1,25, »	20
11719	Comarum palustre	20 » 2,60, »	20
11720	Cyperus alternifolius	20 » 2 —, »	30
11721	» alternifolius fol. var.	5 » 1,40, »	40
11722	» » nanus compactus	20 » 3,80, »	30
11723	» australis	5 » 2 —, »	40
11724	» flabelliformis ⌂ . .	5 » 2 —, »	40
11725	» lucidus	20 » 2,60, »	20
11726	» natalensis ⌂, grosser pandanusartiger — grand, semblable au Pandanus	20 g — 70, Pt.	15
11727	» Papyrus (Papyrus antiquorum) ⌂ echt — vrai . .	5 g 1,40, Pt.	30
11728	» reflexus	5 » — 80, »	30
11729	» rotundus	5 » 1,20, »	30
11730	» textilis	1 » 1,20, »	40
11731	Desmanthus ⌂ virgatus	20 g 3,20, 50 S.	20
11732	Drosera capensis . .	1 g 4 —, Pt.	40
11733	» intermedia	1 » 1 —, »	25
11734	» longifolia	1 » 1 —, »	25
11735	» rotundifolia . . .	1 » 1 —, »	25
11736	» spathulata	1 » 2,60, »	30
11737	Eriophorum alpinum . .	20 » 1,30, »	20
11738	» latifolium	5 » 2 —, »	20
11739	» vaginatum	5 » 1,25, »	20
11740	Euryale ferox ⌂ . .	10 S. 1,10, 2 S.	25
11741	Galilea juncea	1 g — 80, Pt.	20
11742	Glaux maritima	5 » 2 —, »	20
11743	Glyceria aquatica	20 » — 40, »	10
11744	» plicata	20 » — 60, »	15
11745	Hottonia palustris	5 » 1,20, »	20
11746	Hydrocotyle vulgaris . .	5 » 1,60, »	20
11747	Hypolytrum nemorum . .	1 » 1,20, »	30
11748	Iris Pseud-Acorus . .	20 » — 30, »	10
11749	Isolepis canariensis . . .	1 » — 80, »	30
11750	» gracilis (tenella) .	5 » 2,20, »	30
11751	Juncus articulatus	5 » — 80, »	15
11752	» bufonius	5 » — 80, »	15
11753	» glaucus	20 » 1,40, »	20
11754	» squarrosus	5 » — 80, »	15
11755	» zebrinus	1 » 1,20, »	20
11756	Jussieua salicifolia	1 » — 80, »	15

No.	Wasserpflanzen:		Pf.
11757	Limnocharis emarginata .	1 g 1,40, 100 S.	30
11758	Luzula maxima	20 » 2 —, Pt.	20
11759	Lycopus europaeus . . .	5 » — 60, »	15
11760	Lygeum Spartum	20 » 1 —, »	20
11761	Malachium (Stellaria) aquaticum	20 g 1,20, »	15
11762	Mentha aquatica	20 » 3,20, »	20
11763	Menyanthes trifoliata . .	20 » 1,40, »	20
11764	Mimulus ringens	1 » 1,20, »	20
11765	Myriophyllum verticillatum	1 » 1,20, »	30
11766	Narthecium ossifragum .	5 » — 80, »	20
11767	Nelumbium album . .	10 S. 1,30, 2 S.	30
11768	» luteum	2 »	20
11769	» pekinense rubrum	2 »	25
11770	» speciosum	100 S. 4 —, 5 »	25
11771	» » roseum	2 »	30
11772	» » sulphureum	2 »	30
11773	Nuphar luteum . . .	20 g — 60, Pt.	15
11774	Nymphaea alba . . .	20 » 1,20, 50 S.	20
11775	» capensis ⌂	1 » 1 —, 25 »	25
11776	» coerulea ⌂ . . .	5 » 1,50, 100 »	20
11777	» Deaniana	5 » 2,60, 20 »	25
11778	» dentata ⌂ . . .	5 » 2 —, 50 »	20
11779	» gracilis	1 » 1 —, 20 »	30
11780	» hybr. William Stone ⌂	25 »	30
11781	» kewensis ⌂ . . .	1 g 1,20, 25 »	20
11782	» Lotus ⌂	5 » 2 —, 100 »	20
11783	» odorata	1 » 1,20, 25 »	20
11784	» O'Marana ⌂ . .	1 » 1,40, 25 »	30
11785	» Ortgiesiana rubra ⌂	5 g 1,75, 50 »	30
11786	» pulcherrima ⌂	1000 S. 7 —, 25 »	25
11787	» rosea magnifica ⌂	100 S. 1,20, 20 »	30
11788	» rubra ⌂	1 g 3,50, 25 »	30
11789	» stellata ⌂	1 » 1,20, 50 »	25
11790	» tuberosa rosea .	5 » 2,60, 25 »	20
11791	» zanzibariensis azurea, hellblau — bleu clair	5 g 2,60, 25 S.	25
11792	» » coerulea, dunkelblau — bleu foncé	5 g 4 —, 20 S.	25
11793	» » rosea	1 » 1,40, 25 »	30
11794	» » rubra . . .	1 » 2 —, 25 »	30
11795	» neue Hybriden gemischt — hybrides nouv. en mélange	5 g 2 —, 50 S.	25
11796	Oenanthe aquatica	20 » — 60, Pt.	15
11797	» fistulosa	20 » — 60, »	15
11798	Oryza sativa	20 » — 30, »	10
11799	Papyrus ⌂ antiquorum . . .	»	30
11800	» siculus	20 g 4,80, »	30
11801	Parnassia palustris . .	5 » 2 —, »	20
11802	Pedicularis foliosa	5 » 2 —, »	25
11803	» palustris	5 » — 70, »	20
11804	» sylvatica	5 » 1 —, »	20
11805	Pinguicula vulgaris	»	30
11806	Polygonum amphibium .	5 g — 80, »	15
11807	» Hydropiper	20 » 1,20, »	20
11808	Pontederia cordata ⌂ .	1 » 1 —, »	30

No	Wasserpflanzen:		Pf.
11809	Pontederia **montevidensis** ⌂	5 g 2 —, Pt.	20
11810	Potamogeton crispus . . .	20 » 1,40, »	20
11811	» fluitans	1 » — 60, »	20
11812	» natans	20 » 1 —, »	20
11813	» perfoliatus	1 » — 60, »	20
11814	» polygonifolius	1 » — 60, »	20
11815	» rufescens	1 » — 60, »	20
11816	Ranunculus Lingua	5 » 1,20, »	20
11817	Saccharum officinarum .	20 » 2 —, »	20
11818	Sagittaria **guayanensis**	1 » — 80, »	30
11819	» sagittifolia . . .	20 » 1,30, »	20
11820	» » **grandifl. superba**	5 g 2 —, »	30
11821	Sarracenia purpurea . . .	5 g 2 —, 100 S.	20
11822	Scirpus caespitosus . . .	5 » 2 —, Pt.	20
11823	» lacustris	5 » 1 —, »	15
11824	» maritimus	20 » 1 —, »	20
11825	» natalensis	20 » — 80, »	15
11826	» palustris	20 » 2,60, »	20
11827	» sylvaticus	5 » 1,30, »	20
11828	» Tabernaemontani	20 » — 50, »	15
11829	Senecio aquaticus	5 » 1 —, »	20
11830	Sium angustifolium . . .	5 » — 80, »	20
11831	» latifolium	5 » — 80, »	20
11832	Sparganium minimum . .	20 » 3,20, »	20

No.	Wasserpflanzen:		Pf
11833	Sparganium neglectum	20 g 1,20, Pt.	20
11834	» ramosum	20 » — 50, »	10
11835	» simplex	20 » 2,60, »	20
11836	Stachys palustris	20 » 1,30, »	20
11837	**Thalia dealbata** ⌂	100 S. 3,50, 10 S.	40
11838	Trapa natans	100 » 5 —, 5 »	30
11839	» verbanensis . . .	100 » 7 —, 5 »	40
11840	Triglochin maritimum . .	20 g 2 —, Pt.	20
11841	» palustre	5 » — 80, »	20
11842	Typha angustifolia	20 » — 50, »	15
11843	» latifolia	20 » — 50, »	15
11844	» Shuttleworthii . . .	5 » 1,30, »	20
11845	» stenophylla	20 » — 60, »	15
11846	Veronica Anagallis . . .	20 » 1,20, »	20
11847	» Beccabunga	20 » 2,20, »	20
11848	**Victoria regia** ⌂	5 S. 1,20, 1 S.	30
11849	Villarsia nymphaeoides	1000 » 6 —, 25 »	20
11850	» ovata	1000 » 5 —, 50 »	30
11851	Zizania aquatica	20 g — 50, Pt.	20
11852	12 Sorten Wasserpflanzen fürs Freie — 12 sortes de plantes aquatiques rustiques .		200
11853	12 » » für Aquarien im Zimmer — 12 sortes de plantes aquatiques pour les aquariums d'appartements		200

Farne. Fougères.

Die mit einem * bezeichneten sind Freiland-, mit einem ☞ Kalthaus-, alle übrigen Warmhaus-Farne.
*** Fougères de pleine terre, ☞ Fougères de serre froide, toutes les autres sont de serre chaude.**
Preise für nicht zu schwache Portionen. — Prix pour paquets bien proportionnés.

No.		Pf.
11854	Adiantum Capillus Veneris (L.) ☞ .	30
11855	» chilense ☞	40
11856	» concinnum latum	30
11857	» cuneatum	30
11858	» » Charlottae	40
11859	» » fol. var.	40
11860	» » gracillimum	30
11861	» » Rochefordii	40
11862	» dolabriforme	40
11863	» elegantissimum	40
11864	» formosum (R. Br.) ☞	30
11865	» fulvum	40
11866	» Griesbaueri	40
11867	» Groenewegianum	40
11868	» macrophyllum	30
11869	» Mariesii	40
11870*	» pedatum (L.)	30
11871	» Sanctae Catherinae	40
11872	» scutum	30
11873	» setulosum, J. Sm.	30
11874	» trapeziforme	40
11875	» Veitchii	40
11876	» Weigandii	30
11877	» Wercklei	40
11878	» Williamsii	40
11879*	Allosorus falcatus	40
11880*	» rotundifolius	30
11881	Anemia Phyllitidis	40
11882	» rotundifolia	40
11883*	Aspidium aculeatum	30
11884*	» aculeatum var. Braunii	30
11885*	» Boottii	30
11886	» capense	40
11887*	» cristatum	30
11888*	» » Clintonianum	30
11889*	» dilatatum (Prsl.)	30
11890	» falcatum caryotideum ☞	40
11891*	» Filix mas (L.)	20
11892*	» » » Barnesii	30
11893*	» » » furcans	30
11894*	» » » grandiceps	30
11895*	» » » interruptum	30
11896*	» » » lineare	40
11897*	» » » Pindari	30
11898*	» Goldieanum	30
11899	» laserpitiifolium	40
11900*	» lobatum	30
11901	» macrophyllum	30
11902*	» marginale	30
11903*	» munitum	40



12028. Pteris tremula.

No.		Pf.
11904*	Aspidium pilosum	30
11905	» proliferum ☞	40
11906*	» remotum	40
11907*	» rigidum argutum	30
11908*	» spinulosum (Sw.)	30
11909*	» » dilatatum gracile	40
11910*	» Thelypteris	30
11911*	Asplenium angustifolium	30
11912	» bulbiferum ☞	40
11913	» Colensoi ☞	40
11914	» dimorphum	30
11915*	» ebenum	30
11916	» foeniculaceum	40
11917	» lanceum ☞	40
11918	» Nidus avis	30
11919*	» Ruta muraria	30
11920*	» Trichomanes	30
11921*	» viride	30
11922	» viviparum	40
11923*	Athyrium Filix femina	30
11924*	» Filix femina coronatum	30

No.	Farne — Fougères:	Pf.
11925	* Athyrium Filix femina Frizelliae	30
11926	* » Filix femina interruptum	30
11927	* » » » laciniatum dissectum	30
11928	* » » » Pritchardii cristatum	30
11929	* » » » purpureum	30
11930	* » » » Stansfieldii	30
11931	* » » » Victoriae	30
11932	* » Goringianum pictum	30
11933	Blechnum occidentale ☞	40
11934	* Botrychium virginianum	30
11935	* Cheilanthes vestita	40
11936	* Cyrtomium atratum	40
11937	» Butterfieldianum ☞	40
11938	* » falcatum (Prsl.)	30
11939	» » caryotideum ☞	40
11940	» » Fensomei ☞	40
11941	» Fortunei (J. Sm.) ☞	30
11942	* Cystopteris alpina	30
11943	» asplenioides	30
11944	* » bulbifera	30
11945	» fragilis (Bhdi.)	30
11946	Doodia caudata (R. Brown) ☞	40
11947	Drynaria coronans	40
11948	Gymnogramme anfractuosa	40
11949	» calomelanos	40
11950	» chrysophylla (Hort.)	40
11951	» decomposita	40
11952	» gloriosa	40
11953	» Laucheana	40
11954	» Martensii	40
11955	» peruviana argyrophylla	40
11956	» schizophylla	40
11957	» sulphurea (Desv.)	40
11958	» tartarea (Desv.)	40
11959	* » triangularis	40
11960	» Veitchii	40
11961	» Wettenhalliana	40
11962	Hemionitis palmata	40
11963	Lastraea aurea ☞	40
11964	» sapida	30
11965	* Lomaria Spicant (Desv.)	30
11966	Lygodium japonicum	50
11967	Marattia fraxinea	50
11968	Mesochlaena javanica	30
11969	Microlepis hirta cristata	40
11970	Nephrodium erythrosorum	30
11971	» erythrosorum monstrosum	30
11972	» molle (R. Br.) ☞	30
11973	» » corymbiferum	40
11974	Nephrolepis acuta	40
11975	» cordata compacta	40
11976	» exaltata ☞	40
11977	» imbricata	40
11978	» philippinensis	30
11979	» Westonii	40
11980	* Nothochlaena Marantae (R. Brw.)	30
11981	* Onoclea sensibilis	30
11982	Onychium japonicum ☞	30
11983	* Osmunda Claytoniana	30
11984	* » regalis (L.)	30
11985	Pellaea alcicornis	40
11986	* » densa	30
11987	» hastata ☞	30
11988	» intramarginalis	40
11989	Platycerium alcicorne (Desv.)	40
11990	» grande	50
11991	» Willinckii	50
11992	* Polypodium aureum (L.)	30
11993	* » Dryopteris	30
11994	» Heyderianum	40
11995	* » multifidum	40

No.	Farne — Fougères:	Pf.
11996	Polypodium neriifolium	30
11997	* » Phegopteris	30
11998	» Reinwardtii	40
11999	» taeniosum ☞	40
12000	* » vulgare (L.)	30
12001	* » » elegantissimum	40
12002	* Polystichum angulare grandidens	30
12003	* » angulare lineare	40
12004	* » » proliferum Wollastonii	30
12005	* » montanum	30
12006	» Tsus-simense	40
12007	Pteris Alexandrae	60
12008	* » aquilina (L.)	20
12009	» argyraea (Moore)	40
12010	» biaurita argentea	40
12011	» cretica var. albo-lineata (L.) ☞	40
12012	» » major	40
12013	» » multifida	40
12014	» ensiformis	40
12015	» felosma (J. Sm.)	40
12016	» internata	40
12017	» leptophylla	40
12018	» longifolia (L.) ☞	30
12019	» Mariesii	40
12020	» Ouvrardii cristata	40
12021	» palmata (W.)	40
12022	» pulchra	40
12023	» Rex	50
12024	» semipinnata (L.)	30
12025	» serrulata (L.)	30
12026	» » cristata	40
12027	» » tenuifolia	30
12028	» tremula ☞	30
12029	» Victoriae	40
12030	» Wimsettii	40
12031	* Scolopendrium officinarum (J. Sm.)	30
12032	* » officinarum crispum	30
12033	* » » daedaleum	30
12034	* » » marginatum	30
12035	* » » Morganiae	30
12036	Stenochlaena scandens	40
12037	* Struthiopteris germanica (Willd.)	20
12038	* » pennsylvanica	30
12039	* Woodsia ilvensis	40
12040	* » obtusa (Hook.)	40
12041	* Woodwardia radicans	30
12042	» virginica	30
12043	Freiland-Farne, gemischt — Fougères de pleine terre en mélange	30
12044	Gewächshaus-Farne, gemischt — Fougères de serre en mélange	40
12045	12 Kalt- und Warmhaus-Species — 12 espèces de serre chaude et froide	200
12046	12 Species fürs freie Land — 12 espèces de pleine terre	150

Baumfarne. — Fougères en arbre.

No.		Pf.
12047	Alsophila australis (Br.) ☞	40
12048	» excelsa (Br.) ☞	50
12049	» pruinata	50
12050	Balantium antarcticum (Prsl.)	50
12051	Blechnum brasiliense (Desv.)	50
12052	Cibotium regale	60
12053	Cyathea dealbata	60
12054	» equestris	50
12055	» medullaris	60
12056	Hemitelia insignis	40
12057	Lomaria cycadifolia	50
12058	» gibba ☞ (Labill.)	60
12059	Baumfarne gemischt — Fougères en arbre en mélange	40
12060	6 Species — 6 espèces 1,50,	—

Palmen-Samen. (Graines de Palmiers.)

Die mit einem * versehenen Sorten der nachstehend verzeichneten Palmensamen können wir jetzt oder in kurzer Zeit liefern; die anderen Species werden wir sofort nach Eingang der frischen Ernte versenden. Mit Spezial-Offerten stehen wir nach Empfang neu ankommender Zusendung gern zu Diensten.

Les espèces marquées d'un astérisque * sont livrables dès à présent ou dans un très court délai; les autres non marquées seront fournies aussitôt que nous en recevrons la récolte nouvelle. Du reste nous nous ferons un plaisir de donner les prix spéciaux de nouveaux arrivages qui sont attendus, si on nous les demande.

No. — Pf.

12061 * **Acanthophoenix crinita** 100 *S.* 2,40, 10 *S.* 30
12062 * Acrocomia sclerocarpa 10 » 2,60, 1 » 30
12063 * » Totai 10 » 1 —, 2 » 25
12064 Areca alba 100 » 2,50, 10 » 30
12065 » **Baueri** 100 » 2,20, 10 » 30
12066 » Catechu 10 » 1,20, 2 » 30
12067 * » **Kentia** 100 » 5 —, 5 » 30
12068 » **lutescens** . . . 100 » 2,20, 10 » 25
12069 * » madagascariensis . 100 » 2,40, 10 » 30
12070 * » **rubra** 100 » 2,20, 10 » 30
12071 » **sapida** 100 » 2,20, 10 » 30
12072 * » **speciosa** (Hyophorbe amaricaulis) 100 *S.* 3,20, 5 *S.* 20
12073 Arenga saccharifera . 10 » 1,20, 2 » 30
12074 * **Borassus flabelliformis**, sehr grosse Samen — très grosses graines . . . 10 *S.* 3,20, 1 *S.* 40
12075 * Brahea **calcarea** . . 100 » 5 —, 5 » 30
12076 * » **dulcis** 100 » 3,20, 5 » 20
12077 * » **edulis** (Erythea) 100 » 4,50, 5 » 30
12078 * » **glauca** (B. Roezlii, Erythea armata) 100 *S.* 5,50, 5 *S.* 40
12079 * » **nitida**. 100 » 7 —, 5 » 40
12080 * Caryota Rumphiana . 100 » 4 —, 5 » 25
12081 » **sobolifera** . . . 100 » 3,80, 5 » 25
12082 * » **urens** 100 » 2,40, 10 » 30
12083 **Chamaedorea** corallina 100 » 3,50, 10 » 40
12084 » elongata 100 » 3,50, 10 » 40
12085 » **Wendlandii** . . 100 » 3,50, 10 » 40
12086 * Chamaerops arborea . 100 » 1,20, 10 » 20
12087 * » canariensis . . . 100 » 1,20, 10 » 20
12088 * » cochinchinensis . 100 » 1,20, 10 » 20
12089 * » elegans 100 » 1,20, 10 » 20
12090 * » **excelsa** (Fortunei) kg 1,80, 1000 » 1,20, 50 » 15
12091 * » farinosa 100 » 1,60, 10 » 20
12092 * » gracilis 100 » 1,20, 10 » 20
12093 * » humilis kg 2,60, 10 » 10
12094 * » » argentea . . 100 *S.* 1,30, 10 » 20
12095 * » » spinosa . . . 100 » 1,60, 10 » 20
12096 * » macrocarpa kg 4 —, 10 » 20
12097 * » oliviformis . . . 100 *S.* 1,40, 10 » 20
12098 * » robusta 100 » 1,30, 10 » 20
12099 * » tomentosa 100 » 1,20, 10 » 20
12100 * Cocos australis . . . 100 » 1,30, 10 » 20
12101 * » Bonnetii 100 » 1,80, 10 » 20
12102 * » campestris 100 » 1,80, 10 » 20
12103 * » coronata 100 » 2,40, 10 » 30
12104 * » **Datil** 100 » 2,20, 10 » 30
12105 * » eriospatha (C. Blumenavia) 100 *S.* 2,60, 10 » 30
12106 * » flexuosa 100 » 1,60, 10 » 20
12107 » nucifera, Kokosnuss . 1 Nuss 250
12108 * » plumosa 100 *S.* 1,60, 10 *S.* 20
12109 * » Romanzoffiana . 100 » 1,60, 10 » 20
12110 » **Weddelliana** . 100 » 4,50, 10 » 50
12111 * » **Yatai**, die härteste Sorte — le Cocotier le plus rustique 100 *S.* 2,80, 10 *S.* 30
12112 * **Corypha australis** 100 » 1,25, 10 » 20
12113 * » australis macrophylla 100 » 3,80, 5 » 20
12114 * » elata 100 » 2,60, 10 » 30
12115 * » Gebanga 100 » 1,80, 10 » 20
12116 **Diplothemium caudescens** (Ceroxylon niveum) . 100 *S.* 6,50, 5 » 40
12117 **Dypsis madagascariensis** 100 *S.* 2,50, 10 » 40
12118 Elaeis guineensis . . . 100 » 3 —, 5 » 20
12119 * **Euterpe edulis** . . 100 » 3 —, 10 » 40
12120 Geonoma **gracilis** . . 100 » 4,60, 5 » 25
12121 » **pumila** 100 » 5 —, 5 » 50
12122 » Schottiana 100 » 4 —, 5 » 25




12112. Corypha australis.

No. — Pf.

12123 * Geonoma vaga 100 *S.* 4 —, 5 *S.* 25
12124 **Glaziova insignis** . 100 » 7 —, 5 » 40
12125 **Hyophorbe** indica . . 100 » 2,20, 10 » 25
12126 * » Verschaffeltii . . 100 » 3,30, 10 » 40
12127 * **Jubaea spectabilis** 100 » 4,60, 5 » 25
12128 Kentia **Alexandria** . 100 » 7 —, 5 » 40
12129 » **Belmoreana** . 100 » 4,20, 10 » 50
12130 » **Canterburyana** 10 » 1,50, 2 » 40
12131 » **Forsteriana** . . 100 » 4,80, 10 » 50
12132 » **Lindenii** . . . 100 » 15 —, 2 » 40
12133 * » **McArthuri** . 100 » 5 —, 5 » 30
12134 » **Mooreana** . . 100 » 4,80, 10 » 50
12135 * » **singaporensis** . 10 » 1,20, 2 » 30
12136 * » **Wendlandii** . . 100 » 5 —, 5 » 30
12137 **Latania aurea** 10 » 2 —, 1 » 25
12138 » **Commersonii** . 100 » 11 —, 2 » 30
12139 » **glaucophylla** (Loddigesii) 10 *S.* 2 —, 1 » 25
12140 » rubra 10 » 1,20, 2 » 30
12141 * Licuala **grandis** . 100 » 2,50, 10 » 30
12142 » horrida 100 » 2,50, 10 » 30
12143 Livistona **altissima** . 100 » 2,60, 10 » 30
12144 » **Hoogendorpii** . 100 » 3,20, 10 » 40
12145 » **Jenkinsii** . . 10 » 1,40, 2 » 40
12146 » **Mariae**, seltene, sehr harte austral. Palme mit roten Blättern — espèce très rustique de l'Australie, feuillage rouge . . . 100 *S.* 8 —, 5 *S.* 50
12147 » mauritiana . . . 100 » 4 —, 5 » 25
12148 * » **oliviformis** . . 100 » 3 —, 10 » 40
12149 * » **rotundifolia** . 100 » 3 —, 10 » 40
12150 * » **sinensis (Latania borbonica)** 100 *S.* 1 —, 10 *S.* 15
12151 * **Martinezia caryotifolia** 100 *S.* 5,20, 5 » 30
12152 » **disticha** 100 » 5,20, 5 » 30
12153 * » **erosa** 100 » 5,20, 5 » 30
12154 * Oreodoxa **oleracea** . 100 » 2 —, 10 » 30
12155 » **regia** 100 » 1,60, 10 » 20
12156 * **Pandanus Butayei**, vom Kongo — du Congo . 100 Fr. 1,60, 10 Fr. 20
12157 * » **Lais**, vom Kongo — du Congo 100 Fr. 3 —, 10 » 40
12158 * » **utilis** 100 » 2,40, 10 » 25



12170. Phoenix reclinata.



12181. Pritchardia Sonorae.

Palmen-Samen (graines de Palmiers):

No.			Pf.
12159 *	**Phoenix canariensis**	1000 *S.* 2,40, 25 *S.*	10
12160 *	» canar. macrocarpa	100 » 1,40, 10 »	20
12161 *	» **cycadifolia** . .	100 » 2,20, 10 »	30
12162 *	» **dactylifera** .	1000 » 8 —, 20 »	25
12163 *	» farinifera	100 » 2,50, 10 »	30
12164 *	» humilis	100 » 5 —, 5 »	30
12165 *	» **hybrida**	100 » 2 —, 10 »	25
12166 *	» leonensis	100 » — 70, 20 »	20
12167 *	» **melanocarpa** .	100 » 2,20, 10 »	25
12168 *	» paradenia	100 » 1,60, 10 »	20
12169 *	» pumila	100 » 1,20, 10 »	15
12170 *	» **reclinata** 1000 *S.* 5,50	100 » — 70, 20 »	20
12171	» **Roebelenii** . .	100 » 6 —, 5 »	40
12172 *	» **rupicola**	100 » 2,20, 10 »	25
12173 *	» **senegalensis** .	100 » 1,30, 10 »	20
12174 *	» **sylvestris** .	100 » 1,60, 10 »	20
12175 *	» **tenuis** 1000 *S.* 4 —,	100 » — 50, 20 »	15
12176	**Pinanga decora** . .	100 » 7 —, 2 »	20
12177 *	**Pritchardia** (Washingtonia) **filamentosa**	1000 *S.* 2,40, 100 *S.* — 30, 25 *S.*	10
12178 *	» **inermis**	100 » 2,20, 10 »	30
12179	» pacifica	100 » 5 —, 5 »	30
12180 *	» **robusta** . . .	1000 » 3,80, 25 »	15
12181 *	» **Sonorae**	100 » 1,30, 20 »	30
12182 *	» **Thurstonii** . .	100 » 3,80, 10 »	40
12183	Ptychosperma Alexandrae	100 » 2,40, 10 »	30
12184 *	Sabal Adansonii . .	1000 » 3 —, 50 »	25
12185 *	» Blackburniana . .	100 » 1,20, 10 »	15
12186 *	Sabal **Ghiesbreghtii**	100 *S.* 1 —, 20 *S.*	30
12187 *	» havanensis	100 » 1,30, 10 »	20
12188 *	» mauritiiformis (Trithrinax)	100 *S.* 2,20, 10 »	30
12189 *	» Palmetto	100 » — 60, 20 »	15
12190 *	» **princeps** . . .	100 » — 60, 20 »	20
12191	» serrulata (Chamaerops), von Florida — de la Floride	100 *S.* 2,50, 10 *S.*	30
12192 *	» **umbraculifera**	100 » — 80, 20 »	20
12193	Sagus Ruffia	10 » 1,60, 2 »	40
12194 *	Seaforthia elegans . .	100 » 1,60, 10 »	20
12195 *	Stevensonia grandifolia	100 » 4 —, 5 »	30
12196 *	Thrinax altissima . .	100 » 1,30, 10 »	20
12197 *	» **argentea** . . .	100 » 1,60, 10 »	20
12198 *	» **barbadensis** .	100 » 1,60, 10 »	20
12199	» **Morrisii** . . .	100 » 5 —, 5 »	30
12200 *	» **radiata** (elegans)	100 » 1,60, 10 »	20
12201	**Verschaffeltia splendida**	100 *S.* 15 —, 2 »	40
12202 *	Wallichia caryotoides	100 » 3,50, 10 »	40
	Washingtonia vide Pritchardia.		
12203 *	**Zamia integrifolia**	10 *S.* 1,40, 2 »	30
12204	Ein Sortiment von 100 Sorten **unkeimfähiger Palmen-Samen** für **karpologische Sammlungen** für 20 M. — Assortiment de 100 espèces de **graines vides (vieilles) de Palmiers** pour **collections carpologiques** pour 20 M.		

IV. Gehölz-Samen.

Graines d'arbres et d'arbustes.

I. Nadelhölzer. (Koniferen.)

Conifères.

☛ **Wir machen darauf aufmerksam, dass Koniferen-Samen sowie andere Samengattungen naturgemäss, je nach den günstigen oder ungünstigen Witterungsverhältnissen, oft nur von 5 Prozent ab ausgebildete Samen bringen, welche indes nicht von den tauben Körnern zu sondern sind. Lärchen- und Weisstannen-Samen z. B. haben unter den günstigsten Verhältnissen gegen 40 Prozent vollkommene Samen. Wir machen diese Bemerkung, weil es vorkommt, dass uns Reklamationen zugehen, selbst unter Angabe des günstigsten Resultats. Die Gattungen der Sektion Abies (Weisstanne) liefern, wie schon bemerkt, im günstigsten Falle circa 40 Prozent keimfähige Körner, dagegen Picea (Rottanne) und Kiefern oder Föhren (Pinus vera-Sektion) bis zu 80 Prozent ausgebildete Samen. Es ist ausserdem gewöhnlich der Fall, dass in ungünstigen Jahren die geringere Qualität infolge der schwierigen Einsammlung teurer ist, als die beste Qualität in Jahren vollkommener und dann gewöhnlich reicherer Ernte. Im übrigen verweisen wir auf die Bemerkungen S. 145.**

Nous devons observer que plusieurs espèces de Conifères et d'autres essences peuvent selon les années ne donner que 5% de bonnes graines, qu'il est pourtant impossible de séparer des graines vides. Par exemple les graines de Mélèze ou de Sapins dans les meilleures conditions ne rapportent que 40%. Nous faisons cette remarque afin que l'on ne nous adresse pas de réclamations pour des faits qu'il n'est pas dans notre pouvoir de changer. La classe des Abies (Sapin) peut produire jusqu'à 40%, tandis que les Epicéas et Pins sauvages rapportent jusqu'à 80% de graines germinatives dans de bonnes années. Aussi dans les mauvaises années, où les graines sont médiocres, la récolte est plus difficile, et naturellement les graines plus chères que dans les années favorables, où la récolte est abondante et de meilleure qualité. En outre voy. la note sur page 146.

No.		Pf.
12205	**Abies** amabilis 20 g 1,60, Pt.	20
12206	» arizonica 20 » 3,80, »	40
12207	» balsamea, amerikanische Balsamtanne — Beaumier de Giléade kg 13 —, 20 g	40
12208	» brachyphylla . . . 20 g — 80, Pt.	20
12209	» bracteata 20 » 3,80, »	40
12210	» cephalonica kg 10 —, 20 g	40
12211	» » Apollinis . . . » 13,50, »	40
12212	» cilicica, Edeltanne vom Taurus — Sapin de Cilicie . . kg 8 —, 20 g	30
12213	» concolor . kg 40 —, 20 g 1,10, Pt.	20
12214	» firma » — 50, »	20
12215	» Fraseri » 1,20, »	20
12216	» grandis » 1 —, »	20
12217	» magnifica » 1,30, »	20
12218	» Mariesii » 1,20, »	20
12219	» nobilis, europ. Saat — récolté en Europe kg — —, 20 g — 60, Pt.	15
12220	» » amerikan. Saat — récolté en Amérique kg — —, 20 g 1,20, Pt.	20
12221	» **Nordmanniana**, kaukasische Edeltanne — Sapin du Caucase kg 5,20, 20 g	30
12222	» **pectinata** (Pinus Abies), **Weiss-** oder **Edeltanne** — Sapin argenté 100 kg 68 —, kg 1,20, 20 g	10
12223	» Pinsapo » 6,60, »	20
12224	» sibirica (**Pichta**), sibirische Silbertanne — Sapin de la Sibérie kg 7 —, 20 g	25
12225	» subalpina 20 g 1,50, Pt.	20
12226	» Veitchii » 1,20, »	20
12227	» » sachalinensis . . » 1,80, »	30
12228	**Araucaria Bidwillii** 100 S. 10 —, 5 S.	60
12229	» **brasiliensis** . . 100 » 10 —, 5 »	60
12230	» **excelsa**, erwartet — attendu 100 S. 5 —, 10 S. — 60, 1 »	10
12231	» **imbricata**, erwartet — attendu kg 15 —, 100 S. 5 —, 10 »	60
12232	**Biota** orientalis (Thuja) . kg 2,40, 20 g	15
12233	» » **aurea** . . » 4 —, »	20
12234	» » » variegata »	80
12235	» » compacta . . . kg 4 —, »	20
12236	» » elegantissima . » 13,50, »	40
12237	» » falcata »	70
12238	» » Fortunei »	60
12239	» » pyramidalis (tartarica) kg 4,80, »	20
12240	» » semperaurea . . . »	40
12241	**Callitris** australis . . . 20 g 2,20, Pt.	25
12242	» quadrivalvis (Thuja articulata) 20 g	100
	Casuarina, siehe Topfgewächse — voy. Plantes de serre.	
12243	**Cedrus** atlantica (argentea), Silber-Ceder, 100 Zapfen — cônes 15 —, 1 Zapfen — 1 cône	25
12244	» atlantica, reiner S. — gr. nettes kg 11 —, 20 g	40
12245	» **Deodara**, Himalaja-Ceder, reiner S. — gr. nettes . . kg 11,50, 20 g	40
12246	» Libani, Ceder vom Libanon, Zapfen — Cèdre du Liban, cônes 100 Zapfen 15 —, 1 Zapfen	25
12247	» » reiner Same — gr. nettes kg 11 —, 20 g	40
12248	**Cephalotaxus** drupacea » 4,80, »	20
12249	» Fortunei » 4,60, »	20
12250	» pedunculata 100 S. 1,60, 10 S.	20
12251	**Chamaecyparis** Lawsoniana (Cupressus) kg 6 —, 20 g	20
12252	» Lawsoniana argentea . » 13,50, »	40
12253	» » aurea » 16 —, »	40
12254	» » erecta » 11 —, »	40
12255	**Chamaecyparis** Lawsoniana glauca kg 7,50, 20 g	30
12256	» Lawsoniana nivea . . » 20 —, »	50
12257	» » pyramidalis . . . » 16 —, »	50
12258	» » viridis » 13,50, »	40
12259	» nutkaensis (Thujopsis borealis) 20 g 2,60, Pt.	30
12260	» » glauca » 4 —, »	40
12261	» obtusa (Retinospora) » — 50, »	15
12262	» » **aurea gracilis** » 8 —, »	30
12263	» » » **nana** . . . » 2,20, »	30
12264	» » **filicoides** . 100 S. — 80, 20 S.	20
12265	» » lycopodioides 100 » 1,30, 20 »	30
12266	» pisifera (Retinospora) 20 g — 60, Pt.	15
12267	» » filifera (Retinospora) 20 g 1,80, »	20
12268	» » plumosa (Retinospora) 20 g — 80, »	15
12269	» » » aurea . . . » 1,20, »	20
12270	» » squarrosa » 1,20, »	15
12271	» sphaeroidea (Cupressus thyoides), weisse Ceder — Cèdre blanc kg 20 —, 20 g	60
12272	» » Andelyensis (Retinospora leptoclada) 20 g 2,20, Pt.	20
12273	**Cryptomeria** japonica . kg 7 —, 20 g	25
12274	» japonica araucarioides 20 g — 50, Pt.	10
12275	» » elegans kg 11,50, » — 40, »	10
12276	» » glabra » 13,50, » — 40, »	15
12277	» » Lobbii (viridis) . kg 11 —, 20 g	40
12278	» » pungens . . . 20 g — 80, Pt.	15
12279	**Cunninghamia** sinensis (Pinus lanceolata) 20 g 3,20, Pt.	30
12280	» sinensis glauca . . . » 4 —, »	30
12281	**Cupressus** arizonica . . » — 80, »	20
12282	» Bedfordiana » — 40, »	10
12283	» Benthamiana » — 40, »	10
12284	» cachemiriana glauca . » 2,60, »	30
12285	» chinensis » — 50, »	15
12286	» elegans » — 40, »	10
12287	» **fragrans** » — 60, »	15
12288	» funebris . . . kg 9 —, » — 30, »	10
12289	» glauca (lusitanica) kg 8,60, » — 30, »	10
12290	» » pendula vera » 9 —, » — 30, »	10
12291	» Goveniana » — 40, »	10
12292	» gracilis » — 60, »	10
12293	» guadalupensis » 1 —, »	20
12294	» Hügelii » — 70, »	15
12295	» Knightiana . kg 16 —, » — 50, »	15
	» Lambertiana, vide macrocarpa.	
	» **Lawsoniana**, vide Chamaecyparis.	
12296	» Lindleyana 20 g — 50, Pt.	15
	» lusitanica, vide glauca.	
12297	» Mac Nabiana kg 24 —, 20 g — 60, »	15
12298	» **macrocarpa** » 10 —, » — 40, »	10
12299	» majestica » — 50, »	10
12300	» sempervirens horizontalis kg 2 —, 20 g	20
12301	» » pyramidalis (fastigiata) kg 2 —, »	20
12302	» thurifera . kg 13,50, 20 g — 40, Pt.	10
	» thyoides, vide Chamaecyparis.	
12303	» torulosa kg 8,60, 20 g	30
12304	» » elegans (nana) . 20 g — 50, Pt.	10
12305	» Tournefortii kg 4 —, 20 g	20
12306	» Uhdeana (tetragona) . 20 g — 60, Pt.	10
12307	Dammara australis » 2,60, »	30
12308	**Ephedra altissima** . . » — 70, »	20
12309	» campylopoda . . . 1000 S. 8 —, 25 S.	25
12310	**Frenela australis** 20 g 2,20, Pt.	20
12311	» columellaris » 4,80, »	40
12312	» rhomboidea » — 70, »	15
12313	**Ginkgo** biloba (Salisburia adiantifolia) 1000 N. — noix 6 —, 100 N. — 70, 10 N.	15

No. — Pf.

12314 **Juniperus** Bermudiana kg 11 —, 20 g 40

12315 » chinensis (dioica) » 5 —, » 30

12316 » » nana (japonica) » 7 —, » 30

12317 » communis, gemeiner Wacholder kg 80

12318 » » pyramidalis kg 4 —, 20 g 20

12319 » » suecica » 8 —, » 30

12320 » drupacea » 11 —, » 40

12321 » excelsa » 6 —, » 20

12322 » macrocarpa » 3,50, » 15

12323 » Oxycedrus » 7 —, » 25

12324 » phoenicea (sclerocarpa) » 4 —, » 20

12325 » » malacocarpa (Lycia) » 4 —, » 20

12326 » recurva squamata » 50

» Reevesiana, vide chinensis.

12327 » rigida 20 g — 60, Pt. 15

12328 » Sabina, Sadebaum kg 6 —, 20 g 20

12329 » » prostrata (hudsonica) » 60

» Struthiana, vide chinensis.

12330 » virginiana kg 1,80, » 15

12331 » » amerikan. Saat — graines récoltées en Amérique kg 6 —, 20 g 20

12332 » » argentea » 5,20, » 20

12333 » » glauca » 8 —, » 30

12334 » » pyramidalis » 4,60, » 20

12335 **Keteleeria Fortunei** 20 g 7 —, Pt. 50

12336 **Larix** europaea, europäische **Lärchentanne — Mélèze** 100 kg — —, kg 7,80, 20 g 25

12337 » europ. **sibirica** » 16 —, » 50

12338 » leptolepis 20 g — 70, Pt. 20

12339 **Libocedrus** decurrens (Thuja gigantea Craigiana) kg 7,50, 20 g — 25, Pt. 10

12340 **Picea** ajanensis, japanische Fichte — Sapin du Japon 20 g 1,20, Pt. 20

12341 » ajanensis microsperma » 2,40, » 20

12342 » alba, amerikanische Weissfichte — Sapinette blanche d'Amérique kg 40 —, 20 g 110

12343 » » coerulea » — —, » 120

12344 » » » 10 Zapfen — 10 cônes 25

12345 » Alcockiana 20 g 1,20, Pt. 20

12346 » **Engelmannii** 20 » 1,30, » 20

12347 » **excelsa (Pinus Picea), Fichte** oder **Rottanne** — Epicéa commun 100 kg 460 —, kg 5,50, 20 g 20

12348 » excelsa viminalis 5 g 2,50, Pt. 40

12349 » Glehnii 20 » 2,60, » 30

12350 » Morinda (Khutrow, Smithiana), Himalaja-Fichte 20 g 1,40, Pt. 30

12351 » nigra, amerik. Schwarzfichte — Epicéa noir d'Amérique 20 g 1,20, Pt. 20

12352 » **obovata,** Led. (P. ajanensis, Lindl.), sibirische Fichte — Epicéa de Sibérie kg 16 —, 20 g 40

12353 » **orientalis,** die Sapindus-Fichte von Imeretien — Epicéa d'Orient kg 32 —, 20 g — 80, Pt. 15

12354 » polita » 1,20, » 20

12355 » **pungens** » 1,30, » 20

12356 » Schrenkiana » 2,20, » 30

12357 » sitchensis (Menziesii), nordkalifornische Fichte — de la Californie du Nord 20 g 1,20, Pt. 20

12358 » yezoensis » 1,60, » 20

12359 **Pinus albicaulis** (cembroides) 20 g 1,20, » 20

12360 » australis (palustris) » 1 —, » 20

» austriaca vide P. Laricio austriaca.

12361 » Balfouriana 20 g 1 20, Pt. 20

12362 » Banksiana » 1,30, » 20

» Benthamiana vide ponderosa.

12363 » canariensis 1 Zapfen — 1 cône 40

12364 » » r. S. — gr. n. kg 8 —, 20 g 30

12365 » Cembra, **Zürbelkiefer** — Pin alvier de Suisse 100 kg 80 —, kg 1,20, 20 g 10

12366 » contorta (Mac Intoshiana) 20 g 1,60, Pt. 20

12367 » » Murrayana » 1,80, » 20

12368 » **Coulteri** (macrocarpa) » 1 —, » 20

12369 » » **1 sehr grosser Zapfen** — 1 cône 300

12370 » densiflora 10 g — 50, Pt. 10

» Douglasii vide Pseudotsuga.

12371 **Pinus** edulis 20 g — 80, Pt. 20

12372 » excelsa (Strobus excelsa), Himalaja-Kiefer kg 12,50, 20 g 40

12373 » flexilis 20 g 1,20, Pt. 20

12374 » halepensis, alepp. Kiefer — Pin de Jerusalem kg 4,80, 20 g 20

12375 » inops, amerikanische Jersey-Kiefer — Pin pauvre kg — —, 20 g 110

12376 » insignis (radiata) » 22 —, » 60

12377 » Jeffreyi 20 g 1,10, Pt. 20

12378 » koraiensis » — 80, » 15

12379 » Lambertiana kg 27 —, 20 g 70

» lanceolata, vide Cunninghamia.

12380 » Laricio, korsische Kiefer — Pin Laricio de Corse kg 7,20, 20 g 25

12381 » » **austriaca,** österr. **Schwarzföhre** — Pin noir d'Autriche kg 7,40, 20 g 25

12382 » » Pallasiana » 8,60, 20 » 30

12383 » longifolia 20 g 1,30, Pt. 20

12384 » Massoniana (sinensis) » — 40, » 10

12385 » mitis » 1,20, » 20

12386 » monophylla (Fremontiana) kg 32 —, 20 g 80

12387 » montana, Bergkiefer — Pin élevé des montagnes kg 6 —, 20 g 20

12388 » » Mughus, Krummholzkiefer — Pin nain des montagnes kg 13,50, 20 g 40

12389 » » **uncinata** » 7,50, » 25

12390 » monticola, kaliforn. Zuckerkiefer 20 g 1,60, Pt. 20

12391 » muricata 20 » 1,30, » 20

» Nordmanniana vide Abies.

12392 » osteosperma (P. cembroides, Gord.) kg 20 —, 20 g 60

12393 » Parryana (Llaveana) 20 g 1,60 Pt. 20

12394 » parviflora 20 » 1 —, » 20

» Picea vide Picea excelsa.

12395 » Pinaster (maritima, syrtica), Sternkiefer 100 kg 76 —, kg 110

12396 » » gigantea, grosse Zapfen — gros cônes Stück — pièce 50

12397 » » Hamiltonii kg 4,80, 20 g 20

12398 » Pinea, italienische Nusskiefer — Pin pignon d'Italie kg 1,30, 20 g 10

12399 » » fragilis (tenerrima) » 3,20, » 15

12400 » ponderosa (Benthamiana) 20 g — 70, Pt. 15

12401 » resinosa 20 » 2,20, » 20

12402 » rigida, amerikanische Pechkiefer — P. raide kg 36 —, 20 g 90

12403 » rigida, 1 Zapfen — 1 cône 15

12404 » Sabiniana kg 13 —, 20 g 40

12405 » silvestris, Kiefer oder Weissföhre — Pin sylvestre d'Ecosse kg 12,50, 20 g 40

12406 » » rigensis » 13,50, » 40

» sitchensis vide Picea.

12407 » Strobus, **Weymouthskiefer — Pin du Lord** kg 16 —, 20 g 50

12408 » Taeda 20 g 1,10, Pt. 20

12409 » Torreyana » — 90, » 20

12410 » tuberculata (californica) » 1,20, » 20

» andere Species siehe — pour autres espèces voy. Abies, Picea, Pseudotsuga, Tsuga.

12411 **Podocarpus** chinensis (Maki) 100 S. 2,60, 10 S. 30

12412 **Pseudo-Larix Kämpferi** kg 32 —, 20 g 80

12413 **Pseudotsuga Douglasii, Douglas-Fichte — Epicéa de Douglas** kg 48 —, 20 g 120

Retinospora vide Chamaecyparis.

Salisburia vide Ginkgo.

12414 **Sciadopitys** verticillata, frische Importation — nouvelle importation 20 g (ca. 1000 S.) 1,30, Pt. 20

12415 **Sequoia gigantea (Wellingtonia),** amerikanische Saat — récolté en Amérique kg 92 —, 20 g 2 40, Pt. 20

12416 » gigantea, 1 Zapfen — 1 cône 25

12417 » (Taxodium) sempervirens kg 6,60, 20 g 20

No.	Nadelhölzer — Conifères:	Pf.
12418	Sequoia sempervirens albo-spica 20 g 1,10, Pt.	20
12419	Taxodium (Cupressus) distichum — Cyprès chauve kg 3,20, 20 g	20
12420	» distichum, r. S. — gr. n. » 8 —, »	30
12421	» mucronatum » 13,50, »	40
12422	Taxus baccata, Eibenbaum — If commun kg 4,80, 20 g	20
12423	» baccata adpressa (Cephalotaxus tardiva) kg 7 —, 20 g	25
12424	» » Dovastonii (umbraculifera) 20 g — 80, Pt.	15
12425	» » erecta . . kg 11 —, » — 40, »	10
12426	» » fastigiata (hibernica) kg 10 —, 20 g	40
12427	» » pyramidalis . . » 10 —, 20 »	40
12428	» brevifolia 20 g 7 —, Pt.	40
12429	» canadensis » — 50, »	15
12430	Thuja gigantea Nutt. (Th. Lobbii) kg 32 —, 20 g — 80, »	15
12431	Thuja occidentalis — Thuja du Canada kg 20 —, 20 g	60
12432	» occidentalis aspleniifolia 20 g 1 —, Pt.	20
12433	» » Vervaeneana . . 20 » 3,20, »	30
12434	» » Warreana kg 30 —, 20 » — 80, »	15
	» orientalis vide Biota.	
12435	» plicata 20 » 1,10, »	20
12436	» Standishii (Thujopsis) 20 » 3,20, »	30
	Thujopsis borealis vide Chamaecyparis.	
12437	» dolabrata 20 g 4 —, Pt.	40
12438	» » fol. var. . . . 20 » 4,80, »	40
12439	Torreya californica (Myristica) . 20 g	60
12440	Tsuga canadensis, Schierlingstanne — Tsuga du Canada . kg 52 —, 20 g	130
12441	» Mertensiana, kalifornische Hemlocktanne 20 g 1,80, Pt.	20
12442	» Pattoniana (Williamsonii, Hookeriana) 20 g 2,20, Pt.	30
12443	» Sieboldii 20 » 1,60, »	20
	Wellingtonia vide Sequoia.	

2. Laubhölzer. Arbres et arbustes.

No.		Pf.
12444	Acacia dealbata (Silver Wattle) kg 8,80, 20 g	30
12445	» farnesiana » 2,60, »	20
12446	» Julibrissin » 2,20, »	20
12447	Acer californicum » 4,20, »	20
12448	» campestre, Feldahorn — Erable champêtre 100 kg 42 —, kg	70
12449	» circinatum . . . 20 g — 60, Pt.	20
12450	» Ginnala, sehr schön — très beau kg 27 —, 20 g	70
12451	» japonicum » 24 —, »	60
12452	» macrophyllum . . . kg 7,50, 20 g	30
12453	» Negundo 100 kg 52 —, kg	80
12454	» palmatum 20 g — 70, Pt.	15
12455	» platanoides, Spitzahorn — Erable plane . . . 100 kg 76 —, kg	110
12456	» » Reitenbachii, Laub dunkelrot — feuillage rouge foncé kg 7 —, 20 g	25
12457	» » Schwedleri . » 4 —, »	20
12458	» polymorphum atropurpureum 1000 S. 5,50, 50 S.	30
12459	» Pseudoplatanus, gemeiner Ahorn — Sycamore . 100 kg 78 —, kg	110
12460	» » fol. atropurpureis kg 2,60, 20 g	15
12461	» rubrum » 32 —, »	80
12462	» saccharinum, amerik. Saat — gr. récoltées en Amérique kg 10 —, 20 g	40
12463	» spicatum » 27 —, »	70
12464	» striatum » 20 —, »	50
12465	» tataricum, echt — vrai » 5 —, »	20
12466	Actinidia polygama . . 5 g 1 —, Pt.	30
12467	Aesculus Hippocastanum 100 kg 18 —, kg	50
12468	» Pavia rubra »	400
12469	» rubicunda »	120
12470	Ailantus glandulosa, Götterbaum, wertvoll als Seidenraupenfutter — Vernis du Japon, bonne nourriture pour le ver à soie . . 100 kg 52 —, kg	80
12471	Akebia quinata 20 g 1,30, Pt.	20
12472	Alnus cordifolia kg 7,50, 20 g	30
12473	» glutinosa, Roterle — Aune commun 100 kg 93 —, kg	130
12474	» incana, Weisserle — A. blanc cotonneux 100 kg 246 —, kg	320
12475	» Oregona 20 g 2,60, Pt.	20
12476	Amelanchier canadensis . kg 22 —, 20 g	60
12477	Amorpha canescens . . . » 7 —, »	25
12478	» fragrans nana » 4 —, »	20
12479	» fruticosa » 2 —, »	15
12480	» glabra » 2,40, »	20
12481	Ampelopsis humulifolia . . 20 g 2,60 Pt.	30
12482	» quinquefolia, wilder oder Jungfernwein — Vigne vierge kg 4 —, 20 g	20
12483	» Veitchii, prachtv. Schlingpfl., sich selbst anklammernd wie Efeu — magnifique, s'attachant aux murailles comme le lierre kg 7,50, 20 g	25
12484	Ampelopsis virginiana . . kg 24 —, 20 g	60
12485	Amygdalus communis amara kg	160
12486	» communis dulcis »	160
12487	» » fragilis »	400
12488	» persica, Pfirsich . 100 kg 42 —, »	70
12489	Anagyris foetida kg 6,60, 20 g	20
12490	Andromeda axillaris . . . 20 g 3,20, Pt.	20
12491	» floribunda 20 » 1,40, »	30
12492	» japonica 20 » 2,60, »	30
12493	» polifolia 20 » 7 —, »	40
12494	Anona triloba (Asimina) . kg 8,60, 20 g	30
12495	Anthyllis barba Jovis »	80
12496	Aralia japonica (sinensis) 20 g 1,60, Pt.	20
12497	» spinosa » — 80, »	15
12498	Arbutus Andrachne . . . » — 50, »	15
12499	» canariensis » 1,80, »	20
12500	» Menziesii » — 70, »	15
12501	» Unedo, Erdbeerbaum — Arbousier kg 6,50, 20 g	25
12502	Arctostaphylos glauca, Manzanita, auch Rotrinde in Kalifornien genannt; — Manzanita ou Ecorce rouge de Californie kg 13,50, 20 g	40
12503	» pungens » 13.50, »	40
12504	Aristolochia altissima . 5 g 1 —, Pt.	20
12505	» sempervirens . . 100 S. — 60, 25 S.	20
12506	» Sipho, Pfeifenstrauch 20 g 3,20, Pt.	30
12507	» tomentosa 20 » 1,60, »	20
12508	Armeniaca vulgaris, Aprikosenkerne — Abricotier kg	80
12509	Aronia arbutifolia (Sorbus melanocarpa) 20 g 1,30, Pt.	20
12510	» floribunda kg 8 —, 20 g	30
12511	Aucuba japonica, verschiedene Sorten gemischt — plusieurs variétés en mélange 100 S. 1 —, 20 S.	30
12512	» japonica viridis . . 100 » 1 —, 20 »	30
12513	Azalea mollis 20 g 5,80, Pt.	40
12514	» occidentalis » 4,80, »	40
12515	» pontica, viele Varietäten gemischt — beau mélange . . 20 g 3,60, Pt.	40
12516	» pontica, neueste Sorten in prachtvollem Farbenspiel — variétés nouvelles, extra . 20 g 5,20, Pt.	40
12517	Baccharis halimifolia . . 20 » 1,80, »	20
12518	Benthamia fragifera . . . kg 6 —, 20 g	20
12519	Berberis Aquifolium, Beeren — baies kg 1,80, 20 g	10
12520	» Aquifol., r. S. — gr. n. » 4 —, »	20
12521	» aristata » 27 —, »	70
12522	» Bealii (Mahonia) . . » 16 —, »	50
12523	» canadensis » 22 —, »	60
12524	» caroliniana »	80
12525	» Darwinii 1000 S. 4,80, 50 S.	30
12526	» elegans kg 10 —, 20 g	40
12527	» Fortunei 100 S. — 50, 20 S.	15
12528	» Fremontii 20 g 1,60, Pt.	20
12529	» gracilis (Mah.) . . . kg 5 —, 20 g	20

No. — Pf.

12530 Berberis heteropoda . . . 20 g 2,40, Pt. 30
12531 » **Jamesonii** kg 13,50, 20 g 40
12532 » **japonica (Mahonia)**, Beeren — fruits kg 16 —, 20 g 50
12533 » nepalensis 20 *S.* 30
12534 » **nervosa** 20 g 1,30, Pt. 20
12535 » **repens (Mahonia)** . . kg 22 —, 20 g 60
12536 » Sieboldii 20 g 1,20, Pt. 20
12537 » Thunbergii 20 g 70
12538 » **vulgaris**, Beeren — baies kg 1,60, » 10
12539 » » reiner S. — gr. nettes » 3,20, » 15
12540 » » fol. purpureis . . kg 7 —, » 30
12541 » » fructu violaceo . » 5 —, » 20
12542 » » integerrima . . . 20 g 1,60, Pt. 20
12543 **Berchemia volubilis** » 4 —, » 30
12544 **Betula alba**, Birke — Bouleau commun 100 kg 98 —, kg 130
12545 » » **laciniata** kg 4,60, 20 g 20
12546 » **excelsa** » 32 —, » 80
12547 » **lenta** » 32 —, » 80
12548 » **lutea** » 32 —, » 80
12549 » **nigra** » 22 —, » 60
12550 » **odorata** » 1,80, » 10
12551 » **papyrifera** » 27 —, » 70
12552 » **pendula** » 1,80, » 10
12553 » **populifolia** » 16 —, » 50
12554 » **pumila** 5 g 2 —, Pt. 30
12555 » **rubra** kg 32 —, 20 g 80
12556 **Bignonia Catalpa**, r. Same — gr. nettes kg 2 —, 20 g 15
12557 » **Bungeana vera** . . . 20 g 1 —, Pt. 20
12558 » **capreolata** » 2,40, » 30
12559 » **grandiflora** » — 70, » 15
12560 » **Kaempferi** kg 5 —, 20 g 20
12561 » **radicans** » 24 —, 20 » 60
12562 » » grandiflora . . 20 g — 80, Pt. 15
12563 » speciosa (**Catalpa**), die härteste Sorte — l'espèce la plus rustique kg 8,80, 20 g 30
12564 » **syringifolia** (**umbraculifera**) kg 16 —, 20 g 40
12565 **Broussonetia papyrifera, Papier-Maulbeere** kg 8 —, 20 g 30
12566 **Bruckenthalia spiculifolia**, seltene Ericacee — rare 1 g 2 —, Pt. 40
12567 **Buddleia Lindleyana** . . . kg 11 —, 20 g 40
12568 » variabilis 20 g — 60, Pt. 15
12569 » » **Veitchiana** . . » 1,60, » 20
12570 **Bumelia lycioides** kg 11 —, 20 g 40
12571 » **tenax** » 11 —, » 40
12572 **Bupleurum fruticosum** . . » — —, » 60
12573 **Buxus sempervirens** . . . » 4,80, » 20
12574 **Caesalpinia japonica** 100 *S.* 3,20, 10 *S.* 40
12575 **Callicarpa americana** . . 20 g — 60, Pt. 15
12576 » **arborea** » — 80, » 20
12577 **Calycanthus floridus** . . . kg 8 —, 20 g 30
12578 » **occidentalis (macrophyllus)** . 20 » 70
12579 » **praecox (Chimonanthus fragrans)** kg 7 —, 20 g 25
12580 » » **grandiflorus** . . » 9 —, » 30
12581 **Capparis inermis** » 27 —, » 70
12582 » **spinosa, echter Kapernstrauch** — Caprier **kg 30 —, 20 g** 80
12583 **Caragana arborescens, Erbsenbaum** — Acacia de Sibérie . **kg 3,80, 20 g** 15
12584 » **frutescens** 20 g — 80, **Pt.** 15
12585 » **jubata** 5 » 2,60, » 30
12586 » microphylla (Altagana) 20 » 1,30, » 20
12587 **Carpinus americana** . . . kg 11 —, 20 g 40
12588 » **Betulus, Hain- oder Weissbuche** — Charme commun. 100 **kg 98 —, kg** 130
12589 » **Ostrya** **kg 5 —, 20 g** 20
12590 **Carya alba** kg 160
12591 » **amara** » 180
12592 » **oliviformis** » 380
12593 » **sulcata** » 260
12594 » **tomentosa** » 180
12595 **Caryopteris mastacanthus, prächtiger Strauch mit dunkelblauen, im Herbst erscheinenden Blumen — arbrisseau magnifique à fl. bleu foncé** 20 g 1,60, Pt. 20
12596 **Castanea americana** . . . **kg 5 —, 20 g** 20
12597 » **vesca, essbare Kastanie — Chataignier** 100 **kg 46 —, kg** 80
12598 **Castanea vesca macrocarpa, Maronen kg** 160
Catalpa, vide Bignonia.
12599 **Ceanothus americanus, r. S. — gr. n. 20 g** 50
12600 » **azureus** » 70
12601 » **divaricatus** 20 g 2,60, Pt. 30
12602 » **Gloire de Vaise** . . . » 2,60, » 30
12603 » » » **Versailles** . » 1,60, » 20
12604 » **hybridus, r. S. — gr. n.** » 1,10, » 20
12605 » **integerrimus, prächtige kalifornische Species — très belle espèce de la Californie** 20 g 1,40, **Pt.** 20
12606 » **thyrsiflorus** » 1,60, » 20
12607 » **gemischt — mélange** » 1,30, » 20
12608 **Celastrus scandens** . . . kg 20 —, 20 g 60
12609 **Celtis australis** » 2,60, » 20
12610 » **cordifolia (Sponia)** . » 3,20, » 15
12611 » **occidentalis** » 3,20, » 15
12612 » orientalis » 5 —, » 20
12613 **Cephalanthus occidentalis** » 16 —, » 50
12614 **Ceratonia Siliqua, Johannisbrotbaum — Caroubier à silique** . . **kg 2 —, 20 g** 10
12615 **Cercidiphyllum japonicum** . 5 g 1 —, **Pt.** 40
12616 **Cercis canadensis** **kg 8 —, 20 g** 30
12617 » **occidentalis** 20 g 1,20, Pt. 30
12618 » **Siliquastrum, Judasbaum — Arbre de Judée** **kg 1,80, 20 g** 10
12619 » » **fl. albo** » 6 —, » 20
12620 **Chionanthus virginica** . . » 24 —, » 60
12621 **Cissus heterophylla foliis variegatis** 20 g 1,20, Pt. 20
12622 **Cistus canariensis, Cistenröschen** 20 g 7 —, » 40
12623 » candidissimus » 2,20, » 30
12624 » **creticus** » 2,20, » 30
12625 » **ladaniferus** » 30
12626 » laurifolius 20 g 2,60, » 30
12627 » monspeliensis » 1,30, » 20
12628 » **salvifolius** » — 80, » 15
12629 » gemischt — mélange » 1 —, » 20
12630 **Cladrastis tinctoria** . . . » — 70, » 15
12631 **Clematis alpina** (**Atragene**) . 5 g 2 —, » 40
» coccinea, siehe Stauden — voy. pl. vivaces.
12632 » flammula **kg 4,60, 20 g** 20
12633 » **graveolens, mit gelben Blumen, schön — à fleurs jaunes 20 g — 40, Pt.** 15
12634 » **hybrida, grossblumige Hybriden, gemischt — mélange des hybrides à grandes fleurs** . . 20 g 4,80, **Pt.** 30
12635 » **hybrida fl. pleno**, **gemischt — à fl. double en mélange** 20 g 7 —, Pt. 40
12636 » **lanuginosa** . . . 100 *S.* 1 —, 20 *S.* 30
12637 » **montana** 20 g 1 —, Pt. 20
12638 » orientalis 20 » 1,80, » 20
12639 » **paniculata** . . . 20 » 1,30, » 20
12640 » **sinensis** 100 *S.* 2,50, 10 *S.* 30
12641 » **tangutica** 100 » 1,20, 20 » 30
12642 » virginiana 20 g 1,20, Pt. 20
12643 » **Vitalba** **kg 1,80, 20 g** 10
12644 » **Viticella (fl. coeruleo)** » 2,60, » 15
12645 » » **hybrida, gemischt — hybrides en mélange** . . 20 g 4 —, Pt. 30
12646 **Clethra alnifolia** » 1 —, » 20
12647 » arborea » 1 —, » 20
12648 **Cneorum tricoccum** » 1,30, » 20
12649 **Colutea arborescens** . . . **kg 1,80, 20 g** 10
12650 » **purpurea** 20 g — 50, Pt. 15
12651 **Convolvulus Cneorum** . . » — 80, » 15
12652 » **floridus** 1000 *S.* 5 —, 25 *S.* 20
12653 **Cornus alba sibirica** . . . **kg 8 —, 20 g** 30
12654 » **florida** » 5 —, » 20
12655 » **mascula, Kornelkirsche — Cornouiller mâle** **kg** 120
12656 » **Nuttallii** kg 18,50, 20 g 50
12657 » **paniculata** » 60
12658 » **sanguinea** **kg** 120
12659 » sericea **kg 16 —, 20 g** 50
12660 **Coronilla Emerus** » 8 —, » 30
12661 » **glauca** » 13,50, » 40
12662 » juncea 20 g 3 —, Pt. 20
12663 **Corylus Avellana, Haselnuss — Noisette commune** **kg** 160
12664 » **Avellana, piemontesische** . . . » 300
12665 » » **sicilianische** » 300
12666 » » **foliis purpureis. kg** 9 —, 20 g 30
12667 **Cotoneaster buxifolia** . . » 7 —, » 25

No.		Pf.
12668	Cotoneaster horizontalis 20 g	70
12669	» lucida »	80
12670	» microphylla kg 7 —, »	30
12671	» multiflora 100 S. 2 —, 10 S.	25
12672	» Simmondsii kg 7 —, 20 g	30
	Crataegus arbutifolia, vide Photinia.	
12673	» Azarolus kg 7,50, »	30
12674	» coccinea, Beeren—baies » 1,10, »	10
12675	» Crus galli » 2 —, »	15
12676	» cuneata » 6 —, »	20
12677	» flava » 3 —, »	15
12678	» glabra (Phot. serrulata) » 4,50, »	20
12679	» glandulosa » 4 —, »	20
12680	» melanocarpa » 4 —, »	20
12681	» nepalensis » 7 —, »	30
12682	» oxyacantha, gem. Weissdorn, trokkene Beeren — Epine blanche, baies sèches . . . 100 kg 68 —, kg	100
12683	» oxyacantha, reiner S. — gr. nettes 100 kg 108 —, kg	150
12684	» » pendula kg 4 —, 20 g	20
12685	» » splendens » 2,60, »	10
12686	» **punctata maliformis**, mit sehr grossen, essbaren Früchten — à fruits très gros comestibles kg 4 —, 20 g	20
12687	» Pyracantha » 2,40, »	15
12688	» » **Lalandii** »	50
12689	» sanguinea, der echte sibirische blutrote Heckendorn, reiner Same — la véritable espèce de l'Epine sibérienne rouge sang, gr. n. kg 6 —, 20 g	20
12690	» uniflora » 5 —, 20 »	20
12691	**Cydonia japonica**, reiner S. — gr. n. kg 27 —, 20 g	70
	» japonica Maulei vide Pirus.	
12692	» **vulgaris**, Quitte — Coignassier commun kg 7 —, 20 g	25
12693	Cytisus alpinus » 4,80, »	20
12694	» capitatus » — —, »	80
12695	» elongatus » 11 —, »	40
12696	» hirsutus » 32 —, »	80
12697	» Laburnum » 2 —, »	15
12698	» nigricans » — —, »	100
12699	» proliferus albidus . . » 7 —, »	25
12700	» purpureus 20 g 3,20, Pt.	20
12701	» sessilifolius kg 30 —, 20 g	80
12702	» sibiricus »	80
12703	» triflorus kg 16 —, »	50
12704	Daphne Gnidium, Seidelbast . . . »	110
12705	» Laureola »	130
12706	» Mezereum, r. S. — g. n. kg 16 —, »	50
12707	**Decaisnea Fargesii**, neu — nouv. 100 S. 2,60, 10 S.	30
12708	Desmodium **Dillenii** . . 20 g 1,60, Pt.	20
12709	» nutans » 2,20, »	30
12710	» paniculatum » 3,20, »	30
12711	» tiliifolium 1000 S. 3,50, 50 S.	20
12712	Deutzia crenata (scabra) . kg 11 —, 20 g	40
12713	» » fl. pleno . . » 11 —, »	40
12714	» Fortunei » 3,50, »	40
12715	Diervilla japonica 20 g 3,50, Pt.	30
12716	Dimorphanthus mandschuricus 20 g — 70, »	20
12717	Diospyros Kaki kg 16 —, 20 g	50
12718	» Lotus » 3,80, »	15
12719	» Mazelii 100 S. 5 —, 5 S.	30
12720	» virginiana kg 5 —, 20 g	20
12721	Dirca palustris » — —, »	160
12722	Edgeworthia papyrifera . » 25 —, »	60
12723	Elaeagnus angustifolia . . » 3,40, »	15
12724	» longipes (E. edulis) . » — —, »	70
12725	» macrophylla » — —, »	80
12726	» umbellata » — —, »	110
12727	Erica arborea 20 g 2,40, Pt.	30
12728	» cinerea 1 » 1,20, »	30
12729	» » coccinea 1 » 2,40, »	40
12730	» Tetralix 1 » 1,20, »	30
12731	» vagans 1 » 2,20, »	40
12732	» » alba 1 » 2,40, »	40
12733	» vulgaris, reiner S. — gr. nettes 20 g 2,40, »	20
12734	» **winterharte Species gemischt — espèces rustiques en mélange** 1 g 3,30, Pt.	40
	Eucalyptus, s. Topfpfl. — v. Pl. de serre.	
12735	Evonymus americanus . . kg 27 —, 20 g	70
12736	» atropurpureus » 24 —, »	60
12737	» europaeus » 3,20, »	20
12738	» fimbriatus » 11 —, »	40
12739	» japonicus » 4 —, »	20
12740	» » foliis argenteis varieg. . . »	50
12741	» » » aureis varieg. . . . »	50
12742	» latifolius kg 4,20, »	20
12743	**Exochorda grandiflora** 20 g 1,30, Pt.	20
12744	Fagus americana . . . kg 12,50, 20 g	40
12745	» sylvatica, **Rotbuche** 100 kg — —, kg	160
12746	» » purpurea kg 9 —, 20 g	50
12747	Ficus Carica, beste kultiv. Feigensorten — Figuier, en mélange . 20 g 1 —, Pt.	20
12748	Fontanesia phillyraeoides kg 8 —, 20 g	30
12749	**Forsythia suspensa** 100 S. — 80, 20 S.	20
12750	» **viridissima** . . 100 » 1,30, 20 »	30
12751	**Fortunea chinensis** . 20 g 1,30, Pt.	20
12752	Fraxinus americana (alba), amerikanische Saat, echt — vrai, de l'Amérique du Nord kg 3,80, 20 g	15
12753	» excelsior, gemeine Esche — Frêne commun . . . 100 kg 38 —, kg	60
12754	» » pendula, Traueresche — Frêne pleureur kg 1,30, 20 g	10
12755	» Oregona » 16 —, »	40
12756	» Ornus » 1 —, »	10
12757	» pubescens » 3,40, »	15
12758	» quadrangulata » — —, »	70
12759	» sambucifolia » 22 —, »	60
12760	» viridis » 11 —, »	40
12761	**Fremontia californica** 20 g 2,60, Pt.	40
12762	Gaultheria procumbens . » — 80, »	20
12763	» Shallon » 1,40, »	20
12764	Genista **Andreana** . . . » 1 —, »	20
12765	» elegans racemosa kg 36 —, » — 90, »	15
12766	» germanica » 1 —, »	20
12767	» tinctoria kg 4,20, 20 g	20
12768	Gleditschia caspica » 5 —, »	20
12769	» inermis » 3,20, »	15
12770	» japonica » 11 —, »	40
12771	» sinensis (horrida) . . » 3,20, »	20
12772	» triacanthos . . . 100 kg 80 —, kg	120
12773	**Glycine** frutescens kg 5,50, 20 g	20
12774	» magnifica 20 g — 80, Pt.	20
12775	» **sinensis** kg 24 —, 20 g — 60, 100 S. 1,60, 10 S.	20
12776	» » **fl. albo** 20 g 1,20, 5 »	20
12777	Gymnocladus canadensis . kg 6,60, 20 g	30
12778	Halesia diptera » 27 —, »	70
12779	» tetraptera » 13,50, »	40
12780	Halimodendron argenteum 20 g 1,20, Pt.	20
12781	Hamamelis japonica . . kg 27 —, 20 g	70
12782	» virginiana » 20 —, »	60
12783	Hedera algeriensis » 16 —, »	50
12784	» Helix, Efeu — Lierre commun kg 1,60, »	10
12785	» » fructu luteo . . » 3,80, »	15
12786	» hibernica » 7 —, »	30
	» quinquefolia vide Ampelopsis.	
12787	**Hedysarum multijugum** 20 g 1,60, Pt.	20
12788	Helianthemum variabile, gemischt — mélange kg 8 —, 20 g	30
12789	Hibiscus syriacus, gemischt — mélange kg 1,80, 20 g	10
12790	» » fl. pl., gefüllte Varietäten gemischt — à fl. doubles en mélange kg 3,20, 20 g	20
12791	Hippophaë rhamnoides . . » 5 —, »	20
12792	Hydrangea hort. Impératrice Eugénie 1 g — 80, Pt.	40
12793	» japonica rosalba . . 1 » — 80, »	40
12794	» » Thomas Hogg »	50
12795	» » gemischt — mélange 20 g 3 —, »	30
12796	» paniculata grandiflora . » 3,20, »	40
12797	» stellata prolifera fl. pl. »	40
12798	» vestita 20 g 1,60, »	20
12799	» » pubescens 20 » 1,80, »	20
12800	Hypericum calycinum 20 g	80
12801	**Idesia polycarpa (Polycarpa Maximowiczii)** . kg 16 —, 20 g — 50, Pt.	15

No. — Pf.

12802 **Ilex Aquifolium**, zu Hecken, Beeren — Houx commun, fruits . . kg 150
12803 » » reiner Same — gr. nettes kg 4,80, 20 g 20
12804 » » fol. aur. var. . . » 4,40, » 20
12805 » » fol. arg. var. . . . » 4,80, » 20
12806 » canariensis » 6 —, » 20
12807 » japonica latifolia . . » 16 —, » 50
12808 » laurifolia » 5,60, » 20
12809 » **Wightiana** . . . 100 *S.* 1,60, 20 *S.* 40
12810 **Incarvillea Olgae**, prachtvolle Bignoniacee — magnifique . . kg 30 —, 20 g 80
12811 Indigofera dosua, in Schoten — gousses kg 9 —, 20 g 30
12812 » dosua . . r. S. — gr. n. 20 g 1,20, Pt. 20
12813 » tinctoria kg 5 —, 20 g 20
12814 Jasminum gracile » 100
12815 Juglans cinerea kg 200
12816 » cordiformis kg 7 —, 20 g 25
12817 » nigra 100 kg 64 —, kg 100
12818 » Regia, gewöhnliche Walnuss 100 kg 72 —, » 120
12819 » » laciniata . . 100 N. 3,40, 5 N. 20
12820 » » macrocarpa . 100 » 4 —, 5 » 25
12821 » » praeparturiens (fertilis) 100 Nüsse 5 —, 5 » 30
12822 » Sieboldiana kg 8 —, 20 g 30
12823 Kalmia angustifolia . . . 20 g 2,20, Pt. 30
12824 » glauca 1 » — 80, » 20
12825 » latifolia 20 » 1,20, » 20
12826 Koelreuteria paniculata . . kg 1,80, 20 g 10
12827 Laurus Benzoin » 13,50, » 40
12828 » glandulifera » 13,50, » 40
12829 » indica » 4 —, » 20
12830 » nobilis » 1,20, » 10
12831 » » salicifolia » 4,60, » 20
12832 » Sassafras » 11 —, » 40
12833 Lavatera arborea » 8 —, » 30
12834 » arborea variegata . . 20 g — 70, Pt. 15
12835 Ledum palustre 1 » — 60, » 20
12836 Leiophyllum buxifolium . 20 » 2,60, » 30
12837 Lespedeza bicolor 20 » — 70, » 15
12838 » striata, in Schoten — en gousses kg 3,80, 20 g 20
12839 Leycesteria formosa . . . 20 g 1,20, Pt. 20
12840 Ligustrum japonicum . . . kg 2 —, 20 g 10
12841 » italicum » 3,20, » 15
12842 » lucidum » 5 —, » 20
12843 » ovalifolium » 5 —, » 20
12844 » sinense » 5,20, » 20
12845 » vulgare, zu Hecken 100 kg 64 —, kg 100
12846 Liquidambar styraciflua, reiner Same — gr. nettes kg 36 —, 20 g 90
12847 Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum — Tulipier . . . 100 kg 136 —, kg 180
12848 » tulipifera, amerikan. Same — gr. d'Amérique kg 7 —, 20 g 30
12849 Lonicera alpigena » 5 —, » 20
12850 » brachypoda » 16 —, » 50
12851 » » reticulata » 70
12852 » Caprifolium kg 11 —, » 40
12853 » » flavum 20 g — 70, Pt. 15
12854 » chrysantha » 1,60, » 20
12855 » coerulescens » 1,30, » 20
12856 » Maximowiczii » 1,30, » 20
12857 » Morowii » 2,20, » 20
12858 » Periclymenum 20 g 100
12859 » Ruprechtiana . . . 20 g 1,80, Pt. 20
12860 » tatarica rosea kg 11 —, 20 g 40
12861 » » gemischt » 7 —, » 25
12862 » Xylosteum » 4,20, » 20
12863 Lycium horridum » 36 —, » 90
12864 » Trewianum (chinense) 20 g 2,20, Pt. 20
12865 » vulgare » 1,60, » 20
12866 **Maclura aurantiaca**, Osagen-Orange kg 5 —, 20 g 20
12867 Magnolia acuminata . . . » 16 —, » 50
12868 » Alexandrina . . 100 *S.* 1,60, 10 *S.* 20
12869 » Campbellii 100 » 2,40, 10 » 30
12870 » fuscata 100 » 2,40, 10 » 30
12871 » glauca kg 22 —, 20 g 60
12872 » grandiflora » 7,50, » 30
12873 » » praecox » 11 —, » 40
12874 » Lenné 100 *S.* 2 —, 10 *S.* 30
12875 » macrophylla kg 16 —, 20 g 50
12876 » purpurea (discolor) » 40
12877 Magnolia rustica 20 g 50
12878 » Soulangeana kg 13,50, » 40
12879 » tripetala (umbrella) » 18 —, » 50
12880 » Yulan (conspicua) » 40
12881 Mandevillea suaveolens . kg 24 —, » 60
12882 Medicago arborea 20 g — 60, Pt. 15
12883 Melia Azedarach kg 1,40, 20 g 20
12884 » japonica (floribunda) . » 10 —, » 40
12885 » » nana » 16 —, » 50
12886 Menispermum canadense . 20 g 1 —, Pt. 20
12887 Mespilus Amelanchier . . kg 8 —, 20 g 30
12888 » germanica (Mispel) . » 11 —, » 40
12889 Morus alba, **weisse Maulbeere** — Murier blanc . . kg 4,80, 20 g 20
12890 » alba var. Morettiana » 13,50, » 40
12891 » » » nigra, schwarze kg 7 —, » 25
12892 » » » rosea . . . » 13,50, » 40
12893 » nigra » 48 —, » 120
12894 » rubra » 22 —, » 60
12895 » tatarica » 27 —, » 70
12896 Myrica californica » 32 —, » 80
12897 » cerifera » 16 —, » 40
12898 » Gale » 50
12899 Myrtus acris, **Nelkenmyrte** 1000 *S.* 7 —, 50 *S.* 40
12900 » communis, r. S. — gr. n. kg 6,60, 20 g 20
12901 » » fructu albo . . . » 9 —, » 30
12902 » romana » 7 —, » 30
12903 » tarentina » 8 —, » 30
12904 Negundo aceroides » 7 —, » 30
12905 » californica » 16 —, » 50
12906 Nuttallia cerasiformis . . 20 g 1,40, Pt. 20
12907 Nyssa aquatica 20 g 80
12908 » multiflora (sylvatica) . kg 7,50, » 30
12909 » uniflora » 80
12910 Olea europaea kg 2,40, » 10
12911 Oreodaphne californica . . » 11 —, » 40
12912 » foetida » 11 —, » 40
12913 Osteomeles anthyllidifolia 20 g 2,60, Pt. 25
12914 Ostrya carpinifolia . . . kg 5,20, 20 g 20
12915 » virginica » 22 — » 60
12916 Paeonia arborea, verschiedene gefüllte — mélange . . . 20 g — 70, Pt. 15
12917 » arborea, beste Sorten gemischt — choix extra . . . 20 g 1 —, Pt. 20
12918 Paliurus aculeata, Christusdorn — Paliure épineux . . 100 kg 54 —, kg 80
12919 » aculeata, r. S. — gr. n. kg 3,20, 20 g 15
12920 Paulownia imperialis . . . » 2,20, » 20
12921 Periploca graeca 20 g — 70, Pt. 15
12922 » laevigata » 1,40, » 20
12923 Persica vulgaris, Pfirsichkerne . . . kg 70
12924 **Phellodendron amurense** 20 g 1,60, Pt. 30
12925 Philadelphus coronarius . » 1 —, » 20
12926 » grandiflorus » 1,10, » 20
12927 Phillyraea angustifolia . kg 4 —, 20 g 20
12928 » media » 3,80, » 15
12929 Phlomis fruticosa » 24 —, » 60
12930 » » aurea . . . 20 g 4 —, Pt. 30
12931 Photinia arbutifolia . . . kg 22 —, 20 g 60
12932 » serrulata (Crataegus glabra) kg 4,50, » 20
12933 Pirus Aria, Mehlbeerbaum — Alouchier kg 1,40, 20 g 10
12934 » communis, **Birnkerne**, französische Saat — **Pépins de Poires**, qualité extra kg 7 —, 20 g 25
12935 » communis, **Birnkerne, deutsche** Saat — pépins de poires, récolte du pays kg 4,80, 20 g 20
» japonica, vide Cydonia.
12936 » Malus, **Äpfelkerne**, französische Saat — pépins de pommes, qualité extra 100 kg 136 —, kg 180
12937 » » **Äpfelkerne**, deutsche Saat — pépins de pommes, récolte du pays . . 100 kg 180 —, kg 240
12938 » » cerasifera kg 4,60, 20 g 20
12939 » » **paradisiaca**, Früchte — fruits kg 240
12940 » **Maulei superba** . 20 g — 70, Pt. 15
12941 » torminalis, Früchte — fruits kg 1,80, 20 g 20
12942 Pistacia Lentiscus » 6,40, » 20

No.		Pf.
12943	**Pistacia Terebinthus** . . . kg 11 —, 20 g	40
12944	» **vera** » 8 —, »	30
12945	**Platanus occidentalis** . 100 » 56 —, kg	80
12946	» **orientalis** 100 » 56 —, »	80
12947	**Polycarpa Maximowiczii** 20 g — 50, Pt.	15
12948	**Polygonum baldschuanicum** § 20 g 5 —, »	30
12949	**Populus alba** kg 4,50, 20 g	20
12950	» **italica (pyramidalis)** . » 4,50, »	20
12951	» **nigra** » 4,50, »	20
12952	» **tremula** » 4,80, »	20
12953	**Potentilla fruticosa** 5 g 2 —, Pt.	30
12954	**Prinos glaber** kg 20 —, 20 g	60
12955	» **verticillatus** » 24 —, »	60
12956	**Prunus Armeniaca**, Aprikosenkerne — noyaux d'abricots kg	80
12957	» **avium**, wilde Süsskirsche, Vogelkirsche — Merisier des bois 100 kg 105 —, kg	150
12958	» » kultivierte Süsskirsche — Cerisier cultivé 100 kg 50 —, kg	70
12959	» caroliniana kg 16 —, 20 g	50
12960	» Cerasus (domestica, austera), Sauerkirsche 100 kg 42 —, kg	70
12961	» damascena . . 100 » — —, »	160
12962	» **domestica** (oeconomica), deutsche Zwetsche — Zwetsche d'Allemagne . . . 100 kg 28 —, kg	50
12963	» » **Mirabelle** . . 100 » 54 —, »	80
12964	» » **Reine Claude** . 100 » 54 —, »	80
12965	» Lauro-Cerasus — Laurier cerise »	250
12966	» **lusitanica** kg 3 —, 20 g	15
12967	» **Mahaleb**, trockne Früchte — baies sèches . . . 100 kg 116 —, kg	160
12968	» » reine Kerne — noyaux lavés 100 kg — —, kg	240
12969	» **Myrobalana** 100 » — —, »	220
12970	» **Padus**, Traubenkirsche — Cerisier à grappes . . . kg 5 —, 20 g	20
12971	» **serotina** » 6 —, »	20
12972	» **spinosa** (Schlehe oder Schwarzdorn) — Prunellier . . 100 kg 76 —, kg	110
12973	» **virginiana** kg 3,20, 20 g	15
12974	**Ptelea trifoliata** » 4,80, »	20
12975	**Pterocarya caucasica** » 5 —, »	20
12976	**Punica Granatum** » 12,50, »	40
12977	» **nana** »	130
12978	**Quercus Cerris** kg	160
12979	» **coccinea** »	160
12980	» **Ilex**, Stechpalm-Eiche — Ch. vert »	160
12981	» **macrocarpa** »	250
12982	» **palustris** »	260
12983	» **pedunculata** . . . 100 kg 36 —, »	60
12984	» **pyramidalis** (sempervirens) . . »	180
12985	» **Robur**, gemeine . . 100 kg 36 —, »	60
12986	» **rubra**, amerikanische rote Eiche, echt — Ch. rouge d'Amérique 100 kg 54 —, kg	80
12987	» Suber, Korkeiche — Chêne liège »	450
12988	**Rhamnus Alaternus** . . . kg 3,20, 20 g	20
12989	» **alpina** » 6 —, »	20
12990	» **cathartica** » 3,20, »	15
12991	» **Frangula** » 2,20, »	10
12992	» **Purshiana** » 32 —, »	80
12993	» **utilis** » 5 —, »	20
12994	**Rhodocistus Berthelotianus** 20 g 2,20, Pt.	30
12995	**Rhododendron arbor. hybrid.** » 2,20, »	30
12996	» Aucklandii . . . 1000 *S.* 2,60, 100 *S.*	30
12997	» **californicum** 20 g 5 —, Pt.	40
12998	» **Catawbiense hybrid.**, viele Sorten gem. — mélange . . 20 g 5 —, Pt.	40
12999	» Edgeworthii . . 1000 *S.* 2,60, 100 *S.*	30
13000	» **ferrugineum** 20 g 2,40, Pt.	30
13001	» **himalayense** . . . 5 » 1,50, »	40
13002	» **hybridum**, Mischung der schönsten Hybriden — beau mélange kg 48 —, 20 g 1,20, Pt.	20
13003	» **Maddenii** 1 » 2,20, »	40
13004	» **maximum** 20 » 4 —, »	40
13005	» **ponticum**, gemischt — choix extra kg 32 —, 20 g — 80, Pt.	20
13006	» Sesterianum . . 1000 *S.* 4 —, 50 *S.*	25
13007	» **Sikkim species**, gem. — espèces de Sikkim en beau mélange 5 g 2,60, Pt.	40
13008	» Smirnowii 100 *S.*	30

No.		Pf.
13009	**Rhodotypus kerrioides** . kg 13,50, 20 g	40
13010	Rhus aromatica » 40 —, »	100
13011	» **copallina** » 11 —, »	40
13012	» **Coriaria**, Gerber- . » 11 —, »	40
13013	» **Cotinus**, Perückenstrauch — Sumac fustet kg 8,80, 20 g	30
13014	» **glabra** » 4,50, »	20
13015	» **Ruffa** »	70
13016	» **semialata** kg 11 —, »	40
13017	» **succedanea** » 11 —, »	40
13018	» **Toxicodendron** »	70
13019	» **typhina**, Essigbaum . kg 2,60, »	15
13020	» **venenata** » — —, »	70
13021	» **vernicifera** » 8 —, »	30
13022	Ribes **aureum**, reiner S. — gr. nettes kg 13,50, 20 g	40
13023	» **Grossularia, Stachelbeere, grossfrüchtige**, gemischt — **Groseiller à maquereau cultivé, mél. de var. à gros fruits** kg 12,50, 20 g	40
13024	» Grossularia, **früheste von Neuwied** 20 g	80
13025	» » **Whinham's Industry** kg 13,50, 20 g	40
13026	» **nigrum**, schwarze Johannisbeere — Cassis kg 3,60, 20 g	15
13027	» » **fructu albo** . . . 20 g 1,10, Pt.	20
13028	» petraeum 20 g	80
13029	» rubrum, **Johannisbeere**, rote grossfrüchtige Sorten gemischt — **Groseiller** à grappes **rouge**, mél. de var. à gros fruits kg 3,20, 20 g	15
13030	» rubrum, **Fay's prolific** kg 5 —, »	20
13031	» » **weisse grossfrüchtige** — **à fruit** blanc kg 5 —, 20 g	20
13032	» » **gem.** — **en mélange** » 2,60, »	15
13033	» **sanguineum** kg 40 —, 20 g 1,10, Pt.	15
13034	**Robinia Pseudoacacia**, gemeine Akazie — Acacia commun 100 kg 82 —, kg	120
13035	» **Pseudoacacia Bessoniana** kg 7 —, 20 g	25
13036	» » **monophylla** . . . kg 11 —, »	40
13037	» » pyramidalis . . . » 7,50, »	25
13038	» **tortuosa** » 16 —, »	50
13039	» **viscosa** » 12,50, »	40
13040	Rosa **bengalensis**, schöne Sorten, gemischt, Früchte — mélange, fruits kg 7 —, 20 g	30
13041	» » **r. S.** — **gr. n.** . . . » 20 —, »	60
13042	» **canina**, **wilde oder Hundsrose**, r. S. — **Eglantier**, gr. n. 100 kg 60 —, kg	80
13043	» **ferox** 20 g 1 —, Pt.	20
13044	» **gigantea** . . . 100 *S.* 2,60, 10 *S.*	30
13045	» hybrida, **Remontant-Rosen**, gem., r. S. — hybr. remont. varié, gr. n. kg 24 —, 20 g	60
13046	» » **Remontant-Rosen**, Früchte — en fruits . . kg 7 —, 20 g	30
13047	» » **grandiflora Remontant**, Sämlinge blühen im ersten Jahre — fleurissant six mois après le semis 20 g 4 —, Pt. (40 *S.*)	30
13048	» **laxa**, Früchte — fruits kg 4,60, 20 g	20
13049	» » reiner S. — gr. nettes kg 20 —, »	60
13050	» **lucida** » — —, »	40
13051	» **multiflora** » 22 —, »	60
13052	» **pimpinellifolia** »	80
13053	» **pisocarpa** »	60
13054	» **polyantha** kg 8,60, »	30
13055	» » **scandens hybrida**, rankend — grimpant . . kg 20 —, 20 g	60
13056	» **polyantha multiflora, neue remontierende**, einfache und gefüllte Varietäten gemischt. Die Sämlinge blühen zum grössten Teile schon im ersten Jahre — remontant varié, à fleurs simples et doubles. Les semis fleuriront la première année 1000 B. 4 —, 100 B. — 50, 25 B.	15

No. Pf.

13057 Rosa rubiginosa, schottische Zaunrose, Früchte — fruits kg 110
13058 » rubiginosa r. S. — gr. nettes kg 1,80, 20 g 15
13059 » rubrifolia, r. S. — gr. n. kg 11 —, » 40
13060 » **rugosa**, r. S. — gr. n. » 11 —, » 40
13061 » » **fl. albo** » 80
13062 » **Thea**, schöne Sorten gemischt—Thé varié, reiner S. — gr. nettes kg 24 —, 20 g 60
13063 » villosa pomifera, r. S. — gr. n. kg 3,20, » 15
13064 **Rubus arcticus foecundus** 5 g 1,20, Pt. 30
13065 » Arrhenii 5 » 1,20, » 30
13066 » crataegifolius 20 g 2,60, » 30
13067 » fraxinifolius » 40
13068 » fruticosus, **Brombeere** — baie de ronce kg 5,80, 20 g 20
13069 » » **Logan-Beere**, Früchte 4—6 cm lang, rotbraun, sehr fein — fruits rouge brunâtre de 4 à 6 cm de longueur, d'un goût délicieux 20 g 5 —, Pt. 40
13070 » Idaeus, **Himbeere**, gem. — **Framboisier**, mél. . kg 3,20, 20 g 15
13071 » » grösstfrüchtige Himbeeren und neue Sorten gem. — Framboisier, var. nouv. et à gros fruit en mélange . . . kg 5,20, 20 g 20
13072 » » grossfr. **gelbe** Himbeeren — Framboisier, à fr. jaune kg 7 —, 20 g 25
13073 » » Shaffer's Colossal 20 g 1,10, Pt. 20
13074 » » brombeerartige Himbeeren — à fruits noirs . . 20 g 1 —, Pt. 20
13075 » leucodermis 20 » 1,60, » 20
13076 » **phoenicolasius**, japanische **Weinbeere** kg 52 —, 20 g 1,30, Pt. 20
13077 » **sorbifolius** (illecebrosus, Focke), **Erdbeer-Himbeere**—Framboisier-Fraise 20 g 2,20, Pt. 20
13078 » vestitus 5 » 2,50, » 30
13079 » **xanthocarpus** . . . 20 » 1,80, » 20
13080 Ruscus aculeatus, Kreuzdorn kg 3,50, 20 g 20
13081 » androgynus 20 g 1,40, Pt. 20
13082 » racemosus kg 7 —, 20 g 30
13083 Salix acuminata » 2,20, » 20
13084 » alba » 2,60, » 20
13085 » caprea » 2,40, » 20
13086 » pentandra » 2,20, » 20
13087 » purpurea » 2,60, » 20
13088 » repens » 3,20, » 20
13089 » viminalis » 2,60, » 20
13090 » vitellina » 2,50, » 20
13091 Sambucus canadensis . . . » 13,50, » 40
13092 » Ebulus » 5 —, » 20
13093 » glauca (californica) 20 g — 30, Pt. 15
13094 » nigra kg 1,80, 20 g 15
13095 » » r. S. — gr. nettes » 3,80, » 15
13096 » » laciniata » 7 —, » 25
13097 » racemosa, rotfrücht. . » 1,80, » 15
13098 » » r. S. — gr. nettes » 5,50, » 20
13099 Schinus Molle » 2,40, » 20
13100 Smilax aspera » 5,20, » 20
13101 Sophora japonica » 1,40, » 10
13102 » jap. pendula » 3,20, » 15
13103 » **secundiflora** » 8 —, » 30
13104 » viciifolia 20 g 3 —, Pt. 40
13105 Sorbus Aria kg 1,40, 20 g 15
13106 » Aucuparia 100 kg 46 —, kg 70
13107 » domestica, reiner S. — gr. n. 20 g 70
13108 » edulis kg 5 —, » 20
13109 » intermedia » 2,60, » 15
13110 Spartium junceum » 1,60, » 10
13111 » multiflorum album (Cytisus albus praecox) . kg 24 —, 20 g — 60, Pt. 15
13112 » scoparium 100 kg 102 —, kg 150
13113 » tinctorium (Genista) . kg 4,20, 20 g 20
13114 Spiraea ariifolia 20 g 1,60, Pt. 30
13115 » Bumalda 5 » 1,75, » 40
13116 » callosa (Fortunei), reiner S. — gr. nettes kg 20 —, 20 g 60
13117 » Douglasii 20 g 1,60, Pt. 20
13118 » laevigata » 20
13119 Spiraea Lindleyana . . . kg 10,50, 20 g 40
13120 » Lindleyana r. S. — gr. n. . . » 60
13121 » opulifolia, reiner S. — gr. n. . . » 40
13122 » » aurea 20 g — 80, Pt. 20
13123 » salicifolia 20 » — 60, » 10
13124 » van Houttei 5 g 2 —, » 40
13125 Staphylea colchica kg 10 —, 20 g 40
13126 » pinnata, Pimpernuss . » 4,50, » 20
13127 Sterculia platanifolia . . . » 3,20, » 20
13128 Styrax japonica » 20 —, » 60
13129 » officinale » 7 —, » 30
13130 Symphoricarpus racemosus » 5 —, » 20
13131 » vulgaris, Beeren—baies » 16 —, » 50
13132 Syringa Emodi 20 g 3,20, Pt. 40
13133 » japonica » 3,20, » 40
13134 » Josikaea » 3,20, » 30
13135 » vulgaris, in Hülsen — en fruits. kg 2,40, 20 g 15
13136 » » r. S. — gr. nettes » 12,50, » 40
13137 » » alba, in Hülsen — en fruits » 20
13138 Tamarix gallica kg 16 —, 20 g — 50, Pt. 15
13139 » germanica » 1,20, » 20
13140 Tilia americana kg 3,20, 20 g 15
13141 » argentea » 3,20, » 15
13142 » » pendula » 4 —, » 20
13143 » europaea grandifolia 100 kg 126 —, kg 170
13144 » » parvifolia . . . 100 » 98 —, » 130
13145 » macrophylla (pubescens) kg 5 —, 20 g 20
13146 Ulex europaeus, Stechginster — Jonc marin . 100 kg — —, kg 7,60, 20 g 25
13147 » nanus » 11 —, » 40
13148 Ulmus campestris . . . 100 kg — —, kg 110
13149 » montana 100 » — —, » 120
13150 **Ungnadia speciosa** . . kg 16 —, 20 g 50
13151 Vaccinium macrocarpum . . 2 g 2 —, Pt. 40
13152 » **Myrtillis**, Heidelbeere, trockene Beeren — baies sèches kg 8 —, 20 g 30
13153 » » reiner S. — gr. nettes kg 16—, » 50
13154 » Vitis Idaea, reiner S. — gr. nettes 20 g 1,30, Pt. 20
13155 Viburnum dentatum kg 13,50, 20 g 40
13156 » Lantana » 1,60, » 10
13157 » Lentago » 20 —, » 60
13158 » odoratissimum » 24 —, » 60
13159 » Opulus » 1,60, » 15
13160 » prunifolium » 13,50, » 40
13161 » rugosum » 160
13162 » Tinus kg 1,80, » 10
13163 **Virgilia grandis** . . 20 g 1,60, 25 S. 20
13164 » **lutea** kg 27 —, 20 g 70
13165 Viscum album » 250
13166 Vitex Agnus castus . . . kg 2,50, » 20
13167 » » » fl. albo . » 4,50, » 20
13168 Vitis **Coignetiae** . . . 20 g 1 —, Pt. 20
13169 » cordifolia kg 27 —, 20 g 70
13170 » Labrusca » 22 —, » 60
13171 » riparia » 22 —, » 60
13172 » vinifera, beste Weinsorten, gemischt — Vigne, en mélange kg 4,80, 20 g 20
13173 » vulpina » 80
13174 Weigela amabilis 20 g 3,20, Pt. 50
13175 » arborea grandiflora . » 2,60, » 30
13176 » purpurata 2 g 1,60, » 40
13177 » rosea 20 g 2,40, » 30
13178 » gemischt — mélange » 2,20, » 20
13179 **Xanthoceras sorbifolia** kg 24 —, 20 g — 60, 100 S. 1,30, 10 S. 15
13180 Xanthoxylum Bungei . . . 20 g — 80, Pt. 15
13181 » carolinianum » 1,20, » 20
13182 » fraxineum » — 80, » 15
13183 Yucca aloefolia kg 5 —, 20 g — 20, 100 S. 10
13184 » aloefol. fol. var. . » — 40, 100 » 15
13185 » » purpurea . . » — 40, 100 » 15
13186 » » tricolor . . . » — 80, 100 » 30
13187 » **angustifolia** . . 20 g 1,30, Pt. 20
13188 » **baccata** » 3,20, » 30
13189 » **brevifolia** » 1,40, » 20
13190 » **filamentosa** . . . » 1,50, » 20
13191 » gloriosa » 4 —, » 40
13192 » **quadricolor** . . . » — 60, » 15
13193 » **radiosa** » 1,60, » 20
13194 » Whipplei » 1,60, » 20
13195 Zizyphus sativa (hortensis) kg 3,80, 20 g 20

V. Neuheiten von Samen für 1909.

⊙ Sommergewächse. ⊙ Zweijährige Pflanzen. ♃ Stauden. ♄ Holzartige Pflanzen.
⌂ Kalthaus. ⌂ Warmhaus.

No. Pf.

13196 **Abutilon hybridum maximum.** ⊙ ⌂ ♄ Riesenblumige, durch künstliche Befruchtung gewonnene Abutilon, von den bisher bekannten Sorten wesentlich verschieden, was sich nicht nur in der Grösse der 7—9 cm im Durchschmesser haltenden und dem Beschauer sich aufrecht zukehrenden Blumen, sondern auch in einem bedeutenden Blütenreichtum und einem äusserst kräftigen Wuchse bekundet. Das sehr reiche Farbenspiel enthält viele neue, besonders zarte Färbungen, welche von weiss zu zartrosa und scharlach und von rahmgelb zu schwefelgelb und goldorange variieren. Die Sämlinge blühen bereits in 5—6 Monaten und entwickeln sich im ersten Jahre zu prachtvollen Topf-, Gruppen- und Dekorationspflanzen Pt. 120

13197 **Ageratum mexicanum nanum grandiflorum album.** ⊙ Ganz niedriges, grossblumiges, reinweisses Ageratum, in Bau der Pflanze und Form der Blumen mit dem bekannten A. Imperial dwarf blau gut harmonierend Pt. 60

13198 **Agrostemma coeli-rosa fimbriata alba.** (Haage & Schmidt.) ⊙ Eine neue Abart der unter dem Namen „Himmelsröschen" bekannten Freiland-Sommerblume, mit fein **gefransten,** 4 cm grossen, reinweissen Blumen. Die Pflanzen bilden fast runde, reichverzweigte Büsche von 30—40 cm Höhe, welche monatelang mit einer grossen Zahl haltbarer Blumen bedeckt sind Pt. 50

13199 **Antirrhinum majus tricolor fl. pleno.** ⊙ ♃ Hohes Löwenmaul mit gefüllten Blumen; Farbe purpurn mit gelben Lippen und weissem Schlund. Ein ziemlich hoher Prozentsatz fällt echt aus Samen Pt. 60

13200 **Antirrhinum majus nanum Dainty Queen.** ⊙ ♃ Die Färbung der Blumen dieses neuen halbhohen Löwenmauls ist lachschamois, die der Lippe leuchtendgelb. Eine ebenso eigenartige wie anziehende Spielart Pt. 80

13201 **Antirrhinum majus nanum roseum superbum.** ⊙ ♃ Prächtige halbhohe Sorte mit zart fleischfarbigrosa Blütenrispen; zur Binderei ganz besonders zu empfehlen . Pt. 60

13202 **Antirrhinum majus nanum Rubin.** ⊙ ♃ Eine weitere schöne Varietät mit glänzend rubinroten Blumen von guter Wirkung für Beete Pt. 50



13198. Agrostemma coeli-rosa fimbriata alba.

13203 **Aster Amellus roseus.** ♃ Diese Abart, mit kräftigen, aufrechtstehenden, 50—60 cm langen Blütenstengeln, zeichnet sich durch die unter den Herbstastergattungen seltenere hellrosa Färbung der bis 4 cm Grösse erreichenden Blumen aus, welche während der Monate August und September in Menge erscheinen Pt. 60

Aster sinensis fl. pl. ⊙:

13204 **Amerikanische Busch-Aster, rosa mit weiss.** Die erste zweifarbige Sorte dieser bis spät in den Herbst hinein blühenden hohen Aster. Blumen gut gefüllt, langgestielt Pt. 60

13205 **Frühblühende Hohenzollern-Aster, brillantkarmin.** Wertvolle Bereicherung dieser bisher sortenarmen, äusserst frühblühenden Aster-Gattung Pt. 60

13206 **Gnom-Aster, hellblau.** Widerstandsfähige Zwergaster von straffem, pyramidenartigem, geschlossenem Bau und 25—35 cm Höhe. Die langstieligen, zierlichen Blumen, von denen 50—100 Stück an einer Pflanze zu gleicher Zeit aufblühen, kommen erst im September; sie sind hellblau, von halbkugeliger Form und 3 cm im Durchmesser. Ebenso gut für Gruppen wie zur Binderei geeignet, dabei auch eine reizende Topfaster Pt. 70

13207 **Juwel- oder Ball-Aster, purpurbraun.** Eine ganz konstante, seltene und besonders auffallende Farbe. Blumen ballrund, paeonienblütig Pt. 60

13208 **Kaktus-Aster, karminrosa.** Neue mittelhohe, frühblühende Asternklasse von pyramidenförmigem Wuchse und dicht über dem Boden sich verzweigend. Jede Pflanze bringt 20—25 Blumen, deren Form die Mitte zwischen der Komet- und der Victoria-Aster hält. Die Petalen, von 4½ cm Länge, sind an den Enden leicht gebogen und gedreht Pt. 70

13209 **Kugel-Aster, schwefelgelb.** Wirkungsvolle neue Sorte mit rein schwefelgelben, hochgewölbten und geröhrten Blumen von 10—11 cm Durchmesser Pt. 60

13210 **Strahlen-Aster, weiss, im Verblühen lasurblau.** Eine neue Varietät der beliebten Strahlen-Aster. Die Färbung der anfangs weiss erscheinenden Blumen geht, wenn diese vollständig erblüht sind, in lasurblau über; aber die oberen Petalen bleiben auch späterhin weiss, was der ganzen Blume eine hübsche schillernde Farbentönung verleiht Pt. 50

13211 **Straussenfeder-Aster, dunkelscharlach.** Blumen gut gefüllt, langestielt, von einem intensiv leuchtenden Scharlach Pt. 60

13212 **Straussenfeder-Aster, feurigkarmesin.** Wirksame Farbe dieser geschätzten Astergattung. Im ersten Stadium der Entwickelung der Blumen ein lebhaftes Scharlach, später ein feuriges Karmesin, ähnlich der Färbung der Riesen-Komet-Aster Rubin Pt. 50

No. **Aster sinensis fl. pl.:** Pf.

13213 **Straussenfeder-Aster, leuchtend dunkelbraun.** Eine weitere bemerkenswerte Farbe dieser Gattung . Pt. 50

13214 **Straussenfeder-Aster Pluto.** Diese Neuheit bereichert das Sortiment um eine Färbung, welche im Aufblühen sich scharlach zeigt, um später in dunkelblutrot überzugehen. Zwei Drittel der Sämlinge fallen echt. Eine gute Schnittblume Pt. 60

13215 **Triumph-Aster, dunkelkarmin** . » 60
13216 » » **feurigscharlach** » 60
13217 » » **purpurviolett** » 60
13218 » » **rosa mit weissem Schein** » 60
13219 » » **zinnoberkarmin** » 60

Fünf neue distinkte Farbentöne dieser edelsten aller Zwergastern.

13220 **Victoria-Aster Carmen.** Eine den besten Sorten der Gattung sich würdig zur Seite stellende neue Färbung, ein Dunkellachsrosa, wie bereift erscheinend, in voller Sonne von herrlicher Wirkung. Die Blumen zeigen edelste Formen. Nahezu treu aus Samen . Pt. 60

13221 **Zwerg-Straussenfeder-Aster Delicata.** Lebhaft karminrosa in silberrosa übergehend. Für Gruppen und Topf gleich gut verwendbar Pt. 60

13222 **Begonia Erfordia grandiflora superba ameliorata.** ⊙ ♃ ⌂ Diese Züchtung kann als eine auffallende Verbesserung der Stammsorte gelten. Die etwa 30 cm hohen Pflanzen sind von kräftigem, reichverzweigtem Wuchse. Die Menge der ausserordentlich grossen Blumen erhebt sich über dem dunkelgrünen, metallisch schimmernden Laubwerk; sie sind von schöner centifolienrosa Färbung 70

13223 **Begonia hybrida gigantea odorata Herkules.** ⊙ ♃ ⌂ Kreuzung zwischen Begoniar hybda gignatea und Begonia Baumannii. Die wohlriechenden, grossen, feurigkarminroten Blumen stehen auf zahlreichen straffen Stielen frei über dem robusten Laube. Als dankbare Zimmer- und Gruppenpflanze empfehlenswert . . . Pt. 60

13224 **Begonia Rex Rubens. Varietäten mit roten und rosa Blättern.** ⊙ ♃ ⌂ Aus Kreuzungen mit den besten rotlaubigen Varietäten hervorgegangen, zeigt diese Gattung in ihrer Blattzeichnung die zur Zeit so beliebten Farbentöne in rot und dunkelrosa. Die Sämlinge sind sehr widerstandsfähig gegen Krankheit und fallen zu ungefähr 50% in ausgesprochen roter Schattierung . . . Pt. 120

13225 **Begonia semperflorens atropurpurea fl. pleno.** ⊙ ♃ ⌂ Gefülltblühende Form der allgemein bekannten und beliebten Begonia semperflorens Vernon. Blumen kirschrot mit gelben Staubfäden. Belaubung bronzefarben. Auf ungefähr 80% gefüllter Blumen kann gerechnet werden Pt. 80

13226 **Begonia semperflorens Lachskönigin.** ⊙ ♃ ⌂ Beachtenswerte schöne neue Färbung unter den Semperflorens-Begonien. Knospen glänzend lackrot, Blüten lachsrot, allmählich in lachsrosa übergehend und 5 cm im Durchmesser. Blätter dunkelgrün mit rötlich metallischem Schimmer und bräunlicher Rückseite. Die Pflanzen werden 30 cm hoch Pt. 70



13230. Campanula longistyla.

13227 **Brachycome iberidifolia Blausternchen.** ⊙ Himmelblaublühende, niedrige Brachycome mit zierlichen, lanzettlich-feinen, spitzen Strahlenblüten Pt. 60

13228 **Calliopsis radiata dunkelbraun.** ⊙ Dieser neue Calliopsis hat die Eigenschaft, dass die einzelnen Blumenblätter den Kaktus-Dahlien ähnlich gedreht sind. Die einfarbigen Blumen sind samtig dunkelbraun Die Pflanzen bilden ca. 20 cm hohe, während des ganzen Sommers blühende Büsche. Leichte Kultur und Anspruchslosigkeit an den Boden, sowie ein früher und langandauernder Blütenflor sichern dieser Züchtung weitestgehende Verwendung . Pt. 50

13229 **Calliopsis radiata Tigerblümchen.** ⊙ Die Blumenblätter dieser mit denselben Eigenschaften wie die vorgenannte ausgestatteten Sorte sind am Grunde lebhaft rotbraun, nach der Spitze zu leuchtend goldgelb mit Odontoglossum ähnlicher Tigerung Pt. 60

13230 **Campanula longistyla.** (Haage & Schmidt.) ⊙ Prächtige zweijährige Glockenblume aus Transkaukasien, die sich bei uns als vollkommen winterhart bewährt hat. Sie erreicht eine Höhe von 90—100 cm. Die vom Grunde aus dicht über der Blattrosette sich verzweigenden Blütenstengel sind mit glockenförmigen, hängenden, 4 cm langen und 3—3½ cm im Durchmesser haltenden Blumen von schöner blauvioletter Farbe reich besetzt, die Petalen etwas zurückgebogen, der Griffel aus der Glocke hervorstehend, wodurch sich die botanische Bezeichnung „longistyla“ erklärt. Abgebildet in „Gardeners' Chronicle“ 1907, Vol. 42 pag. 194 Pt. 60

13231 **Celosia cristata nana magnifica.** ⊙ Eine prächtige neue Varietät. Die Blätter sind crotonartig gezeichnet und gefärbt die Farbe des Blütenstandes ist purpurrot. Der Kamm entwickelt sich etwas weniger stark, als es bei den anderen Cristata-Sorten der Fall ist, so dass die herrlich rot und grün schillernde Belaubung eine harmonische Umrahmung des Kammes bildet. Fast treu aus Samen Pt. 60

13232 **Cheiranthus annuus: Bismarck-Levkoje, reinweiss.** ⊙ Remontierende, bis 70 cm hohe Sommerlevkoje von kräftigem, pyramidenförmigem Bau, einen grossen Prozentsatz gefülltblühender Pflanzen hervorbringend. Blumen gross, reinweiss . . Pt. 50

No. Pf.

13233 **Cineraria hybrida grandiflora Matador.** ⊙ Diese neue Sorte „Matador" bringt in das Farbenspiel der Cinerarien eine darin noch nicht vertretene Farbe, ein leuchtendes Scharlachrot. Sie überstrahlt alle Tönungen dieser Pflanzengattung in unübertroffener Farbenpracht und kann rückhaltlos als eine Neuheit ersten Ranges bezeichnet werden Pt. 100

13234 **Clarkia elegans fl. pl. Brillant.** (Haage & Schmidt.) ⊙ Sehr distinkte neue Varietät dieser beliebten einjährigen Pflanze, von den in Kultur befindlichen Sorten durch bedeutend früheres Blühen und die auffallend schöne Färbung der Blumen wesentlich verschieden. Die letzteren sind dichtgefüllt und erstrahlen in einem prachtvoll leuchtenden Lachsscharlach, welches die Färbung der Clarkia elegans fl. pl. „Salmon Queen" an eindrucksvoller Wirkung weit übertrifft. Die Pflanzen werden etwa 60—70 cm hoch; die kräftigen langen Blütenstiele liefern ein wertvolles Bindematerial Pt. 60

13235 **Clarkia elegans fl. pl. Carmine Queen.** ⊙ Prächtige Varietät, ungefähr 50 cm hoch, mit gutgefüllten Blumen von leuchtender salmscharlach Farbe Pt. 50

13236 **Clarkia elegans fl. pl. chamois.** ⊙ Die Farbe der tadellos gefüllten Blumen ist, wenn diese im Aufblühen begriffen sind, chamois mit weiss; später geht sie in chamoisrosa über Pt. 50

13237 **Delphinium Consolida candelabrum fl. pl. brillantrosa.** ⊙ Prächtige, leuchtend reinrosa blühende Varietät des Zwerg-Levkojen-Rittersporn Pt. 60

13238 **Dianthus barbatus Scarlet Beauty.** ⊙ ♃ Eine tiefscharlachrote Schattierung der beliebten Bartnelken Pt. 100

13239 **Dianthus Caryophyllus fl. pl., Riesen-Chabaud-Nelke chamoisrosa.** ⊙ ♃ Diese allgemein beliebte Farbe, die sich für jeden Zweck verwenden lässt, reiht sich als eine willkommene Bereicherung in das Sortiment der im ersten Jahre blühenden Chabaud-Nelken ein . . . Pt. 60

13240 **Dianthus chinensis fl. pl. Tom Thumb Brillant.** ⊙ Die erste Varietät einer ganz niedrig. Klasse gefüllter Chineser-Nelken. Die Pflanzen werden nur 10—12 cm hoch und bringen kleine Dolden leuchtend dunkelscharlachroter Blumen . . . Pt. 60

13241 **Dianthus Heddewigii Graf Kerchove.** ⊙ **Rote Diadem-Nelke**, deren einzelne Blumenblätter dunkelblutrot und mit samtartig schwarzem, schildförmigem Fleck gezeichnet sind. Etwa 3/4 der aus Samen gezogenen Pflanzen fallen echt . . Pt. 70



13244. Dimorphotheca aurantiaca.

13242 **Dianthus Heddewigii fl. pl. Rosalinde.** ⊙ Auffallend schöne Heddewigs-Nelke. Blumen dichtgefüllt, beim Aufblühen zart fleischfarbigrosa, später in ein tieferes Rosa übergehend Pt. 50

13243 **Dianthus laciniatus fl. pl. Malmaison.** ⊙ Die gutgefüllten, gefransten Blumen zeigen sich in einem feurigen Malmaisonrosa mit Atlasglanz. Die 25 cm hohen Pflanzen bilden dichte Büsche starker, sich aufrecht tragender Stengel mit üppigem Blumenflor. Vorzüglich für Gruppen und Schnitt Pt. 50

13244 **Dimorphotheca aurantiaca.** (Haage & Schmidt.) ⊙ Seltene, auffallend schöne und ausserordentlich dankbar blühende Sommerblume aus Namaqualand, Südafrika, welche sich wegen ihrer leichten Kultur und ihrer herrlich gefärbten Blüten sicher schnell in allen Ländern einbürgern wird. Sie entwickelt sich zu vielverzweigten, mit Blüten gleichsam übersäten Büschen von 30—35 cm Höhe und 40—50 cm Breite. Die einzelnen margueriteähnlichen Blumen, welche sich frei über der hellgrünen Belaubung tragen, messen, wenn bei Sonnenschein voll geöffnet, 6½—8 cm im Durchmesser, und ihre Strahlenblüten erscheinen in einer wundervollen **dunkelgoldorange** Färbung mit Atlasglanz, von der sich die dunkelbraune, schwarzgesäumte Scheibe lebhaft abhebt. Für Gruppen und Einfassungen von intensiver Wirkung; die schöne, an Gazania splendens erinnernde Farbe der Blumen zeigt sich selbst dann noch, wenn diese sich schliessen. Nach im kalten Mistbeet erfolgter Aussaat an einen sonnigen Standort ins Freie ausgepflanzt, entwickeln die Sämlinge schon wenige Wochen später ihre Fülle von Blumen, und die Blütezeit ist eine lang andauernde. Diese Neuheit erhielt ein Wertzeugnis auf der Temple Show in London im Mai 1908 Pt. 80

13245 **Eschscholtzia californica The Mikado.** ⊙ Ganz neue, hervorragend schöne Farbe, das Resultat einer künstlichen Befruchtung der E. Mandarin und E. Karminkönig. Blumen leuchtend orangescharlach mit karmin Schein. Sehr effektvolle Sommerblume Pt. 100

13246 **Gloxinia hybrida grandiflora Circe.** (Haage & Schmidt.) ⊙ ♃ Diese Sorte gehört zur horizontalis-Klasse und zeichnet sich durch besonders gedrungenen Wuchs, sowie grossen Blütenreichtum aus. Die Blumen erscheinen auf straffen Stielen,

No. **Gloxinia hybrida grandiflora Circe:** Pf.
erreichen bis 10 cm im Durchmesser und sind am Rande leicht gewellt. Die Grundfarbe der Blumen ist weiss mit lasurblauem Anflug und reinweissem Rande; auffallend aber tritt auf dem unteren Blumenblatt eine scharfe purpurne, in violettblau verlaufende Zeichnung hervor, während der Schlund auf gelblichem Grunde rötlich punktiert und gestrichelt sich zeigt . Pt. 80

13247 **Gloxinia hybrida imperialis (Sinningia), Kaiser-Gloxinien,** ⊙ ♃ ⌂ **dunkelrot.** Pt. 80
13248 » » » **dunkelviolett** » 80
13249 » » » **rosa mit weissem Schlund** » 80
13250 » » » **leuchtend rot mit hellem Schlund** . . » 80
13251 » » » **reinweiss** » 80

Die bereits im vergangenen Jahre dem Handel in Mischung übergebenen Kreuzungen zwischen Sinningia Regina hybrida und den besten Gloxinien werden hiermit in den oben genannten getrennten Farben angeboten.



13244. Dimorphotheca aurantiaca, einzelne Blume.

13252 **Gypsophila elegans carminea.** ⊙ Karminrosa blühende Varietät der zum Schnitt so beliebten einjährigen Gypsophila, weit lebhafter in der Färbung als G. elegans rosea. Pt. 50

13253 **Lathyrus odoratus King Edward Spencer.** ⊙ Eine neue schöne Sorte der wohlriechenden Wicke mit ungewöhnlich grossen gewellten Blüten. Die Fahne ist $4\frac{1}{2}$—5 cm breit und leuchtend dunkelkarminscharlach; die Flügel, 3 cm breit und lang, sind von der gleichen schönen Färbung, jedoch auf der Rückseite karminrosa. Die einzelnen sehr langen Blumenstiele tragen in der Regel 3, oft 4 Blumen. Vorzügliches Bouquetmaterial Pt. (10 S.) 50

13254 **Lathyrus odoratus Mrs. Routzahn Spencer.** ⊙ Pflanze und Blume von gleichem Bau wie die vorstehend angebotene Sorte. Die Blüten sind chamois oder aprikosenfarben mit einem zartrosa Anflug, der sich nach den Rändern der Fahne und der Flügel verstärkt Pt. (10 S.) 50


13255 **Lathyrus odoratus Queen Victoria Spencer.** ⊙ Auch diese Sorte hat sehr grosse gewellte Blumen. Die Farbe ist dunkelprimelgelb mit rosa Anflug. Pt. (10 S.) 50

13256 **Linaria maroccana Gelber Prinz.** ⊙ Glänzend gelbblühende Varietät dieser beliebten einjährigen Sommerblume Pt. 50

13257 **Myosotis alpestris Tom Thumb.** ⊙ Ganz niedriges himmelblaues Säulenvergissmeinnicht. Es entstammt der Stricta-Klasse, wird aber kaum halb so hoch wie die früher eingeführten Sorten, während es im Bau diesen vollständig gleicht. Mit Vorteil zu Einfassungen und für kleine Beete zu verwenden Pt. 60



13234. Clarkia elegans fl. pl. „Brillant“.



13246. Gloxinia hybr. grandiflora Circe.

No. Pf.

13258 **Myosotis dissitiflora Maria.** ⊙ ♃ Weissblühende Abart von M. dissitiflora Elfriede, noch um 20 Tage früher blühend als die Stammform M. dissitiflora. Für Topfkultur während der Wintermonate vorzüglich geeignet Pt. 70

13259 **Myosotis Ruth Fischer.** ⊙ ♃ Wesentliche Verbesserung von Myosotis „Liebesstern", wie dieses vielseitig verwendbar, aber durch grössere und edler geformte Blumen vor der Stammsorte sich auszeichnend und dadurch die klare himmelblaue Farbe zu vollendet schöner Wirkung bringend. Die einzelnen Blüten haben meist einen Durchmesser von 1 cm. Ein vorzügliches Vergissmeinnicht für Topf- und Gruppenpflanzung, das beste, welches bisher existiert. Mit 90 % treu aus Samen Pt. 100

13260 **Nemesia compacta Feuerkönig.** ⊙ Blumen lebhaft feurigscharlachkarmesin, eine ausgezeichnete Färbung. Im übrigen sind die Merkmale eines gedrungenen Wuchses und reichen Blühens hervorzuheben . Pt. 100

13261 **Papaver Loreley.** ⊙ Einjähriger Mohn australischen Ursprungs, beachtenswert durch die liebliche Farbe seiner einfachen Blumen, ein zartes Lilarosa mit grossem, metallisch glänzendem, dunklem Fleck. Der Loreley-Mohn wird 50—60 cm hoch und hat breite, geschlitzte, graugrüne Blätter. Die Blüten halten 10—12 cm im Durchmesser. Dem Päonien-Mohn am nächsten stehend. Gut für Gruppen und Schnitt Pt. 60

13262 **Papaver paeoniflorum, weiss mit breitem rosa Rande.** ⊙ Eine einfachblühende Sorte, wie Papaver Danebrog, von welchem sie sich dadurch unterscheidet, dass die Blumenblätter halb von unten herauf reinweiss und oben mit einem breiten, leuchtendrosa Rand gezeichnet sind. Äusserst zarte Farbe Pt. 50

13263 **Papaver somniferum cardinale fl. pl., hellgelb.** ⊙ Gefüllter, halbhoher Kardinal-Mohn mit gefransten, leuchtend grünlichgelben Blumen Pt. 50

13264 **Petunia hybrida grandiflora fimbriata Juwel.** ⊙ Das Sortiment der grossblumigen, gefransten einfachen Petunien wird hiermit um eine neue Sorte vermehrt. Die Farbe der gefransten und gleichmässig gewellten Blumen ist reinweiss mit karmesinroten Adern durchzogen. Die Pflanzen sind mittelhoch, dabei kräftig und buschig gebaut. Pt. 60

13265 **Petunia hybrida grandiflora fimbriata Pepita.** ⊙ Eine weitere hübsche Varietät kündigt sich unter diesem Namen an. Den sehr fein- und starkgefransten Blumen ist eine dunkelkarmin in scharlach übergehende Färbung mit bald breiterem, bald schmalerem weissem Rand eigen. Zuweilen herrscht in den Blumen die weisse, zuweilen die rote Farbe vor, so dass sich in einer Anzahl Pflanzen dieser Sorte eine aparte Farbenvereinigung darstellt . Pt. 100

13266 **Petunia hybrida grandiflora König Eduard.** ⊙ Prachtvolle, grossblumige Petunie mit scheibenartig flachen, seitlich aufrechtstehenden Blumen. Bei letzteren bildet sich ein 6—8 cm im Durchmesser grosses, blendend weisses Zentrum, welches mit einem 2—3 cm breiten, scharf abgegrenzten, leuchtend purpurroten Rande eingefasst ist. Pt. 70

13267 **Petunia hybrida grandiflora, veilchenblau.** ⊙ Grossblumige Petunie mit leuchtend tiefsamtblauen Blumen. Für Balkons und Fenster von grossem Effekt . Pt. 75

13268 **Petunia hybrida Norma.** ⊙ Prächtige neue Sorte der kleinblumigen Petunien von mittelhohem, gedrungenem Wuchs. Sie bringt ihre reizenden blauen, weiss gesternten Blumen in grosser Masse den ganzen Sommer hindurch hervor und eignet sich besonders für Balkonausschmückung und Farbenbeete Pt. 70

13269 **Primula obconica gigantea fimbriata.** ⊙ ♃ ⊐> Das Charakteristische dieser neuen Sorte ist, dass die Einzelblüten schön und tief gefranst und so gross wie die besten Chineser-Primeln sind; die Färbung variiert in lila und rosa Tönen Pt. 80

13270 **Primula obconica gigantea oculata.** ⊙ ♃ ⊐> Gleich wie bei der geäugelten obconica grandiflora zeigen die Blumen dieser Neuheit, namentlich an kühlem Standort und beim Älterwerden, ein herrliches dunkles Auge, das teils braun gefärbt ist, teils eine ganz tiefe Schattierung der rosa oder lila Grundfarbe aufweist Pt. 80

13271 **Primula obconica grandiflora Feuerkönigin.** ⊙ ♃ ⊐> Die mittelgrossen, wohlgeformten, in runden Dolden stehenden Blumen erglänzen in einem leuchtenden Lachskarminrot, ähnlich der Farbe der Chineser-Primel „Defiance". Von allen rotblühenden Obconica-Varietäten ist diese die leuchtendste und schönste Pt. 80

13272 **Primula veris magnifica Triumph.** ♃ Hübsche Sammlung riesenblumiger, weissrandiger und gefranster Varietäten der Gartenprimel in den neuesten Formen und Farben . Pt. 60

13273 **Salvia splendens, Züricher Zwerg.** ⊙ ♃ ⊐> Von der im vergangenen Jahre als Pflanze in den Handel gekommenen niedrigen Salvia splendens Züricher Zwerg- wird nun Samen angeboten, aus welchem die Sämlinge ganz echt fallen. Züricher Zwerg- erreicht eine Höhe von nur 25 cm. Die leuchtend roten Blumen erscheinen in ebenso reicher Fülle wie an der Stammform . Pt. 60

13274 **Silene pendula compacta fl. pleno fliederblau.** ⊙ Eine neue schöne Silene von niedrigem Wuchs. Die Farbe ist ein leuchtendes lichtes Fliederblau. Die Blumen sind sehr gut gefällt. Pt. 50

13275 **Sinningia (Gloxinia) Regina Dr. Masters.** ⊙ ♃ ⌂ Eine Kreuzung zwischen Sinningia Regina hybrida und Gloxinia. Sie hat ein kräftiges, glänzend dunkelgrünes, schmiegsames Blatt mit grossen, scharfgezeichneten, silberweissen Adern und purpurroter Unterseite. Blumen lebhaft karminrosa mit weisspunktiertem Schlunde. Pt. 120

13276 **Tropaeolum majus nanum Queen of Tom Thumb, scharlachrosa.** ⊙ Blumen scharlachrosa. Belaubung weissbunt. Die Färbung der Blumen ist verschieden von allen anderen Tropaeolum. Pt. 100

13277 **Verbena hybrida compacta erecta Prinz Chamois.** ⊙ Die Blütendolden dieser stramm aufrechtwachsenden Verbene sind zart lachsgelb, rosig getuscht, eine unter den Verbenen noch nicht bekannte Farbe. Die Pflanzen bilden dichte Büsche von ca. 30 cm Höhe bei ungefähr gleichem oberem Durchmesser. Sowohl für Gruppen wie zur Topfkultur und zum Schneiden geeignet . Pt. 60

13278 **Verbena hybrida compacta lutescens.** (Haage & Schmidt.) ⊙ Niedrige Verbene mit aufrechten Blütenstielen und runden Dolden cremefarbener Blumen. Treu aus Samen . Pt. 60

No. Pf.

13279 **Verbena hybrida pumila Meteor.** (Haage & Schmid ⊙ Reizende Miniatur-Verbene, deren Pflanzen bei 25–30 cm Breite eine Höhe von nur 15–20 cm erreichen, und die sich durch ihre weithin leuchtenden dunkelscharlachroten Blumen von tadelloser Form vor den bisher bekannten Zwergsorten auszeichnet. Wegen des niedrigen und dabei gleichmässigen Wuchses ist diese Varietät vortrefflich für Teppichbeete und zu Einfassungen empfehlenswert . Pt. 70

13280 **Viola cornuta hybrida, rote und rosa Varietäten.** ⊙ ♃ Diese Mischung enthält nur rote und rosa Farbentöne, welche bis jetzt weder in dem Viola cornuta- noch in dem Viola tricolor maxima-Sortimente anzutreffen sind; sie variieren vom zartesten Rosa bis dunkelrosa und karminrot, und jede Blume ist mit weissem oder gelblichem Gesicht gezeichnet . Pt. 60



13278. Verbena hybr. compacta lutescens.



13279. Verbena hybr. pumila „Meteor".

13281 **Viola tricolor maxima compacta, himmelblau.** ⊙ ⊙ Wuchs niedrig, geschlossen und gedrungen, selbst den ganzen Sommer hindurch. Die Färbung der Blumen ist ein reines Himmelblau, fast ohne Auge. Die Blumen selbst sind etwas kleiner als die der gewöhnlichen Pensées; aber die Blütezeit dieser sehr reichblühenden Züchtung tritt früher ein als bei allen anderen . Pt. 50



13283. Viscaria oculata candida.

13282 **Viola tricolor maxima Raphael.** ⊙ ⊙ Eine Auswahl besonders schöner Bugnot-Stiefmütterchen. Die Blumen sind 5–6 cm im Durchmesser und von edelster Form. Als Grundfarbe zeigen sie meist ein lichtes Heliblau; die drei unteren Petalen tragen dunkelviolette Flecken, die nach dem Rande zu in feinen Adern auslaufen. Die oberen Blumenblätter sind meist nicht gefleckt, sondern von feinen, strahlenartigen, dunklen Linien durchzogen. Die zum Teil gekräuselten Blüten sitzen auf straffen Stielen Pt. 100

13283 **Viscaria oculata candida.** (Haage & Schmidt.) ⊙ Weissblühende Annuellen, deren Blumen sich zur Binderei eignen, sind stets erwünscht, und so wird sich die hier angebotene neue Varietät des „Lichtröschens" mit ihren reinweissen Blumen unter den harten Sommergewächsen gewiss einen dauernden Platz sichern. Die 40—50 cm hohen und fast ebenso breiten Pflanzen blühen äusserst dankbar während des ganzen Sommers. Die einzelnen Blumen sind im Durchmesser $4^{1}/_{2}$ bis 5 cm gross und vom reinsten Weiss. Auch zur Topfkultur sind die Viscarien vorteilhaft zu verwenden . Pt. 60

13284 **Zinnia elegans hybrida.** ⊙ Hervorgegangen aus einer Kreuzung zwischen Z. elegans und Z. Haageana hybrida, gleicht diese Zinnia in Wuchs, Belaubung und Grösse der Blumen der ersteren, während sie die Färbung der Blumen, nur in noch grösserer Schönheit, von Z. Haageana hybrida hat. Die Blumen sind zweifarbig, manchmal dreifarbig, ähnlich in Zeichnung und Nüancen den Gaillardia; bald ist es gelb mit rotbraun, bald weiss mit purpurn oder scharlach mit dunkelbraun, woraus Färbung und Zeichnung zusammengesetzt sind . Pt. 60

Gemüse-Neuheiten.

No. Pf.

13285 **Blätterkohl Coleus-Excelsior.** Interessanter und wertvoller, neuer Zierkohl mit prächtigen, coleusartig gefärbten, krausen und geschlitzten Blättern in reizenden Schattierungen von weiss und rosa, mit orange- und aprikosenfarbenen Panaschierungen bis zum tiefsten Violettblau. Die Pflanzen sind vollständig winterhart und eignen sich vorzüglich zur Ausschmückung von Vorgärten und Gartenanlagen während des Winters . Pt. 80

13286 **Kopfsalat Graf Zeppelin.** Der erste wirklich grossköpfige Salat für den Hochsommer. Hervorgegangen aus dem „Merveille", besitzt er dessen ausserordentliche Zartheit und Widerstandsfähigkeit. In der Farbe gleicht er dem braunen „Trotzkopf", ist also dunkelgrün und rotbraun gerandet, übertrifft diesen jedoch an Grösse. Sobald die Verbrauchsfähigkeit von „Trotzkopf" zu Ende geht, setzt „Graf Zeppelin" ein; er wird etwa 3 Wochen später fertig als „Trotzkopf". Er schliesst sich ausgezeichnet und ist bei grosser Zartheit und festem Kopfe von vollendet schöner Form Pt. 50

13287 **Kopfsalat Rheingold.** Ein durch seine leuchtend reingoldgelbe Färbung sich auszeichnender Kopfsalat, der mit „Maikönig" verbrauchsfertig wird. Durch das verlockende Äussere wird er sich bald die Gunst des Marktgärtners erwerben Pt. 50

13288 **Kraut, Erstling, allerfrühestes weisses kleines spitzes.** Ganz vorzügliches, feinrippiges Weisskraut von delikatem Geschmack. Die früheste von allen bis jetzt bekannten Sorten und eine Neuheit, die sich von selbst empfiehlt und bei allen Liebhabern eines frühen, sehr feinen Spitzkrautes schnell einbürgern wird Pt. 50

13289 **Liebesapfel (Tomate) Fürst Borghese.** Die eierpflaumengrossen, scharlachroten, in einer merkwürdigen Spitze auslaufenden Früchte sind zu grossen Trauben vereint, die häufig ein Gewicht von mehreren Kilo erreichen. Die Frucht ist fest und vollfleischig, ebenso verwendbar zu Salat und Sauce wie zum Einkochen Pt. 60

13290 **Liebesapfel (Tomate) Ideal.** Reichtragende, frühe Tomate mit ziemlich grossen, runden, glänzendroten Früchten vom feinsten Geschmack Pt. 50

13291 **Markerbse Goldkönig.** Neue, 1,25 m hohe, goldgelbschotige Markerbse von gesundem kräftigem Wachstum und mit tiefgrüner Belaubung. Schoten tief goldgelb mit einem scharf markierten, dunkelgrünen Längsstrich an der Schotennaht, 8–10 süsse Erbsen enthaltend. Erstklassige Tafelerbse Pt. 80

13292 **Melone, weisse Kletter-.** Die glatten, länglichovalen Früchte, auf deren dünner Schale strichartige Korkbildungen nur leicht angedeutet erscheinen, sind aussen und innen weiss und haben ein feines, schmelzendes, zuckerreiches Fleisch von feinem Aroma. Der Wuchs der weissen Klettermelone ist ungemein kräftig Pt. 70

13293 **Radies Herkules, dunkelrosenrotes Treib-.** Neues Riesen-Radies von länglicher Form und dunkelrosenroter Farbe, an Grösse das Würzburger Radies noch übertreffend. Sehr zartfleischig und sich lange haltend Pt. 50

13294 **Radies Riesen-Butter-, scharlachrotes kurzlaubiges Treib-.** Von vollkommener, schöner, runder Form und mit feiner Wurzel, erreicht „Riesen-Butter-" bei zartem, schmelzendem Fleisch eine enorme Grösse. Radieschen bis zu 00 Gramm Gewicht sind hiervon keine Seltenheit. Diese Neuheit ist durch sorgfältige Zuchtwahl aus dem bekannten Würzburger Riesen-Radies gewonnen und hat vor dieser Sorte, abgesehen von der vollendet schönen Form, noch den Vorteil kurzer Belaubung voraus, was ihr als Treibradies eine erste Stelle sichert Pt. 50

13295 **Radies, rundes karminrotes mit weissem Knollenende.** Ein Marktradies ersten Ranges von grosser Regelmässigkeit in Form und von schönem Äussern. Die Knollen sind tadellos rund; die Färbung ist lebhaft karmin, die des Knollenendes weiss . Pt. 60

13296 **Stangenbohne, Gloria-Wachs-, ohne Fäden mit weissen Bohnen.** Empfohlen als die beste aller Wachsbohnensorten. Schoten sehr lang, rund, fleischig, gänzlich frei von Fäden. Reichtragend, frühzeitig, gute Konservenbohne Pt. 70

13297 **Stangenbohne, Riesen-Zeppelin.** Sehr reichtragende Bohne von kräftigem Wachstum und sparsamer Belaubung, so dass trotz der grossen Zahl und Schwere der Schoten die Belastung der Stangen eine mässige ist. Die Schoten erreichen bei grosser Breite und fleischiger Dicke eine Länge von 32 cm Pt. 60

13298 **Stangenbohne, Riesen-Zucker-Perl-, ohne Fäden mit weissen Bohnen.** Bedeutende Verbesserung der Zucker-Perl-Bohne, welche sie durch ihre um die Hälfte längeren Schoten weit übertrifft 100 g 40

13299 **Stangenbohne, Telegraph-, ohne Fäden mit weissen Bohnen.** Frühe, ungemein reichtragende Sorte mit sehr langen, dünnen, feinen, vollständig fadenlosen Schoten 100 g 40

13300 **Stangenbohne, volltragende Büschel-Perl-.** In Höhe und Wuchs der alten Sorte Zucker-Perl- ohne Fäden gleichend, unterscheidet sich diese neue Sorte durch auffallend dünne, zartere, grüne Schoten und länglicheres, flacheres Korn. Die fast geraden Schoten sind bis 14 cm lang, jedoch nicht völlig fadenlos. Tief unten beginnend, bis in die Spitze hinauf, sind die Pflanzen dicht mit Fruchtzweigen behangen, von denen jeder 8–10 Schoten trägt. Diese Ergiebigkeit wird von keiner bis jetzt bekannten Stangenbohne erreicht . Pt. 50

13301 **Treibgurke Deutscher Sieger.** Neue Treibsorte von erstaunlicher Fruchtbarkeit. Früchte schlank, dunkelgrün, am unteren Ende hellgestreift Pt. 70

13302 **Treibgurke Vorbote.** Eine Kreuzung zwischen Noas Treib- und Hampels Juwel von Koppitz, eine wirklich gute, allerfrüheste Wirtschaftsgurke. Ertragsfähigkeit Monate lang anhaltend. Früchte von handlicher Form, grün gestreift, ca. ½ m lang, mittelstark, lange haltbar und fast kernlos. Gleich gut zu Salat wie zum Einmachen Pt. 60

13303 **Zwiebel, allerfrüheste weisse Frühlings-.** Die glänzend silberweissen Zwiebeln erreichen schon Mitte Mai in gutem Boden bis Gänseeigrösse und sind von vorzüglichem, frischem, kräftigem Geschmack. Die Aussaat geschieht im Monat August; im Oktober werden die Sämlinge auf das Beet gepflanzt, wo sie ohne jeglichen Schutz überwintern; im Frühjahr vollzieht sich dann die Ernte Pt. 60

13304 **Zwiebel Eisenkopf.** Diese Zwiebel ist dunkelgelb mehr plattrund und noch grösser als die Zittauer Riesen-, von hervorragender Festigkeit und mit zartem, feinem Fleisch, früh reifend und dabei haltbar bis zum Frühjahr. Die neue Sorte „Eisenkopf" bildet sich aus Steckzwiebeln ungewöhnlich schnell aus, ohne dass auch nur eine Zwiebel dabei in Samen schiesst Pt. 50



Dimorphotheca aurantiaca
(ca. 1/3 nat. Gr.)

Pflanzen-Verzeichnis.

Catalogue de plantes.

Blumenzwiebeln und Knollen-Gewächse.

Plantes bulbeuses et tubéreuses.

Gladiolus gandavensis hybridus.

a = früh, *b* = mittelfrüh, *c* = halbspät, *d* = spät.
a = les plus hâtives, *b* = mi-hâtives, *c* = mi-tardives, *d* = tardives.

☛ Ein spezielles Verzeichnis mit genauer Farbenbeschreibung unseres Gladiolen-Sortiments steht Liebhabern kostenlos zu Diensten. — Un catalogue spécial descriptif de notre collection de Glaïeuls est à la disposition des amateurs.

Weisse und Weissgrundige — hybrides blancs et fonds blancs.

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
503a	Adalia	5 —	— 60
10b	Adelina	3 50	— 40
15a	Alabaster	7 —	— 80
36a	Alagunde	2 50	— 30
21b	Alcindor	7 —	— 80
3a	Amalia	7 —	— 80
502a	Andromache	7 —	— 80
94b	Andromeda	4 —	— 50
13a	Ariadne	3 50	— 40
31b	Barbara	3 50	— 40
505b	Barletta	2 50	— 30
33b	Bellis	10 —	1 20
506a	Bellona	5 —	— 60
74a	Calypso	5 —	— 60
90a	Camilla	3 50	— 40
71a	Carola	5 —	— 60
64b	Cherub	4 50	— 50
53b	Chloris	4 —	— 50
111a	Delila	4 —	— 50
95a	Diadem	5 —	— 60
148b	Florentine	4 —	— 50
160b	Francesca	3 50	— 40
141b	Frau Beyrodt	7 —	— 80
158b	Frau Marie Schmidt	2 50	— 30
313a	Hermine	3 50	— 40
207a	Johanna	4 —	— 50
203a	Irene	4 —	— 50
199a	Iris	5 —	— 60
352b	Isis	3 50	— 40
50b	Karl Wagner 100 St. 4 —,	— 50	— 10
49a	Klara	4 —	— 50
213b	Kunigunde	5 —	— 60
260b	Mabel	3 50	— 40
256b	Mad. de Vatry	— 75	— 10
397a	Maja	3 50	— 40
295b	Melissa	4 —	— 50
265b	Nathalie	2 50	— 30
267a	Niobe	3 50	— 40
398a	Nora	4 —	— 50
322b	Pauline Lucca	5 —	— 60
536b	Silvretta	4 —	— 50
540d	**WeisseDame,** reinweiss — **Dame blanche,** blanc pur	12 —	1 50

Gelbe und Gelbgrundige — hybrides jaunes et fonds jaunes.

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
26a	Abigail	3 50	— 40
20b	Adonis	3 50	— 40
498a	Alida	5 —	— 60
25b	Anakreon	7 —	— 80
9a	Aramis	2 50	— 30
29a	Artemis	3 50	— 40
30c	Balbina	2 50	— 30
67b	Belisar 100 St. 4 —,	— 50	— 10
37a	Bernhildis	5 —	— 60
39a	Belsazar	7 —	— 80
45b	Calendulaceus	— 75	— 10
48c	Canari 100 St. 4 —,	— 50	— 10
85a	Canopus	3 50	— 40
519b	Edgar	4 —	— 50
42b	Egelind	5 —	— 60
137b	Erika	7 —	— 80
187a	Eros	5 —	— 60
521a	Etelka	4 —	— 50
221a	Fidelia	2 50	— 30
156b	Franklin	3 50	— 40
251a	Frigga	5 —	— 60
176a	Gerold	3 50	— 40
305a	Gessler	5 —	— 60
523b	Gismonda	5 —	— 60
173a	Goethe	5 —	— 60
214a	Hesione	2 50	— 30
524a	Hidalgo	3 50	— 40
175a	Hilda	3 50	— 40
209b	Isabella	5 —	— 60
47c	Karolina	4 —	— 50
201a	Klymene 100 St. 6 —,	— 75	— 10
68b	Kroesus	5 —	— 60
226b	Leucothoe	3 50	— 40
230c	Lucrezia 100 St. 12 —,	1 50	— 20
280a	**Mathilde**	7 —	— 80
414b	Safran	— 75	— 10
408b	Solfatare 100 St. 4 —,	— 50	— 10
407a	Stella	4 —	— 50
479a	Teutonia	2 50	— 30

Rosenrote und Rosagrundige — hybrides roses et fonds roses.

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
32b	Alexander	3 50	— 40
66a	Antigonus	2 50	— 30
1150b	**America,** fleischfarbig-rosa — rose carné	3 50	— 40
43b	Buteo	2 50	— 30
103a	Delphin	3 50	— 40
104b	Demetrius	4 50	— 50
118b	Egeria	5 —	— 60
126b	Erminga	9 —	1 —
169a	Figaro	2 50	— 30
159b	Gotelind	7 —	— 80
525a	Hilmar	3 50	— 40
191a	Hispania	3 50	— 40
170a	Julie 100 St. 15 —,	1 80	— 20
528b	Justina	5 —	— 60
527a	Jutta	2 50	— 30
217b	Lady Bridport	2 50	— 30
240c	Lucinda	3 50	— 40
255b	Mad. de Sevigné 100 St. 4 —,	— 50	— 10
274a	» Vilmorin	1 50	— 20
275b	Madlle. Fanny Rouget	— 75	— 10
287b	Merkur	3 50	— 40
284a	Morel	3 50	— 40
445b	Nymphe	4 —	— 50
347b	Ossian	4 —	— 50
384a	Preziosa	3 50	— 40
362a	Prince Impérial	2 —	— 25
383b	Prof. Dr. Reichenbach	1 50	— 20
394b	Regalia	4 —	— 50
315b	Rosalinde	3 50	— 40
400a	Salome	2 50	— 30
430a	Titania	4 —	— 50
419a	Tortola	9 —	1 —

Karmin- u. Karmesinrote — hybrides carmins et cramoisis.

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
119a	Caecilia	2 50	— 30
63b	Cassiopeia	5 —	— 60
62c	Comtesse Paul de Ségur	— 75	— 10

DEUTSCHE GARTENBAU-BIBLIOTHEK E.V. BERLIN

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
184*a*	Hektor	4 —	— 50
529*a*	Kasimir	3 50	— 40
263*a*	Keteleer	— 75	— 10
357*a*	Pegasus	5 —	— 60
363*b*	Ringolf	4 —	— 50
409*b*	Stephenson 100 St. 4 —,	— 50	— 10
480*a*	Walter Scott	2 50	— 30

Lachs- und Orangerote — hybrides fonds saumoné et orange.

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
52*a*	Ajax	3 50	— 40
27*b*	Alcibiades	3 50	— 40
535*a*	**Brillant,** hell-orangerosa, riesige Blütenrispen — rose orangé clair, épi très long	4 —	— 50
153*b*	Fides	4 —	— 50
150*a*	Fulton	7 —	— 80
164*a*	Geh. Kommerzienrat H. Gruson	12 —	1 50
219*a*	Leander	7 —	— 80
288*c*	Minotaur	2 50	— 30
308*b*	Monarch	2 50	— 30
1012*b*	Mrs. Francis King	4 —	— 50
533*a*	Ontario	5 —	— 60
364*a*	Reginald	4 —	— 50
301*b*	Rosalie	3 50	— 40
425*b*	Seneca	3 50	— 40

Hellscharlachrote — hybrides écarlate clair.

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
65*b*	Agathe 100 St. 4 —,	— 50	— 10
23*b*	Ariel	10 —	1 20

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf
91*a*	Baldur	12 —	1 50
44*a*	**Brenchleyensis** 100 St. 5 —,	— 60	— 10
105*a*	Daedalus	3 50	— 40
139*a*	Elfrida	4 —	— 50
531*a*	Lionel	3 50	— 40
530*a*	Loango	4 —	— 50
236*b*	Macbeth	2 50	— 30
283*b*	Meyerbeer	4 —	— 50
534*a*	Orlando	5 —	— 60
379*a*	Pentaur	3 50	— 40
378*b*	Procyon	3 50	— 40
388*a*	Redmond	3 50	— 40
410*a*	Scipio	2 50	— 30
405*a*	Scott	4 50	— 50
428*c*	Serapis	3 50	— 40
450*b*	Victor Verdier	2 50	— 30
492*a*	Vincent 100 St. 20 —,	2 50	— 30
448*b*	Virginia	7 —	— 80
467*b*	Xenophon	4 —	— 50

Dunkelscharlachrote — hybrides écarlate foncé.

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
97*a*	Botho	5 —	— 60
55*b*	Brennus	5 —	— 60
189*a*	Hannibal	3 50	— 40
174*b*	H. Kalkmann	9 —	1 —
276*b*	Nonpareil	3 50	— 40
393*b*	Periander	4 —	— 50
350*b*	Phineus	5 —	— 60
381*a*	Pygmalion	2 50	— 30
337*b*	Pythagoras	5 —	— 60
422*b*	Sarah	2 50	— 30
428*b*	Thyra	7 —	— 80
458*b*	Wega	3 50	— 40

Amarant- und Dunkelrote — hybrides fonds rouge et amarante.

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
121*a*	Emin Pascha	7 —	— 80
210*b*	Kobold	7 —	— 80
374*a*	Phidias	3 50	— 40
335*a*	Pompejus	3 50	— 40
466*b*	Yvo	4 —	— 50

Lilafarbige — hybrides lilas.

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
136*a*	Esmeralda	7 —	— 80
151*b*	Faustine	7 —	— 80
144*b*	Frau Valerie Ziegler	5 —	— 60
249*b*	Freya	7 —	— 80
320*a*	Leopold	7 —	— 80
354*b*	Palmyra	4 —	— 50
372*a*	Phaedra	4 —	— 50
411*b*	Selinde	7 —	— 80
432*a*	Theodora	2 50	— 30
494*a*	Tokio	5 —	— 60
438*a*	Uarda	5 —	— 60

Violette und Violett geflammte — hybrides violets.

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
342*b*	Mimosa	7 —	— 80
387*b*	Pluto	7 —	— 80
339*a*	Präsident Meyer	7 —	— 80
373*b*	Rasmar	10 —	1 20
390*b*	Rubens	5 —	— 60
429*b*	Triumph v. Sédan	2 50	— 30

Gladiolus gandavensis-Hybriden in Mischungen.

Glaïeuls hybrides de gandavensis en mélange.

			10 St. les dix M. Pf.
Sämlinge von den vorzüglichsten Sorten in ausserordentlicher Farbenmannigfaltigkeit — semis des meilleures variétés en très beau mélange			
blühbare Zwiebeln — bulbes de force à fleurir	1000 St. 40 —;	100 St. 4 50;	— 50
stärkere Zwiebeln — bulbes plus forts	1000 » 50 —;	100 » 6 —;	— 70
extra starke Zwiebeln — extra forts		100 » 10 —;	1 20
Weisse und weissgrundige Sorten in Mischung — hybrides blancs et fonds blancs en mélange		100 » 9 —;	1 —
Rosenrote Sorten in Mischung — hybrides roses et fonds roses en mélange		100 » 9 —;	1 —
Hoch- und dunkelrote Sorten in Mischung — hybrides rouge vif et fonds rouges en mélange		100 » 10 —;	1 20
Lila und violette Sorten in Mischung — hybr. lilas et violets en mélange		100 » 12 —;	1 40
Gelbe und **gelbgrundige** Sorten in Mischung — hybrides jaunes et fonds jaunes en mélange		100 » 9 —;	1 —
Sämlinge, neueste, Prachtmischung allerersten Ranges — semis en mélange magnifique		100 » 15 —;	1 60

Die vorstehende Prachtmischung können wir allen Gladiolenfreunden aufs wärmste empfehlen; es kommen darin nur Blumen ersten Ranges vor, die ohne Ausnahme den feinsten Sortimentssorten gleichstehen. — Nous pouvons recommander chaleureusement à tous les amateurs de Glaïeuls ce mélange de semis nouveaux, qui ne contient que des variétés de premier rang.

Gladiolus gandavensis hybridus. — Glaïeuls hybrides de Gand.

Sortimente nach unserer Wahl. — Collections à notre choix.

	M.Pf.
Ein Sortiment von 10 Sorten — collection de 10 variétés	1 —, 1,50, 2 — bis 3 —
» » » 10 » bessere Auswahl — collection de 10 var., meilleur choix	3,50, 6 — » 8 —
» » » 25 » — collection de 25 variétés	2,50, 4 — » 6 —
» » » 25 » bessere Auswahl — collection de 25 var., meilleur choix	7,50, 10 — » 15 —
» » » 50 » — collection de 50 variétés	8 —, 12 — » 20 —
» » » 50 » bessere Auswahl — collection de 50 var., meilleur choix	25 — » 30 —

Grossfleckige Gladiolen — Gladiolus Lemoinei hybridus.

Weisse und Weissgrundige — hybrides blancs et fonds blancs.

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
702	Annita	3 50	— 40
774	Fiametta	3 50	— 40
739	Florence	7 —	— 80
694	Ilona	3 50	— 40
761	Kriemhilde	5 —	— 60
808	Lamarck	5 —	— 60
765	Marie Lemoine 100 St. 4 —,	— 50	— 10
86?	Sigbalda	7 —	— 80
941	Valentin	4 —	— 50

Gelbe und Gelbgrundige — hybrides jaunes et fonds jaunes.

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
567	Agosta	2 50	— 30
754	Alsace	5 —	— 60
654	Amelia	5 —	— 60
574	Armida	4 —	— 50
596	Artos	4 —	— 50
615	Canova	3 50	— 40
743	Emmely	— 50	— 10
760	Iphigenia	4 —	— 50
762	Kant	— 60	— 10
756	Libella	2 50	— 30
795	Mad. Lemoinier	5 —	— 60
875	Melitta	5 —	— 60
822	Messaline	4 —	— 50
814	Nansen	3 —	— 40
819	Nerine	— 50	— 10
772	Norlind	9 —	1 —
826	Odala	4 —	— 50

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
840	Olivia	2 —	— 25
837	Prinz Heinrich	7 —	— 80
853	Ruth	2 50	— 30

Rosenrote und Rosagrundige — hybrides roses et fonds roses.

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
813	Cyrius	2 —	— 25
737	Dora	— 50	— 10
785	Ingeborg	4 —	— 50
877	Leontine	5 —	— 60
928	Lucena	3 50	— 40
771	Maggie	5 —	— 60
777	Minister von Lucius	5 —	— 60
811	Nyassa	4 —	— 50
850	v. Roon	5 —	— 60
922	Thusnelda	5 —	— 60
926	Trojan	3 50	— 40

Lila, Graue und Violette — hybrides lilas, gris et violets.

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
613	Acis	2 50	— 30
554	Ada	2 50	— 30
707	Alfred	— 60	— 10
675	Atalanta	3 50	— 40
722	Blücher	2 50	— 30
555	Circe	2 50	— 30
712	Dianella	2 —	— 25

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
741	Dr. Nachtigal 100 St. 4 —,	— 50	— 10
614	Formosa	5 —	— 60
864	Guido	3 50	— 40
748	Gudrun	5 —	— 60
770	Moralda	5 —	— 60
873	Werner	3 50	— 40

Karmin-, Purpur- u. Amarantrote — hybrides carmins, pourpres et amarantes.

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
568	Albert	2 50	— 30
643	Barra	3 50	— 40
909	Franklin	2 50	— 30
779	Gambetta	5 —	— 60
633	Hydra	5 —	— 60
769	Lenné	3 50	— 40

Lachs-, Kupfer- und Scharlachrote — hybrides saumonés et écarlates.

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
763	Duguesclin	3 50	— 40
752	Herder	9 —	1 —
686	Iduna	5 —	— 60
732	Kurt	2 —	— 25
930	Orondatus	3 50	— 40
858	Sirius	5 —	— 60
870	Stanley	5 —	— 60

Neuere und blaublühende Sorten — variétés nouvelles et à fleurs bleuâtres:

No.		Stück — pièce M. Pf.
560	**Adeline Patti,** rötlich rahmweiss, kirschrot gefleckt — crème rosé, maculé cerise	— 80
601	**Arménien,** helllila, violett gefleckt — lilas clair, maculé violet	1 —
618	**Baron Joseph Hulot,** bischofsviolett — violet foncé . . . 10 St. 4 —,	— 50
559	**Belle Alliance,** zartlila, schwarzviolette Fl. auf schwefelgelb — lilas tendre, mac. violet noir et soufre	— 80
564	**Claude Moret,** violett, u. P. karmesin — violacé, div. inf. cramoisies . . . 10 St. 4 —,	— 50
577	**Explorateur Andrée,** weisslichlila, indigo gefleckt — blanc lilacé, mac. indigo violacé	1 20
579	**General de Nansouty,** violett, braun und gelb gefleckt – violet maculé brun et jaune	1 20
603	**Kronstadt,** bläulichlila, violett geflammt, karmesin gefleckt mit dunkelviolettem Rand — lilas bleuâtre, flagellé violet, maculé cramoisi, bordé violet sombre	— 80
586	**Mad. Desbordes-Valmore,** weiss mit lachsfarben Anflug, weinrot gefleckt — blanc saumoné, maculé garance	1 20
584	**Micromégas,** blauviolett, dunkelblau gefleckt — violet bleu, maculé bleu foncé	1 50
592	**Nébuleuse,** lila geadert, blau gefleckt — lilas veiné, maculé bleu . . . 10 St. 7 —,	— 80
595	**Tombouctou,** dunkelviolettblau, schwarzblau gefleckt — bleu foncé violacé, maculé bleu noir . . . 10 St. 8 —,	1 —
599	**Voie lactée,** weiss mit lila Rändern, schwarzviolett gefleckt — blanc à bords lilacés, maculé violet noir	1 20

	10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
Sämlinge der Lemoineschen Hybriden, die sich durch ihre grossen Flecken auszeichnen — semis de la race introduite par M. Lemoine, se distinguant des autres Glaïeuls par les grandes macules . 1000 St. 40 —, 100 St. 4,50,	— 50	— 10
Sämlinge von blaublühenden Lemoineschen Hybriden in bester Mischung — semis de variétés à fleurs bleuâtres en mélange	3 —	— 40
10 Sorten Lemoinei-Hybriden — 10 var. avec noms, hybrides de Lemoine . 1 — bis 2,50,	— —	— —
25 » » » — 25 » » » » » » . 3 — » 6 —,	— —	— —

Gladiolus hybridus Childsii, mit grossen, schön gefleckten Blumen, ähnlich denen der Gl. hybr. Nanceianus, jedoch von aufrechtem Wuchs, prachtvolle Mischung — mélange superbe de var. à grandes fleurs . . . 1000 St. 50 —, 100 St. 6 —,	— 70	— 10
10 Sorten Childsii-Hybriden — 10 var. avec noms de Childs . . . 3,50,	— —	— —

Gladiolus hybridus Nanceianus.

Prachtvolle Klasse, mit weit geöffneten, 15 cm grossen Blumen und reizend punktierten Flecken — Belle classe de Glaïeuls à fleurs bien ouvertes et d'une grandeur énorme, mesurant 15 centim. de diamètre.

No.		Stück — pièce M. Pf.
1017	**Abbé Roucourt,** karmesin — cramoisi	— 80
1018	**Anthologie,** karminrosa — rose carminé	1 —
1051	**Ch. de Bosschere,** violettrosa — rose violacé	— 80
1046	**Colonel Dodds,** mennigrot — rouge minium	1 —
1019	**Dr. Zacharias,** orange	— 80
1021	**Eugène Rambert,** schieferviolett — violet ardoisé	— 80
1031	**Georges Frick,** karmesin — cramoisi	— 80
1040	**George Paul,** karmesin — cramoisi	1 —
1034	**Gust. Grünerwald,** zinnober — vermillon	— 80
1032	**Harry Veitch,** kastanienrot — rouge marron	— 80
1038	**James H. Veitch,** hellrot — rouge clair	— 80
1033	**Le grand Carnot,** orangescharlach — orange écarlate	1 50
1035	**Masséna,** rosa — rose	1 —
992	**M. Hardy,** kirschrot — cerise	— 60
1022	**M. Laforcade,** lachsziegelrot — saumon brique	— 50
1041	**Pacha,** orangerot — orange 10 St. 2,50,	— 30
991	**Président Carnot,** kirschrot — cerise satiné	1 —
1045	**Président Chandon,** zinnoberrot — vermillon	— 80
1025	**Rosamonde,** lachsrosa — rose saumoné	1 —
1043	**Tamerlan,** zinnober — vermillon	1 —
1053	**Wilhelm II.,** lachsrot — rouge saumoné 10 St. 3,50,	— 40



Gladiolus hybr. Nanceianus.

No.		Stück — pièce M. Pf.
1037	**W. Watson,** zartrosa — rose tendre	1 —
	Prachtmischung — beau mélange 1000 St. 50 —, 100 St. 6 —, 10 St. — 70,	— 10
	Ein Sortiment von 5 Sorten — collection de 5 variétés 3 —,	— —
	Ein Sortiment von 10 Sorten — collection de 10 variétés 4 —,	— —

1162 **Gladiolus princeps,** die grösstblumige aller Gladiolen; Blumen leuchtend scharlach mit weissen Flecken, 15—16 cm im Durchmesser, sehr schön — nouv., à fleurs énormes de 15 à 16 centim. de diamètre, d'un écarlate brillant à macules blanches; très beau . . . 10 Stück 6 —, Stück — pièce M. Pf. — 75

Gladiolus-Species.

	Stück — pièce	M. Pf.
dracocephalus luteus	10 St. 2,50,	— 30
floribundus	10 » 1,50,	— 20
hybridus aspersus, gelb — jaune	10 » 3 —,	— 40
» aspersus, rot — rouge	10 » 1 —,	— 15
primulinus, neu — nouv.		5 —
psittacinus	10 St. 2,50,	— 30
Saundersii	10 » 4 —,	— 50
tubispathus	10 » 10 —,	1 20

Gesneriaceen. — Gesnériacées.

Nicht knollenartige Sorten wie Cyrtodeira etc. siehe unter Warmhauspflanzen.
Pour les espèces non tuberculeuses p. e. Cyrtodeira etc. voyez Plantes de serre chaude.

Achimenes:

No.		No.		No.		No.	
1	Admiration.	25	**grandiflora.**	43	Lady Littleton.	53	longiflora rosea.
2	Alexandra.	26	grandiflora fl. pl.	44	longiflora.	54	Loveliness.
3	Aurora.	29	Haageana.	45	» Adèle de la Haute.	59	Masterpiece.
4	autumnalis.	30	Harry Williams.	47	» alba Dr. Hopf.	65	pulcherrima.
7	Boeckmannii rubida.	31	hirsuta magnifica.	48	» » Margarita.	66	purpurea elegans.
11	Cassiope.	32	» splendens.	49	» » maxima.	67	pygmaea.
14	Dazzle.	33	Hofgärtner Wendschuch.	50	» Celestial.	72	reticulata.
19	Escheriana.	36	ignescens (Guthnickia).	51	» Cherub.	73	rosea magnifica.
20	Feuerkönig.			52	» Oberon.	74	Rose Queen.
23	Gem.					79	Trevirana rosea.

	M. Pf.
Einzelne Sorten je 3 Knöllchen — chaque variété séparée, par 3 rhizomes	— 30
10 Sorten je 3 Knöllchen unserer Wahl — 10 var. à notre choix 3 rhizomes de chaque	2 —
20 Sorten je 3 Knöllchen unserer Wahl — 20 var. à notre choix 3 rhizomes de chaque	4 —
Mischung — mélange 100 Knöllchen 2 — — 100 rhizomes 2 —, 10 Knöllchen	— 25

Achimenes metallica, vide Cyrtodeira.

	Stück — pièce	M. Pf.
Biglandularia, vide Rosanowia.		
Diastema pictum	10 St. 1,80,	— 20
Dircaea vide Gesneria.		
Dolichodeira tubiflora	10 St. 2,50,	— 30
Drymonia punctata	10 » 6 —,	— 75
Eucadonia Ehrenbergii (Mandirola lanata)		— 80



Gloxinia hybrida.

Stück — pièce M.Pf.

Eucadonia naegelioides Diane — 80
Gesneria allagophylla — 60
» **exoniensis** 1 50
» macrantha (**Dircaea cardinalis**) 10 St. 2,50, — 30
» rutilans — 75
» robusta perfecta vide Naegelia hybrida.

Gloxinia hybrida:

Brillant, karminscharlach — écarlate carminé 10 St. 3 —, — 35
coelestina, hellblau — bleu . . 10 » 3,50, — 40
Coquette, dreifarbig, gelbschlundig — tricolore, à gorge jaune . . 10 St. 3,50, — 40
crispa Meteor, karminscharlach mit weissem Schlund, Rand gewellt — écarlate carminé à gorge blanche, bord ondulé 10 St. 5 —, — 60
Défiance, scharlach — écarlate 10 » 3,50, — 40
erecta coccinea 10 » 2,50, — 30
» **violacea** 10 » 2,50, — 30
Feuerkönig — Roi des rouges 10 St. 3,50, — 40
Galathée 10 » 3,50, — 40
gigantea, Riesen- — hybr. géants 10 St. 3,50, — 40
» **Cyclop** 10 » 4 —, — 50
» **Goliath** 10 » 4 —, — 50
Grossherzogin von Weimar — Grande-Duchesse de Weimar . 10 St. 3 50, — 40
horizontalis 10 » 2,50, — 30
imperialis (Sinningia) 10 » 5 —, — 60
Kaiser Friedrich, leuchtend rot mit weissem Rand — **Empereur Frédéric,** rouge brillant à bord blanc 10 St. 2,50, — 30
Kaiser Wilhelm, dunkelviolett mit weissem Rand — **Empereur Guillaume,** violet foncé à bord blanc . . . 10 St. 2,50, — 30
Othello, schwarzviolett — violet foncé . . — 40

Gloxinia hybrida: Stück — pièce M.Pf.

Preziosa, braunviolett — violet brunâtre 10 St. 2,50, — 30
Prinz Adalbert 10 » 3,50, — 40
Prinzessin Maud 10 » 4 —, — 50
punktierte, getigerte und **leopardierte** in Prachtmischung — à fl. **ponctuées et tigrées** en mélange . . . 10 St. 2,50, — 30
Pygmalion, purpurviolett mit weissem Schlund — pourpre violacé à gorge blanche 10 St. 3,50, — 40
Queen Victoria, grossbl., reinweiss — blanc pur à gr. fl. 10 St. 3,50, — 40
Rosalinde, hellrosa in karmin verlaufend — rose clair passant au carmin . 10 St. 3,50, — 40
Scharlachkönigin — Reine des écarlates 10 St. 2,50, — 30
Schneekönigin — Reine des neiges 10 St. 3,50, — 40
tricolor 10 » 2,50, — 30
10 Sorten unserer Wahl — 10 var. à notre choix 3 —, — —
20 Sorten unserer Wahl — 20 var. à notre choix 6 —, — —
10 Gloxinien in Mischung I. Grösse — mélange I^ère^ grandeur 2,50, — —
100 Gloxinien in Mischung I. Grösse — mélange I^ère^ grandeur . . 20 —, — —
100 Gloxinien in Mischung II. Grösse — mélange II^de^ grandeur 15 —, — —

Isoloma hirsutum — 25
» hirsutum **multiflorum,** niedrig, reichblühend — nain, florifère 10 St. 2 —, — 25
Koellikeria argyrostigma . . 10 » 5 —, — 60
Lietzia brasiliensis 10 » 4 —, — 50
Locheria hirsuta 10 » 3,50, — 40
Mandirola lanata vide Eucadonia.
Naegelia hybrida (Gesneria robusta perfecta)
10 Sorten unserer Wahl — 10 sortes à notre choix 2,50, — —
100 Knöllchen in Mischung — rhizomes en mélange . . . 7 —, 10 St. — 80, — —
Naegelo-Achimenes Bouquet Cerise — 75
» » **Mad. Jehenne** — 75
» » **Pyramidal** — 75
Niphaea oblongata 10 St. 2,50, — 30
Rosanowia (Biglandularia) hybrida . . . 1 —
Saintpaulia ionantha, blaues Usambara-Veilchen — Violette d'Usambara 10 St. 4 —, — 50
» **ionantha grandiflora violacea** 10 St. 6 —, — 75
» » **rubra** 10 » 6 —, — 75
Scheeria mexicana coerulescens . . . — 75
» mexicana Président Mallet . 10 St. 3,50, — 40
» » rubra 10 » 3,50, — 40
Sciadocalyx hybrida Meteor 1 —
» hybrida Miniature 1 —
Sinningia Regina 10 St. 3,50, — 40
» **Regina hybrida** 10 » 2,50, — 30
Tapeinotes Carolinae 2 —
Tydaea hybrida:
10 Sorten unserer Wahl — 10 var. à notre choix 2,50, — —
Grossblumige Sämlinge — semis à gr. fl. . . 100 St. 8 —, 10 St. 1 —, — 15
Mischung — mélange 100 St. 6 —, 10 St. — 70, — 10
Tydaea Lindenii 10 » 2,50, — 30

Diverse Knollen und Zwiebelgewächse.


Ognons à fleurs divers.

Alle nachstehend aufgeführten Sorten lassen sich in trocknem Zustande und bei frostfreiem Wetter den Samenbestellungen beifügen — toutes les espèces cotées ci-dessous peuvent être ajoutées en état sec aux commandes de graines dès que le temps le permettra.

Die angegebenen niedrigsten bis höchsten Preise verstehen sich je nach Stärke der Pflanzen. — Où deux chiffres se trouvent indiqués devant et derrière la préposition «bis» (en français «à»), les prix varient du minimum au maximum suivant la force des exemplaires; par exemple: «6- bis 10-» signifie «de 6 à 10 Mark».

Stück — pièce M.Pf.

Acidanthera bicolor 10 St. 8 —, 1 —
Actinostemma paniculatum, zierlich belaubte, raschwachsende Cucurbitacee aus den nördlichen Provinzen Chinas — Cucurbitacée très ornementale du Nord de la Chine 10 St. 6 —, — 75



Amaryllis procera.

Stück — pièce M.Pf.

Albuca Nelsonii 10 St. 7,50, — 80
Alstroemeria aurantiaca . . 10 » 2,50, — 30
» brasiliensis 10 » 2,50, — 30
» chilensis 10 » 2 —, — 25
» Errembaultii — 75
» peregrina 10 St. 3 —, — 40
» psittacina 10 » 2,50, — 30
» in schöner Mischung — en mélange 100 St. 15 —, 10 St. 1,80, — 20

Amaryllis:

aulica platypetala 2 —
equestris, hellorangescharlach, prächtige Färbung — écarlate orange clair, coloris très beau 10 St. 6 —, — 75
formosissima (Sprekelia), blühbare — force à fleurir . . 100 St. 10 —, 10 St. 1,20, — 15
extra starke — très forts 100 St. 15 —, 10 » 1,80, — 20
Graveana (Gravinae), dunkelscharlach mit reinweissen Streifen — écarlate foncé à striures blanc pur 10 St. 10 —, 1 20
longifolia vide Crinum capense.
procera (Impératrice du Brésil), prächtig, mit grosser blauer Blüte — à gr. fleur bleue 7,50 bis 10 —
reticulata, grünblättrig — à feuilles vertes 3 —
» **striatifolia**, Blätter mit mittleren weissen Längsstreifen — feuilles à bande médiane blanche 3 —
robusta (Tettaui), leicht und dankbar, intensiv dunkelscharlach blühende Sorte für den Winterflor — écarlate foncé, espèce très facile à cultiver et la meilleure pour la floraison d'hiver . . . 10 St. 12 —, 1 50
vittata 10 » 12 —, 1 50
» **hybrida**, feinste Hybriden, stark — hybrides superbes, fort 2,50 bis 4 —
» » **schöne Sämlinge** in Mischung — très beaux semis en mélange 10 St. 12 —, 1 50

Amorphophallus bulbifer ⌂ 3 —
» **campanulatus** ⌂, eine der interessantesten Erscheinungen der Pflanzenwelt — plante très intéressante à tige solitaire 3 —
» **Rivieri**, ausgezeichnet zum Auspflanzen ins freie Land während des Sommers — tout ce qu'il y a de plus beau à planter en pleine terre durant l'été 10 St. 10 —, 1 20
stark — fort 10 » 20 —, 2 50
» **sylvaticus** ⌂ 3 —

Anemonen — Anémones: M. Pf.

Gefüllte in sehr schöner Mischung — doubles en beau mélange 100 St. 3 —, 10 St. — 40



Begonia hybrida fl. pl.

Anemonen: M. Pf.

Gefüllte in extra Prachtmischung — doubles en mélange magnifique 100 St. 4,50, 10 St. — 50
» scharlachrote — doubles rouge écarlate 100 St. 5 —, 10 St. — 60
» blaue (Admiral Zoutman)—doubles bleues 100 St. 5 —, 10 St. — 60
» **St. Brigid**, grossblumige in feinster Mischung — à gr. fl. en mélange 100 St. 10 —, 10 St. 1 20
100 gefüllte in 50 Sorten mit Namen — 100 en 50 var. doubles 10 —
100 gefüllte in 25 Sorten mit Namen — 100 en 25 var. doubles 7 —
50 gefüllte in 25 Sorten mit Namen — 50 en 25 var. doubles 3 50

Stück — pièce M.Pf.

Einfache chinesische immerblühende in bester Mischung — simples de Chine en mélange . . 100 St. 1,80, 10 St. — 20, — —
» scharlachrote — simple écarlate 100 St. 2 —, 10 St. — 25, — —
» weisse „Die Braut“ — simple blanche la fiancée . 100 St. 1,80, 10 St. — 20, — —
chrysanthemiflora, mit Chrysanthemum ähnlichen Blumen, sehr schöne Rasse, extra schöne gefülltblühende gemischt — à fleurs de Chrysanthème, très belle, très double et florifère; beau mélange 100 St. 10 —, 10 St. 1,20, — 15
» Chapeau du Cardinal, scharlach gefüllt — écarlate double 10 St. 1 —, — 15
» la Brillante, karmesinrot gefüllt — double cramoisi 10 St. 4 —, — 50
» Rose de Nice, zartrosa gefüllt — rose tendre, double 10 St. 1 —, — 15
französische, einfache von Caen, beste Mischung — simples de Caen, mélange extra 100 St. 3 —, 10 St. — 40, — —
» **einfache von Caen in Prachtmischung** — simples de Caen en mél., extra . . 100 St. 4 —, 10 St. — 50, — —
» **gefüllte von Caen, extra** — doubles de Caen, extra 100 St. 16 —, 10 St. 1,80, — 20
fulgens, einfach dunkelscharlach — simple écarlate à très grande fleur 100 St. 6 —, 10 St. — 75, — 10
» flore pleno . . 100 » 5 —, 10 » — 60, — 10

Anredera scandens, raschwachsende Schlingpflanze — plante grimpante d'une croissance rapide — 60
Antholyza crocosmoides . . . 10 St. — 75, — 10
Antigonon leptopus — 60
Apios tuberosa (Glycine Apios), schöne Schlingpflanze — très belle plante grimpante 10 St. 3,50, — 40

Stück — pièce M.Pf.

Ariopsis peltata 10 St. 12 —, 1 50
Asclepias tuberosa 10 » 4 —, — 50
Basella tuberosa alba 10 » 3,50, — 40

Begonia:

Knollenartige Sorten — espèces tuberculeuses.

I. Einfachblühende — à fleurs simples.

Stück — pièce M. Pf.

Abondance de Boissy — 75
Baumannii (odoratissima), hellrosa, wohlriechend — à fl. rose clair odorante 10 St. 6 —, — 75
Bavaria, niedrig, zartrosenrot, violett angehaucht, prächtige Gruppenpflanze — nain, fl. rose reflétée de violet 1 —
Bertinii 10 St. 4 —, — 50
» **compacta** — 60
» **Mad. Mandrot** 1 —
boliviensis 10 St. 3,50, — 40
Davisii 10 » 4 —, — 50
discolor 10 » 4 —, — 50
Froebelii 10 » 3,50, — 40
hybrida **gigantea, einfache grossblum. Begonien in Prachtmischung** — **Bégonias à grandes fleurs simples en mélange magnifique** 100 St. 12 —, 10 St. 1,50, — 20
» **gigantea alba** 10 » 2 —, — 25
» » **albo-rosea** 10 » 2 —, — 25
» » **aurantiaca** 10 » 2 —, — 25
» » **carminea** 10 » 2,50, — 30
» » **coccinea** 10 » 2 —, — 25
» » **crispa** 10 » 4 —, — 50
» » **erecta cristata** . . 10 » 5 —, — 60
» » **Kronprinzessin** . . 10 » 5 —, — 60
» » **lutea** 10 » 2 —, — 25
» » **marmorata** (Papilio) 10 » 5 —, — 60
» » **orangegelb** — jaune orangé 10 St. 2 —, — 25
» » **rosea** 10 » 2 —, — 25
» » **salmonea** 10 » 3,50, — 40
» » **sanguinea** 10 » 2 —, — 25
» » **mit gelber Mitte** — à centre jaune . . . 10 St. 4 —, — 50
» » » **weisser Mitte** — à centre blanc 10 St. 4 —, — 50
Martiana grandiflora 10 » 4 —, — 50
Pearcei 10 » 3,50, — 40
Worthiana 10 » 4 —, — 50
Sämlinge der schönsten **knollenartigen Sorten in Mischung — semis des plus belles var. tuberculeuses en mélange** 100 St. 10 —, 10 St. 1,25, — 15

II. Gefülltblühende — à fleurs doubles.

Alice Crousse, lachsrosa — rose saumoné 10 St. 7 —, — 80
Canari 10 » 7 —, — 80
Eugène Verdier — 80
Fulgurant 1 20
Georges d'Esparbès, rahmgelb — jaune crème 1 20
Graf Zeppelin, zinnoberscharlach, kleinblumig, dichtgefüllt — écarlate vermillon, à petite fleur très double 10 St. 3,50, — 40
Lafayette, leuchtend dunkelscharlach, beste Sorte für Gruppen — écarlate foncé vif, la meilleure variété pour massifs 10 St. 6 —, — 75
Mad. Courtois — 80
Mad. Vatter, lebhaft rosa — rose vif 10 St. 9 —, 1 —
Mazagran, mennig orangerot — minium orangé 1 20
Mrs. French, rahmweiss — blanc crème 10 St. 8 —, 1 —
multiflora Aurora 10 » 7 —, — 80
» **gracilis** 10 » 5 —, — 60
» **Phosphorescent,** korallenrot, gefüllt — rouge de corail, double . . — 80

Begonia:

II. Gefülltblühende — à fl. doubles:

Stück — pièce M. Pf.

Petit Henri 10 St. 5 —, — 60
Surpasse Davisii 10 » 5 —, — 60
Transvaal, jonquillengelb — jaune jonquille 1 20
5 gefüllte Sorten nach unserer Wahl — 5 variétés à fl. doubles à notre choix . 4 —
10 gefüllte Sorten — 10 var. à fl. doubles 8 —
fimbriata rosea fl. pleno, gefüllte rosenrote gefranste — à fl. rose frangée 1 —
gelb gefüllt — jaune à fl. double 10 St. 4 —, — 50
orange gefüllt — orange à fl. double 10 St. 4 —, — 50
rosa gefüllt — rose à fl. double 10 » 4 —, — 50
rot » — rouge à » » 10 » 4 —, — 50
weiss » — blanc à » » 10 » 4 —, — 50
gefüllte Sämlinge in bester Mischung — **semis à fleurs doubles en mélange** 100 St. 25 —, 10 St. 3 —, — 35
Bessera elegans 10 » 4 —, — 50
Bomarea multiflora 1 50
» oculata 10 St. 3,50, — 40
» oligantha 1 —
Boussingaultia baselloides, raschwachsende Schlingpflanze, schön — plante grimpante très vigoureuse . . 100 St. 12 —, 10 St. 1,50, — 20
Bowiea volubilis, interessant, mit rankenden Stengeln — très intéressant, à tiges grimpantes — 60
Bravoa geminiflora 10 St. 3,50, — 40

Caladium bulbosum.

	Stück — pièce M. Pf.
Adolphe Andrieux	1 20
Araras	3 —
argyrites	1 20
Aristide	1 20
Barbacena	2 —
Barillet	4 50
Baronne James de Rothschild	5 —
Barral	1 20
Botucatu	4 —
candidum	2 50
Caxanga	4 —
chrysophyllum	2 —
Coacooche	2 —
Coimbra	2 50
Comtesse Ferd. de Lesseps	3 —
Coypel	2 50
Darius	1 20
Diana	1 50
Ed. Moreau	1 50
Gartendir. Gireaud	2 —
Gaze de Paris	1 50
Haageanum	2 —
Isidore Leroy	1 50
Jacuipe	4 —
James Laing	3 —
Jules Putzeys	1 20
Le Caravage	2 —
Liebling	2 —
Linné	2 —
Louise Duplessis	2 —

	Stück — pièce M. Pf.
Mad. Alfred Bleu	2 —
» » Bleu major	2 50
» de Magne	3 50
» » Halloy	1 50
» Fritz Köchlin	2 50
» Marjolin Scheffer	2 —
Marambaja	2 —
Max Kolb	1 50
Meyerbeer	2 —
Michel Buchner	2 50
Mrs. Laing	1 50
Onslow	2 50
ornatum	2 —
Paul Veronèse	2 50
Periperi	2 50
Perle du Brésil	2 50
Psyche	1 50
Puvis de Chavannes	1 20
Reine du Danemark	2 50
» Marie de Portugal	2 —
Sauchoniaton	2 —
Souvenir de Mad. André	2 —
Uranus	1 50
Verdi	3 —
Ville de Hambourg	3 —
violaceum	1 50
virginale	1 50
Walter Scott	2 50
Wightii	2 —

Caladium - Sortimente **unserer Wahl — collections à notre choix:**
10 Sorten — **variétés** 9 —, — —
20 » — » 25 —, — —
in schöner Mischung — **en mélange** 10 St. 6 —, — 70

Calla aethiopica 10 » 3,50, — 40
» **aethiopica compacta** . 10 » 4 —, — 50
» » **devoniensis** 10 » 4 —, — 50
» » **grandiflora** (gigantea), sehr grossblumig, distinkt — à très grande fleur . . . 10 St. 6 —, — 75
» » » **var. Nicolai** . . 10 » 9 —, 1 —
» » **Little Gem** 10 » 3,50, — 40
» » **multiflora praecox** 10 » 5 —, — 60

Stück — pièce M. Pf.

Calla aethiopica Perle von Stuttgart 10 St. 5 —, — 60

» **aethiopica Weisse Dame — Dame blanche** — 60

» **gelbblühende, vide Richardia.**

Canarina Campanula — 60

Canna:

No.

20 Brennengsii fol. var. — 80

80 **iridiflora Ehmannii** — 80

182 **variegata**, Blätter dreifarbig — feuilles tricolores 10 St. 3,50, — 40

Canna, niedr. frühblüh. grossblumige (Crozys). — Variétés naines hâtives à gr. fleurs.

No. Stück — pièce M.Pf.

4 **Alphonse Bouvier**, dunkelamarantrot — rouge amarante foncé 10 St. 3 —, — 40

10 **Andenken an Fürst Bismarck**, zinnoberkarmin mit dunkleren Adern — vermillon carminé veiné plus foncé — 60

16 **Antonie Schott**, rotblättrig, feurig dunkelscharlach — feuillage pourpre, écarlate foncé vif — 50

21 **Baronne de Poilly**, lachsorange, karmin schattiert — orange saumoné nuancé carmin 10 St. 4 —, — 50

25 **Burbank**, kanariengelb, rot gefleckt — jaune canari, ponctué rouge — 50

39 **Direktor Wallmark**, rotbl., fleischfarbig crème in hellrosa übergehend — crème carné passant au rose clair . — 75

43 **Doyen J. Sisley**, karminpurpurn, Blätter rot gerandet — carmin pourpré, feuilles bordées de rouge 10 St. 3 —, — 40

46 **Dr. Dock**, karmesinrot — cramoisi — 50

53 **Ernst Wieland**, feurig granatrot — rouge grénat vif 10 St. 5 —, — 60

54 **Feuermeer**, feuerrot — rouge feu . . 1 50

55 **Frau Gräfin Ernestine von Thun**, rosa mit isabellenfarbe — rose et isabelle 1 —

59 **Frau Marie Nagel**, fast weiss — presque blanc 1 —

57 **Frau Oberingenieur Mast**, orangerosa — rose orangé 1 20

61 **Fürst Bismarck**, feurigscharlach mit kapuzinerrotem Schein — écarlate feu teinté rouge capucine . . . 10 St. 4 —, — 50

62 **Garteninspektor Nessler**, rotbl., kapuzinerorange mit kanariengelbem Rand — feuill. rouge, orange capucine bordé jaune canari 2 50

64 **Goliath**, sehr grossbl., leuchtend amarantrot — rouge amarante vif à très gr. fl. 10 St. 5 —, — 60

67 **Gouverneur von Zimmerer**, rotblättrig, feurigorange mit blutrot — feuill. rouge, orange feu et rouge sang — 50

71 **Gustav Gumpper**, dunkelgelb — jaune foncé — 80

83 **Hofgärtner Hoppe**, blutrot — rouge sang — 50

93 **Isabella Breitschwert**, lachskarminrosa — rose carminé saumoné 1 50

87 **J. B. van der Schoot**, dunkelcitronengelb, purpurn punktiert — jaune citron foncé ponctué de pourpre . 10 St. 5 —, — 60

89 **Jean Tissot**, leuchtend zinnober — vermillon brillant — 75

97 **Joseph Bichon**, rotbl., purpurn — feuill. rouge, fl. pourpre . 10 St. 4 —, — 50

98 **Karl Kirsten**, scharlachrot mit gelb gezeichneter Mitte — écarlate à centre teinté de jaune 1 20

100 **König Humbert**, braunblättrig, scharlachrot, sehr grossblumig — feuillage brun, à grande fleur écarlate 1 —

99 **Königin Charlotte**, samtig granatblutrot mit kanariengelbem Rand — rouge sang velouté bordé de jaune canari 10 St. 2,50, — 30



Crinum Powellii.

No. **Canna**, Crozys: Stück — pièce M. Pf.

102 **Kronprinzessin Cäcilie**, rotblättrig, salmfarbig — feuill. rouge, saumoné . 2 50

109 **Madagascar**, ockergelb, karmin gefleckt — jaune ocre ponctué carmin . — 50

110 **Mad. Louis Druz**, leuchtend purpurn — pourpre vif — 50

111 **Mad. Margarete Mühle**, rein rosa — rose pur 3 —

114 **Meteor**, mennigzinnober — vermillon minium 2 50

115 **Mrs. Geo. A. Ströhlein**, braunblättrig, hellamarant — feuillage brun, amarante clair — 60

112 **Mrs. Kate Gray**, orangescharlach mit gelbem Schein — orange écarlate à reflet doré — 50

116 **New York**, leuchtend karmin — carmin brillant 3 —

124 **Papa Canna**, mennigrot, zinnober schattiert — rouge minium nuancé vermillon — 50

132 **Pennsylvania**, tiefscharlach — écarlate foncé — 50

136 **Präsident Meyer**, rotblättrig, kirschkarmin — feuill. rouge, fl. cerise carminé — 40

149 **Reichskanzler Graf von Bülow**, samtig blutrot — rouge sang velouté . — 75

150 **Richard Wallace**, gelb — jaune . . — 50

157 **Sémaphore**, ockergelb, rotblättrig — jaune d'ocre, feuillage rouge 10 St. 3,50, — 40

160 **Sénateur Millaud**, Blätter schwarzblutrot, Blumen hellsafrangelb — feuilles rouge sang noir. fl. jaune clair — 50

172 **Stadtrat Heidenreich**, rotblättrig, mennigzinnober — feuill. rouge, vermillon minium — 50

187 **Uberto Hillebrand**, zinnoberamarant — amarante vermillon . . . 10 St. 4 —, — 50

192 **Venus**, citronengelb, braun punktiert — jaune citron ponctué de brun . . . — 50

193 **Ville de Poitiers**, weiss mit gelb — blanc et jaune — 50

194 **W. Watson**, rotblättr., lachsorange — feuillage rouge, orange saumoné . . — 60


196 **Westgrove**, korallenrosa — rose corail 10 St. 4 —, — 50

10 Sorten uns. Wahl — 10 variétés à notre choix 3 —, — —

5 neuere Sorten unserer Wahl — 5 var. nouvelles à notre choix 4 —, — —

Grünblättrige in Mischung — à feuillage vert en mélange 100 St. 15 —, 10 St. 1,80, — 20

Rot- und **dunkelblättrige** in Mischung — à feuillage pourpre et foncé en mélange 100 St. 20 —, 10 St. 2,50, — 30



Eucharis amazonica.



Hymenocallis caribaca.

Canna, orchideenblütige — à fleurs d'orchidees:

No.		Stück — pièce M.Pf.
1	**Alemannia,** scharlachrot mit breitem goldgelbem Rand — écarlate à large bord doré	— 50
17	**Aphrodite,** goldgelb, lachsrot gefleckt — jaune d'or maculé saumoné	— 50
18	**Austria,** kanariengelb, braunrot getüpfelt — jaune canari à gorge maculée de rouge brun . . . 10 St. 3 —,	— 40
22	**Britannia,** karmin geflammt auf gelbem Grund — flammé carmin sur fond jaune	— 60
94	**Italia,** scharlach mit goldgelbem Rand — écarlate à bord doré . . . 10 St. 4 —,	— 50
103	**Kronos,** leuchtend schwefelgelb, scharlachrot gefleckt — jaune soufre vif, tacheté de rouge . . . 10 St. 4 —,	— 50
121	**Pandora,** feuerrot, purpurn geflammt, Rand u. Mitte goldgelb, Blätter purpurn, grün gestreift — rouge feu, flammé pourpre, centre et bord striés de jaune d'or, feuillage pourpre strié vert	— 50
130	**Parthenope,** leuchtend lachsfarben, sehr gross — saumoné brillant, à tr. gr. fl.	— 50
133	**Phoebe,** schwefelgelb, rot punktiert — jaune soufre ponctué rouge	— 60
	5 Sorten uns. Wahl — 5 var. à notre choix 2 —,	— —
	10 » » » — 10 » » » choix 4 —,	— —

Chlidanthus fragrans	10 St. 1,20,	— 15
Coccinia sessilifolia (Dinter) §		4 —
Colocasia antiquorum	10 St. 7 —,	— 80
» euchlora	— 75 bis	3 —
» odora	2 — »	10 —
Cooperia Drummondii	10 St. 3,50,	— 40
» pedunculata	10 » 2,50,	— 30
Crinum abyssinicum		1 50
» aquaticum		2 —
» **asiaticum**		2 50
» ensifolium		1 50
» **erubescens**		2 —
» **giganteum**		3 50
» **Kirkii**		3 —
» lineare		1 50
» **Moorei** (Makoyanum), rosa, wohlriechend — rose, odorant	10 St. 9 —,	1 —
» natalense		1 50
» **scabrum**		3 —
» **spec. Südwest-Afrika** (Dinter), weiss — blanc		3 50
» Yemense		2 —

Crinum: Stück — pièce M.Pf.
Species fürs freie Land — espèces de pleine terre:

Crinum capense (Amaryllis longifolia)	10 St. 4 —,	— 50
» » flore albo	10 » 5 —,	— 60
» **Powellii,** mit grossen rosenroten Blumen, ebenso hart wie C. capense — à gr. fl. rose, aussi rustique que C. capense	10 St. 6 —,	— 75
» » **album,** reinweiss — blanc pur		1 —
» » intermedium		1 25
Crocosmia aurea (Tritonia)	10 St. 3,50,	— 40
Cypella (Polia) platensis	10 » 4 —,	— 50
Cyrtanthus MacKennii, weiss — blanc		1 50
» **obliquus,** rötlichgelb, orange und grün gestreift — jaune rougeâtre panaché orange et vert		2 —

Dahlia variabilis:

Georginen — Dahlias

in Knöllchen, für weitgehende Transporte am besten geeignet, von Oktober bis Anfang Mai versendbar — en petits tubercules, les plus propres pour les transports de grande distance et disponibles dès le mois d'Octobre jusqu'au commencement de Mai.

Gefülltblühende — à fl. doubles: M. Pf.

10 St. in 10 grossbl. Sorten — variétés à gr. fl.	3 50
25 » » 25 » » » » » »	8 —
10 » » 10 Liliputsorten — Lilliputs	3 50
5 » » 5 Zwergsorten — nains	2 —
10 » » 10 echten Kaktus-Sorten — vrai Cactus	3 50
25 » » 25 » » »	8 —
40 » » 40 » » »	18 —
10 » » 10 Kaktus-Hybriden — hybrides de Cactus	3 50
100 » » 100 Sorten aus allen Klassen — de toutes les classes	27 50

Einfachblühende — à fl. simples:

10 St. in 10 Sorten — var. à fl. simples	3 —
5 » » 5 gestreiften Sorten — var. à fl. striées	2 50
5 » » 5 Zwerg-Sorten — var. naines	2 50

Diclytra spectabilis	10 St. 3 —,	— 40
» spectabilis fl. albo		1 —
Dioscorea Decaisneana		— 75
» **Fargesii**	10 St. 5 —,	— 60
» japonica	10 » 3,50,	— 40
Eucharis amazonica	10 » 10 —,	1 20
Eucomis punctata	10 » 4 —,	— 50
» regia		— 50

Stück — pièce M. Pf.

Euryangium Sumbul, Moschuswurzel — plante à musc 10 St. 12 —, 1 50
Eurycles sylvestris 2 50
Georginen, vide Dahlia.
Griffinia hyacinthina 4 —
Haemanthus albiflos 1 50
» **coccineus** 10 St. 12 —, 1 50
» **Kalbreyeri** 3 50
» **Katherinae** 3 50
» **König Albert** 4 —
» natalensis 2 50
» **Nelsonii** 2 50
» **puniceus** 2 50
» **spec. Südwest-Afrika** (Dinter) 10 St. 17,50, 2 —
» tigrinus 2 —
» virescens × albiflos 2 50
Hedychium coccineum — 75
» **coronarium** — 75
» flavum — 75
» **Gardnerianum** — 75
Hyacinthus candicans (Galtonia), blüht von Juli bis Oktober in grossen reinweissen Blütentrauben — à grandes fleurs blanches en longs épis.
blühbare Zwiebeln — bulbes de force à fleurir . . 100 St. 5 —, 10 St. — 60, — 10
stärkere — plus forts 100 St. 10 —, 10 » 1,20, — 15
Hymenocallis caribaea Hb. (Pancratium speciosum, Red.), mit grossen, reinweissen, nach Vanille duftenden Blumen, leicht und reichblühend, eine Zimmerpflanze ersten Ranges — à grandes fleurs blanches à odeur de vanille, d'une floraison franche et abondante, l'une des meilleures plantes bulbeuses pour appartements 10 St. 9 —, 1 —
Incarvillea Delavayi, prachtvoll, mit rosakarmin, Gloxinia-ähnlichen Blumen — à grandes fleurs rose carminé 10 St. 3,50, — 40
starke — forts 10 » 5 —, — 60
» **grandiflora** 10 » 15 —, 1 75
Ismene Amancaes 3 50
» calathina (Pancratium), reinweiss — blanc pur 10 St. 4 —, — 50
» Macleayana 10 » 2,50, — 30
» undulata, weiss mit grün — blanc et vert 10 St. 2,50, — 30
Kaempferia Gilbertii, schönes Blatt — belle feuille 3 —
» ornata 1 —
» rotunda 1 59

Lilium:

auratum:
mittelstarke Zwiebeln, 4 à 5 cm Durchmesser — bulbes moyens, 4 à 5 cm diamètre . . 100 St. 45 —, 10 St. 5 —, — 60
starke Zwiebeln, 5 à 6 cm Durchm. — bulbes forts, 5 à 6 cm dm. 10 St. 9 —, 1 —
extra starke Zwiebeln, 6 à 7 cm Durchm. — bulbes extra forts, 6 à 7 cm dm. 10 St. 12 —, 1 50
auratum macranthum . . 10 » 15 —, 1 80
Brownii 2 —
canadense 10 St. 5 —, — 60
» rubrum — 80
chalcedonicum 10 St. 8 —, 1 —
colchicum (Szovitzianum) . . 10 » 6 —, — 75
fulgens (atrosanguineum), schönste Var. gemischt — mélange des meilleures variétés 10 St. 3,50, — 40
giganteum 3 — bis 5 —
lancifolium album 10 St. 4 —, — 50
» album **Kraetzeri** 10 » 7 —, — 80
» corymbiflorum album . . . 10 » 5 —, — 60
» **Melpomene,** schön — beau — 75
» punctatum 10 St. 4 —, — 50
» **purpureum** 1 20
» **roseum** . . . 100 St. 28 —, 10 St. 3 —, — 40
» **rubrum** . . 100 » 28 —, 10 » 3 —, — 40
» » **Schrymakersii** . . 10 » 5 —, — 60
monadelphum 10 » 6 —, — 70


Lilium lancifolium.

Lilium: Stück — pièce M. Pf.
philadelphicum 10 St. 6 —, — 70
superbum 10 » 5 —, — 60
tenuifolium 10 » 5 —, — 60
testaceum (excelsum, isabellinum) 1 —
Thompsonianum 10 St. 5 —, — 60
tigrinum (sinense) 100 St. 10 —, 10 » 1,50, — 20
» flore pleno . 100 » 10 —, 10 » 1,50, — 20
» splendens 10 » 1,50, — 20
Littonia modesta var. **Keitii** 1 —
Methonica (Gloriosa) Plantii 1 75
» superba 1 50
Milla biflora, schöne grosse reinweisse porzellanartige Blumen — à grandes fleurs très belles, blanc pur . 10 St. 3,50, — 40
Montbretia crocosmiiflora 100 St. 2,50, 10 St. — 30, — —
» crocosmiifl. **Bouquet parfait** 10 St. — 80, — 10
» » **Chrysis** 10 » 3,50, — 40
» » **Eldorado** 10 » 1,20, — 15
» » **elegans** 10 » 1,20, — 15
» » **Etoile de feu** . . 10 » 2 —, — 25
» » **fl. pleno** 10 » 3,50, — 40
» » **G. Davison,** neu, grossbl. gelb — jaune à gr. fl. . 10 St. 7,50, — 80
» » **Gerbe d'or** 10 St. — 80, — 10
» » **Germania,** leuchtend hellscharlach, sehr grossblumig — écarlate luisant, à très gr. fl. 100 St. 20 —, 10 St. 2,50, — 30
» » **Prometheus,** neu, sehr grossbl., orange mit karmin — nouv., orange et carmin, à tr. gr. fl. . 3 —
» » **pyramidalis** 10 St. 1,20, — 15
» » **Rayon d'or** 10 » — 80, — 10
» » **Solfatare** 10 » — 80, — 10
» » **Soleil couchant** . . 10 » — 80, — 10
» » **Transcendant** . . 10 » 2 —, — 25
» Pottsii . . 100 St. 2,50, 10 » — 30, — —
Nerine lucida (Dinter) 3 —
Ornithogalum longibracteatum, beliebte Zimmerpflanze, irrtümlich Meerzwiebel genannt — plante d'appartements, d'une culture facile 10 St. 5 —, — 60
Oxalis arborea 10 » 2 —, — 25
» **crenata,** Knollen essbar, **gelbe** — O. tubéreux, jaune 100 St. 8 —, 10 St. 1 —, — 1
» » **rote** — rouge 100 » 8 —, 10 » 1 —, — 15
» » **weisse** — blanc 100 St. 8 —, 10 » 1 —, — 15
» **Deppei × Tweediana,** rosakarmin — rose carminé 100 St. 4 —, 10 St. — 50, — —
» esculenta vide O. tetraphylla.



Polyanthes tuberosa fl. pl. Perle.



Tigridia Pavonia.

Stück — pièce M. Pf.

Oxalis floribunda alba 10 St. 1,80, — 20
» floribunda rosea 10 » 1,80, — 20
» tasiandra . . . 100 St. 3 —, 10 » — 40, — —
» lilacina . . . 100 » 3 —, 10 » — 40, — —
» tetraphylla (esculenta), lachsrot 100 St. 2,50, 10 St. — 30, — —
» umbrosa, weiss 100 » 1,25, 10 » — 20, — —

Pancratium canariense 2 —
» caribaeum vide Hymenocallis.
» zeylanicum, Blumen weiss, wohlriechend, sehr haltbar — fleur blanche, d'une odeur exquise . . . 10 St. 10 —, 1 20

Pentlandia miniata 10 » 4 —, — 50

Phaedranassa chloracea . . . 10 » 2,50, — 30
» gloriosa 10 » 2,50, — 30
» obtusa 10 » 4 —, — 50

Pilogyne suavis, zarte, moschusduftende Schlingpflanze — plante grimpante charmante à fleurs sentant le musc 10 St. 4,50, — 50

Polyanthes tuberosa:
Tuberosen — Tubéreuses.
Gefüllte amerikanische — doubles de l'Amérique 100 St. 9 —, 10 St. 1 —, — 15
Perle, dicht gefüllte niedrige amerikanische — naine, très double de l'Amérique . . . 100 St. 11 —, 10 St. 1,20, — 15
Excelsior, stärkste Zwiebeln — ognons les plus forts . 100 St. 12,50, 10 St. 1,50, — 20
Albino, einfachblühende reinweisse, blühen bedeutend früher — à fl. simple blanc pur, floraison précoce 10 St. 4 —, — 50
Silver Leaf, buntblättrig, mit einfachen, weissen, wohlriechenden Blumen — à feuilles panachées 10 St. 4 —, — 50

Priva laevis (Verbena orchidioides), hübsche knollenartige Verbenacee aus Chili — Verbénacée à racine bulbeuse du Chili 10 St. 3,50, — 40

Pseudogaltonia Pechuellii (Dinter) . . 5 —

Ranunkeln — Renoncules:

Holländische oder Persische gefüllte Ranunkeln. — Renoncules doubles de Perse.

in schöner Mischung — en beau mélange M. Pf.
1000 St. 14 —, 100 St. 1,60, 10 St. — 20
in Prachtmischung — en très beau mélange
100 St. 2,40, 10 St. — 30
100 St. in 50 Sorten — 100 en 50 variétés 6 —
100 » » 25 » — 100 » 25 » 5 —
50 » » 25 » — 50 » 25 » 2 50

Ranunkeln, türkische gefüllte.
Renoncules doubles turques.

Commodore Napier . . . 100 St. 3,50, 10 St. — 40
Herkules, weiss — blanc 100 » 4 —, 10 » — 50
Merveille, gelb — jaune 100 » 4 —, 10 » — 50

Ranunkeln — Renoncules:
Türkische gefüllte — doubles turques.

M. Pf.
Prince de Galitzin . . . 100 St. 4 —, 10 St. — 50
Romano, rot — rouge . 100 » 3 —, 10 » — 40
Séraphique d'Alger . . . 100 » 4 —, 10 » — 50
Souci doré 100 » 3,50, 10 » — 40
Turban d'or 100 » 3,50, 10 » — 40
» noir 100 » 3,50, 10 » — 40
» grandiflora 100 » 3,50, 10 » — 40
Mischung — en mélange 100 » 1,80, 10 » — 20

Ranunculus asiaticus superbissimus, unbedingt die beste, reichstblühende Ranunkel — la plus florifère de toutes les renoncules . 1000 St. 12 —, 100 St. 1,40, 10 St. — 15

Stück — pièce M. Pf.

Remusatia vivipara 1 —

Richardia Adlamii, blassgelb mit schwarzviolettem Schlund — jaune pâle à gorge violet noirâtre 10 St. 8 —, 1 —
» albo-maculata 10 » 2 —, — 25
» » » sulphurea — 75
» aurata 10 St. 4 —, — 50
» Elliottiana, goldgelbblühende Calla mit weissgefleckten Blättern — à fl. jaune d'or et à feuilles maculées de blanc. 1. Grösse — 1re grandeur . . 3 —
2. » — 2de » . . 2 —
» hastata, gelbblühend — à fl. jaune . — 60
» hybrida Mrs. Roosevelt, neu, blassgelb mit weisspunktierter Belaubung — nouv., jaune pâle, feuillage maculé de blanc . . . 2 50
» » Solfatara, grossblumig, schwefelgelb., Blätter gefleckt — jaune soufre à gr. fl., feuillage maculé 2 50
» melanoleuca — 60
» Nelsonii, zartgelb mit schwarzer Mitte, Blätter gelblich gefleckt — jaune tendre à centre noir, feuilles maculées jaunâtre 1 50
» Pentlandii, leuchtend goldgelb, Blätter grün — jaune d'or brillant, feuilles vertes 7 50
» Rehmannii (Zantedeschia) 5 —

Sauromatum guttatum (venosum) 10 St. 4,50, — 50
starke — forts 10 » 6,50, — 75

Schizostylis coccinea 10 » — 80, — 10

Scilla maritima, Meerzwiebel, starke Zwiebeln — Scille rouge, fort 1 —

Sparaxis pulcherrima 1 —

Thladiantha dubia 100 St. 6 —, 10 St. — 80, — 10

Tigridia canariensis 10 » 2,50, — 30
» coelestis (Phalocallis plumbea) 10 » 3,50, — 40
» conchiflora . . . 100 St. 10 —, 10 » 1,20, — 15
» » alba 10 » 1,80, — 20

	Stück — pièce M. Pf.
Tigridia Pavonia (Ferraria tigrida), Tigerblume 100 St. 8 —, 10 St. 1 —,	— 15
» Pavonia lilacina 10 » 2 —,	— 25
» » rosea 10 » 2 —,	— 25
» » rubra (speciosa) 10 » 1,80,	— 20
Tropaeolum pentaphyllum	1 50
» polyphyllum	— 60
» speciosum . . . 1 Rhizom — 1 rhizome	— 50
» **tricolor**	— 75
» » **grandiflorum** (Jaratti)	— 75
» tuberosum 10 St. 2,50,	— 30

	Stück — pièce M. Pf.
Tuberosen — Tubéreuses, vide Polyanthes.	
Vallota purpurea (Amaryllis)	— 80
» **purpurea major**	1 —
Veltheimia glauca	3 50
» viridifolia	1 50
Withania origanifolia 10 St. 3,50,	— 40
Zephyranthes Atamasco . . 10 » — 40,	— 10
» candida . . . 100 St. 3,50, 10 » — 40,	— 10
» carinata (rosea) 10 » 2 —,	— 30
» striata 10 » — 80,	— 10
» sulphurea 10 » 3 —,	— 40
» tubispatha 10 » 4 —,	— 50

Die vollständige Aufführung der bei uns zu habenden Zwiebel- und Knollengewächse ist im Blumenzwiebel-Verzeichnis zu ersehen, von welchem Exemplare auf Verlangen zu Diensten stehen. Die Preise der oben nicht aufgeführten Species bleiben unverändert. — Pour la collection complète des plantes bulbeuses et tuberculeuses voyez notre Catalogue d'Ognons à fleurs, paraissant en Août, qui est à la disposition de quiconque en fera la demande; les prix de toutes les espèces non énumérées ici resteront les mêmes.

Gemischte Sortimente von Blumenzwiebeln. — Collections mixtes d'Ognons à fleurs.

Zur Frühjahrspflanzung für den Garten. — Pour la plantation de printemps.

Diese Sortimente können den Samenbestellungen bei frostfreiem Wetter beigepackt werden. — Ces collections peuvent être ajoutées aux envois de graines autant que le temps sera favorable.

1. Kollektion für 6 M. enthaltend — collection pour 6 M. contenant: 15 Gladioli, 20 Anemone, 25 Ranunculus, 10 Ranunculus asiat. superb., 1 Lilium auratum, 1 L. lancifolium, 1 L. fulgens und 20 diverse.
2. » » 10 » » 30 Gladioli, 30 Anemone, 30 Ranunculus, 20 Ranunculus asiat. superb., 1 Lilium auratum, 1 L. fulgens, 2 L. lancifolium und 30 diverse.
3. » » 15 » » 50 Gladioli, 40 Anemone, 40 Ranunculus, 30 Ranunculus asiat. superb., 6 Lilium, inclus. auratum, und 50 diverse.
4. » » 30 » » 75 Gladioli, 75 Anemone, 60 Ranunculus, 60 Ranunculus asiat. superb., 12 Lilium, inclus. 2 auratum, und 90 diverse.

Die hierbei aufgeführten diversen Zwiebeln werden aus folgenden Gattungen gewählt: — Les ognons divers pas encore mentionnés ici seront choisis parmi les genres suivants: Amaryllis, Amorphophallus, Boussingaultia, Bravoa, Chlidanthus, Commelina, Cooperia, Crinum, Crocosmia, Hyacinthus, Ismene, Montbretia, Oxalis, Phaedranassa, Polyanthes, Priva, Richardia, Sauromatum, Thladiantha, Tigridia, Zephyranthes.

PFLANZEN. — PLANTES.

Warmhaus-Pflanzen.

PLANTES DE SERRE CHAUDE.

	Stück — pièce M. Pf.
Acalypha Godseffiana	1 50
» **Hamiltoniana**	1 —
» **Macafeeana**	2 —
» musaica	1 50
» obovata	1 —
» **Sanderiana (hispida)**	1 50
» triumphans	2 —
Acanthus montanus	1 —
Achyranthes Biemülleri . . 10 St. 2,50,	— 30
» **brilliantissima** 10 » 6 —,	— 75
» **panaché de Bailly**, gelbbunt, — panaché de jaune 10 St. 5 —,	— 60
» **Pritshri**, mit olivgrünen Blättern — à feuillage vert métallique 10 St. 5 —,	— 60
» **Verschaffeltii** 10 » 2,50,	— 30
» » fol. aur. ret. 10 » 2,50,	— 30
Adamia versicolor	2 —
Aechmea bracteata	1 —
Aeschynanthus cordifolius	2 —
» pulcher	1 50
» splendens	2 —
» zebrinus	1 50
Aglaonema commutatum	1 50
» **costatum**, sehr schön — très beau .	3 50
» modestum	1 50
» pictum	2 —
» rubrum	3 —
» **versicolor**	3 —

	Stück — pièce M. Pf.
Aletris, vide Dracaena.	
Allamanda ⚘ neriifolia	3 50
» violacea	4 —
» **Williamsii**	2 50
Alloplectus vittatus	2 —
Alocasia argyraea	10 —
» **Augusti**	10 —
» **Chantrieri** 7,50 bis	10 —
» **illustris**	3 —
» **indica var. metallica**	8 —
» Kerchovei	10 —
» Lowii	10 —
» macrorrhizza fol. var.	5 —
» Margaritae	10 —
» plumbea	6 —
» Regneri	10 —
» Rodigasiana	10 —
» Sanderiana	10 —
» Thibautiana	10 —
» Ubinkii 3 — bis	10 —
» Veitchii	5 —
» Watsoniana	10 —
» **zebrina**	10 —
Alpinia calcarata	1 50
» Galanga	2 —
» vittata	1 50
Alternanthera amabilis . . . 10 St. 2,50,	— 30
» amoena 10 » 2,50,	— 30



Acalypha.

Stück — pièce M. Pf.

Alternanthera atropurpurea . 10 St. 2,50, — 30
» **fulgida** 10 » 5 —, — 60
» **Juwel**, neu, karmesinpurpura — **Bijou**, nouv., cramoisi pourpré . 10 St. 4 —, — 50
» Kunzii 10 » 3,50, — 40
» metallica aurea 10 » 3,50, — 40
» paronychioides 10 » 2,50, — 30
» » aurea major 10 » 2,50, — 30
» » » nana compacta . 10 » 2,50, — 30
» spectabilis grandifolia . . 10 » 2,50, — 30
» versicolor grandis 10 » 2,50, — 30

Ananassa macrodontes 3 —
» **Porteana** 10 —
» **sativa fol. variegatis** 15 —

Anthurium acaule 3 — bis 10 —
» **Andreanum** 3 — » 12 —
» » album 6 —
» » hybridum Mad. Lucy Closon 4 — bis 6 —
» » » Roessingii 6 —
» Beyrichianum 4 —
» **Binotii** 5 —
» **bogotense** 5 — bis 10 —
» cordifolium 5 —
» **crystallinum** 3 — » 10 —
» cyrtopodum 3 —
» Dechardii 2 50
» **digitatum** 4 — bis 8 —
» **Geitnerianum** 2 — » 6 —
» Hookeri 3 — » 10 —
» Laucheanum 3 — » 15 —
» **leodiense** 6 —
» **leuconeuron** 6 —
» lucidum 5 — » 10 —
» **magnificum** 6 — » 10 —
» Miquelianum 5 — » 8 —
» pedato-radiatum 3 — » 6 —
» radicans 1,50 » 3 —
» regale 7,50 » 10 —
» robustum 2 — » 5 —
» **roseum** (Reine des Belges) . 5 — » 10 —
» **scandens** 10 —
» **Scherzerianum** 1 — bis 3 —
» » **album**, Sämlinge — semis . . 1 50
» » **Duvivierianum**, Sämlinge — semis . . . 1 50
» » **grandiflorum** 1,50 bis 3 —
» » » **Mad. Dallière** 1 50
» » **Rothschildianum** 3 —
» » **Wardii** 3 —
» Sellowianum 5 —
» **Veitchii** 10 —
» **Warocqueanum** 10 —
Sortiment von 10 schönen Anthurium — Collection de 10 beaux Anthurium 30 —

Stück — pièce M.Pf.

Aphelandra chrysops 2 —
» fascinator 1 —
» Leopoldii 2 —
» Liboniana 1 —
» nitens 2 —
» punctata — 80
» Roezlii 1 —
» **tetragona** 3 —
Aralia armata 2 50
» Chabrieri 1,50 bis 2 50
» elegantissima 3 —
» filicifolia 1 50
» Guilfoylei 2 — bis 5 —
» **Kerchovei** 5 —
» reticulata 3 —
» Veitchii 3 —
» » gracillima 4 —
» **Victoriae** (Panax) 2 —


Ardisia crenulata 2,50 bis 3 50
Aristolochia ♃ clypeata 3 —
» **elegans** 10 St. 6 —, — 75
» fimbriata 1 50
» galeata 3 —
» gigas (Sturtevantii) 8 —
» **grandiflora** 4 —
» Kaempferi 1 —
» **labiosa**, grossbl. — à gr. fl. 1 50
» **macroura**, sehr interessant — très curieux 2 —
» ornithocephala 2 —
» **ridicula** 4 —
» ringens 1 50
» **Ruiziana gigantea** 2 —
» saccata 7 50
» **tricaudata** 3 —
Artanthe magnifica 2 50
Artocarpus Cannonii 3 —
Asclepias curassavica — 60
Asparagus ♃ comorensis 1 50
» **Duchesnei** 5 —
» **myriocladus** 5 —
» plumosus 1 50
» » **Blampiedii** (**Marktbeherrscher**) 1 —
» » **compactus** 5 —
» » **nanus**, schön — beau . — 75 bis 1 50
» » **robustus** 1 50
» retrofractus arboreus 3 —
» scandens var. deflexus 1,50 bis 2 —
» **Sieberianus**, wertvoll zum Schneiden — très beau pour la coupe . . . 1 50
» **tenuissimus** 1 -
Aspidistra elatior
10 St. 5 — bis 10 —, — 60 bis 1 20
» elatior fol. var. 3 50
Astrapaea Wallichii 4 —
Ataccia cristata 10 —
Begonia albo-picta — 75
» argyrostigma 1 50
» **Bowringiana** 5 —
» castaneifolia — 60
» corallina 1 —
» coriacea fl. albo — 50
» **Credneri**, prachtvolle Blatt- und Blütenpflanze, dankbarer Winterblüher — hybride magnifique, fleurissant tout l'hiver . . . 10 St. 6 —, — 75
» **Credneri compacta** — 75
» **deliciosa** 2 50
» **dichroa**, neu, Beschreibung s. Seite 150 — nouv., voy. page 150 2 —
» Dregei — 50
» **Duchartrei** 1 50
» **Erfordia**, ausgezeichnet für Teppichbeete — très beau pour massifs nains — 40
» » **grandiflora superba** — 75
» fuchsioides — 75
» gogoensis 2 —
» **Haageana** 2 —
» **Hemsleyana vera** 2 —
» hybrida Bronze de Nancy 1 20
» » **Buisson rose** 1 50
» » **Corbeille de feu** — 75

Stück — pièce M.Pf.

Begonia hybrida **decora,** Blätter purpurn, gelb geadert — feuilles pourpres, veinées de jaune d'or 1 50
» hybrida **Gloire de Lorraine,** prachtvoll — magnifique 1 —
» » **Gloire de Lorraine superba,** vorzüglich — superbe 1 50
» » **Gloire de Sceaux** 1 50
» » **Leonore** 1 50
» » **Mad. Charrat** 1 —
» » **Margaritae** — 60
» » Marjorie Daw 1 50
» » **Perle Lorraine** 1 50
» » **Président Carnot** 1 50
» » **Président de Bourreuille** . . 2 —
» » **Rajah** 1 —
» » **Reichenheimii** 2 —
» » **Triomphe de l'Est** 1 50
» » **Turnford Hall** (weisse Gloire de Lorraine) 1 50
» » **Vesuv,** immerblühend — à floraison perpétuelle — 75
» incarnata — 75
» **Limminghii,** für Ampeln — pour vases suspendus 1 75
» Lubbersii 2 —
» macrophylla 1 —
» maculata — 75
» manicata — 75
» » fol. aureo-var. 1 —
» metallica — 60 bis 1 50
» microphylla — 75
» multiflora — 75
» nelumbiifolia — 75
» olbia 1 50
» peltata 1 50
» **Rex discolor,** in 5 der schönsten Sorten, je 1 Stück — 5 variétés des plus belles, la pièce — 75
» **Rex hybrida,** in 20 besten Sorten — 20 variétés distinctes:
Einzelne Sorten — Chaque variété séparément — 75
in starken überwinterten Exemplaren — en exemplaires forts de l'an précédent 1 50
10 Sorten unserer Wahl — 10 variétés à notre choix . . 5 —, resp. 10 —, — —
» **Rex hybrida,** neue **rotblättrige,** 5 St. in 5 Sorten unserer Wahl — à feuillage nuancé de rouge, 5 var. à notre choix 5 —
» » **Louise Closon** 1 —
» » **Lusatia** 1 —
» » **Mrs. H. G. Moow** 1 —
» » **Our Queen** 1 —
» » **Pionier** 1 —
» » **Vesuv** 1 —
» ricinifolia 1 50
» rubella — 80
» sanguinea — 80
» scandens — 60
» **Scharffiana,** Rgl. 1 — bis 2 —
» **Schmidtii,** Rgl. — 50
» » **rosea** — 75
» semperflorens fl. pleno (**Bijou des jardins**), rot, gefülltblühend — à fl. double rouge — 40
» » **fl. pleno Triomphe de Lorraine** — 50
» » **Zulukönig — Roi des Cafres** . — 50
» **smaragdina Gruss an Erfurt** . . 1 50
» » **Otto Foerster** 1 50
» **socotrana** 1 —
» **Sturzii,** Blätter weiss gefleckt — feuilles maculées de blanc 1 50
» Teuscheri — 75
» **undulata** — 75
» Verschaffeltii 1 —

Andere Sorten s. unter Knollengewächsen — autres espèces voyez plantes bulbeuses.

Bertolonia amoena 3 —
» **Andenken an Gent** 6 —
» hybrida Mirandaei 5 —
» marmorata 3 —



Aristolochia elegans.

Stück — pièce M.Pf.

Bertolonia pubescens 3 —
» **van Houttei** 5 —
Bignonia argyraea violascens 2 50
Billbergia amoena 1 —
» coccinea 2 —
» farinosa 1 —
» Lietzei — 75
» longifolia 2 —
» Moreliana 1 50
» nutans 1 —
» **nutans × Leopoldii** 1 50
» **pallescens** 1 50
» **Paxiana** 1 50
» pyramidalis 1 50
» rhodocyanea 1 50
» speciosa 2 —
Bougainvillea glabra Cypheri 2 —
» glabra Maud Chettleburg 3 —
» » **Sanderiana,** reich und willig blühend — très florifère — 75 bis 2 —
» spectabilis (B. speciosa) 1 50
Bouvardia alba plena (Alfred Neuner) . . 1 —
» coccinea — 75
» elegans — 75
» flavescens flore pleno 1 —
» Hogarthii flore pleno 1 —
» Humboldtii corymbiflora . . 10 St. 6 —, — 75
» » corymbiflora **grandiflora** . . . 1 —
» King of the Scarlets 1 20
» Niobe — 75
» **Präsident Cleveland,** dunkelscharlachrot — écarlate foncé 1 —
» Rosalinde 1 —
» rosea plena (Präsident Garfield) . . . 1 —
» 5 Sort. uns. Wahl — 5 esp. à notre choix 4 —
Buddleia diversifolia 1 50
» madagascariensis 1 50
Callisia repens, schöne, Tradescantia ähnliche Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus — 75
Campylobotrys, vide Higginsia.
Canistrum eburneum 3 50
Caraguata cardinalis 1 50
Carludovica mauritiana 5 —
» palmata 3 — bis 10 —
Cassia bicapsularis 1 —
Centradenia floribunda — 75
» rosea 1 —
Centropogon Lucyanus 2 50
Ceropegia ♃ Cumingiana 5 —
» debilis 1 —
» elegans 1 50
» fusiformis 5 —
» Gardneri 4 —
» gemmifera 3 —
» Monteiroae 5 —
» radicans 3 —
» Sandersonii 1 50
» **Woodii** 1 25



Begonia dichroa, junge Pflanze — jeune plante.

Stück — pièce M.Pf.

Chevalieria Veitchii, Bromeliacee 2 — bis 5 —
Chirita sinensis variegata . . . 1 50
Chlorophytum Fuchsianum, vom Kongo — du Congo . . . 3 —
Cissus ⚘ albo-nitens . . . 1 50
» discolor . . . 1 — bis 3 —
» Lindenii . . . 2 —
» tetragona, merkwürdig — curieux . . 2 —
Clerodendron Balfourii, vide Thomsonae.
» fragrans fl. pl. . . . 1 50
» **fulgens** . . . 3 50
» inerme . . . 1 —
» macrosiphon . . . 1 —
» splendens . . . 1 50
» squamatum (Kaempferi), prachtvoll — magnifique . . . 2 —
» Thomsonae ⚘ . . . 1 — bis 2 —
» » fol. variegatis . . . 2 —
Clivia, vide Himantophyllum.
Coccoloba pubescens . . . 15 —
Cochliostema Jacobianum . . . 7 50
Coleus shirensis . . . 2 50
» **thyrsoideus,** mit enzianblauen Blumen, guter Winterblüher — bleu luisant, fleurissant en hiver . . . — 75
Coleus hybridus:
10 schönste Sorten — 10 var. superbes 4 —
einzelne Sorten — séparément — 50
Für Teppichbeete — pour la pleine terre:
Citrone, goldgelb — jaune d'or 10 St. 3,50, — 40
Hero, schwarzbraun — brun noirâtre — 40
Verschaffeltii, rot — rouge . 10 St. 3,50, — 40
Colocasia neo-guineensis . . . 6 —
Columnea hirta . . . 2 —
» **species Costarica,** schön, buntblättrig — à feuillage panaché . . . 5 —
Conocephalus niveus . . . 1 —
Cordyline amabilis . . . 3 —
» australis (Baueri) . . . — 50 bis 3 —
» Bankeii . . . 1 —
» **Bruantii** . . . 1,50 bis 2 50
» **cannaefolia florentina** . . . 1 50
» » **fol. variegatis** . . . 10 —
» congesta (Charlwoodia) . . . 1 50
» **Dallieri** . . . 6 —
» Desmetiana . . . 2 —
» **Doucettii** . . . 6 — bis 10 —
» **kewensis** . . . 3 50
» **Mazelii** . . . 1 —
» **rubra** . . . 1 —
superbiens **(indivisa),** junge Pfl. — jeunes plantes 10 St. 2,50 bis 3,50, — 40
» **Parei** . . . 1 —
» Veitchii . . . 1 —
terminalis (ferrea rosea versicolor) . . 2 50



Callisia repens.

Stück — pièce M.Pf.

Cordyline vivipara . . . — 50
» 5 buntblättrige Sorten unserer Wahl — 5 espèces à feuilles panachées à notre choix . . . 15 —, — —
Costus Malortieanus . . . 1 50
Crossandra infundibuliformis . . . 2 —
Croton, 10 schöne Sorten unserer Wahl — 10 belles espèces à notre choix . . 25 —, — —
einzelne Sorten — séparément 3 —
Cryptanthus acaulis . . . 1 50
» acaulis argenteus . . . 1 50
» Beuckeri . . . 2 —
Cryptostegia grandiflora ⚘ . . . 1 —
Curculigo recurvata . . . 1 — bis 5 —
Curmeria Leopoldii . . . 5 —
» picturata . . . 3 —
» Wallisii . . . 6 —
Cyanophyllum magnificum . . 6 — bis 10 —
Cyanotis somalensis . . . 5 —
Cyclanthus bipartitus . . . 3 — bis 10 —
Cyrtodeira metallica (Achimenes) . . . 1 50
Dalechampia Roezlii alba . . . 1 50
» Roezlii rosea . . . 1 50
Datura arborea (Brugmansia) . . . 1,50 bis 2 50
» arborea flore pleno . . . 2 — » 3 —
» coccinea . . . 1 50
Dichorisandra mosaica . . . 5 —
» undulata . . . 4 —
Dichrostachys spec. Südwest-Afrika (Dinter) . . . 1 50
Didymocarpus, vide Streptocarpus.
Dieffenbachia amoena . . . 2 —
» Baraquiniana . . . 2 —
» Bausei . . . 4 —
» Bowmannii . . . 2 —
» brasiliensis . . . 1 50
» Carderi . . . 2 50
» Chelsonii . . . 5 —
» **Fournieri** . . . 4 —
» **Jenmannii** . . . 2 —
» imperialis . . . 5 —
» Leopoldii . . . 2 —
» **magnifica** . . . 5 —
» marmorata . . . 7 50
» **Memoria Corsi** . . . 3 50
» Seguine picta (maculata) . . . 3 —
Dioscorea marmorata ⚘ . . . 2 50
Dipteracanthus affinis . . . — 75
Doryanthes Palmeri . . . 1 — bis 3 —
extra starke — extra forts 40 —
Dracaena arborea (Aletris) . . . 1 50
» Draco . . . 1 — bis 3 —
» fragrans (Aletris) . . . 2 — » 5 —
» **Godseffiana** . . . 2 —



Curculigo recurvata.



Hibiscus rosa sinensis.

Stück — pièce M.Pf.
Dracaena Goldieana 6 —
» javanica 2 —
» kewensis vide Cordyline.
» **Lindenii** 4 — bis 6 —
» marginata (gracilis, mauritiana) 1,50 » 2 50
» » latifolia (Betschleriana) 3 — » 10 —
» Massangeana 2 — » 10 —
» reflexa (cernua) 3 —
» Rothiana (Aletris) 5 —
» Rumphii 2 — bis 5 —
» salicifolia 5 —
» **Sanderiana** 2 — bis 6 —
» surculosa 3 —
» **Victoria** 10 —
siehe auch Cordyline — voy. aussi Cordyline.
Drymonia Turialvae 3 50
Echites ⚘ melaleuca (picta) 2 —
» **rubro-venosa** 3 50
Encholirion roseum 3 50
» Saundersii 4 —
Epipremnum mirabile ⚘ 1 50
Episcia erythropus 1 50
» tesselata 3 —
Eranthemum argyroneurum (Fittonia) — 60
» giganteum (Fittonia) — 75
» igneum 1 50
» longifolium (Stephanophysum) — 50
» marmoratum 1 —
» **Pearcei** (Fittonia) — 75
» pulchellum — 75
» reticulatum — 75
» sanguineum 1 —
» sanguinolentum 1 75
» tricolor — 60
» Verschaffeltii (Fittonia, Gymnostachyum) — 60
» versicolor 1 50
Evodia elegans, zierliche Blattpflanze — plante ornementale gracieuse 2 50
Ficus australis 1 50
» barbata, rankend — grimpant 1 50
» Cooperi 1 50
» **Dryepondtiana,** neu, vom Kongo — nouv., du Congo 7 50
» **Eetveldiana** 4 —
» elastica 10 St. 10 — bis 20 —, 1,25 bis 2 50
» » **fol. variegatis** 3 50
» ferruginea 1 50
» **Gilletii** 5 —
» lanceolata 1 50
» macrophylla, Desf. 2 —
» minima, rankend — grimpant — 60
» nitida 1 50
» **Palmeri** 1 50
» panduriformis 4 —

Stück — pièce M.Pf.
Ficus Parcellii, weissbunt — à feuilles panachées de blanc 2 50
» quercifolia 2 —
» radicans — 60
» » **foliis variegatis,** schön bunt — beau 1 50
» religiosa 2 —
» **repens fol. variegatis** 2 50
» stipulata (scandens) — 60
» **vasta** 2 —
Franciscea calycina 4 —
» eximia 2 —
» Hopeana 4 —
Gardenia florida flore pleno 2 —
» radicans 2 —
Globba marantina 2 —
Graptophyllum pictum 1 50
Grewia flava (Dinter) 2 —
Hebeclinium janthinum 1 —
Heliconia Bihai 5 —
» **illustris** 3 —
» » **rubricaulis** 10 — bis 15 —
» nitens 3 —
» Seemannii 1 — bis 5 —
» triumphans 5 —
Heliotropium.
5 Sorten in jungen Pflanzen — 5 var. en jeunes plantes 2,50, — —
Hochstämme — hautes tiges 2 50
» **Frau Dr. G. von Poschinger,** grossdoldig, blau — bleu, à gr. ombelles 1 —
Hemigraphis colorata, hübsche Blattpflanze — belle plante ornementale 1 —
Heteropteris purpurea ⚘ 2 —
Hexacentris ⚘ coccinea 1 —
» mysorensis, prächtige Schlingpflanze — plante grimpante superbe 2 —
Hibiscus Cooperi (tricolor) 1 —
» rosa sinensis Aurora 1 50
» » » Colleri 1 50
» » » cruentus miniatus semiplenus 1 50
» » » flavus plenus 1 50
» » » metallicus 1 50
» » » ruber plenus 1 —
» » » subviolaceus semiplenus 1 50
» » » vivicans kermesinus plenus 1 50
» » » zebrinus 1 50
» Sabdariffa 1 50
» schizopetalus 1 50
Higginsia Ghiesbreghtii 1 —
» Ghiesbreghtii **foliis variegatis** 2 —
» regalis 2 —
» Roezlii 2 —



Himantophyllum miniatum.

Stück — pièce M. Pf.

Himantophyllum (Clivia) cyrtanthiflorum 1,50 bis 10 —
» Gardenii 2 — » 10 —
» **miniatum**, kräftige Exemplare — jolis exemplaires assez forts 10 St. 12,50, 1 50
stärkere — plus forts . 3 — bis 6 —
» » **maximum** . . . 3 — » 10 —
» » **Sämlinge der neuesten grösstblumigen Sorten** — semis des variétés nouvelles . . . 1 — bis 3 —
Houttea leptopus — 75
Hoya ⚵ bella 2 50
» carnosa 1 — bis 2 —
» » fol. var. 3 —
» clandestina 1 50
» Dalrympleana (australis) 3 —
» fraterna 2 50
» imperialis 2 50
» Paxtonii 2 50
Jacaranda mimosifolia 1 —
Jasminum azoricum 1 50
» gracillimum 1 50
» grandiflorum 1 50
» » fl. pleno 1 50
» **nitidum** 3 —
» Sambac 3 —
Impatiens Holstii — 50
» **Holstii delicata**, neu, grossbl., zart hellrosa · nouv. rose clair tendre — 60
» » **hybrida**, 6 neue Varietäten, separat jede — 6 var. nouvelles, séparées, chacune — 60
» Mariannae 1 —
» **Oliveri**, blassrosalila — rose mauve tendre 1 —
» platypetala (Sultanii violacea) — 50
» **Sultanii** — 50
» » **alba** — 75
» » **nacré rosé**, lachsrosa — rose saumoné — 50
» violacea 1 —
Ipomoea ⚵ Bronsonii 1 50
» Hardingii 1 50
» pendula 1 —
Iresine formosa 10 St. 2,50, — 30
» Hoveyi 10 » 3,50, — 40
» Lindenii 10 » 2,50, — 30
» » **microphylla nana** . 10 » 2,50, — 30
» Wallisii 10 » 2,50, — 30
Ixora coccinea 4 —
Justicia carnea — 75
» flava 1 50
» Sabiniana 1 —
Kerchovea floribunda 2 —
Lamprococcus fulgens var. discolor . . 3 —
» Weilbachii (Aechmea) 2 50



Maranta van den Heckei.

Stück — pièce M. Pf.

Lantana.
10 Sorten in jungen Pflanzen — 10 var. en jeunes plantes 2 50
Pictavi hybrida, neue Varietäten in Prachtmischung — var. nouv. en mélange 10 St. 4 —, — 50
salviifolia (delicatissima) — 50
Lasiandra macrantha 2 50
Ledenbergia purpurea — 75
Leea amabilis 7 50
Leptactina Leopoldii II. 1 50
Lourya campanulata 5 —
Mackaya bella 1 —
Manettia ⚵ bicolor 1 50
» cordifolia 2 —
Maranta Groenewegiana 3 —
» Kerchovei 2 —
» Lietzei (Calathea) 1 50
» Makoyana 4 —
» Massangeana 4 —
» Oppenheimiana 4 —
» spec. **Guayana** 2 — bis 4 —
» **van den Heckei** 2 50
» zebrina (Calathea) 2 —
Medinilla Curtisii 2 —
» magnifica 3 — bis 10 —
Mikania Sanderi 2 50
Mimosa argentea, schön — beau . . . 2 50
» pudica — 50
» Spegazzinii — 75
Morisonia americana 1 —
Musa Arnoldiana, prachtvolle, sehr raschwachsende Species mit breiten dunkelgrünen Blättern und roten Blattstielen — d'une croissance très vigoureuse, à feuilles amples et à pétioles rouges
junge Pflanzen — jeunes plantes 1 20
extra starke — plantes très fortes 3 — bis 5 —
» **Cavendishii** (sinensis) 10 —
» **Ensete**, junge Pflanzen — jeunes plantes 1 —
stärkere — plus fortes 2 — bis 5 —
» **Gilletii** 1 50
» **hybrida** (Arnoldiana × Gilletii) . . 2 —
» **japonica**, hart und widerstandsfähig, hält in Norditalien im Freien aus — rustique, passant l'hiver en pleine terre au Nord de l'Italie 4 — bis 10 —
» **Martinii** 1 50
» ornata rosea 2 — bis 3 —
» paradisiaca 6 — » 10 —
» **religiosa**, Fetisch-Banane — Bananier Fétiche 1 — bis 3 —
» **Rhodochlamys** 1 —
» rosacea 2 50
» spec. **Kasai** 4 —
» **sumatrana**, Sämlinge — semis . . . 1 75
» » stark — fort 10 —
» **superba**, prachtvoll — magnifique . 5 —
Nepenthes Auerleyensis 7,50 bis 10 —
» cylindrica 7 50
» Dominiana 7 50
» formosa 7 50
» gracilis 7 50



Musa hybrida.



Nepenthes.

Stück — pièce M. Pf.

Nepenthes Henryana 7,50 bis 10 —
» Hookeri 7 50
» Mastersii 7,50 bis 10 —
» Morganiae 7,50 » 10 —
» phyllamphora 7 50
» Ratcliffiana 10 —
» Spiceriana 7 50
» superba 7,50 bis 10 —
Nephthytis liberica 2 —
» **picturata** 3 50
Nidularium amazonicum 2 50
» denticulatum 1 —
» Innocentii 2 —
» » **striatum** 3 — bis 5 —
» Meyendorffii 2 —
» spectabile 2 50
Norantea guianensis 2 50
Ochna multiflora 2 — bis 3 —
Ophianthe libanensis 1 50
Oxalis bupleurifolia 1 50
» Ortgiesiana 1 —
Palicourea discolor 3 —
Palisota Barteri 1 — bis 2 —
Panax Balfouri 2 50
Pandanus, siehe Palmen — voy. Palmiers.
Panicum plicatum — 50
» plicatum fol. vittatis — 60
» (Oplismenus) variegatum — 50
Paratropia Stelzneriana 1 50
Passiflora ⚴ **alata,** sehr schön — très beau 2 50
» amabilis 1 50
» cardinalis 3 —
» Colvillei 2 —
» edulis — 75
» hybr. Comte Woronzoff 2 —
» » John Spaulding 1 50
» » Impératrice Eugénie . 10 St. 6 —, — 75
» » lilacina 2 —
» kermesina vera 2 —
» Loudonii 1 50
» lunata 1 —
» maculifolia 2 50
» maliformis 1 50
» minima — 75
» **Neumannii** 2 —
» palmata hybrida 2 —
» Pfordtii 2 50
» **princeps coccinea** (racemosa) . . . 2 —
» pruinosa 2 50
» quadrangularis 2 —
» trifasciata 1 50
» triloba 1 50
» **violacea,** schön und auffallend — beau et distinct 1 50
Watsoniana 1 50

Stück — pièce M. Pf.

Paullinia ⚴ Hooybrenkii 1 50
» thalictrifolia 2 50
Pavonia Wiotii (multiflora) 2 —
Pellionia begoniifolia — 75
» Daveauana — 75
» pulchra 1 —
Pennisetum macrophyllum atrosanguineum, schön zur Einzelpflanzung auf Rasen — belle plante ornementale 1 50
Peperomia amplexicaulis var. clusiifolia 1 —
» blanda — 60
» incana — 80
» magnoliifolia 1 —
» **metallica** — 75
» peltata 1 —
» **prostrata** 2 —
» reflexa 1 75
» resediflora — 60
» rubella 1 —
» Verschaffeltii 2 —
Peristrophe angustifolia fol. var. — 60
Petrea volubilis ⚴, schön — beau . . . 2 —
Phalangium lineare fol. aureis varieg. 10 St. 6 —, — 75
» **lineare fol. var.,** prachtvolle Zimmerpflanze — très belle plante pour les appartements 10 St. 6 —, — 75
Philodendron Adansonii 2 50
» albo-vaginatum 2 — bis 3 —
» bipinnatifidum 5 — » 7 50
» canescens 6 —
» cardiophyllum, C. Koch 3 —
» Corsinianum 7,50 bis 25 —
» crinitum 3 —
» **Daguense,** Lind. et Andr. 6 —
» **Devansayeanum** 10 —
» elegans 3 —
» erubescens 2 —
» **giganteum** 3 —
» gloriosum 3,50 bis 10 —
» hastatum, C. Koch 3 —
» **imperiale** var. **Laucheana** 2 50
» **Mamei** 3 50
» **melanochrysum** 3 50
» pertusum (Monstera deliciosa) 2,50 bis 6 —
» pinnatum (Scindapsus multijugus, C. Koch) 1 50
» sagittifolium, Liebm. 3 —
» **Selloum** 5 —
» Sodiroi imperiale 4 —
» Wendlandii 6 —
Phrynium Lubbersii 3 —
» setosum 1 —
» variegatum 3 —



Passiflora.



Phalangium lineare fol. var.

Stück — pièce	M.Pf.
Phyllanthus juglandifolius	1 50
» **nivosus**	2 —
» » **atropurpureus**	1 50
» » **roseo-pictus**	3 —
Phyllotaenium Lindenii	5 —
Pilea grandis	— 60
» **muscosa** . . . 10 St. 3,50,	— 40
» **serpyllifolia**	— 50
Piper ornatum	2 —
Pisonia longirostris	2 50
Pitcairnia amoena	1 —
» **bromeliifolia**	1 —
» **pulverulenta**	1 —
» spec. Costarica	1 —
» **undulata**	1 —
» **xanthocalyx**	1 —
Pithecolobium pruinosum	1 50
Plumbago coccinea superba, sehr schön und reichblühend — très beau, à floraison abondante	3 —
» **scandens**	1 —
Poinciana Gillesii	1 50
» **regia**	1 50
Poinsettia pulcherrima . . . 1 — bis	3 —
Porphyrocoma lanceolata	2 —
Pothos argyraea	2 —
» **aurea**	1 —
» **celatocaulis,** kletternd und sich selbst festklammernd — rampant et s'accrochant . . . 2 — bis	5 —
Pourretia Achupalla	3 —
» mexicana	3 —
Puya venusta	1 50
Reidia glaucescens, schön – beau	1 50
Rhopala aurea	4 —
Rivina aurantiaca	— 50
» humilis	— 50
Rondeletia brilliantissima	1 —
Ruellia Decaisneana	— 75
» **Devosiana**	— 60
» **fulgida**	— 60
» **Herbstii**	2 —
» **macrantha**	— 75
» **maculata**	1 —
» **tuberosa**	— 50
Russellia juncea	1 —
» **Lemoinei elegantissima**	1 50
» » **grandis**	1 50
» » **multiflora**	1 50
Sanchezia nobilis	— 75
Sanseviera cylindrica	2 —
» **guineensis,** schönblättrige und sehr harte Dekorationspflanze — belle plante ornementale très rustique	2 —

Stück — pièce	M.Pf.
Sanseviera javanica	3 —
» **Laurentii,** neu, vom Kongo, sehr schön bunt — nouv., du Congo, à feuillage panaché	7 50
» **thyrsiflora**	1 50
Schismatoglottis Roebelenii . . 2 — bis	4 —
Schizocapsa plantaginea . . . 2 — »	5 —
Schizolobium excelsum	2 —
Schubertia grandiflora ⚘, prachtvolle Schlingpflanze mit weissen wohlriechenden Blumen — plante grimpante magnifique à fleurs blanches odorantes	1 50
Scutellaria coccinea	— 75
» **Mociniana**	1 50
» **Ventenatii**	— 75
Smilax grandifolia	1 50
Solandra grandiflora magnifica ⚘	1 —
Sonerila hybrida **Augusta**	2 —
Spathiphyllum blandum, schöne Blattpflanze — belle plante à feuillage ornemental	2 —
» heliconiifolium, wohlriechend — odorant	2 —
» pictum	5 —
Sphaerogyne cinnamomea	5 —
» **imperialis latifolia**	10 —
Spironema fragrans	1 50
Stenandrium Lindenii, sehr schön buntblättrig — à feuilles panachées	2 50
Stephanophysum Baikiei	1 —
Stephanotis floribunda ⚘	1 50
Steudneria colocasiifolia, schöne, distinkte Aroidee — belle Aroidée distincte	2 50
» **colocasiifolia discolor**	2 50
Strelitzia augusta . . . 3 — bis	20 —
» **Reginae** . . . 3 — »	5 —
Streptocarpus achimeniflorus giganteus	1 —
» caulescens	1 —
» grandis	1 50
» **hybridus Goliath, riesenblumige blaue** — à très gr. fl. bleu indigo	1 —
» » **grandiflorus, rosa** — rose	— 80
» » » **rot** — rouge	— 80
» » » **violett** — violet	— 80
» » » **White Lady**	1 —
» » » **neue Hybriden** in bester Mischung — **hybrides nouveaux** en beau mélange . . 10 St. 6 —,	— 70
» **Wendlandii**	1 —
Strobilanthes Dyerianus, Blätter metallschimmernd violettrosa — à feuilles rose violacé métalliques	— 75
» **Sabinianus**	4 —



Stephanotis floribunda.



Strobilanthes Dyerianus.

	Stück — pièce M.Pf.
Syngonium auritum	1 —
Tabernaemontana coronaria	5 —
Tacca integrifolia	2 —
Tacsonia ‡ exoniensis	1 50
» Smytheana	2 —
» van Volxemii	1 50
Tetranema mexicanum	— 60
Thunbergia fragrans ‡	1 50
» Harrisii ‡	3 50
Thyrsacanthus rutilans	1 50
Tillandsia caespitosa	5 —
» complanata	4 —
» **Lindenii**	7 50
» **mosaica**	5 —
» **tesselata**	7 50
» **usneoides**	2 —
» Zahnii	5 —
» zonata viridis (Cryptanthus)	2 —
Torenia rubens grandiflora	— 75
Toxicophlaea spectabilis	2 —
» venenata	2 —
Tradescantia discolor	— 75
» discolor vittata	1 50

	Stück — pièce M.Pf.
Tradescantia fluminensis (myrtiflora), schöne Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus	— 60
» hypophaea	— 60
» **laekenensis**	1 —
» **navicularis**	2 50
» Reginae	4 —
» viridis	— 50
» » Goeschkei	— 50
» zebrina	— 50
» » multicolor Mad. Lequesne	— 75
Urena platyphylla	1 —
Urostigma subtriplinervium	3 50
Urtica species	1 —
Urvillea ferruginea ‡	2 —
Vellozia candida, schön — beau	1 50
Villaresia grandiflora	1 50
Vitis gongylodes, ‡ interessant	2 50
Vriesia hieroglyphica	5 — bis 10 —
» psittacina	2 50
» » brachycalyx	2 50
» splendens, schön — beau	3 —
Xylophylla arbuscula	1 50
» elongata	2 —

Farne und Lycopodiaceen.

Filices — Fougères.

T Baumfarne; ⌂ Warmhausfarne; die ohne dieses Zeichen sind fürs Kalthaus; Freilandfarne siehe Inhaltsverzeichnis.

T fougères en arbres; ⌂ fougères de serre chaude; les autres non-marquées sont de serre froide; les fougères de pleine terre voyez plus loin.

	Stück — pièce M.Pf.
Acrostichum L.	
⌂ crinitum (Hymenodium, Chrysodium)	3 50
Adiantum L.	
capillus-veneris . . . 10 St. 4,50,	— 50
⌂ concinnum latum	1 —
⌂ cuneatum . . . 10 St. 5 —,	— 60
⌂ » Charlottae	2 —
⌂ » fol. variegatis	2 —
⌂ » gracillimum	1 50
⌂ dolabriforme	1 50
⌂ elegans (Griesbaueri)	1 50
⌂ **Farleyense** . . . 2 — bis	4 —
⌂ formosum	2 —
⌂ fragrantissimum	1 50
⌂ fulvum	1 —
⌂ Groenewegianum	1 50
⌂ macrophyllum	1 50
⌂ Mariesii	2 —
⌂ rhodophyllum	1 50
⌂ Sanctae Catherinae	2 —

	Stück — pièce M.Pf.
Adiantum L.	
⌂ scutum	1 —
⌂ setulosum, J. Sm. (diaphanum, Bl.)	— 75
⌂ trapeziforme	1 50
⌂ **Wercklei**	3 —
Alsophila.	
T australis, junge Pflanzen — jeunes plantes 10 St. 12,50,	1 50
stärkere — plus forts	20 —
Anemia.	
⌂ Phyllitidis	1 50
⌂ rotundifolia	4 —
Aspidium.	
capense	2 —
laserpitiifolium	5 —
macrophyllum	1 50
Asplenium.	
Belangeri	2 —
bulbiferum	— 75
⌂ Colensoi	1 —



Blechnum brasiliense.



Pteris argyraea.

Asplenium. Stück — pièce M.Pf.
⌂ dimorphum 1 50
⌂ foeniculaceum 10 St. 6 —, 1 —
⌂ Hillii 3 —
⌂ lanceum 2 —
⌂ Nidus avis 2 50
⌂ viviparum 2 50
Balantium, vide Dicksonia.
Blechnum.
T brasiliense ⌂ 1 — bis 4 —
occidentale 1 50
Cibotium.
T ⌂ **Schiedei** 3 50
Cyathea.
T dealbata 4 — bis 7 50
Cyrtomium.
falcatum 10 St. 6 —, — 75
» **caryotideum** 10 » 8 —, 1 —
Davallia.
Mariesii 1 50
Dicksonia, Sm.
T antarctica (Balantium) 3 —
tenera 3 —
Doodia.
caudata 1 —
Gymnogramme, Desv.
⌂ chrysophylla 1 —
⌂ Martensii 1 —
⌂ schizophylla 4 —



Nephrolepis Piersonii.

Gymnogramme. Stück — pièce M.Pf.
⌂ sulphurea 1 —
⌂ tartarea — 75
⌂ Veitchii 2 50
Hemionitis ⌂ palmata 1 —
Lastraea.
⌂ **aristata variegata** 2 —
Lomaria, Willd.
ciliata 1 —
T gibba 1 — bis 3 50
T Herminieri 1,50 » 3 —
Patersonii 1 50
Lygodium.
⌂ dichotomum 2 —
⌂ japonicum (scandens) 2 —
Mesochlaena ⌂ javanica 1 50
Microlepia hirta cristata ⌂ 1 50
Nephrodium.
erythrosorum 2 —
» var. **monstrosa** 10 St. 9 —, 1 —
molle (Aspidium violascens) — 50
Nephrolepis, Schott.
⌂ acuta 1 50
⌂ Barrowsii 1 —
⌂ **bostoniensis,** zur Zimmerkultur sehr geeignet — belle plante d'appartements 10 St. 12,50, 1 50
⌂ cordata compacta 1 50
⌂ Duffii 2 50
exaltata (Aspidium) . . . 10 St. 5 —, — 60
pectinata 1 50
⌂ **Piersonii** 1 50
⌂ » elegantissima 1 50
⌂ rufescens tripinnatifida 2 —
⌂ Scottii 1 —
⌂ **todeaeoides,** neu — nouv. 2,50 bis 6 —
⌂ Westonii 1 50
⌂ **Whitmanii** 1 50
⌂ Zollingeriana 1 —
Onychium japonicum — 75
Pellaea.
flexuosa 3 —
hastata 1 50
Platycerium.
⌂ alcicorne 5 —
⌂ angolense 15 —
⌂ grande 3 — bis 15 —
⌂ **Hillii** 7 50
⌂ Stemaria 7 50
Polypodium, L.
⌂ aureum 1 — bis 2 —
⌂ **Knightii,** neu — nouv. 15 —
⌂ pustulatum 1 —
Polystichum, Roth.
Tsus-simense 1 50

Pteris, L., Flügelfarn.	Stück — pièce M. Pf.
Alexandrae	— 75
⌂ argyraea	1 —
⌂ Childsii	2 50
cretica albo-lineata	— 60
» major	— 60
» multifida	1 —
⌂ ensiformis	1 —
flabellata	1 —
⌂ Grevilleana	1 50
longifolia	— 60
⌂ Mayi	1 50
⌂ palmata (Doryopteris)	1 50
pulchra	2 —
» fol. variegatis	2 50
Seegersii	1 50
semipinnata	1 50
serrulata . . . 10 St. 4,50,	— 50
» cristata	— 75
» tenuifolia	1 —
tremula	— 75

Pteris.	Stück — pièce M. Pf.
umbrosa	— 75
⌂ Victoriae	1 50
Wimsettii	1 —
Selaginella, Spring.	
apus (apoda, brasiliensis)	— 75
⌂ Brownii	1 —
⌂ caesia (uncinata)	— 80
⌂ cordifolia	— 75
⌂ denticulata	— 60
⌂ Dutriana	1 50
⌂ Emmeliana	— 60
⌂ haematodes	1 50
Kraussiana aurea	— 60
⌂ Martensii (Huegelii)	— 60
⌂ » variegata	1 —
⌂ Ouvrardii	— 75
⌂ serpens	— 60
⌂ Watsoniana	— 75
⌂ Willdenowii	1 —
Todea ⌂ barbara	3 50

Sortimente nach unserer Wahl. — Collections à notre choix.

	M. Pf.
10 Kalt- und Warmhausfarne in 10 Species — 10 fougères de serre en 10 espèces	6 —
25 » » » » 25 » — 25 » » » » 25 »	15 —
50 » » » » 50 » — 50 » » » » 50 »	40 —

Orchideen. — Orchidées.

	Stück — pièce M. Pf.
Aerides japonica	3 —
Angraecum bilobum	5 —
Bletia hyacinthina ⊳	1 50
» hyacinthina alba ⊳	2 50
Brassavola Digbyana	8 — bis 15 —
Brassia verrucosa	6 — » 8 —
Calanthe Veitchii	6 — » 8 —
» veratrifolia	6 — » 8 —
Cattleya amethystina	4 — » 12 —
» **Gaskelliana**	8 — » 12 —
» **gigas**	10 —
» **labiata autumnalis**	6 — bis 15 —
» **Loddigesii**	6 — » 8 —
» Mendelii	8 — » 12 —
» **Mossiae**	6 — » 12 —
» **Percivaliana**	6 — » 12 —
» **Schroederae**	8 — » 12 —
» **Skinneri**	8 — » 12 —
» Trianae	6 — » 15 —
Coelogyne corrugata	6 — » 8 —
» cristata	4 — » 12 —
» **Massangeana**	8 — » 12 —
Cycnoches chlorochilon	6 — » 8 —
Cypripedium bellatulum	8 —
» **callosum**	4 — bis 6 —
» Charlesworthii	4 — » 8 —
» Curtisii	8 — » 12 —
» hybridum Harrisianum	6 — » 10 —
» insigne	4 — » 12 —
» » Chantinii	10 —
» villosum	6 — bis 10 —
Dendrobium densiflorum	6 — » 12 —
» **nobile**	4 — » 12 —
» thyrsiflorum	8 — » 12 —
Disa grandiflora ⊳	6 50
Laelia anceps	4 — bis 8 —
» **autumnalis**	6 — » 12 —
» crispa	10 — » 12 —
» **pumila Dayana**	6 — » 10 —
» **purpurata**	8 — » 12 —
Laelio-Cattleya Duchesnei	10 — » 20 —
» » **Lucia**	10 — » 15
Listrostachys pellucida	6 —
Lycaste Skinneri	4 — bis 8 —
Masdevallia Chimaera	8 —
Maxillaria tenuifolia	4 — bis 6 —
Miltonia Clowesii	8 — » 10 —
Odontoglossum crispum (Alexandrae)	6 — bis 12 —
» **grande**	6 — » 12 —



Cattleya Mossiae.

	Stück — pièce M. Pf.
Odontoglossum Pescatorei	6 — bis 12 —
» pulchellum	4 — » 8 —
» **Rossii majus**	4 — » 6 —
Oncidium oblongatum	6 — » 12 —
» ornithorhynchum	4 — » 8 —
» **splendidum**	6 — » 12 —
» **tigrinum**	6 — » 10 —
Phajus grandifolius	6 — » 12 —
Phalaenopsis amabilis Rimestadiana	10 — » 15 —
» Schilleriana	25 — » 40 —
Polystachya affinis	5 —
» Kindtiana	7 50
Sobralia macrantha	8 — bis 12 —
Stanhopea oculata	8 — » 12 —
» tigrina	8 — » 12 —
» Wolteriana	10 — » 15 —
Vanda Ameslana	6 — » 8 —
» suavis	8 — » 10 —
Vanilla planifolia	6 — » 8 —
Zygopetalum crinitum	6 — » 12 —
» Mackayi	6 — » 12 —

	M.
5 schöne Species in guten Exemplaren — 5 belles espèces en beaux exemplaires	20
10 » » » » » — 10 » » » » »	40
25 » » » » » — 25 » » » » »	125

Palmen und Cycadeen. — Palmiers et Cycadées.


Chamaedorea.

Stück — pièce M. Pf.

Areca Baueri (Seaforthia robusta) . . . 3,50 bis 15 —
» » Sämlinge, 2—3 Blätter — semis, 2 à 3 feuilles — 75
» Kentia, 3—7 Blätter — 3 à 7 feuilles . — 75 bis 3 50
» rubra, 5—6 Blätter — 5 à 6 feuilles 1 50
» **sapida**, 3—5 Blätter — 3 à 5 feuilles . . — 75
stärkere — plus forts . . . 4 — bis 6 —
» speciosa (Hyophorbe amaricaulis) 1 50
» **Verschaffeltii** (Hyophorbe), 4—5 Blätter — 4 à 5 feuilles 1 50
Bactris species I Costarica, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles 1 50
» species II Costarica, 3—5 Blätter — 3 à 5 feuilles 1 50
» » III » 3—4 » — 3 à 4 » 2 —
Calamus cinnamomeus, 8—10 Blätter — 8 à 10 feuilles 6 — bis 10 —
Calyptrogyne sarapiquensis, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles 3 —
Caryota mitis var. plicata, 4—6 Blätter — 4 à 6 feuilles 4.50 bis 8 —
Ceratozamia longifolia, 3—5 Blätter — 3 à 5 feuilles 5 —
Chamaedorea corallina, 1—2 Blätter — 1 à 2 feuilles 1 —
» **graminifolia**, 3—5 Blätter — 3 à 5 feuilles 1,50 bis 3 —
Chamaerops excelsa 3 — » 7 50
» humilis 3 — » 7 50
Cocos Weddelliana 1 — » 5 —
Corypha australis, vide **Livistona**.
Cycas circinalis 5 — » 10 —
» **revoluta** 3 — » 6 —
stärkere — plus forts 8 — » 25 —
Daemonorops intermedius, 2—7 Blätter — 2 à 7 feuilles 2 — » 10 —
» longipes, 6—8 Blätter — 6 à 8 feuilles 5 — » 10 —
» melanochaetus, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles 2 — » 10 —
» monticolus, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles 2 — » 10 —
» petiolaris, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles 2 —
Dioon edule (Platyzamia rigida) 10 — bis 30 —
Diplothemium caudescens, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles 1 50
Euterpe pedunculata, 3—5 Blätter — 3 à 5 feuilles 1 —
Hyophorbe Verschaffeltii, vide **Areca Verschaffeltii**.
Kentia Baueri, vide **Areca Baueri**.
» **Belmoreana**, 3—6 Blätter — 3 à 6 feuilles 1 — bis 3 —
stärkere — plus forts 4 — » 10 —
» **Canterburyana**, 2—7 Wedel — 2 à 7 feuilles caractérisées 1,50 » 3 —
» **Forsteriana**, 5—7 Blätter — 5 à 7 feuilles 1,50 » 3 —
6—8 Wedel — 6 à 8 feuilles caractérisées 8 — » 30 —
» **Lindenii**, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles 3 —
Latania borbonica, vide **Livistona sinensis**.
Livistona altissima, 6—7 Blätter — 6 à 7 feuilles 1 —
» **australis** (**Corypha**), 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles — 75 bis 1 50
stärkere — plus forts 3,50 » 10 —
» **oliviformis**, 6—8 Blätter — 6 à 8 feuilles 1 50
» **rotundifolia**, 6—7 Blätter — 6 à 7 feuilles 1 75
» **sinensis** (Latania borbonica) 2,50 bis 25 —
Neonicholsonia Koschnyana, 4—5 Blätter — 4 à 5 feuilles 2 50
Pandanus utilis 3 50
» **Veitchii** 3,50 bis 30 —
Phoenix canariensis 2,50 » 30 —
» reclinata 3 — » 15 —
» **Roebelenii** 4,50 » 20 —
Pritchardia robusta (Washingtonia robusta), 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles 1,50 » 2 —
» **Sonorae**, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles 1,50 » 3 —
Rhapis aspera 5 — » 8 —
» flabelliformis 8 —
» humilis 5 —
Rhopaloblaste hexandra, 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles 5 —
Sabal Palmetto, 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles — 75
» princeps, 5—6 Blätter — 5 à 6 feuilles 10 St. 8 —, 1 —
Seaforthia elegans, 4—5 Blätter — 4 à 5 feuilles 1 —
Thrinax radiata, 3—5 Blätter — 3 à 5 feuilles 1 —
Wallichia caryotoides 3 50
Zamia integrifolia 2 —

Sortimente von Palmen unserer Wahl. — Collections de Palmiers à notre choix.

	M.Pf.
5 Palmen in 5 zur Zimmerkultur vorzüglich geeigneten Sorten in schon ausgebildeten ansehnlichen Exemplaren — 5 Palmiers en 5 espèces propres à la culture en appartements, en exemplaires déjà caractérisés	12 50
5 Palmen, dieselbe Kollektion in noch stärkeren Exemplaren — 5 Palmiers, la même collection en exemplaires plus forts	25 —
10 Palmen in 10 zur Zimmerkultur vorzüglich geeigneten Sorten in jungen Exemplaren — 10 Palmiers en 10 espèces propres à la culture en appartements, en exemplaires jeunes	8 —
25 Sorten Palmen und Cycadeen in jungen, aber kräftigen Exemplaren — 25 Palmiers et Cycadées en exemplaires jeunes, mais assez vigoureux	30 —


Kentia Canterburyana.

Kalthaus-Pflanzen.


Plantes de serre froide et d'orangerie.

Stück — pièce	M.Pf.
Abelia floribunda	1 —
» rupestris	— 60
» » grandiflora	1 50
» serrata	1 50
» triflora	1 20
Abutilon Darwinii tesselatum	— 60
» Dignetii	— 75
» **Thompsonii flore pleno**	1 —
» vexillarium	— 75
» vitifolium	— 50
» hybridum **Andenken an Bonn,** weissbuntblättrig — à feuilles bordées de blanc	— 75
» » Erfurter Glocke	— 60
» » **F. Sawitzer,** weissbuntblättrig — à feuillage panaché de blanc	1 —
» » **Feuerball**	— 60
» » **Golden Fleece,** goldgelb, reichblühend — jaune d'or, très florifère	— 60
» » H. Cannell	— 60
» » L'Africain	— 60
» » Patersonii	— 60
» » Philippine Welser	— 60
» » Roi des nains	— 75
» » Royal Scarlet	— 75
» » **Schneerose** (Boule de neige)	— 60
» » 5 schönste Sorten — collection de 5 belles variétés 2,50,	— —

Abutilon hybridum, Lindemuthsche buntblättrige Hybriden — hybrides nouveaux à feuillage panaché:

arboreum grandifl. var. Lindemuthii	2 —
atrosanguineum var. Lindemuthii	2 —
chrysostephanum » »	2 —
Darwinii var. Lindemuthii	2 —
» tesselatum var. Lindemuthii	2 —
Erfurter Glocke » »	2 —
Firefly » »	2 —
F. Sawitzer tricolor var. Lindemuthii, sehr schön und distinkt — très beau et distinct	3 —
hybridum var. Lindemuthii	2 —
Karl Schweizer » »	2 —
Royal Scarlet » »	2 —
Salmon Rose » »	2 —
Sellowianum » »	2 —
Souvenir d'Arago var. »	2 —

Abutilon hybridum: Stück — pièce	M.Pf.
Souvenir de Bonn tricolor var. Lindemuthii	2 50
striatiflorum var. Lindemuthii	2 —
vitifolium » »	2 —
Acacia armata	— 75
» cultriformis	1 —
» dealbata	— 75
» **Drummondii**	3 50
» floribunda	— 60
» **giraffae** (Dinter)	1 —
» linifolia	1 —
» lophantha	— 60
» » speciosa nana compacta	— 75
» neriifolia	1 50
» paradoxa	2 —
» **podalyriifolia**	1 50
» retinoides	— 60
» semperflorens	— 60
» trinervis	— 80
10 Sorten nach unserer Wahl . 4,50,	— —
10 espèces à notre choix . . . 4,50,	— —
Acanthus arboreus	1 —
» **Caroli-Alexandrae**	2 —
Acmena (Eugenia) ovata	1 20
Agapanthus minor Mooreanus 10 St. 4 —,	— 50
» minor Leichtlinii	— 75
» umbellatus 10 St. 4 —,	— 50
» » **flore albo** 10 » 5 —,	— 60
» » » pleno	1 —
» » foliis aureo-vittatis	1 —
» » fol. var. 10 St. 6 —,	— 75
» » **giganteus**	3 —
» » maximus 10 St. 6 —,	— 75
Agathaea coelestis 10 » 4 —,	— 50
» coelestis **fol. variegatis**	— 75
Ageratum Blausternchen — Etoile bleue 10 St. 3,50,	— 40
» Blue Perfection	— 40
» **Frau Hofbaudirektor Berner,** buntblättrig — à feuilles panachées 10 St. 5 —,	— 60
» **Luise Bonnet,** weiss — blanc	— 40
Amicia Zygomeris	— 75
Aotus gracillimus	— 75
Aralia heteromorpha	3 —
» papyrifera	2 50
» pentaphylla	— 75
» quinquefolia	— 75
» Sieboldii — 40 bis	1 50
» » fol. arg. (vel aur.) var.	2 50
» trifoliata	1 50



Asparagus Sprengeri.



Buddleia variabilis Veitchiana.

Stück — pièce M. Pf.

Arbutus Unedo 2 50
Arctotis aspera — 75
Ardisia japonica 1 50
Arduina bispinosa 1 —
Aristotelia Maquii — 75
» Maquii fol. varieg. 1 50
Artemisia argentea — 50
Arthropodium cirrhatum — 75
Asparagus Cooperi, neu, wertvoll, schnellrankend — nouv., très élégant 5 —
» decumbens 1 20
» scaber 1 —
» **Sprengeri,** prachtvoll — magnifique 10 St. 4 — bis 12,50, — 50 bis 1 50
sehr stark — très fort 5 —
» trichophyllus — 75
» umbellatus — 75
» **virgatus** 2 50
Aucuba japonica, Typus — type . — 60 bis 2 —
» 5 andere Sorten unserer Wahl — 5 var. à notre choix . . . 4 —, — —
Azalea indica, in schönen buschigen Exemplaren — en plantes touffues:
10 St. in 10 neueren Prachtsorten — 10 var. nouvelles . . . 20 —, — —
10 St. in 10 schönsten älteren Sorten — 10 var. anciennes . . . 10 —, — —
50 » in 50 schönsten Sorten mit Namen — 50 var. avec noms . 80 —, — —
Einzelne Exemplare mit Knospen im Frühjahr, je nach Stärke — plantes bien boutonnées, selon la force, la pièce 1,50 bis 5 —
Azara microphylla — 75
Bambusa aurea 2 —
» aureo-striata 1 —
» Fortunei fol. var. 1 —
» Metake 1 —
» » fol. aureis 1 —
» nana 1 —
» nigra 3 —
» Ragamowski 2 —
» Simonii 2 —
Berberis aristata 2 —
» Darwinii 1 —
» Fortunei 1 —
» virescens 1 50
Bignonia ♃ australis 1 —
» **capensis praecox,** leicht und reichblühend — très florifère 1 50
» Chamberlaynii 1 —
» chrysantha — 75
» Kerere 2 —
» Tweediana, gelb — à fl. jaunes . . . — 60
Billardiera angustifolia — 75
Boehmeria biloba 1 —

Stück — pièce M. Pf.

Boronia elatior 2 50
» megastigma 2 50
Bosea Yermavora 1 —
Browallia speciosa major, grossblumig, dunkelblau, guter Winterblüher — bleu foncé à gr. fl.; floraison abondante en été et en hiver — 60
Buddleia Colvillei 1 50
» globosa 2 50
» Lindleyana — 75
» variabilis — 75
» » **Veitchiana** — 75
Calceolaria rugosa, verschiedene Farben — plusieurs variétés — 40
» rugosa Sultanii — 75
Camellia japonica fl. pl.:
Pflanzen mit Knospen — plantes bien boutonnées
100 St. 300 — bis 400 —, 3,50 bis 6 —
Campanula fragilis — 75
» **isophylla alba** — 75
» **Mayi,** schöne reichblühende Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus — 75
Campsidium valdivianum 1 —
Carmichaelia australis 1 50
» stricta 1 50
Cassia floribunda A. Boehm, reichblühend — florifère 1 20
Cerasus caroliniana 1 50
Cestrum Parquii — 50
Chironia Fischeri — 75
» ixifera — 75
Choisya ternata 2 50
Chrysanthemum frutescens Californian Giant 1 —
» frutescens Comtesse de Chambord . . — 50
» » grandiflorum luteum — 60
» » Mad. Farfouillon — 50
» » **Queen Alexandra,** mit reinweissen, teils halb, teils ganz gefüllten Blumen — à fl. blanc pur double et semi-double 10 St. 5 —, — 60
» » Saharet double, gefülltblühend . — 60
» » **Schöne von Nizza,** gelb — Belle de Nice, jaune — 75
Sehr gute Winterblüher — très bonnes plantes pour fournir des fleurs coupées en hiver.
Cineraria maritima 10 St. 2,50, — 30
» maritima **Diamant** — 40
» platanifolia — 60

	Stück — pièce M. Pf.
Cissus antarctica ⚘	— 75
» rhombea ⚘	2 —
Cistus creticus	— 60
» hirsutus	— 60
Clematis indivisa ⚘	2 50
» indivisa lobata	2 50
Clerodendron trichotomum	1 50
Clethra arborea	2 50
Clianthus Dampieri, veredelt — greffé	2 50
» puniceus	— 80
» » **albus**	1 50
Cneorum tricoccum	— 75
Cobaea scandens ⚘	— 40
Colletia cruciata	1 50
» serratifolia	— 75
» spinosa	2 —
Conandron ramondioides	2 —
Convolvulus mauritanicus . . 10 St. 4 —,	— 50
Coprosma Baueriana	— 60
» Baueriana fol. var.	1 —
» » picturata	1 —
Coronilla glauca, Winterblüher — fleurit en hiver	— 60
Correa alba	— 60
» Bidwillii	— 60
» **cardinalis**	3 50
Corynocarpus laevigata	— 75
Cosmophyllum cacaliifolium	— 75
Cuphea platycentra	— 50
» strigulosa	— 50
Cyclamen alpinum	2 50
» autumnale fl. albo 10 St. 8,50,	1 —
» balearicum	1 50
» cilicicum 10 St. 3,50,	— 40
» corsicum 10 » 5 —,	— 60
» coum 10 » 3,50,	— 40
» » album 10 » 7 50,	— 80
» creticum	1 75
» cyprium	— 80
» europaeum 10 St. 1,80,	— 20
» ficariifolium d. holl. Gärten, s. repandum.	
» **hederifolium** 10 St. 3,50,	— 40
» **hyemale**	1 50
» ibericum 10 St. 4 —,	— 50
» **libanoticum**	1 20
» macrophyllum (algeriense, africanum)	— 60
» maritimum	1 50
» Miliarakisii	2 50
» neapolitanum 10 St. 1,80,	— 20
» persicum, trockne Knollen — en état sec 100 St. 30 —, 10 St. 3,50,	— 40
» » starke Pflanzen mit vielen Knospen — fortes plantes bien boutonnées 1 — bis	2 —
» » giganteum **album**	1 —
» » » **roseum**	1 20
» » **Kaiser Wilhelm**	1 —
» Pseud-ibericum	2 50
» Pseudo-graecum 10 St. 8 —,	1 —
» repandum 10 » 2 —,	— 25
Cytisus Attleanus	1 50
Daphne indica alba	3 —
» Laureola atropurpurea	2 —
Daphniphyllum macropodium	2 —
Deeringia Amherstiana fol. var.	— 60
Dianella graminifolia	1 —
» **tasmanica**	1 50
» » variegata	10 —
Dimorphotheca Ecklonis	— 75
Diosma alba — 50 bis	1 —
Diplacus glutinosus	1 50
Diplopappus fruticulosus	— 75
Disemma coccinea ⚘	1 50
Dolichos lignosus ⚘	— 60
» lignosus **albus**	— 80
Duranta Ellisia	1 50
» Plumieri	1 50
Duvaua dependens	— 75
Eccremocarpus (Calampelis) scaber ⚘ 10 St. 2 —,	— 25
» **scaber aureus** 10 » 2,50,	— 30
» » **carmineus** 10 » 2,50,	— 30
» » roseus 10 » 2 —,	— 25

	Stück — pièce M. Pf.
Edwardsia grandiflora	1 50
» McNabiana	2 —
Elaeagnus Frederici variegata	1 50
» macrophylla	2 —
» reflexa ⚘	1 50
» » fol. var.	1 —
Entelea arborescens	1 —
Epacris hybrida, verschiedene Varietäten — variétés diverses 1,50 bis	2 50
Eriocephalus glaber	— 75
Eryngium Serra	1 —
Erythrina bogotensis	3 —
» Corallodendron — 75 bis	2 —
» Crista galli — 75 »	3 —
» » » compacta	1 —
» insignis	1 50
» viarum picta	2 -
Escallonia floribunda	1 —
» macrantha	2 —
Eucalyptus citriodora, echt — vrai	1 —
» corynocalyx	— 80
» ficifolia	1 50
» **globulus** 10 St. 5 —,	— 60
» goniocalyx	— 75
» leucoxylon	1 —
» resinifera	— 75
» tereticornis	1 —
Eugenia myriophylla	1 50
Eulalia, siehe Stauden — voy. Plantes vivaces.	
Eupatorium grandiflorum album	— 60
» petiolatum	1 50
» Purpusii	1 —
» serrulatum	— 60
» Weinmannianum	— 60
Eurya latifolia fol. var.	2 —
Evonymus fimbriatus	1 —
» japonicus — 40 bis	1 —
» » Duc d'Anjou — 50 »	1 —
» » fasciatus (fol. aur.) . . — 75 »	1 50
» » macrophyllus — 50 »	1 —
» » maculatus — 50 »	1 —
» » marginatus — 50 »	1 —
» » Président Gauthier	1 —
» » variegatus 10 St. 4 —, — 50 bis	1 —
» pulchellus (myrtifolius) . . — 50 »	1 —
» » **fol. var.**	— 75
» radicans	— 50
» » fol. var. — 40 bis	1 —
Fabiana imbricata	1 —
Farfugium giganteum	5 —
» grande	1 50
Fluggea (Convallaria) japonica 10 St. 2,50,	— 30
Fragaria indica 10 » 2,50,	— 30
» sandwicensis 10 » 2,50,	— 30
Gazania splendens	— 40
» splendens fol. var. 10 St. 3,50,	— 40
Gelsemium sempervirens	2 —
Genista Andreana, schön — beau	1 20
» monosperma	1 —
Gerbera Jamesonii 1,50 bis	2 50
Giraldia Stapfii	3 —
Glechoma hederacea florentina	— 60
» hederacea fol. var.	— 50
Gnaphalium lanatum 10 St. 2,50,	— 30
» lanatum fol. var. 10 » 2,50,	— 30
» » minimum 10 » 2,50,	— 30
Gonospermum elegans	— 75
Grevillea Preissii	1 50
» robusta 10 St. 5 —, — 60 bis	1 50
Griselinia littoralis — 75 »	1 50
Gynura aurantiaca	— 75
Habrothamnus aurantiacus	— 75
» elegans	— 75
» **Newellii**	1 —
» scaber	— 75
Hakea florida major	1 50
» saligna	1 50
» suaveolens	1 —
Heimia salicifolia	— 60
Helichrysum helianthemifolium, weissblättrig — feuillage argenté	— 60
Hibiscus Abelmoschus	1 —



Grevillea robusta.



Nicotiana colossea fol. var.

Stück — pièce M. Pf.

Hidalgoa Wercklei ⚘, Blumen orange-scharlach mit gelber Mitte, Dahlien-ähnliche Belaubung — écarlate orangé à centre jaune, feuillage semblable aux Dahlias . 1 50
Hymenosporum flavum 1 —
Hypericum Moserianum tricolor . . 1 —
Jacobinia suberecta 1 —
Jasminum officinale 1 —
Jossinia tinifolia — 75
Kennedya ⚘ bimaculata 1,50 bis 2 50
» prostrata 1 —
Koniga variegata 10 St. 4 —, — 50
Lagerstroemia indica 2 50
Lapageria ⚘ rosea, die schönste Schlingpflanze fürs Kalthaus — la plus belle plante grimpante de serre froide 8 — bis 12 —
» **rosea albiflora,** weiss — blanc 8 — » 15 —
Lardizabala biternata 2 —
Laurus canariensis 1 —
» glandulosa 1 50
» **regalis** 2 —
» nobilis, siehe Zierbäume — voy. arbres.
Lavandula dentata — 75
» pinnata — 75
Lavatera arborea variegata — 75
» assurgentiflora — 75
Leonotis Leonurus 1 —
Leptospermum baccatum . . . — 75 bis 3 —
» bullatum 1 50
» scoparium 1 —
Leucophyta Brownii 10 St. 4 —, — 50
Libertia formosa — 75
» tricolor — 75
Libonia floribunda — 60
» Penrhosiensis — 60
» rutilans — 60
Lithospermum fruticosum 1 50
Lobelia Cavanillesii 10 St. 4 —, — 50
» Erinus **Kathleen Mallard**, dunkelblau, dichtgefüllt — bleu foncé, très double 10 St. 4 —, — 50
» hybrida Hamburgia — 50
» **littoralis** 10 St. 6 —, — 75
» Richardsonii, schöne Ampelpflanze — pour vases suspendus — 40
Lophospermum scandens ⚘ . 10 St. 2,50, — 30
Loropetalum chinense 2 50
Lotus peliorhynchus (Pedrosia Berthelotii), prächtige Ampelpflanze mit graugrüner Belaubung und orangescharlach Blumen — très belle plante pour vases suspendus à feuillage glauque et à fleurs écarlate orangé . 10 St. 4,50 bis 9 —, — 50 bis 1 —

Stück — pièce M. Pf.

Magnolia fuscata, Blüten bräunlich, von köstlichem Wohlgeruch — fleurs brunâtres d'un parfum délicieux 2 —
Mahernia glabrata — 75
Malva capensis (Malvastrum) — 75
» **capensis** var. **Lindemuthii,** gelbbuntblättrige Form dieser beliebten Zimmerpflanze — à feuillage panaché et marbré de jaune 1 —
Mandevillea suaveolens ⚘ — 75
Marica Northiana 1 —
Maurandia ⚘ antirrhiniflora . 10 St. 2 —, — 25
» Barclayana 10 » 2 —, — 25
» » alba 10 » 3,50, — 40
Medeola, vide Myrsiphyllum.
Melaleuca decussata — 75
» diosmifolia — 75
» glauca — 75
» Preissiana — 75
Melia floribunda — 75
Melianthus major — 75
» minor — 75
Menziesia (Daboecia) polifolia — 75
» polifolia alba — 75
Metrosideros coccinea — 75
» lanceolata — 75
» robusta — 60
» semperflorens — 75 bis 2 —
Mikania fragrantissima (scandens) — 50
» fragrantissima fol. ros. var. — 75
Mimulus moschatus — 40
Mitraria coccinea 1 50
Moraea iridioides 1 —
Moschosma riparium, rötlichweiss, Winterblüher — blanc rosé, à floraison hivernale 1 —
Myoporum punctatum — 60
Myrsine africana — 75
Myrsiphyllum (Medeola) asparagoides 10 St. 2,50, — 30
» **asparagoides myrtifolium,** mit kleiner, myrtenähnlicher Belaubung — à feuillage petit, semblable à celui du Myrte — 75
Myrtus apiculata 2 —
» boetica 1 —
» communis angustifolia, Brautmyrte . . — 50
» » angustifolia fol. var. 1 50
» » latifolia — 50 bis 1 50
» » microphylla 1 —
» » nana compacta multiflora — 75
Nerium Oleander:
» **splendens fl. pl.** 1 — bis 2 —
5 Sorten unserer Wahl — 5 var. à notre choix 5 —, — —

Stück — pièce	M.	Pf.
Nertera depressa	—	60
Nicotiana arborea semperflorens	1	—
» **colossea** — 50 bis	1	—
» » **fol. variegatis,** buntblättriger Riesentabak, Blätter breit **weissgerandet,** prachtvolle Dekorationspflanze — plante ornementale hors ligne, feuilles largement bordées de blanc 1,50 bis	4	—
Olearia Haastii, weiss, reichblühend — blanc, très florifère — 50 bis	1	—
» macrodonta	1	50
» stellulata	2	—
Ophiopogon Jaburan fol. var.	1	50
» japonicus argenteo-marginatus	1	50
Osmanthus aquifolius rotundifolius	1	50
» ilicifolius	—	60
» marginatus albus	1	50
» nanus fol. var. — 75 bis	1	—
Osteomeles anthyllidifolia	1	—
Oxalis arborea	—	60
Ozothamnus thyrsoideus	1	—
Parkinsonia aculeata	1	—
Passiflora ⚘ coerulea	—	75
» hybr. **Constance Elliott,** weiss — blanc	1	—
» incarnata, sehr hart — très rustique	1	—
» lutea	1	50
» sanguinolenta	2	—
Pelargonium chinense	—	75
» citriodorum	—	75
» graveolens	—	60
» malvifolium	—	60
» reniforme	—	60
» roseum fol. var. (Lady Plymouth)	1	—
» tetragonum	1	—
» tomentosum	—	60
» **tricolor** (Campylia)	2	—
Pentstemon Hartwegii (gentianoides), 5 schöne Sorten nach unserer Wahl — 5 belles variétés à notre choix . 2,50,	—	60
Pernettia mucronata major	4	—
Petunia hybr. grandifl. fl. pleno, 5 Sorten — 5 var. 2,50,	—	—
» **hybr. grandifl. fimbriata fl. pl.,** 5 Sorten — 5 var. 3 —,	—	—
Phormium Hookeri	1	—
» tenax 1 — bis	2	—
» » fol. var.	4	—
» » nigro-costatum	2	50
» Veitchii	3	—
Phygelius capensis	—	75
Phylica ericoides — 60 bis	1	50
Pimelea decussata	1	50
Pithecoctenium muricatum	—	75
Pittosporum eugenioides	—	60
» floribundum	1	—
» Tobirae	—	60
» » fol. var.	1	—
» undulatum	—	60
» viridiflorum	1	—
Plectranthus paniculatus	—	60
Plumbago capensis (coerulea) 10 St. 6 —,	—	75
Hochstämme — hautes tiges	2	50
» capensis **flore albo** 10 St. 6 —,	—	75
Hochstämme — hautes tiges	2	50
» zeylanica	—	75
Polygala Dalmaisiana	2	—
» grandiflora	—	75
Polygonum platycladon	1	—
» rotundifolium, hübsch als Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus	1	—
Primula chinensis alba plena . 10 St. 5 —,	—	60
» » » » compacta 10 St. 5 —,	—	60
» **kewensis**	1	—
Psoralea bituminosa	1	—
Punica Granatum fl. albo pl. — 75 bis	2	—
» Granatum nana	2	—
» » Legrellei	2	—
Raphiolepis indica	2	—
» ovata (japonica)	—	60
Reineckea carnea 10 St. 2,50,	—	30
» » fol. var. 10 » 4 —,	—	50



Phygelius capensis.

Stück — pièce	M.	Pf.
Reinwardtia tetragyna, gelb, Winterblüher — jaune, fleurit en hiver	—	80
Rhodochiton volubile ⚘	—	75
Rhododendron hybridum: Auswahl der vorzüglichsten Sorten, schöne buschige Exemplare mit 3 bis 9 Knospen (gangbarste Grösse) — choix des meilleures variétés, fortes touffes avec 3 à 9 boutons (la meilleure grandeur pour le commerce) . 100 St. 180 — bis 275 —,	—	—
10 St. 20 — bis 30 —, 2,50 bis	3	50
Rhynchospermum jasminoides ⚘	1	50
» jasminoides fol. var.	1	50
» sinense	1	—
Roscoea purpurea	2	50
Rubus australis ⚘	1	—
» **moluccanus** (reflexus), sehr schön — très beau ⚘	1	50
» rosifolius flore pleno, sehr hübsch gefüllt blühend — très beau, à fleurs doubles	—	75
Salicornia sarmentosa	—	50
Salvia aurea	—	75
» cyanea	—	80
» Grahamii	—	75
» Hoveyi, indigoblau — bleu indigo	—	75
» **involucrata** var. **Bethellii**	—	60
» officinalis aurea variegata	—	40
» » tricolor	—	75
» paniculata, hellblau mit weiss — bleu clair et blanc	—	60
» patens	—	50
» prunelloides purpurea	—	60
» Regla	—	75
» splendens compacta **Gloire de Lyon**	—	60
» » compacta **Zürich,** niedrig, grossbl., sehr frühblühend — nain, à floraison précoce, à gr. fl.	—	60
Santolina incana 10 St. 3,50,	—	40
» maritima (Diotis candidissima)	—	40
Saxifraga Fortunei tricolor **superba**	2	—
» sarmentosa 10 St. 2,50,	—	30
Senecio Ghiesbreghtii (grandifolius)	1	50
» platanifolius, vide Cineraria.		
» pulcher	1	50
Sericographis Ghiesbreghtii	2	—
Serissa foetida fol. var.	—	60
Sibthorpia europaea	—	50
» europaea fol. var.	1	—
Sida mollis var. Lindemuthii, schön, buntblättrig — à feuillage panaché	2	—
Siphocampylos bicolor	—	75
Skimmia japonica	1	50
Solanum Capsicastrum	—	40
» Capsicastrum **fol. variegatis**	1	50

Stück — pièce M.Pf.

Solanum Capsicastrum nanum — 60
» Capsicastrum **Whitleyi** — 75
» jasminoides, schöne halbrankende Species — belle espèce rampante . . — 75
» **Seaforthianum**, halbrankend, hellblau, schön — espèce rampante à fl. bleu clair — 75
» **Wendlandii** — 75
Sollya heterophylla — 75
Sonchus gummifer — 75
Sparrmannia africana — 75
» africana flore pleno 1 —
» » **nana**, sehr reichblühend — très florifère 1 50
Sphacele campanulata — 75
Stenotaphrum glabrum fol. var. — 60
Stevia serrata albo-marginata 10 St. 3,50, — 40
Streptosolen (Browallia) Jamesonii . . . — 75
Stylidium suffruticosum 1 —
Sutherlandia frutescens — 75
Swainsonia alba — 75
» alba grandiflora — 75
atrococcinea 1 —
» coronillifolia rosea — 75
» Greyana — 75
Tecoma Smithii, orangegelb, reich und willig blühend — jaune orange, très florifère 1 —
Templetonia retusa 1 20
Teucrium fruticans — 50
» Marum 10 St. 5 —, — 60
Tropaeolum Lobbianum Peter Rosenkraentzer ⚥ 10 St. 5 —, — 60
» majus **Darkness**, gefüllt — à fl. double 1 —
» » **Darmstadt** fl. pleno — 75

Stück — pièce M.Pf.

Tropaeolum majus **foliis variegatis** . — 60
» majus **Isola Bella** — 60
Turnera elegans 1 —
Verbena hybrida grandiflora:
Miss Ellen Willmott, leuchtend karminrosa, vorzügliche Marktpflanze — rose carminé brillant, belle plante pour le marché 10 St. 5 —, — 60
Veronica Andersonii fol. var. 1 —
» **diosmifolia**, weiss, sehr reichblühend — blanc, très florifère — 75
» Hulkeana — 75
» hybrida Belle Violette — 75
» » Conquête — 75
» » Diamant — 75
» » **Harmonie**, karmin — carmin . — 75
» » **La Candeur**, reinweiss — blanc pur — 75
» » La Favorite — 50
» » **La Fée aux Roses** — 75
» » Merveille — 75
» » multiflora — 75
» » Purple Queen — 75
» **ligustrifolia** 2 —
» salicifolia, sehr gute Sorte für Binderei — très bonne espèce pour bouquetiers — 50
» Traversii — 60
Visnea Mocanera 1 —
Vitis striata (sempervirens) — 75
» **Voinieriana**, sehr grossblättrig, stark — à feuillage très grand, plantes fortes ⚥ 6 —
Westringia rosmarinifolia — 80

Exotische Heil-, Nutz- und Gift-Pflanzen. — Plantes exotiques utiles et officinales. Arbres et Plantes à fruits des Tropiques.

Stück — pièce M.Pf.

Abroma fastuosa, Kakaomalve — Abrome 2 —
Agave rigida var. sisalana, Sisalhanf liefernd — fournissant le chanvre de Sisal 10 St. 9 bis 12,50, 1 — bis 1 50
Aleurites triloba, Firnisbaum — Bancoulier 5 —
Alibertia (Gardenia) edulis, Goyave noire, Beeren essbar — baies comestibles . . 2 —
Anamirta Cocculus, Kokkelskörnerstrauch — Coque du levant 6 —
Ananassa sativa 2,50 bis 5 —
Andropogon citratus, Citronengras, liefert Lemongrass-Tee — l'herbe à citron . . . 5 —
Anona Cherimolia, Cherimolia-Flaschenbaum — Chérimolier 2 —
» macrocarpa 2 —
» squamosa 2 —
Argania Sideroxylon, Eisenholz — Bois de fer 2 50
Artanthe elongata, peruanische Matico — Matico du Pérou 2 —
» tiliifolia, Gewürz und Arznei — Matico 3 —
Bauhinia montana 1 50
Bixa Orellana, Rucubaum — Rocou à teinture 2 — bis 6 —
Boehmeria nivea. Chinagras — 80
Bombax Ceiba, Käsebaum — arbre à soie 3 —
Brachychiton acerifolium 1 —
» populneum, Flammenbaum 1 —
Brosimum Alicastrum (microcarpum), Rindige Brotnuss — Brosime Alicastre . . . 3 —
Caesalpinia tinctoria 1 50
Camphora officinarum (Laurus Camphora), Kampferbaum — Camphrier . . 3 — bis 6 —
Carica candamarcensis 2 —
» Papaya, Melonenbaum — Papayer . . 1 50
» » atroviolacea elegantissima 2 —
» » pyriformis 2 —

Stück — pièce M.Pf.

Cascarilla muzonensis 2 —
Castilloa elastica, Kautschuk liefernd — Caoutchouc du Mexique 5 —
Catha edulis, Blätter liefern den Khat-Tee — thé de Khat 2 —
Cecropia peltata, schildförmiger Trompetenbaum, liefert Kautschuk — Bois trompette 3 —
Cedrela Toona, Toonabaum 1 50
Ceratonia Siliqua, Johannisbrotbaum — Caroubier à silique — 80
Chavica officinarum, Beeren als Piper longum im Handel — véritable Poivre long 3 —
Chloranthus inconspicuus, sehr wohlriechend, wird dem Tee zugesetzt — très odorant, ajouté au thé 1 50
Cinnamomum zeylanicum, Zimmetpflanze — Cannellier 2 —
Citrosma Thea, Thé des Campos, sehr aromatisch 6 —
Citrus Aurantium, Pomeranze — Oranger 10 — bis 15 —
» medica 1 —
» myrtifolia, Sämlinge — semis 1 —
» nobilis 1 —
» sinensis (japonica, taitensis) . 2,50 bis 5 —
» trifoliata (Limonia) 1 —
Clausena corymbiflora 5 —
Cocculus Thunbergii 1 50
Coffea arabica, Kaffeepflanze — le Caféier 10 St. 12,50, 1 50
» laurina 5 —
» mauritiana 3 50
Crescentia Cujete, Kalabassenbaum — Cujeté 3 —
Croton sebiferum (Stillingia), Talgbaum — arbre à suif 2 —

Stück — pièce M.Pf.

Croton tinctorium (Crozophora) 5 —
Cryptostegia grandiflora, Kautschuk liefernd — plante à caoutchouc . . . 1 —
Curcuma longa, gelber Ingwer — curcuma 2 —
Cyphomandra (Solanum) betacea, Früchte einer Tomate ähnlich — arbre à fruit de tomate 1 —
Dalbergia Sissoo, Aroi Sariboe Ostindiens, Nutzholz liefernd — bois de construction 2 —
Dipterix odorata, Tonkabohne — Fève de Tonka 5 —
Dorstenia arifolia 2 50
» contrayerba, Mittel gegen Schlangenbiss — remède contre les morsures de serpents 1 50
» **Gilletii** 4 —
Dracaena Draco, echter Drachenblutbaum — le Dragonnier 1 — bis 3 —
Enckea (Piper) unguiculata, radix Jambarandy 1 —
Eriobotrya japonica, japanische Mispel, essbar — Néflier du Japon 2 —
Erythroxylon Coca, Peruan. Kokastrauch — fournit la Coca des Péruviens 6 — bis 10 —
Eugenia (Myrtus) Ugnii, wohlschmeckende kirschenähnliche Früchte — fruits très bons à manger 1 —
» **Michelii** 2 —
Euphorbia antiquorum, wahre Wolfsmilch — fournit le véritable Euphorbium 1 — bis 3 —
Feijoa Sellowiana, Fruchtstrauch aus Uruguay — arbuste fruitier 3 —
Ficus Carica, Feigenbaum — Figuier . . 1 50
» elastica, Gummibaum, liefert Kautschuk — Arbre à caoutchouc 1,25 bis 2 50
» **Necbudu**, Kautschukpflanze vom Kongo — plante à caoutchouc du Congo 6 —
Goethea cauliflora 3 —
Gossypium herbaceum, Baumwolle — Coton, abgebbar im Mai — à partir du Mai — 75 bis 1 50
Gouania domingensis, das Holz mit Sirup gekocht ergiebt das Getränk Mabi — le bois se fait bouillir avec du sirop et donne la boisson Mabi 3 —
Helicteres corylifolia 2 —
Hovenia dulcis, in Japan ein beliebter Fruchtbaum — arbre fruitier très estimé au Japon 1 50
Jambosa vulgaris (Eugenia Jambos), Brasilischer Rosenapfel — Jambosier 2 —
Jatropha glauca 2 —
» Manihot 3 —
» multifida 2 —
Ipomoea Batatas, süsse Kartoffel — Patate douce — 75
Kickxia elastica, Kautschuk liefernd — Caoutchouc de Lagos 3 —
Kigelia pinnata, Fetischbaum — Arbre à fétiche 6 —
Laportea gigas 1 50
» pustulata, Gespinstpflanze — plante textile — 75
Lippia (Aloysia) citriodora, Citronen- oder Punschkraut — Verveine Citronelle . . . 1 —
Lobelia syphilitica, antisyphilitisch . . — 40
Machaerium Tipu (Tipuania speciosa) . 1 50
Malpighia coccifera 2 —
» urens 2 —
Mangifera indica, Mangobaum — Manguier 5 —
Manihot Glaziovii 3 —
Maranta arundinacea, Pfeilwurzel — Arrow-root 1 50
Maytenus Riedelianus 2 50
Mikania Guaco, die Guacopflanze 1 —
Myristica Horsfieldii 3 —
Olea europaea fructu dulci, süssfrüchtiger Ölbaum — Olivier à fruit doux . . 2 —
» **fragrans**, die wohlriechenden Blüten kommen unter den Tee, sehr beliebte Zimmerpflanze — les fleurs très odorantes entrent dans la préparation du thé; plante très recherchée pour appartements 2 — bis 3 —



Theobroma Cacao.

Stück — pièce M.Pf.

Olea ilicifolia 3 —
» **japonica rubra** 3 —
Pedilanthus tithymaloides 1 —
Persea gratissima deliciosa, Advogato-Birne — poire d'avocat 8 —
Petiveria alliacea, Herba Scorodoniae . . 1 —
Phormium tenax, neuseeländ. Flachspflanze — Lin de la Nouvelle-Zélande . . 2 —
Pilocarpus pinnatifolius 3 —
Piper Betle, Betelpfeffer — Bétle 2 —
» nigrum, schwarzer Pfefferstrauch — Poivrier noir 1 50
» Neesianum 2 —
» plantagineum 1 50
» **subpeltatum** 1 50
Plectranthus fruticosus, Hausmittel gegen Krämpfe, auch als mottenvertreibend empfohlen — germaine en buisson, dite de chasser les teignes . 10 St. 5 —, — 60
Pogostemon Patchouli, die Patschulipflanze — le Patchouly 10 St. 5 —, — 60
Psidium Cattleyanum — 75
Pueraria Thunbergiana 1 50
Ravenala madagascariensis, Baum der Reisenden — arbre des voyageurs 3 —
Rosmarinus officinalis, Rosmarin — 50 bis 1 —
Roupellia grata, Rahmfruchtbaum — Roupellia comestible 6 —
Sanseviera zeylanica, den Bowstring-Hanf liefernd 10 St. 12 —, 1 50
Schinus terebinthifolius, Pistazien-blättriger Mastixbaum — à feuille de Térébinthe 2 50
Scilla maritima, echte Meerzwiebel — Squille rouge ou Scipoule 1 —
Seguiera americana, amerikanisches Stinkholz — sipo d'alho 2 —
Sterculia diversifolia 3 —
Strophanthus capensis 3 —
» dichotomus 4 —
Tamarindus indica, Tamarindenbaum — Tamarinier 2 —
Teucrium fruticans, buschiger Gamander, liefert herba Teucrii veri . — 50 bis 1 —
» Marum, Katzenkraut . — 60 » 1 —
Thea viridis, Teestrauch — arbre à thé 3 —
Theobroma Cacao, Kakaobaum — Cacaoyer 5 — bis 10 —
Trichilia undulatifolia, Kerseboom, Purgans und Emmenagogum 5 —
Vanilla planifolia, Vanille 6 —
Zanonia sarcophylla, dickblättriger Bandelierstrauch 1 50
Zingiber officinale, Ingwer — Gingembre 1 25
» Zerumbet, Zerumbet oder Blockingwer — Gingembre 1 50


Agave, Dasylirion, Yucca etc.



Agave Victoriae Reginae.

Stück — pièce M. Pf.

Agave americana — 50 bis 3 —
» » fol. var. 1,50 » 5 —
» » fol. aur. marg. (picta) — 50 » 1 50
stärkere — plus forts 2 — » 8 —
» asperrima 1 — » 2 —
» attenuata 40 —
» aurea 2 —
» Bouchei 1 —
» brachystachys 6 —
» Candelabrum 2 —
» Celsiana 5 —
» chloracantha 3 — bis 15 —
» **coccinea** 6 — » 10 —
» **coerulescens** — 75 » 8 —
» densiflora 2 —
» Esternnei — 75 bis 2 —
» **ferox** — 75 » 30 —
» filifera 3 —
» » var. schidigera 3 —
» Franzosinii 6 — bis 15 —
» Ghiesbreghtii 30 —
» Goeppertiana — 75 bis 2 —
» **Henriquesii**, Baker 1 — » 25 —
» **heteracantha** — 75 » 20 —
» latissima 2 — » 25 —
» **lophantha** 2 — » 5 —
» lurida (Jacquiniana) — 50 » 30 —
» maculata — 50 » 15 —
» marmorata 2 — » 20 —
» massiliensis 4 — » 6 —
» mexicana 2 — » 20 —
» » fol. striatis 1,50 » 6 —
» Nissonii 3 — » 6 —
» **Ousselghemiana** 6 — » 8 —
» **Parryi** 5 —
» picta, vide americana fol. aur. marg.
» polyacantha 2 — bis 25 —
» Poselgeriana — 75 » 1 50
» rigida **var. sisalana**, den kostbaren Sisalhanf liefernd, wird auf den Bahama-Inseln in grossem Massstabe angebaut — fournissant le chanvre de Sisal . . 10 St. 9 — bis 12,50, 1 — bis 1 50
» Robinii 1 50
» Roveliiana 1 —
» rupicola — 75 bis 6 —
» Salmiana — 50 » 30 —
» » var. mitriformis 1 —
» Schottii 5 —
» spec. Paso del Macho 5 — bis 15 —
» spectabilis 4 —
» spiralis 10 —
» **stricta** (Hystrix) 6 — bis 8 —
» **Victoriae Reginae** (Considerantii), die schönste und auffallendste aller Sorten — le plus beau et le plus remarquable de tous. 1,50 bis 8 —



Pincenectitia tuberculata.

Agave. Stück — pièce M. Pf.
» 10 schöne Sorten unserer Wahl . 10 —, — —
» 10 belles espèces à notre choix . 10 —, — —

Beaucarnea, vide Pincenectitia.

Beschorneria yuccoides (Roezlia Regia) 1 50

Bonapartea juncea 2 — bis 15 —
» **juncea filamentosa** 8 — » 15 —

Dasylirion acrotriche (serratifolium) — 75 » 10 —
» acrotriche glaucum — 75 » 20 —
» gracile — 75 » 2 —
» **juncifolium** — 75 » 2 —
» **longifolium verum** (Roulinia pitcairniifolia) — 75 bis 30 —

Dyckia remotiflora — 60 » 1 —
» sulphurea 1 —

Fourcroya Bedinghausii 1 —
» gigantea 1 — bis 10 —
» **Lindenii**, buntblättrig — à feuilles panachées 2 — bis 8 —
» pubescens 1 —

Pincenectitia tuberculata (Beaucarnea recurvata) 1 — bis 4 —

Yucca aloëfolia — 50 » 12 —
» aloëfolia **fol. var.** 3 —
» » purpurea 1 — bis 2 —
» **angustifolia** 2 —
» baccata 1 50
» Desmetiana 7,50 bis 10 —
» filamentosa, prachtvolle und leichtblühende Freilandsorte — espèce de pleine terre, fleurissant franchement 1 —
sehr starke blühbare — très fortes touffes 2 50
» **hybrida Ada** 4 —
» » **Albella** 1 —
» » **Alexandrae** 1 — bis 4 —
» » **columnaris** 4 —
» » **Heliodorus** 1 50
» » **Imperator** 1 — bis 4 —
» » **imperialis** 3 50
» » **magnifica** 4 —
» » **Parthenope** 1 — bis 3 —
» » **peregrina** 2 50
» » **praecox** 2 50
» » **Rekowskiana** 4 —
» » **Sanderiana** 4 —
» » **Sieheana** 3 —
» » **Titanus** 1 50
» » **virescens** 4 —
» » **Vittorio Emanuele II.** 3 —

Stück — pièce M.Pf.


Yucca hybrida vomerensis . . 1 — bis 4 —
» **karlsruhensis,** Engler, winterharte Hybride — hybride rustique 10 St. 8 —, 1 —
» **pendula** var. **elegantissima** . . . 5 —
» » **variegata aurea** 5 —
Yucca quadricolor 6 —
» **radiosa** 3 —
» **recurva pendula** 10 St. 5 — bis 18 —, — 60 bis 2 —
stark — fort 4 —
» » **glaucescens variegata** 3 — bis 5 —
» **Whipplei** 1 50


Kakteen. — Cactées.

Benennung nach der Gesamtbeschreibung der Kakteen von Professor Dr. K. Schumann. — Nomenclature suivant la monographie des Cactées par le Professeur Dr. K. Schumann.


Stück — pièce M.Pf.

Anhalonium vide Ariocarpus.
Ariocarpus, Scheidw. (Anhalonium, Lem.):
Kotschubeyanus, K. Sch. (Anhalonium sulcatum, S.-D.) 4 — bis 5 —
McDowellii 4 —
retusus, Scheidw. (Anhalonium prismaticum, Lem.) 4 — bis 6 —
Williamsii vide Echinocactus.
Astrophytum vide Echinocactus.
Cephalocereus, Pfeiff.:
senilis (Pilocereus senilis), Greisenhaupt — tête de vieillard 4 — bis 10 —
Cereus, Mill.:
acidus, K. Sch. 4 —
acutangulus, Otto 3 —
ambiguus, P. DC. 4 —
anguinus, Gürke 5 —
Anisitsii, K. Sch. 6 —
Aragonii, Web. 10 —
areolatus, Mühlenpf. 3 —
assurgens, Gris. 4 —
azureus, Parm. 1 — bis 3 —
Baumannii, Lem. — 50 » 3 —
» var. colubrina, K. Sch. . . . — 50 » 3 —
» » flavispina, S.-D. 1 — » 3 —
» » smaragdiflora, Web. 4 —
bavosus, Web. (brachiatus Hort.) 1 — bis 8 —
baxaniensis, Karw. — 50 » 3 —
» trigonus, Hort. Berol. 4 —
Beneckei, Ehrb. 5 —
Boeckmannii, Otto — 75 bis 3 —
Bonplandii, Parm. — 50 » 3 —
» Pomanensis, Web. 1 — » 5 —
» var. brevispina, Hort. 2 —
breviflorus, K. Sch. 4 —
Bridgesii, S.-D. — 50 bis 4 —
» var. brevispina, K. Sch. . . — 75 » 5 —
caesius, Otto 5 —
callianthus, Voss 3 —
candicans, Gill. 3 —
Cavendishii, Monv. 1 — bis 7 50
chalybaeus, Otto — 50 » 5 —
chilensis, Colla 3,50 » 8 —
coccineus, S.-D. 3 —
coerulescens, S.-D. 1 — bis 4 —
» var. longispina — 75 » 5 —
Coryne, Otto 1 50
costaricensis 1 50
Damazioi, K. Sch. 5 —
Davisii, de L. 3 —
Diguetii, Web., veredelt — greffé 20 —
Donkelaeri, S.-D. 1 —
Dumortieri, S.-D. 4 —
Dyckii, Mart 6 —
eburneus, S.-D. (pruinosus, Pfeiff.) — 50 bis 8 —
Emoryi, Eng. 2,50 » 5 —
eriophorus, Otto 5 —
Eruca, Brdg. 6 —
euchlorus, Web. 3 —
euphorbioides, Haw. (Pilocereus) 2 — bis 5 —
extensus, S.-D. 2 —
flagelliformis, Mill. — 50 bis 6 —
» var. leptophis, K. Sch. . . 1 — » 3 —
» » Mallisonii, Hort. 1 50
» » Ruferi, Haage 2 — bis 5 —
» » Vulcan, Hort. 1,50 » 3 —


Cephalocereus senilis.


Cereus Spachianus.


Cereus: Stück — pièce M.Pf.
flagelliformis, hochstämmig veredelt — greffées à tige 2 — bis 10 —
flagriformis, Zucc. 3 —
flexuosus, Eng. 4 —
Forbesii, Otto 1 — bis 4 —
formosus, S.-D. 1 —
fulgidus, Hook. 5 —
Funkii, K. Sch. 1 — bis 6 —
gemmatus, Zucc. 4 —
geometrizans, Mart. 1 50
» var. Cochal, Orc. 1 — bis 15 —
Ghiesbreghtii, K. Sch. 6 —
giganteus, Eng. (Pilocereus), Originalexemplare — sujets originaux 15 — bis 40 —
gladiatus, Lem. 1 — bis 2 —
Gonzalezii, Web. 5 —
gracilis, Haw. 4 —
grandiflorus, Mill. (Königin der Nacht — Reina della noche) . . . 1 — bis 15 —
» barbadensis, Weing. 4 —
» Grusonianus, Weing. 4 —
» hybridus — 50 bis 6 —
» Maximilianus 2 —
» Maynardii 5 —
» mexicanus 1,50 bis 6 —
» Ophites, Lem. 5 —
» Schmidtii 10 —
» Uranos 1 —
» Urbanianus, Gürk. et Weing. 1,50 bis 4 —
Greggii, Eng. 3 —
Guelichii, Speg. 3 —
gummosus, Eng. 2 —
hamatus, Scheidw. (rostratus Lem.) — 50 bis 3 —



Echinocactus corniger.


Cereus: Stück — pièce M. Pf.

Hankeanus, Web. . . . 1 — bis 3 —
Hassleri, K. Sch. . . . 3 —
Hildmannianus, K. Sch. . . . 5 — bis 10 —
Hirschtianus, K. Sch. . . . 2 —
hondurensis, K. Sch. . . . 4 —
horridus, Otto . . . 10 —
hypogaeus, Web. . . . 10 —
Jamacaru, P.DC.(validus, Haw.) — 50 bis 10 —
» var. glauca . . . — 50 » 8 —
icosagonus, K. Sch. . . . 4 —
inermis, Otto . . . 1 —
irradians, Lem. . . . 4 —
Jusbertii, Reb. . . . 2 —
Kunthianus, Otto . . . 1,50 bis 15 —
lamprochlorus, Lem. . . . — 50 » 4 —
lamprospermus, K. Sch. . . . 2 50
Lauterbachii, K. Sch. . . . 10 —
Lehmannii . . . 4 —
lepidotus, S.-D. . . . 2 —
Lindmannii, Hort. Berol. . . . 7 50
longispinus var. monstruosa, Hort. 1,50 bis 4 —
MacDonaldiae, Hook. (Donatii Hort.)
— 50 bis 6 —
macrogonus, S.-D. . . . — 50 » 5 —
mamillatus, Eng. . . . 1 — » 3 —
marginatus, P. DC. . . . — 50 » 3 —
Martianus, Zucc. . . . — 50 » 10 —
Martinii, Lab. . . . — 50 » 3 —
Moennighoffii, Fisch. . . . 5 —
monacanthus × grandiflorus . . . 5 —
Napoleonis, Grah. . . . 5 —
Nickelsii . . . 10 —
nitidus, S.-D. . . . 4 —
nycticalus, Lk. (Peanii, Beguin), ähnlich C. grandifl. „Königin der Nacht" — ressemblant à C. grandifl. . 1 — bis 10 —
» armatus . . . 3 —
» × grandiflorus . . . 5 —
obtusangulus, K. Sch., veredelt — greffé . 7 50
Ocamponis, S.-D. . . 4 —
pachyrrhizus, K. Sch. 5 —
paraguayensis, K. Sch.
1 — bis 3 —
Pasacana, Web. . . . 5 —
Paxtonianus, Monv.
— 50 bis 2 —
Peanii, Reb. . . . 4 —
perlucens . . . 10 —
pernambucensis, Lem. 3 —
peruvianus, Mill.
— 50 bis 30 —
» var. alacriportana, K. Sch.
— 50 bis 3 —
» var. monstruosa, P. DC.
— 75 bis 6 —



Cereus peruv. var. monstruosa nana.

peruvianus var. monstruosa nana, S.-D.
— 75 bis 5 —
phatnospermus, K. Sch. . . . 4 —
Pitahaya, P.DC. (variabilis, Pfeiff.) — 50 bis 3 —
platygonus, Otto . . . 3 —
polyrhizus, Web. . . . 20 —



Echinocactus ornatus.


Cereus: Stück — pièce M.Pf.

Pringlei, Wats. . . . 1,50 bis 6 —
pterogonus, Lem. . . . 3 —
Regelii, Nick. . . . 4 —
repandus, Haw. (Tinei, Parl.) . . 1 — bis 3 —
rhodoleucanthus, K. Sch. . . . — 50 » 2 —
rigidus, Lem. . . . 2 —
Roezlii, Hge. jun. . . . 3 — bis 5 —
saxicola, Morong. . . . 10 —
Schrankii, Zucc. . . . 2 —
sepium, P. DC. . . . 3 — bis 6 —
serpentinus, P. DC. . . . — 50 » 4 —
» var. albispina . . . 1 —
setaceus, S.-D. . . . 3 —
sonorensis, Rge. . . . 1 — bis 4 —
Spachianus, Lem. . . . — 50 » 15 —
Spegazzinii, Web. . . . 10 —
spinulosus, P. DC. . . . — 50 bis 2 —
stellatus, Pfeiff. . . . 10 —
stenogonus, K. Sch. . . . 10 —
strigosus var. intricata Web. . . . 2 — bis 4 —
Sylvestrii, Speg. . . . 4 —
tephracanthus, Lab. . . . 1,50 bis 4 —
tetragonus, Haw. . . . — 50 » 1 50
Tonduzii, Web. . . . 6 —
tortuosus, Forb. . . . — 50 bis 3 —
triangularis, Haw. . . . — 50 » 4 —
» pictus . . . 1 — » 2 50
trigonus, Haw. . . . 1 —
» guatemalensis, Eichl. . . . 1 50
tunilla, Web. . . . 10 —
xanthocarpus . . . 10 —


10 gute Sorten unserer Wahl — 10 bonnes espèces à notre choix 3 —, — —
25 Sorten unserer Wahl — 25 espèces à notre choix . . . 8 —, — —
10 Sorten, stärkere Exempl. — 10 espèces en exemplaires plus forts 7,50 bis 15 —, — —

Echinocactus, Lk. et Otto:

bicolor, Gal. . . . 4 — bis 6 —
capricornis, Dietr. . . . 5 — » 6 —
castaneoides, Cels. . . . 3 —
cinerascens, S.-D. . . . 4 —
corniger, P. DC. . . . 4 — bis 5 —
crispatus, P. DC. . . . 4 — » 5 —
Cumingii, Hopf. . . . 4 —
cylindraceus, Eng. (Lecontei) . . 5 — bis 40 —
denudatus, Lk. et Otto . . . 3 50
Ehrenbergii, Pfeiff. . . . 3 —
electracanthus, Lem. . . . 2 —
erinaceus, Lem. (Malacocarpus) . . . 6 —
Fricii, Arech . . . 10 —
gibbosus, P. DC. . . . 1 —
Grahlianus, Hge. jun. . . . 1 50
Grusonii, Hildm. . . . 8 — bis 12 —
Haynei, Otto . . . 4 —
hexaedrophorus, Lem. . . . 4 —
horizonthalonius, Lem. . . . 4 — bis 5 —
hyptiacanthus, Lem. . . . 3 50
ingens, Zucc. (Visnaga, Hook.) . . . 5 —
Jussieui, Monv. . . . 10 —
Leninghausii, K. Sch. . . . 3 — bis 5 —



Mamillaria centricirrha.



Mamillaria rhodantha.



Mamillaria elongata.

Echinocactus: Stück — pièce M. Pf.
lophothele, S.-D. 4 — bis 6 —
MacDowellii, Q. et Reb. 4 — » 5 —
macrodiscus, Mart. 6 —
mammulosus, Lem. 3 —
minusculus, Web. (Echinopsis minuscula) — 75 bis 2 —
Monvillei, Lem. 4 —
muricatus, Otto 3 50
myriostigma, S.-D. (Astrophytum myriostigma, Lem.), Sämlinge — semis . . . 2 —
ornatus, P. DC. (Mirbelii Lem.) . 6 — bis 10 —
Ottonis, Lk. et Otto 1 50
» var. **paraguayensis,** Hge. 2 —
» » tortuosa, K. Sch. 1 —
peninsulae, Eng. 1,50 bis 2 50
Pfeifferi, Zucc. 5 — » 12 —
Quehlianus, Hge. jun. 3,50 » 5 —
robustus, Lk. et Otto 4 — » 10 —
Saglionis, Cels. (hybogonus, S.-D.) . . . 7 50
Scheeri var. brevihamata, Web. 4 — bis 6 —
Schumannianus, Nic. 1 75
scopa var. candida cristata 3 —
setispinus, Eng. (Cachetianus Monv.) — 50 bis 4 —
Soehrensii, K. Sch. 3 — » 6 —
submammulosus, Lem. 2 —
tabularis, Cels. 2 —
texensis, Hopff. 2 — bis 6 —
tulensis Pos. 6 —
turbiniformis, Pfeiff. 8 —
viridescens, Nutt. 5 —
Williamsii, Lem. (Anhalonium) 4 — bis 6 —
Wislizenii, Eng. 1 50
10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces à notre choix 20 —, — —

Echinocereus, Eng.:
acifer, Lem. 2 —
Barcena, Reb. 1,50 bis 4 —
Berlandieri, Lem. 1 —
Blankii, Palm 1 —
caespitosus vide pectinatus.
chloranthus, Rümpl 1 —
cinerascens, Lem. — 50 bis 6 —
conglomeratus, Foerst. 3 — » 6 —
Ehrenbergii, Rümpl. — 50 » 3 —
» var. cristata, Hort. 1 — » 3 —
Engelmannii, Lem. 1 — » 8 —
» var. variegata, Eng. et Big. . 2 — » 5 —
enneacanthus, Eng. — 50 » 10 —
» carnosus, Rümpl. 2 — » 6 —
» major, Hort. — 50 » 3 50
Fendleri, Rümpl. 3 — » 5 —
glycimorphus, Foerst. — 50 » 3 —
Knippelianus, Liebn. 3 — » 4 —
Leeanus, Lem. (pleiogonus, Rümpl.) 1 — » 2 —
leonensis, Maths. 1 — » 3 —
leptacanthus, K. Sch. (pentalophus, Lem.) — 50 bis 2 —
maritimus, K. Sch. 2 —
Merkeri, Rümpl. 1 — bis 5 —
mojavensis, Rümpl. 4 —
papiliosus, A. Lke. 1 — bis 2 —
paucispinus, Rümpl. 1 — » 3 —
pectinatus, Eng. 1 — » 3 50
» var. caespitosa, K. Sch. . . . 1 — » 5 —
» » rigidissima, Eng. 5 —
» » rufispina, K. Sch. . . . 1 — bis 5 —
phoeniceus, Lem. 1 — » 4 —
polyacanthus, Eng. — 75 » 5 —
Poselgerianus, A. Lke. . . . — 50 » 3 —

Echinocereus: Stück — pièce M. Pf.
procumbens, Lem. 1 —
rufescens, Dams. 3 —
Salm-Dyckianus, Scheer — 50 bis 6 —
Scheeri, Lem. 1 —
sciurus 1 50
stramineus, Rümpl. — 50 bis 4 —
tuberosus, Rümpl., veredelt — greffé 1,50 » 10 —
viridiflorus, Eng., winterhart — rustique 2 — bis 3 —
10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces à notre choix 7,50, — —

Echinopsis, Zucc.:
calochlora, K. Sch. 1 50
Droegeana, Berge 3 —
Eyriesii, Zucc. — 50 bis 2 —
» var. cristata, Hort., veredelt — greffé 2 — bis 4 —
» fl. roseo-striatis, Hort. . . . — 50 » 1 50
formosissima, Lab. 15 — » 35 —
gemmata, K. Sch. (Schelhasei, turbinata) 2 — bis 3 —
Graessneriana, Hort. 3 —
Huottii, Lab. 1 — bis 4 —
minuscula vide Echinocactus minusculus.
Muelleri 1 —
multiplex, Zucc. — 50 bis 10 —
oxygona, Zucc. . . 10 St. 4,50, — 50 » 6 —
Pentlandii, S.-D. 1 — » 4 —
» var. longispina, Rümpl. 1 50
» » Maximiliana, Heyd. . . 1 — bis 3 —
rhodotricha, K. Sch. — 75 » 5 —
Rotheriana 3 —
salpigophora var. aurea 10 —
Schelhasei, Pfeiff. — 50 bis 1 —
Schickendantzii, Web. 1,50 » 3 —
spec. Paraguay — 50 » 1 —
triumphans, Jac. — 50 » 5 —
tubiflora, Zucc. (Zuccarinii Pfeiff.) — 50 » 4 —
» var. nigrispina, K. Sch. 1 50
turbinata, Zucc. — 50 bis 1 —
Wilkensii, Hort. 1 — » 2 —

Epiphyllum, Haw.:
delicatum, N. E. Brown, zartrosa, sehr schön — rose tendre, très beau 5 —
Russellianum Gärtneri vide Phyllocactus.
truncatum E. Madlain 1 —
» Le Vésuve 1 —
» Mad. Alfassa 1 —
» Mad. Ed. André 1 —
» Makoyanum 1 —
» Mons. E. André 1 —
» multiflorum (Altensteinii) 1 —
» rubrum grandifl. splendens 1 —
» salmoneum 1 —
» violaceum superbum 1 —
Stecklingspflanzen — boutures . — 50 bis 1 —
Lepismium vide Rhipsalis.
Malacocarpus vide Echinocactus.

Mamillaria, Haw.:
angularis, Lk. et Otto — 50 bis 10 —
» var. fulvispina, K. Sch. . . 1 — » 8 —
» » longispina, Hort. . . . 2 — » 8 —
bicolor var. cristata, Salm. 4 —
Bocasana, Pos. 3 —
caespititia vide pusilla.
camptotricha, Dams. 4 —
candida, Scheidw. 1 — bis 5 —
Carretii, Reb. 2 — » 4 —
Celsiana, Lem. 5 —
» guatemalensis, Eichl. 3 50

Mamillaria: Stück — pièce M. Pf.

- **centricirrha,** Lem. — 50 bis 6 —
- » var. divergens, K. Sch. — 50 » 2 —
- » » Krameri, K. Sch. 2 —
- » » magnimamma, K. Sch. — 50 bis 2 —
- » » **recurva,** K. Sch. 2 —
- chapinensis, Eichl. et Quehl, neu — nouv. 3 50
- clava, Pfeiff. 3 —
- cornuta, Hildm. 3,50 bis 6 —
- coronaria, Haw. 2 — » 3 —
- decipiens, Scheidw. — 50 » 2 —
- Donatii, Berge 1 — » 3 —
- **elegans,** P. DC. 1 — » 8 —
- **elephantidens,** Lem. 5 —
- elongata, P. DC. (subcrocea) — 50 bis 3 —
- » var. anguinea, K. Sch. — 50 » 6 —
- » » stella aurata, K. Sch. 2,50 » 4 —
- eriacantha, Lk. et Otto 6 —
- Foersteri, Mühlpf. — 50
- formosa, Scheidw. 1 —
- Golziana, Hge. jun. 10 —
- **gracilis,** Pfeiff. — 50
- » var. pulchella, Hopff. — 50
- Grahamii, Eng. 3 — bis 5 —
- Heyderi var. applanata, Eng. 2 — » 6 —
- lasiandra denudata? 3 —
- Leona, Pos. 3 50
- longimamma, P. DC. — 50 bis 2 50
- macromeris, Eng. 3 50
- meiacantha, Eng. 4 — bis 5 —
- **missouriensis,** Sw. 1 — » 3 —
- Nuttallii, Eng 1 — bis 3 —
- Odieriana var. cristata 4 —
- Parkinsonii, Ehrbg. 4 — bis 8 —
- Pfeifferi vide rhodantha.
- **plumosa,** Web. 2 — bis 4 —
- Praelii, Mühlenpf. 4 —
- pusilla, P. DC. — 50 bis 4 —
- » var. albida, K. Sch. — 50 » 4 —
- » » haitiensis, K. Sch. 2 — » 4 —
- radians, P. DC. 4 —
- » var. daemonoceras, K. Sch. 1 — » 4 —
- » » Echinus, K. Sch. 3 —
- radiosa var. Alversonii, K. Sch. 15 — bis 20 —
- raphidacantha, Lem. 1 — bis 2 50
- rhodantha, Lk. et Otto — 50 » 6 —
- » var. **crassispina,** K. Sch. 3 50
- » » **Pfeifferi,** K. Sch. — 50 bis 3 —
- » » ruberrima, K. Sch. 1 — » 3 —
- » » rubra, K. Sch. — 50 » 3 —
- » » stenocephala, K. Sch. 1 — » 3 —
- » » sulphurea, K. Sch. — 50 » 5 —
- Roseana, Brand. (Radliana) 2,50 » 7 50
- senilis, Lodd. 6 —
- sphacelata, Mart. 2 — bis 3 —
- **spinosissima,** Lem. (sanguinea, Hge.) 1 — bis 5 —
- vivipara, Eng. 4 —
- **Wildii,** Dietr. — 50 bis 2 —
- Wrightii, Eng. 5 —
- zephyranthoides, Scheidw. 1 — » 5 —
- 10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces à notre choix 3 —, — —
- 25 Sorten unserer Wahl — 25 espèces à notre choix 12 —, — —

Melocactus, Lk. et Otto:

- Maxonii, Gürke 4 — bis 10 —

Nopalea, S.-D.:

- Auberi, S.-D. — 50 bis 2 —
- coccinellifera, S.-D. — 50 » 2 —

Opuntia Mill.:

- andicola, Pfeiff. 2 —
- arborescens, Eng. — 50
- » atropurpurea 2 —
- arenaria, Eng., winterhart — rustique 1 —
- » var. I 1 50
- » » II 2 —
- aurantiaca, Gill. — 60
- australis, Web. 1 50
- balearica 1 —
- **basilaris,** Eng. et Big. 1 — bis 2 50
- » cordata, veredelt — greffé 5 —
- » nana 1 —
- » Pfersdorffii 2 —
- Bergeriana, K. Sch. — 50
- Bigelowii, Eng. 1,50 bis 3 —

Opuntia: Stück — pièce M. Pf.

- **brasiliensis,** Haw. 1 50
- **camanchica,** Eng. et Big., für Freiland — de pleine terre 10 St. 3 —, — 40
- » var. **albispina,** Hort. 10 » 3 —, — 40
- » » lutea carneo-staminea 1 —
- » » **major,** Hort. 10 St. 4 —, — 50
- » » orbicularis — 60
- » » rubra — 60
- candelabriformis, Mart. — 75
- cholla, Web. 1 —
- Ciribe, Eng. 3 —
- clavarioïdes, Lk. et Otto 1,50 bis 5 —
- clavata, Eng. 1 —
- Consolei 1 —
- corrugata, S.-D. — 50
- cylindrica, P. DC. — 50 bis 1 —
- » var. cristata, Hort. 1 — » 3 —
- Darwinii, Hensl. 3 —
- decumbens, S.-D. 1 —
- De Laetiana, Web. 1 —
- diademata, Lem. (Tephrocactus) 3 —
- Dillenii, P. DC. 2 —
- echinocarpa, Eng. et Big. — 50
- ficus indica, Mill. — 50
- » » var. albispina, Hort. — 75
- floccosa, S.-D. 1 —
- foliosa, S.-D. 3 —
- **fragilis,** Haw. — 50
- » var. brachyarthra Coult., winterhart — rustique — 75
- » var. caespitosa 1 —
- frutescens, Eng. — 50
- fulgida, Eng. — 75
- glaucophylla, Wendl. — 50
- glomerata, Haw. — 50
- gracilis, Hort. Monv. 1 —
- haematocarpa — 75
- heteromorpha, R. A. Phil. 4 —
- hyptiacantha, Web. — 75
- kleiniae, P. DC. — 50
- Kunzei, Rose 2 — bis 8 —
- Labouretiana, Hort. — 50
- leonina, H. & S. 1 50
- leptarthra 1 50
- leptocaulis, P. DC. — 50
- leucacantha, Lk. et Otto 2 —
- leucotricha, P. DC. — 50 bis 1 —
- littoralis, Eng. — 50
- lurida, Kalifornien — 75
- maculacantha, Foerst. — 50 bis 1 —
- mesacantha Greenii — 60
- » macrorrhiza 1 —
- **microdasys,** Lehm. 1 — bis 1 50
- » var. minor, Hort. 1 50
- » » monstruosa, Hort. 1,50 bis 3 —
- » » rufida, K. Sch. 1 50
- microdisca, Web. 1 —
- Mieckleyi, K. Sch. 1 50
- missouriensis var. erythrostemma 1 75
- mojavensis, Eng. — 75
- monacantha, Haw. — 50
- » variegata, Cels. 1 50
- nigricans, Haw. 1 —
- occidentalis, Eng. — 50
- pachyarthra flava — 75
- pachyclada rosea 1 —
- » Spaethiana 1 75
- Palmeri, Eng. 1 —
- Pentlandii, S.-D. 1 —
- phaeacantha, Eng. 1 —
- platyacantha, S.-D. 1,50 bis 4 —
- platyclada, Haw. 1 —
- polyacantha albispina 1 —
- Porteri, Web. 1 50
- prolifera, Eng. — 50
- Pseudo-Tuna, K. Sch. — 50
- puberula, Pfeiff. — 50
- pumila 4 —
- pusilla, S.-D. 1 50
- Rafinesquei var. cymochila, K. Sch. — 60
- retrorsa 1 —
- rhodantha, K. Sch., winterhart — rustique — 75
- » brevispina — 60
- » flavispina 1 —
- » pisciformis — 75

Opuntia: Stück — pièce M.Pf.

rhodantha Schumanniana — 75
robusta, Wendl. — 75
rotundifolia, K. Sch. 5 —
rubescens, S.-D. 5 —
rutila, Nutt. 1 —
Salmiana, Parm. — 50 bis 1 —
scheeri, Web. 1 —
Schottii, Eng. — 75
Schumannii, Speg. 1 —
senilis, Roezl. 2 50
spathulata, Web. (Pereskia) . . — 50 bis 1 —
spec. Paraguay 1 —
spinosissima, Mill. — 50
spinulifera, S.-D. 1 —
subulata, Eng. — 50 bis 1 50
sulphurea, Gill. — 50
tesselata, Eng. 3 —
tomentosa, S.-D. — 50
Tuna, Mill. 1 —
tunicata, Lk. et Otto 1 50
ursina, Web. 2 — bis 6 —
vaginata, Eng. 1 —
Verschaffeltii, Cels. 1 50
» var. digitalis, Web. 1 50
vestita, S.-D. 2 —
virgata, Lk. et Otto 5 —
vulgaris, Mill., winterhart — rustique — 75
Wrightii, Eng. 1 —
xanthostemma, K. Sch., winterhart — rustique — 75
» var. elegans, Hort. — 75
» » **fulgens**, Hort. — 75
» » gracilis — 75
» » rosea, Hort. — 60
10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces à notre choix 2,50, — —

Pelecyphora, Ehrbg.:
aselliformis, Ehrbg. 6 —
pectinata, K. Sch. 4 — bis 6 —

Pereskia aculeata, Mill. — 60
» argentina, Weing. 2 —
» Bleo, P. DC. 1 50
» discolor, Web. 5 —
» foetida, Speg. 2 —
» spathulata vide Opuntia.
» undulata, Lem. 3 —

Phyllocactus, Lk. (species):
Ackermannii, S.-D. 1 50
anguliger, Lem. — 75
biformis, Lab. 3 —
Gärtneri, K. Sch. (Epiphyllum) . 1,50 bis 7 50
Hookeri, S.-D. (latifrons) . . . — 50 » 3 —
phyllanthus, Lk. — 75
Pittieri, Web. 2 —
strictus, Lem. 3 —
Thomasianus, K. Sch. 1 50

Phyllocactus et Hybris, Hybriden — variétés:

132 Ackermannii major, gelblichrot — rouge jaunâtre — 75
8 alatus (**phyllantoides Deutsche Kaiserin**), rosa, äusserst reichblühend — rose, très florifère 1 — bis 3 —
7 **albus superbissimus**, weiss — blanc 1 — bis 3 —
124 » » **perfectus**, rahmweiss — blanc crème 1 50
65 Alexandrinae, violettrot — rouge violacé — 75
122 Amalesco 1 50
28 Apfelstedtii, weiss — blanc 1 50
56 **Aurore nankin saumon**, lachsrot — saumoné — 75 bis 1 50
40 Benchelii, weiss — blanc 1 50
55 Capri, rosa — rose 2 —
88 **Caroline**, fleischfarben — rose carné — 75
140 » **Courant**, intensiv violett — violet intense 2 —
69 **Cooperi**, gelblich — jaunâtre — 75 bis 3 —
89 Courantii, weiss mit gelben Spitzen — blanc à pointes jaunes — 75
47 crenatus amarantinus — 75
19 » Vogelii — 75
94 Durango, reinweiss — blanc pur . . . 2 —
121 Emma Courant, rosa, Mitte karmin — rose, centre carminé 2 —


Stück — pièce M.Pf.

Phyllocactus et Hybris:

106 Erleri, rosa, violett gerändert — rose, bordé violet 1 —
3 Ernestii, rot — rouge — 75
173 Euphrosine, dunkelkarmin lachsfarben — carmin foncé — 75 bis 2 —
127 Freiherr von Kapherr, rosa — rose . . 1 —
168 Gordonianus, leuchtend lachsrot — rouge saumoné vif 1 — bis 2 —
79 **Haageanus**, blassrosa — rose pâle . 1 50
92 Hebe, rosa fleischfarben — rose carné satiné — 75
76 Hitchensii, dunkeljohannisbeerrot — groseille foncé — 75
23 ignescens, scharlach — écarlate — 75
93 Jessy de Coninck, rosa, rot geadert — rose veiné rouge — 75
171 Johanna, rot nuanciert — rouge nuancé 1 —
86 John Senerio, johannisbeerrot, violett gerandet — groseille marginé violet . 1 50
53 Johnsonii, ziegelrot — rouge brique . . — 75
159 Kaestneri, weiss — blanc 1 50
1 kermesinus magnus, dunkelrot — rouge foncé 1,50 bis 3 —
77 Kiardii, hellscharlach — écarlate clair — 75
2 **Laloyi**, dunkelscharlach m. bläulichem Schein — écarlate foncé nuancé bleu — 75 bis 2 —
200 Lumidero 1 25
123 **Mad. Ed. André**, äussere Petalen rot, innere weiss mit gelben Spitzen — sépales rouges, pétales blancs à pointes jaunes 1 50
138 Mad[lle]. van de Wiele, orangeviolett — violet orangé 1 50
54 Makoyi — 75
99 **Maréchal Vaillant**, lebhaft rosa — rose vif — 75
83 Mayfly, rot — rouge — 75
75 mexicanus, rot, reichblühend — rouge florifère — 75
101 M. Forest, rosa mit dunkler Schattierung — rose nuancé plus foncé 1 —
100 **Miss Hanna**, rosa, schmalpetalig — rose, pétales étroits . . . — 75 bis 2 50
102 **Mons. Friedrich Schlumberger**, lilapurpurn — pourpre lilacé 3 —
137 **Nankin**, orangegelb — jaune orangé 2 50
114 nitens, weiss — blanc 1 50
243 Pericles — 75 bis 2 —
71 **Pfersdorffii**, Sepalen gelb, Mitte weiss — sépales jaunes, centre blanc — 75 bis 3 —
31 Potstatzkyanus, scharlach — écarlate . — 75
261 Président Carnot, violettrot — rouge violacé 2 —
106 Rose d'amour, rosa, fleischfarben schattiert — rose, nuancé carné 1 50
118 **Rose de Chine**, gelblich — nuancé jaune 1 50
111 **Ruhm von Hamburg** (**Hamburgensis**), karminrosa, äusserst früh- und reichblühend — rose carminé, très précoce et très florifère . . . 1 — bis 3 —
108 Sarah Courant, Sepalen lebhaft rosa, Mitte rosa — sépales rose vif, centre rose 1 50
34 **specillimus**, hellorange, sehr grossblumig — orange clair, fl. très grande — 75 bis 3 —
305 Swobodii, orangerot — rouge orange . — 75
40 **Tettaui**, creme, Mitte gelb — crème, centre jaune 2 — bis 3 —
322 Werneri, rosa — rose 2 —
44 Wippermannii, zartrosa — rose clair . — 75
70 **Wrayi**, gelb — jaune 3 —

Pflanzen mit Knospen, nur von April bis Juni abgebbar, in Sorten unserer Wahl — plantes boutonnées **à notre choix**, d'avril en juin 1,50 bis 3 —

Sortiment von 10 schönsten Sorten unserer Wahl — collection des 10 meilleures sortes à notre choix 6 —, — —
25 Sorten — 25 variétés 15 —, — —



Pilocereus Hoppenstedtii.



Cereus Anisitsii.

Pilocereus, Lem.: Stück — pièce M.Pf.

Celsianus, Lem. (fossulatus) 5 —
» var. Bruennowii, K. Sch. 8 —
Dautwitzii, Hge. jun. 15 —
euphorbioides vide Cereus.
exerens, K. Sch. (sublanatus) . . 1 — bis 3 —
fossulatus, Lab. 8 —

Pilocereus, Lem.: Stück — pièce M.Pf.

fossulatus spinis aureis 10 —
fulvispinus, S.-D. 2 — bis 8 —
giganteus vide Cereus.
Haworthii, Cons. 3 —
Hermentianus, Lem. et Cons. 4 —
Hoppenstedtii, Web. 7,50 bis 10 —
Houlletii, Lem. 8 — » 15 —
lanuginosus, Rümpl. 3 — » 6 —
Moritzianus, Lem. et Cons. (Pfeifferi) 2 — » 5 —
Schottii, Lem. 2 — » 10 —
» australis 3 —
senilis vide Cephalocereus senilis.
strictus, Rümpl. (Haworthii) . . . 1,50 bis 3 —
» var. Consolei, K. Sch. 1 — » 3 —
» » Fouachiana, K. Sch. . . 2 — » 3 —

Pterocactus, K. Sch.:

Kuntzei, K. Sch. 2,50 bis 6 —

Rhipsalis, Gärtn.:

cassytha, Gärtn. 1 50
cavernosa, Lindb. 1 20
chloroptera, Web. 1 —
chrysocarpa, Loefg. 1 20
conferta, S.-D. 1 50
floccosa, S.-D. 1 50
grandiflora, Haw. 1 50
Houlletiana, Lem. 1 —
paradoxa, S.-D. — 75
pentaptera, Pfeiff. 1 50
pulvinigera, Lindb. 1 —
rhombea var. crispata, K. Sch. 1 50
Saglionis, Lem. 1 50
squamulosa, K. Sch. — 75
Warmingiana, K. Sch. — 75
5 Sorten nach unserer Wahl — 5 var. à notre choix 3,50, — —

100 Species **Kakteen**, gut assortiert — 100 espèces Cactées, bien assorties M. 80 —, — —
100 kleine Kakteen der gangbarsten Sorten für Miniaturtöpfe — 100 Cactées jeunes en plusieurs espèces pour serres miniatures M. 20 —, — —

Billige Kakteen-Sortimente für angehende Liebhaber.

Collections de **Cactées** à prix modérés pour amateurs commençants.

Um die Liebhaberei für die so interessante Familie der Kakteen den weitesten Kreisen zugänglich zu machen, offerieren wir nachstehende Sortimente, welche trotz der äusserst niedrig gestellten Preise eine gute Anzahl sehr schöner charakteristischer Formen enthalten, und welche für Anfänger vollständig genügen, um sich zunächst mit der Kultur vertraut zu machen. — Afin de répandre autant que possible le goût pour la famille si intéressante des Cactées et la faire abordable à toutes les bourses, nous offrons ci-après des collections à prix très réduit, mais qui se composent tout de même d'un bon nombre d'espèces caractéristiques, et qui suffiront au commençant pour se rendre d'abord familier avec leur culture.

	M. Pf.
10 schöne Sorten Kakteen unserer Wahl, kräftige Exempl. — 10 belles espèces de Cactées à notre choix	3 —
25 » » » » » » » 25 » » » » » » »	8 —
50 » » » » » » » 50 » » » » » » »	25 —

Diverse sukkulente Pflanzen. — Plantes grasses diverses.

Aloë.

a. Aloë St. — pièce M.Pf.

abyssinica 5 —
angolensis — 50 bis 1 —
arborescens — 50 » 8 —
» var. Ucriae . 1 50
Baumii, Engl. et Gilg., von Süd-Angola . . . 6 —
Beguinii 2 — bis 5 —
brevifolia 1 — » 3 —
ciliaris . — 75 » 3 —
Dawei, neu, sehr distinkte Art aus Britisch-Uganda — nouv. espèce très distincte d'Uganda 5 —

Aloë: St. — pièce M.Pf.

depressa 3 —
echinata 2 —
elegans 1 — bis 3 —
ferox . 1 — » 2 —
grandidentata . . 5 —
Greenii 5 —
Hanburyana (albocincta) . — 50 bis 1 —
humilis 3 —
hybrida de Laetii 3 — bis 5 —
Lanzae . . . 1 50
Lapaixii — 50 bis 6 —
» **latifolia** 1 — » 6 —
Lauchei . 1,50 » 5 —
longiaristata 5 —
macrocarpa — 50 » 4 —

Aloë: St. — pièce M.Pf.

mitriformis . . . 1 —
Paxii — 60
Peacockii — 75
percrassa — 50 bis 3 —
picta, v. Saponaria.
plicatilis . . . 10 —
Quehlii . 1 — bis 5 —
Salm-Dyckiana . . 1 —
Saponaria — 50 bis 4 —
supralaevis — 50 » 3 —
Todari 4 —
variegata 2 — bis 3 —
vera 2 —

b. Apicra

coarctata . 1 — bis 3 —
pentagona 4 —

c. Gasteria St. — pièce M.Pf.

acinacifolia — 50 bis 1 —
» fol. var. . . 3 —
» longifolia . 1 —
Bowieana 1 —
brevifolia — 50
candicans — 50 bis 3 —
carinata 1 50
compacta . 1 — bis 3 —
conspurcata — 50 » 3 —
Croucheri . . . 1 —
decipiens — 50 bis 1 50
distioha . — 50 » 1 50
» var. angu ata — 50
excavata 1 —
intermedia . . . — 50
laete punctata 1,50 bis 3 —



Gasteria pulchra.



Echeveria pulverulenta.

Gasteria:

St. — pièce M.Pf.

maculata — 50 bis 3 —
minima 2 50
nigricans — 50
obtusifolia . . . — 50
planifolia . . . — 50
pulchra . — 50 bis 1 —
scaberrima — 50 bis 1 —
subverrucosa . . — 75
sulcata 1 —
trigona 1 —
venusta . 1 — bis 3 —
verrucosa — 75 » 3 —

d. Haworthia

St. — pièce M.Pf.

attenuata 1 —
cymbiformis . . 2 —
denticulata . . . 1 50
fasciata 1 —
granata 1 —
margaritifera . . 1 —
papillosa . . . 2 —
Radula 1 —
Reinwardtii . . . 2 —
retusa 3 —
subrigida 1 —

Aloë, 10 Species, junge Pfl. — jeunes 3 —, — —
» 10 » kräft. » — forts 10 —, — —
» 25 » . . 30 —, — —
Adromischus van der Heidenii — 75
Aeonium Saundersii 1 50
» Youngianum 1 —
Anacampseros arachnoides — 75
» filamentosa — 75
» rufescens 3 —
Bryophyllum calycinum — 75
» **crenatum** — 75
Bulbine frutescens 1 —
Caralluma affinis 3 —
» **Brownii** (Dinter) 5 —
» europaea 2 —
» maroccana 1 —
» **umbellata** (Dinter) 5 —
Ceropegia dichotoma 3 —
» stapeliiformis 3,50 bis 5 —
Cotyledon Barbeyi 1 —
» coruscans — 75
» decipiens 1 50
» gracilis — 50
» macrantha 1 50
» nodulosa 2 —
» orbiculata — 75
Crassula coccinea vide Kalosanthes.
» Cooperi — 60
» ericoides — 60
» Justus Corderoy 5 —
» lactea, guter Winterblüher — fleurissant en hiver 1 - bis 6 —
» lycopodioides — 50
» marginalis — 60
» monticola — 60
» perfoliata 3 —
» portulacea — 60
» **pseudolycopodioides,** Dinter & Schinz, Südwest-Afrika — du Sud-ouest de l'Afrique 2 —
» punctata — 60
» **Schmidtii** — 50

Stück — pièce M.Pf.

Crassula tetragona — 75
» trachysantha — 60
Decabelone Barklyi (Dinter) 10 —
Sämlinge — semis 5 —

Echeveria.

Stück — pièce M.Pf.

agavoides
10 St. 4 —, — 50
stärkere — plus forts 10 St. 9 —, 1 — bis 6 —
amoena 1 50
» cristata . . 2 50
bracteosa (Pachyphytum) — 75 bis 1 50
crispa — 50
cuspidata . . . 3 —
Desmetiana
— 75 bis 1 50
discolor 1 50
farinosa 1 — bis 5 —
Fischeri — 75
gibbiflora . . . 4 —
glauca — 50 bis 1 —
globosa extensa . 1 50
Hookeri 1 —
imbricata — 75 bis 1 50
lancifolia . . 1 —
linguaefolia var. pulverulenta . 4 —


Stück — pièce M.Pf.

maculata 3 —
magnifica . . . 1 —
metallica
10 St. 9 —, 1 —
mutabilis — 75
nuda 2 —
nivalis 2 —
Pringlei 1 50
pruinosa 1 —
pubescens . . . — 40
pulverulenta . . 4 —
pulvinata 3 —
pumila cristata . 3 —
racemosa 2 —
retusa 1 —
scaphiphylla
1 — 30 bis 1 50
Scheideckeri
— 50 » 1 —
secunda 10 St. 2,50, — 30
» glauca
10 St. 2,50, — 30

10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces à notre choix 4 — bis 8 —
Echidnopsis cereiformis var. obscura . 2 —
» Dammanniana — 50 bis 1 —
Euphorbia abyssinica 1 — » 5 —
» alcicornis 1 — » 2 —
» anacantha 1 50
» antiquorum 1 - bis 3 —
» canariensis 1 50
» caput Medusae 2 —
» coerulescens 2 —
» Echinus 3 —
» **Fournieri** 3 —
» fruticosa 5 —
» globosa 1 — bis 1 50
» grandicornis 3 —
» grandidens 1 — bis 3 —
» Grantii 2 — » 4 —
» Hermentiana 2 —
» jacquiniflora 1,50 bis 3 —
» lactea 2 —
» mammillaris 2 —
» **Marlothii** 15 — bis 20 —
» **meloformis** 10 —
» » var. Corderoyi 7 50
» neriifolia 1 —
» ornithocephala 2 —
» rhipsaloides 1 50



Euphorbia splendens.



Stapelia.

Euphorbia: Stück — pièce M.Pf.
» Schimperiana 1 50
» splendens — 75 bis 2 —
» submammillaris 2 —
» Tirucalli 2 —
» virosa 2 50
» 5 Sorten unserer Wahl — 5 espèces à notre choix 5 —, — —
» 10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces à notre choix 10 —, — —
Greenovia aurea 1 — bis 2 —
Huernia aspera × Penzigii 3 —
» concinna 3 —
» **oculata** (Dinter) 10 —
» Penzigii 2 —
» primulina 2 —
Huerniopsis decipiens (Dinter) 1 50
Kalanchoe crenata — 60
» **Dyeri**, neu — nouv. 5 —
» **flammea**, prachtvoll scharlachorange, sehr reichblühend, gute Marktpflanze — magnifique, à fl. écarlate orangé — 50 bis 1 50
» **glaucescens** — 75
» **kewensis**, neu — nouv. 3 —
» integerrima — 75
» **Kirkii**, leuchtend orangescharlach — écarlate orangé brillant 1 50
» thyrsiflora — 60
» Welwitschii 1 50
Kalosanthes coccinea, Haw. . . — 75 bis 1 50
Kleinia amanensis 3 —
» canescens 2 — bis 3 —
» cylindrica — 50
» ficoides — 50
» fulgens 5 —
» Michelii 1 —
» neriifolia 1 —
» odora 1 —
» repens, intensiv bläulich — toute la plante d'un beau bleu . 10 St. 3,50, — 40
» spinulosa 1 —
Lenophyllum pusillum 1 —

Mesembrianthemum:

Stück — pièce	M.Pf.	Stück — pièce	M.Pf.
agninum	5 —	diminutum	— 75
bifidum	2 —	diversifolium	3 —
Bolusii	7 50	echinatum	— 75
bulbosum	— 60	edule	— 75
clavellatum	— 60	geminiflorum	1 50
Cooperi	— 60	heteropetalum	— 60
cordifolium fol. var. 10 St. 2,50,	— 30	Lehmannii	— 60
crassifolium	1 50	linguaeforme	— 60
deltoides	— 60	lunatum	— 75
		lupinum	1 —

Mesembrianthemum

Stück — pièce	M.Pf.	Stück — pièce	M.Pf.
musculinum	4 —	scabrum roseum	— 60
nobile	2 —	splendens	— 60
noctiflorum	1 —	**tigrinum**	1 —
rhomboideum	1 —	» superbum	1 50
rubricaule	— 60	tumidulum	1 —
Salmei	1 —	violaceum	— 60
		vittatum	3 —

Mesembrianthemum truncatellum (Dinter), Sämlinge — semis . 10 St. 17,50, 2 —
Äusserst seltene, südafrikanische Species, Blumen goldgelb; siehe Abbildung S. 170 — espèce très rare de l'Afrique du Sud; feuilles acaules, glauques, d'une forme conique; fleurs jaune d'or.
10 Mesembrianthemum in 10 Sorten . 3,50, — —
25 » » 25 » . 10 —, — —
Notonia pendula 5 —
Othonna crassifolia, hübsch zu Ampeln — jolie plante pour vases suspendus 10 St. 4 —, — 50
Oxalis carnosa 1 —
Pachyphytum bracteosum . . . — 75 bis 1 50
» uniflorum 3 —
Petrophyes muralis 2 —
Portulacaria afra — 75
Rochea falcata — 75
» longifolia 1 —
Sedum carneum fol. var. . . . 10 St. 3,50, — 40
» dendroideum — 75
» multiceps — 75
» Sieboldii fol. med. pictis — 75
» spathulifolium 2 —
» **Stahlii** — 60
Sempervivum arboreum — 60
» arboreum atrorubrum — 60
» » **fol. variegatis** 2 50
» balsamiferum — 60
» barbatum — 75
» caespitosum — 60
» canaliculatum — 75
» canariense 2 —
» decorum — 60
» farinosum 1 50
» glutinosum — 60
» Haworthii — 75
» Lindleyi — 60
» radicescens — 60
» striolatum — 60
» villosum 1 —
» Webbianum 1 —
Senecio angulatus — 60
» crassipes, Ampelpflanze — pour vases suspendus — 60

	Stück — pièce M. Pf.
Senecio Galpinii	2 —
» junceus	2 —
» scaposus	2 50

Stapelia:

Stück — pièce	M. Pf.	Stück — pièce	M. Pf.
anguinea	— 75	atropurpurea	1 —
angulata	1 —	conspurcata	— 50
angustifolia	— 75	**gigantea**	3 —
atrata	1 —	grandiflora	5 —

Stapelia:

Stück — pièce	M. Pf.	Stück — pièce	M. Pf.
Hanburyana	— 50	patula	1 —
lucida	1 —	planifolia	1 —
mixta	5 —	variegata	— 50
normalis	1 —	zebrina	1 —

5 Sorten unserer Wahl — 5 espèces à notre choix . . . 2,50, — —

Umbilicus chrysanthus . . . — 40
» spinosus (Sempervivum spinosissimum) — 40

25 Sukkulenten in 25 Sorten — collection de 25 plantes grasses . . . 7 50
50 » » 50 » — » » 50 » » . . . 20 —
100 » » 100 » — » » 100 » » . . . 60 —

Sumpf- und Wasserpflanzen.

Plantes aquatiques.

Die mit ⌂ bezeichneten verlangen Kultur im Warmhause; die mit ▷ bezeichneten können im Sommer in Bassins ins Freie gesetzt und den Winter hindurch in einem halbwarmen Hause aufbewahrt werden; die übrigen halten im Freien aus.

Les espèces marquées ⌂ exigent la culture en serre chaude, celles marquées ▷ peuvent passer l'été dehors et doivent être rentrées en serre pendant l'hiver; les autres sont tout-à-fait rustiques.



Cabomba caroliniana.



Dionaea muscipula.

	Stück — pièce M.Pf.
Acorus Calamus	10 St. 2,50, — 30
» Calamus **fol. variegatis**	10 » 6 —, — 75
» **japonicus fol. var.** ▷	— 75
Acrostichum aureum ⌂	3 —
Aglaonema modestum ⌂	1 50
Alisma lanceolatum	10 St. 3,50, — 40
» Plantago	10 » 2,50, — 30
Allium suaveolens	— 40
Ambulia (Limnophila) heterophylla ⌂	1 50
Anacharis Alsinastrum (Elodea canadensis)	— 40
Aponogeton distachyon ▷, junge Pflanzen — jeunes plantes	10 St. 6 —, — 75
extra starke — très forts	1 50
Arundo Phragmites	10 St. 2,50, — 30
Azolla caroliniana	10 » — 40, — —
» filiculoides	10 » — 40, — —
Berula angustifolia	— 50
Brasenia peltata	1 50
Butomus umbellatus	10 St. 3,50, — 40
Cabomba ▷ caroliniana	10 » 6 —, — 75
Calla aethiopica ▷	— 40 bis — 60
» » **compacta** ▷	— 50
» palustris	— 60

	Stück — pièce M.Pf.
Callitriche verna	10 St. 3,50, — 40
Caltha palustris	10 » 2,50, — 30
» » flore pleno	10 » 4,50, — 50
» purpurascens	1 50
Cardamine amara	— 75
Carex acuta	10 St. 2 —, — 25
» digitata	10 » 3 —, — 40
» folliculata	1 50
» **gallica variegata** ▷	— 75
» Grayi	— 75
» japonica **albo-marginata** ▷	— 75
» » fol. var. ▷	— 75
» montana	— 50
» ornithopoda	— 50
» pendulina maxima	— 50
» plantaginea	— 50
» Pseudo-Cyperus	— 40
» vesicaria	— 50
» Vilmorinii	— 75
» vulpina	— 60
Ceratophyllum demersum	10 St. 3,50, — 40
Ceratopteris thalictroides ⌂, höchst interessanter Wasserfarn — fougère aquatique très intéressante	— 80



Cyperus gracilis.



Myriophyllum proserpinacoides.

Stück — pièce M. Pf.

Colocasia multifolia 2 50
Comarum palustre — 50
Cyperus alternifolius . . 10 St. 3,50, — 40
» alternifolius fol. var. 1 50
» » nanus compactus — 60
» **asper,** sehr schön — très décoratif . — 50
» flabelliformis — 60
» **gracilis** — 60
» natalensis — 50
» **Papyrus** — 75
» » sehr stark — très fort . . 5 — bis 10 —
» pungens 1 —
Dionaea muscipula, Venus Fliegenfalle — Dionée attrape-mouche 1 50
Drosera anglica — 80
» **binata** 3 —
» **capensis** 2 50
» intermedia — 80
» longifolia — 80
» rotundifolia — 60
» spathulata 3 —
Eichhornia speciosa (Pontederia crassipes) 1 50
Elodea crispa 1 —
» densa — 60
Equisetum hiemale — 40
» palustre 10 St. 3,50, — 40
» variegatum 10 » 3,50, — 40
Eriophorum latifolium . . . 10 » 3,50, — 40
Euryale ferox, vom Mai ab — au mois de mai 4 —
Glyceria aquatica 10 St. 2,50, — 30
» plicata — 60
» **spectabilis fol. var.** — 75
Heleocharis palustris — 60
Heteranthera graminifolia — 60
» reniformis — 50
» zosterifolia — 60
Hippuris vulgaris 10 St. 3,50, — 40
Hydrocharis morsus ranae . 10 » 3,50, — 40
Hydrocleis nymphaeoides (Limnocharis Humboldtii) — 80
Hydrocotyle vulgaris, Wassernabel 10 St. 3,50, — 40
Hydropyrum latifolium — 75
Iris Pseud-Acorus . . . 10 St. 2,50, — 30
» » fol. variegatis 1 —
Isolepis canariensis — 50
» gracilis — 40
» prolifera — 40
Juncus articulatus 10 St. 2,50, — 30
» **effusus fol. variegatis,** halb gelb, halb grün — mi-partie verte, mi-partie jaune 1 50
» » **spiralis** 1 —

Stück — pièce M. Pf.

Juncus glaucus 10 St. 3,50, — 40
» **zebrinus** 10 » 5 —, — 60
Jussieua grandiflora — 75
» repens — 75
» salicifolia — 75
Lasia spinosa 2 —
Limnanthemum, vide Villarsia.
Limnobium Spongia 1 —
Limnocharis emarginata 2 50
Littorella lacustris 10 St. 4 —, — 50
Ludwigia Mulerttii 1 —
Marsilea Brownii 1 —
» crenulata 1 —
» macrantha 1 —
» quadrifolia 1 —
» salvatrix 1 —
Mentha aquatica — 40
Menyanthes trifoliata 10 St. 3,50, — 40
Mimulus luteus × cupreus, neue Hybride — nouvel hybride — 60
» ringens — 50
Myriophyllum alterniflorum — 60
» prismatum — 75
» proserpinacoides (Herpestes reflexa) — 40
» spicatum 10 St. 4 —, — 50
» verticillatum — 60
Narthecium ossifragum — 80
Nasturtium officinale, Brunnenkresse — Cresson de fontaine 10 St. 2,50, — 30
Nelumbium kermesinum 7 50
» **luteum** 7 50
» **roseum** 7 50
» » **plenum** 7 50
» **speciosum** 7 50
Nuphar Advena 3 50
» **Kalmianum** 1 50
» luteum 10 St. 5 —, — 60
Nymphaea alba 10 » 5 —, — 60
» alba plena 3 50
» **Bisettii** 7 50
» capensis 3 —
» coerulea 2 50
» Daubenyana 5 —
» Deaniana 5 —
» dentata 2 50
» » **magnifica** 7 50
» » **superba** 7 50
» **Geo. Huster** 7 50
» Gladstoniana 3 50
» **gloriosa** 10 —
» hybrida Aurora 5 —
» » **indica Brahma** 4 —
» **Jubilee** 5 —
» **kewensis** 7 50



Nymphaea alba.



Sarracenia flava.

	Stück — pièce M. Pf.
Nymphaea Laydekeri lilacea	5 —
» **Laydekeri purpurea**	6 —
» Lotus ⌂	3 —
» lucida	6 —
» **Marliacea albida**	4 —
» » **carnea**	5 —
» » **chromatella fol. marmoratis,** grossbl., kanariengelb, Blätter rotbraun marmor. — à fl. grandes jaune canari, à feuilles maculées de rouge brun 3 — bis	5 —
» » **rosea**	5 —
» » **rubra punctata**	10 —
» odorata	2 —
» » minor	2 —
» » sulphurea	3 —
» **O'Marana** ⌂	6 —
» **Ortgiesiana rubra** ⌂	3 —
» pygmaea helvola ⊐	3 —
» **Robinsonii**	6 —
» Seignouretii	6 —
» semi-aperta	4 —
» **sphaerocarpa** (alba var. rosea)	8 —
» tuberosa	2 50
» » **rosea**	3 —
» **William Stone** ⌂	10 —
» zanzibariensis ⌂ **azurea,** hellblau — bleu clair	4 —
» » **coerulea,** dunkelblau — bleu foncé	4 —

	Stück — pièce M. Pf.
Nymphaea zanzibariensis rosea ⌂	4 —
Oenanthe fistulosa 10 St. 3,50,	— 40
Orontium aquaticum ⊐	1 50
Oryza ⌂ sativa	— 40
Parnassia caroliniana	— 30
» palustris	— 50
Peltandra virginica	1 25
Pilularia globulifera	— 50
Pinguicula caudata ⊐	3 —
» vulgaris, sehr hübsch, blaublühend — à fleur bleue, très joli	— 50
Pistia Stratiotes ⌂ 10 St. 6 —,	— 75
Poa palustris	— 40
Polygonum amphibium	— 50
Pontederia coerulea ⌂, prächtige Pflanze mit grossen lila Blüten in aufrechten, aus dem Wasser herausstehenden Rispen — plante magnifique à fleurs lilas assez grandes en épis érigés sortant de l'eau	2 50
» cordata ⊐	1 20
» crassipes (Eichhornia speciosa) ⌂, Blüten hellblau — fleurs bleu-clair	1 50
von Juni ab — à partir du mois de juin 6 St. 3 —,	— 75
» **montevidensis** ⊐, hellblau mit gelbem Auge — bleu clair à centre jaune	3 —
Potamogeton crispus 10 St. 4 —,	— 50
» fluitans	— 75
» **lucens**	— 75
» natans	— 50
» pectinatus	— 75
» perfoliatus	— 60
» polygonifolius	— 60
» rufescens	— 60
Ranunculus aquatilis	— 50
» Flammula	— 50
» fluitans	— 50
» Lingua	— 40
» platanifolius	— 60



Pistia Stratiotes.



Salvinia auriculata.



Vallisneria spiralis.

	Stück — pièce	M. Pf.
Rhynchospora alba		— 50
» fusca		— 75
Ricciocarpus natans		— 50
Sagittaria japonica		1 50
» japonica flore pleno ☞		2 50
» **isoetiformis** ☞		1 —
» longirostrata ☞		1 —
» **montevidensis** ☞		1 50
» natans		— 75
» sagittifolia	10 St. 3,50,	— 40
» sinensis ☞		— 75
» **variabilis**		— 75
Salvinia auriculata		— 50
Sarracenia ☞ **Drummondii**		2 50
» **flava**	2 — bis	4 —
» **psittacina**		2 50
Sarracenia purpurea	1 — bis	2 —
» **rubra**		2 50
» **variolaris**		3 —
Saururus ☞ cernuus		— 60
Scirpus maritimus	10 St. 3,50,	— 40
» radicans	10 » 3,50,	— 40
» Tabernaemontanii	10 » 3,50,	— 40
Selliera radicans ☞		— 75
Sium latifolium		— 40
Solanum Dulcamara	10 St. 2,50,	— 30
» Dulcamara fol. variegatis		— 80
Sparganium minimum		— 60
» neglectum		— 40
» ramosum		— 40
» simplex	10 St. 3,50,	— 40
Stratiotes aloides		— 75
Thalia dealbata ☞		1 50
Trapa natans		— 60
» verbanensis		— 60
Trianea bogotensis ☞	10 St. 5 —,	— 60
Triglochin maritimum	10 » 4 —,	— 50
Typha angustifolia	10 » 3,50,	— 40
» latifolia	10 » 3,50,	— 40
» minima		1 25
» Shuttleworthii	10 St. 6 —,	— 75
» stenophylla	10 » 3,50,	— 40
Vallisneria spiralis ☞	10 » 3,50,	— 40
» spiralis spec. nova		— 75
Veronica Beccabunga	10 St. 3,50,	— 40
Victoria regia, junge Pflanzen vom Mai ab — jeunes plantes, no livrables qu'à partir de Mai ⌂		6 —
Villarsia Humboldtiana (Limnanthemum) ☞		2 —
» nymphaeoides		— 50
» ovata ☞		— 60
» reniformis ☞		— 75

Nach unserer Wahl — Au choix de l'Etablissement:

10 Wasserpflanzen zur Kultur in Bassins im Freien — 10 Plantes aquatiques pour bassins en plein air	3 —
10 » » » in Gefässen im Zimmer — 10 » » » » en appartements	3 50
5 » » » » » » » — 5 » » » » » »	1 75

Chrysanthemum indicum fl. pl.

Beschreibung der Sorten siehe 1908er Blumenzwiebel-Katalog — pour la description voy. le catalogue des Ognons à fleurs de 1908.

Nach unserer Wahl — à notre choix:

	M. Pf.
10 mittelgross- und grossblumige Sorten — 10 variétés à grandes fleurs	3 —
10 japanische Sorten — 10 variétés japonaises	3 —
5 behaarte Sorten — 5 var. à fl. duveteuses	3 —
10 frühblühende Sorten — 10 var. à floraison précoce	2 50
10 riesenblumige Sorten — 10 var. à fleurs géantes	4 —
10 neuere Sorten — 10 variétés nouvelles	5 50
1 Sortiment von 50 schönsten Sorten — collection de 50 sortes des plus belles	15 —
1 Sortiment von 75 Sorten — collection de 75 variétés	27 —

Fuchsien. — Fuchsias.

Fuchsia hybrida, Sortimente — Assortiments:

	M. Pf.
10 einfachblühende Sorten unserer Wahl — 10 var. à fl. simples à notre choix	3 —
25 » » » » — 25 » à » » à » »	7 50
10 gefülltblühende » » » — 10 » à » doubles à » »	3 50
25 » » » » — 25 » à » » à » »	8 —
10 neuere gefüllte und einfache Sorten unserer Wahl — 10 var. nouv. à fl. doubles et simples	5 —
Hochstämmige Fuchsien, hübsche Kronenbäumchen . . 100 à 125 cm hoch, 10 St. 18 —, St. — Fuchsias à hautes tiges avec jolie couronne, de 100 à 125 cm. de hauteur, les dix 18 —, St. — pièce	2 —

Fuchsia-Species und Hybriden. — Fuchsia-espèces et hybrides.

No.		No.		No.	
84	Andenken an Heinr. Henkel.	72	cylindrica. — 75	21	globosa grandiflora.
396	boliviana.	26	Dominiana. 1 —	107	Göttingen. — 75
225	coccinea.	9	fulgens.	11	gracilis.
1	corallina.	284	» obscura.	148	Graf Witte.
233	cordifolia.	106	Gartenmeister Bonstedt. — 75	108	Koralle. — 75
2	corymbiflora.	20	globosa.	40	longipedunculata.
3	» alba.				

Fuchsia-Species und Hybriden. — Fuchsia-espèces et hybrides.

No.
293 magnificens.
14 microphylla.
311 myrtifolia.
214 » Bouquet.

No.
215 myrtifolia Carmen.
296 Polhymnia.
299 procumbens.
24 Riccartonii.

No.
30 **Rubin.** — 75
283 syringiflora.
386 **triphylla.** — 75
29 » **hybrida.** — 75

M. Pf.

Jede der vorstehenden Sorten, wo kein Preis angegeben, einzeln — chaque espèce séparément non cotée . . . — 50

10 Fuchsien-Species nach unserer Wahl — 10 espèces de Fuchsias à notre choix 4 —

Pelargonien, grossblumige, englische, diadematum und fünffleckige Sorten. — Pelargonium à grandes fleurs.

Ausführliche Sortenliste steht auf gefl. Verlangen zu Diensten — la liste détaillée des sortes sera envoyée sur demande.

M. Pf.

10 Sorten unserer Wahl je nach Stärke — 10 variétés à notre choix selon la force 5 — bis 10 —
25 » » » » » » — 25 » » » » » » » 12 — » 24 —
50 » » » » » » — 50 » » » » » » » 24 — » 40 —
10 » » » **niedrige grossblumige** — 10 var. à notre choix **naines à grandes fleurs** 5 — bis 10 —

Parseval, dunkelweinrot, obere Petalen mit zwei grossen, schwarzbraunen Flecken, neu — rouge vineux foncé, à deux macules brun noir sur les pétales supérieurs. Stück — la pièce 1 75

Schöne Helene, zartlila mit fünf braunvioletten Flecken, grossbl., niedrig, sehr reichblühend, neu — lilas tendre à cinq macules brun violacé, nain à gr. fl., très florifère. Stück — la pièce 1 75

Pelargonium zonale:

„Neue Sorten — Variétés nouvelles.

75 **Diamant,** leuchtend karminscharlach, gefüllt — écarlate carminé, double Stück — la pièce M. 1,75.

20 **Gartendirektor Ries,** hochrot, grossdoldig — rouge vif, à gr. fl. Stück — la pièce M. 1 —.

21 **Graf Zeppelin,** leuchtend hochrot, reichund frühblühend — rouge vif brillant, très florifère Stück — la pièce M. 1,75.

526 **Kardinal,** niedrig wachsender Meteor, orangescharlach, sehr reichblühend — nain écarlate orangé, à gr. fl. Stück — pièce M. 1 —.

54 **Prinzessin Ludwig,** rosakarmin, sehr reichblühend — rose carminé, florifère Stück — la pièce M. 1 —

Für Gruppen — Pour massifs.

13 **Duchesse de Cars,** reinweiss — blanc pur.

85 **Gustav Emich,** scharlachorange, halbgefüllt — écarlate orangé, semi-double.

25 **Henry Jacoby,** amarantkarmesin — amarante cramoisi.

31 **Leconte de Lisle,** feurigorange mit weissem Auge — orange feu à centre blanc.

43 **Meteor,** leuchtend orangescharlach — écarlate orangé vif.

104 **Raspail improved,** feurig dunkelscharlach gefüllt — écarlate foncé vif, double.

55 **Reichsgraf Fugger,** dunkelkarmin — carmin foncé.

58 **Reichskanzler Graf Bülow,** leuchtend dunkelscharlach — écarlate foncé vif.

105 **Rival,** leuchtend dunkellachsfarben, sehr grossbl., reichblühend — saumoné vif à très gr. fl.

61 **Ruhm von Zehlendorf,** dunkelscharlach — écarlate foncé.

107 **Saturn,** dunkelscharlach, gefüllt — écarlate foncé, double.

62 **Schöne Ulmerin,** lebhaft rosa mit grossem weissem Auge — rose vif à large centre blanc Stück — pièce M. 1 —.

112 **Ulmia,** lebhaft rosa mit weissem Auge, halbgefüllt — rose vif à centre blanc, semidouble Stück — pièce M. — 50.

66 **West Brighton Gem,** zinnober — vermillon.

M. Pf.

Jede Sorte, wo kein Preis angegeben, einzeln — chaque variété séparée non cotée 10 St. 3,50, St. — pièce — 40

10 Sorten nach unserer Wahl in jungen Exemplaren — 10 var. à notre choix en boutures 50

Dieselben in überwinterten Exemplaren — les mêmes var. en plantes hivernées 5 50

Pelargonium zonale, gefüllt- und einfachblühende — à fl. doubles et simples:

M. Pf.

10 Sorten in jungen Exemplaren — 10 variétés en boutures du printemps 3 50
25 » » » » — 25 » » » » » 8 —
10 » » überwinterten Exemplaren — 10 variétés en plantes hivernées 4 50
25 » » » » — 25 » » » » 10 —

5 neuere Sorten unserer Wahl — 5 var. nouvelles à notre choix 3 —
10 **Zwerg**-Sorten unserer Wahl — 10 var. **naines** à notre choix 4 —

Vor Mai können nur überwinterte Exemplare geliefert werden. — **Avant** le mois de **Mai** nous ne pouvons fournir que des plantes hivernées.

Pelargonium zonale, buntblättrige.

Gold- und bronzeblättrige.
Zonales à feuilles dorées et bronzées.

M. Pf.
10 Sorten unserer Wahl — 10 variétés à notre choix 4 50

Silber- und goldbuntblättrige Sorten.
Zonales à feuilles panachées et tricolores.

M. Pf.
10 Sorten nach unserer Wahl — 10 variétés à notre choix 4 50

Pelargonium peltato-zonale, gefülltblühende Efeu-Zonal-Hybriden — hybrides à fl. doubles.

31 **Achievement**, leuchtend rosa — rose vif.
37 Gertrud Vieweg, lilarosa, karmesin gefleckt — rose lilacé, maculé cramoisi.

Pelargonium peltato-zonale, gefülltblühende Efeu-Zonal-Hybriden — hybrides à fl. doubles:

10 **Baden-Powell**, weiss, rosa schattiert, karmin gezeichnet — blanc nuancé rose, strié carmin.

Jede Sorte separat — chaque variété séparée 10 St. 4,50, St. — pièce — 50

Pelargonium peltatum, efeublättrige — à feuilles de lierre.

M. Pf.
10 Sorten unserer Wahl — 10 var. à notre choix 4 50
5 neuere Sorten unserer Wahl — 5 var. nouv. à notre choix 4 50

Georginen. — Dahlias.

Preise für Topfknöllchen — Prix pour tubercules élevés en pots.

		M. Pf.
10 gefülltblühende echte Kaktus-	10 var. du vrai type de Juarezi double	3 50
25 » » »	25 » » » » » » »	8 —
40 » » »	40 » » » » » » »	18 —
10 » Kaktus-Hybriden	10 hybrides doubles de Juarezi	3 50
10 grossblumige gefülltblühende Sorten	10 var. à grandes fl. doubles	3 50
25 » » »	25 » » »	8 —
10 Liliput » »	10 » Lilliputs »	3 50
5 Zwerg- » »	5 » nains »	2 —
10 einfachblühende »	10 » à fl. simples	3 —
5 » gestreifte »	5 » » » striées	2 50
5 » niedrige »	5 » nains à fl. simples	2 50
100 Sorten aus allen Klassen »	100 » de toutes les classes	27 50

Dahlia imperialis . St. — pièce — 75

Preise für Pflanzen — Prix pour plantes.

10 Sorten nach unserer Wahl	— 10 var. à notre choix	2 50
25 » » » »	— 25 » » »	6 —
50 » » » »	— 50 » » »	15 —

Echte Kaktus-Georginen. — Dahlias-Cactus, vrai type.

No. — Stück — pièce M. Pf.

819 **Alberich**, terrakotta mit lila Spitzen — terracotta à bouts lilas — 60
830 **Albion**, reinweiss, Mitte creme — blanc pur à centre crème — 50
842 **Alexander Immer**, tief samtig-schwarzbraun — brun noir velouté . — 75
838 **Alt-Heidelberg**, leuchtend scharlach-orange — orange écarlate vif . . — 80
857 **Aurora**, orangerot, Spitzen rosa — rouge orange à bouts roses 1 —
839 **Balmung**, zinnoberrot mit heller Rückseite — vermillon à revers clair . . — 75
764 **Bornemanns Liebling**, rosa mit heller Mitte – rose à centre clair . — 75
762 **Britannia**, lachsrosa, nach der Mitte aprikosenfarbig — rose saumoné à centre abricot — 75
811 **Brunhilde**, leuchtend pflaumfarben — violet de prune — 40
828 **Coronation**, feurigscharlach — écarlate feu — 60
859 **Dainty**, gelb, aussen silberrosa — jaune teinté rose argenté 1 —
772 **Edelweiss**, schneeweiss, reichblühend, niedrig — blanc de neige, nain, florifère 1 —
858 **Florence Stredwick**, weiss – blanc 1 —
775 **Frigga**, crèmeweiss, nadelspitz, neu — blanc crème, nouv.; von Mai ab — à partir de mai 4 —

No. — Stück — pièce M. Pf.

815 **Fritz Severin**, hellilarosa — rose lilacé clair — 80
840 **Frute**, pfirsichrosa, nach innen crèmefarben — rose de pêche à centre crème — 75
820 **Gotelinde**, goldgelb — jaune d'or . . — 60
763 **Green's White**, reinweiss, reichblühend — blanc pur, florifère . . . — 50
769 **Harzer Kind**, hellrosa — rose clair — 75
779 **Helene Steinbach**, hellrosigheliotrop — rose clair 3 —
788 **Herbstabend**, rosa auf orange Grund rose sur fond orange . . . 1 50
849 **Herzblättchen**, karmin, reichblühend — carmin — 60
835 **Holsatia**, orange mit scharlach Spitzen — orange à bouts écarlates — 60
848 **Jeanne Charmet**, rosigfliederfarben auf silbrigem Grund, grösstblumige Hybride — rose de Lilas sur fond argenté, fleur énorme — 75
855 **J. H. Jackson**, schwarz — noir . . — 75
751 **Island Queen**, zart fliederfarben — lilas — 50
761 **Königin Luise**, zartrosa mit silbriger Mitte — rose tendre à centre argenté 2 50
783 **Kriemhilde**, reinrosa mit reinweisser Mitte — rose pur à centre blanc pur — 50
816 **Landrat Dr. Scheiff**, hellorange mit chamois — orange clair et chamois . — 60

Stück — pièce M.Pf.

No. **Echte Kaktus-Georginen:**

854 **Mrs. A. F. Perkins**, mattschwefelgelb, Spitzen reinweiss — jaune soufre pâle à bouts blanc pur — 75

771 **Mrs. Carter Page**, purpurscharlach — écarlate pourpré — 60

778 **Nerthus**, rosakarmin, nach aussen lilarosa, neu — rose carminé passant au rose lilacé, nouv.; von Mai ab — à partir de mai 4 —

750 **Night**, dunkelkastanienbraun, fast schwarz — marron foncé, presque noir — 50

836 **Oda**, amethsytviolett, frühblühend — violet améthyste, floraison précoce . — 60

782 **Parzival**, reinweiss, neu — blanc pur, nouv. 3 —

833 **Peace**, elfenbeinweiss, mittelgross — blanc d'ivoire, fl. moyenne . . — 75

846 **Pink Pearl**, lebhaftrosa, an den Spitzen lichtfleischfarben — rose vif à bouts carnés — 75

Stück — pièce M.Pf.

No. **Echte Kaktus-Georginen:**

831 **Prince of Orange**, orangefarben — orange — 60

767 **Progenitor**, leuchtend karmin, Hirschhornform — carmin brillant — 75

826 **Puck**, leuchtend scharlachorange — orange écarlate vif — 40

821 **Rother**, dunkelrot — rouge foncé . . — 60

781 **Siegfried**, elfenbeinweiss — blanc d'ivoire — 80

759 **Sieglinde**, hellbernsteinfarben, chamois abgetönt — jaune ambre clair nuancé chamois — 80

832 **Spotless Queen**, reinweiss — blanc pur — 75

784 **Thomas Wilson**, rötlich bernsteinfarben — ambre rougeâtre 1 50

852 **Thuringia**, feurig hellorange — orange clair vif — 75

810 **Volker**, rein goldgelb — jaune doré pur — 60

822 **Walthari**, rein lichtcremefarbig — crème clair pur — 60

Stauden

oder perennierende Pflanzen.

Plantes vivaces.

Die mit △ bezeichneten müssen im Winter bedeckt oder frostfrei überwintert werden.

△ *Signifie que la plante doit être couverte ou rentrée en bâche pendant l'hiver.*

Stück — pièce M.Pf.

Acaena, *Rosaceae*, Stachelnüsschen, △
- Berteriana — 60
- **glauca** — 75
- microphylla — 50
- millefoliata — 75
- pinnatifida — 60

Acantholimon, *Plumbagineae*,
- glumaceum — 75
- **venustum** 2 50

Acanthus, *Acanthaceae*, Bärenklau, △
- latifolius — 40
- mollis — 50

Achillea, *Compositae-Anthemideae*, Garbe,
- aegyptiaca — 60
- Ageratum — 60
- Clavennae — 60
- clypeolata — 60
- filipendulina 10 St. 2,50, — 30
- flava — 50
- lanata — 40
- Millefolium fl. roseo — 40
- mirabilis — 50
- **mongolica**, reinweiss, schön — blanc pur — 50
- **Ptarmica fl. pl.**, gefüllt, reinweiss — à fl. double, blanc pur . 10 St. 2,50, — 30
- » fl. pl. **elegans**, grossbl. — à gr. fl. . — 40
- » » » **serrata** 10 St. 3,50, — 40
- » » » **The Pearl**, beste Sorte zur Binderei — très beau . 10 St. 3,50, — 40
- pubescens 10 » 3,50, — 40
- **rupestris** — 60
- **serbica** — 60
- umbellata — 50

Aconitum, *Ranunculaceae*, Eisenhut,
- **aureum** — 80
- **autumnale** — 60
- Lycoctonum — 40
- **moldavicum** — 75
- Napellus 10 St. 3,50, — 40
- » fl. albo — 75
- pyramidale — 50
- variegatum — 50
- 5 andere Sorten — 5 autres espèces . . . — 40
- 1 Sort. von 5 Sort. — collect. de 5 esp. 1,75, — —

Acorus, *Aroideae*, Kalmus,
- Calamus 10 St. 2,50, — 30

Acorus: Stück — pièce M.Pf
- graminifolius △ 10 St. 2,50, — 30
- » fol. var. △ 10 » 2,50, — 30
- japonicus fol. var. △ — 75
- minimus △ 10 St. 3,50, — 40

Actaea, *Ranunculaceae*, Christophskraut,
- **japonica** △ — 75
- spicata, schwarzfrüchtig — à fr. noir . . — 50
- » fr. albo — 80
- » fr. rubro — 60

Adenophora, *Campanul.*, Drüsenträger,
- denticulata — 75
- liliifolia — 50
- **polymorpha stricta** — 60
- **Potaninii** — 60
- » **alba** — 75
- verticillata — 75

Adenostyles, *Compos.-Eupatorieae*, Drüsengriffel.
- albifrons — 50

Adlumia, *Fumariaceae*,
- cirrhosa ⚘ — 40

Adonis, *Ranunculaceae*, Adonis,
- pyrenaica — 60
- vernalis 100 St. 5 —, 10 St. — 60, — 15
- wolgensis — 80

Adoxa, *Araliaceae*,
- Moschatellina — 40

Aegopodium, *Umbelliferae*, Giersch,
- Podagraria fol. var. 10 St. 3,50, — 40

Aethionema, *Cruciferae*, Steintäschel.
- grandiflorum — 75
- iberideum — 75

Agrimonia, *Rosaceae*, Odermennig,
- Eupatorium — 40
- odorata 10 St. 2,50, — 30
- pilosa — 30

Agrostemma, *Caryophyll.-Sileneae*, Rade,
- coronaria 10 St. 2,50, — 30
- » alba 10 » 2,50, — 30
- » atropurpurea 10 » 2,50, — 30
- » bicolor 10 » 2,50, — 30
- Flos Jovis 10 » 2,50, — 30
- **hybrida Walkeri**, leuchtend rosenrot — rose brillant — 80

Ajuga, *Labiatae*, Günsel.
- **metallica crispa** 10 St. 5 —, — 60
- reptans — 40



Alyssum saxatile fl. pleno.

Ajuga: Stück — pièce M.Pf.
reptans **fl. albo** 10 St. 4 —, — 50
» **floribunda**, lilapurpurn, sehr reichblühend — lilas pourpré, très florifère 10 St. 3,50, — 40
» fol. argenteis var. 10 » 3,50, — 40
» fol. atropurpureis 10 » 3,50, — 40
» fol. atropurpureo-marmoratis . . . — 80

Alchemilla, *Rosaceae*, Frauenmantel,
alpina — 40
fissa — 40
pubescens — 40

Alfredia, *Compositae*,
cernua — 40
nivea — 60
stenolepis — 50

Alsine, *Caryophylleae*, Miere,
Bauhinorum — 50
laricifolia — 50
pinifolia (gracilis) 10 St. 3,50, — 40

Althaea, *Malvaceae*, Eibisch, Malve,
officinalis 10 St. 3,50, — 40
rosea fl. pl., 10 Sorten in Sämlingen — 10 variétés, semis 10 St. 3,50, — 40
taurinensis — 40

Alyssum, *Cruciferae*, Steinkraut,
argenteum — 40
saxatile compactum — 40
» **fl. pleno**, mit reizenden, dichtgefüllten gelben Blumen — à fleurs doubles jaune d'or, très joli 10 St. 5 —, — 60

Amsonia, *Apocyneae*,
salicifolia — 40

Anandria, *Compositae*,
Bellidiastrum, Alpine — 40

Anchusa, *Boragineae*, Ochsenzunge,
Barrelieri — 40
italica — 40
» **Dropmore** var. 1 50
sempervirens (Caryolopha) — 50

Androsace, *Primulaceae*, Mannsschild,
coronopifolia — 50
lactea — 75
Laggeri — 75
sarmentosa — 60
sempervivoides — 80
villosa — 75

Anemone, *Ranunculaceae*, Windröschen,
alpina — 50
baicalensis — 80
fulgens, vide pag. 199.
hepatica, vide Hepatica.
japonica **Beauté parfaite**, reinweiss, halbgefüllt, sehr grossbl. — blanc pur à tr. gr. fl. semi-double 10 St. 4 —, — 50

Anemone: Stück — pièce M.Pf.
japonica **Brillant** 10 St. 3 —, — 40
» dunkelrosa — rose foncé 10 » 2,50, — 30
» elegans, hellrosa — rose clair 10 St. 2,50, — 30
» Honorine Jobert, reinweiss — blanc pur 10 St. 2,50, — 30
» **Königin Charlotte**, fleischfarbigrosa mit dunklerer Rückseite, halbgefüllt — rose clair soyeux à revers plus foncé, semi-double 10 St. 4 —, — 50
Lady Ardilaun, grossblumig weiss — blanc pur à gr fl. . 10 St. 3,50, — 40
» **Lord Ardilaun**, grossbl., halbgefüllt, Petalen innen schneeweiss, aussen violett — semi-double, blanc pur à revers violet . . 10 St. 4 —, — 50
» **Mont Rose**, leuchtend rosa, Mitte fleischfarben schattiert — rose vif, centre nuancé carné . . 10 St. 5 —, — 60
» **Prinz Heinrich**, dunkelrot, halbgefüllt — rouge foncé, semi-double 10 St. 5 —, — 60
» **rosea superba**, reinrosa, sehr grossbl. — rose pur à gr. fl. 10 St. 4 —, — 50
» **Turban**, weinrot — rouge vineux 10 St. 7 —, — 80
» **Whirlwind**, weiss, halbgefüllt — blanc semi-double . . . 10 St. 3,50, — 40
narcissiflora 10 » 5 —, — 60
nemorosa fl. albo . 100 St. 3 —, 10 » — 50, — 10
» » » pleno 10 » 1,50, — 20
» bracteata flore pleno . . 10 » 3,50, — 40
» fl. rubro . . . 100 St. 3 —, 10 » — 50, — 10
» » » pleno 10 » 4 —, — 50
» **Robinsoniana**, grossbl., blassblau — bleu pâle 10 St. 4 —, — 50
pennsylvanica — 80
Pulsatilla (Pulsatilla vulgaris) 10 St. 1,20, — 15
» **alba** 1 20
» **vernalis** — 75
ranunculoides 10 St. — 75, — 10
sylvestris 10 » 1,50, — 20
» **fl. pl. Elise Fellmann**, reinweiss, dicht gefüllt — blanc pur, très double 10 St. 4 —, — 50
trifoliata — 60

Anisodus, *Solanaceae*,
luridus △ — 75

Antennaria, *Compositae-Gnaphalieae*,
dioica 10 St. 3,50, — 40
margaritacea 10 » 2,50, — 30
tomentosa candida 10 » 2,50, — 30

Anthemis, *Compositae*, Kamille,
Kelwayi 10 St. 3 —, — 40
nobilis 10 » 2,50, — 30
» flore pleno △ — 80

Anthericum, *Asphodeleae*, Zaunlilie,
algeriense 10 St. 2,50, — 30
Liliago (Phalangium) 10 » 4 —, — 50
Liliastrum (Czackia), schön — beau . . . — 60
» **giganteum** 2 50
» **majus** 10 St. 6 —, — 75
ramosum 10 » 2,50, — 30

Antirrhinum, *Scrophularineae*,
Asarina 10 St. 5 —, — 60

Apera, *Gramineae*,
arundinacea △ 10 » 4 —, — 50

Apios, *Leguminosae*,
tuberosa (Glycine Apios) . . . 10 » 2 —, — 30

Apium, *Umbelliferae*,
chilense — 40

Apocynum, *Apocyneae*, Hundswolle.
androsaemifolium, Fliegenfänger — Atrappe-mouche — 75
hypericifolium — 40

Aquilegia, *Ranunculaceae*, Akelei,
canadensis — 50
chrysantha — 60
» grandiflora alba — 60
coerulea — 60
» fl. luteo — 60
flabellata nana alba — 60



Arabis alpina fl. pleno.



Aster bessarabicus.

Aquilegia: Stück — pièce M. Pf.
glandulosa vera . . . 1 —
haylodgensis . . . — 50
Helenae . . . — 80
Jaetschaui . . . — 40
nivea grandiflora . . . — 40
Skinneri . . . — 80
Stuartii . . . 1 —
truncata . . . — 60
Vervaeneana fol. var. . . . — 50
10 andere Species und Varietäten, jede — 10 autres espèces et variétés, chac. . . . — 50

Arabis, *Cruciferae*, Gänsekraut,
albida fol. var. . . . — 60
alpina . . . 10 St. 2 —, — 25
» **fl. pleno**, reinweiss, gefüllt, schöne Schnittblume — blanc pur, à fl. double, pour la confection de bouquets . . . 10 St. 3,50, — 40
» **fl. pleno fol. variegatis**, weissbuntblättrig, reinweiss, gefülltblühend, sehr schön — à feuillage panaché de blanc, fl. double blanc pur, beau . . . 10 St. 5 —, — 60
» **nana comp. grandiflora** . . . — 60
aubrietioides . . . 1 —
rosea . . . — 60

Aralia, *Araliaceae*, Bergangelike,
cachemiriana . . . — 75
edulis . . . 1 —
nudicaulis, falsche Sarsaparille, sehr gesuchte Arzneipfl. — Salsepareille fausse, plante médicinale très recherchée . . . 1 —
racemosa . . . 1 20

Arenaria, *Caryophylleae*, Sandkraut,
caespitosa (Spergula pilifera) . 10 St. 2 —, — 25
cephalotes . . . — 30
graminifolia . . . — 30
longifolia . . . — 30
montana . . . — 75
rotundifolia, reizend — charmant . . . — 40

Aretia, *Primulaceae*,
Vitaliana . . . — 80

Aristolochia, *Aristolochieae*, Osterluzei,
Clematitis . . . 10 St. 2,50, — 30
rotunda △ . . . 10 » 3,50, — 40
Serpentaria . . . — 80

Armeria, *Plumbagineae*, Grasnelke,
formosa . . . 10 St. 2,50, — 30
» alba . . . — 40
Laucheana, prächtig dunkelkarmin — carmin foncé, magnifique . . . 10 St. 3,50, — 40
maritima . . . 10 » 2,50, — 30
» alba . . . — 50
Welwitschii . . . — 50

Stück — pièce M.Pf.

Arnebia, *Boragineae*,
echioides, schön — beau . . . 2 —

Arnica, *Compos. Vernoniaceae*, Wohlverleih,
Chamissonis . . . 10 St. 2,50, — 30
montana . . . 10 » 5 —, — 60

Arrhenatherum, *Gramineae*,
bulbosum fol. var. . . . 10 » 5 —, — 60

Artemisia, *Compos.-Anthemideae*, Beifuss — Armoise,
Abrotanum, Eberwurz — citronelle . . . — 40
campestris . . . 10 St. 2,50, — 30
camphorata, vide Abrotanum.
Dracunculus, Esdragon . . . 10 » 2,50, — 30
gnaphalioides, schön silbergrau — gris-argenté, joli . . . 10 St. 3,50, — 40
maritima . . . — 40
Moxa . . . — 40
Mutellina . . . — 60
pontica . . . 10 St. 2,50, — 30
Roezlii . . . — 60
rupestris . . . 10 St. 2,50, — 30
seleugensis . . . 10 » 3,50, — 40
spicata . . . 10 » 5 —, — 60
splendens . . . 10 » 5 —, — 60
Stelleriana, silberweiss — argenté △ . — 50

Arundo, *Gramineae*, Wasserrohr,
Donax △ . . . 10 St. 4 —, — 50
» **fol. var.** △ . . . 10 » 9 —, 1 —

Asarum, *Aristolochieae*, Haselwurz,
canadense . . . — 60
caudatum . . . — 60
europaeum . . . 10 St. 1,50, — 20
grandiflorum . . . — 60

Asclepias, *Asclepiadeae*, Schwalbenwurz,
Hallii . . . 1 —
incarnata . . . — 50
syriaca, L. (Cornuti, D. C.), gute Bienenfutterpflanze — plante mellifère 10 St. 3,50, — 40
tuberosa, prachtvoll, orangerot — magnifique, rouge orange . . . 10 St. 4 —, — 50

Asparagus, *Liliaceae*, Spargel — Asperge,
acutifolius △ . . . — 50
verticillatus, prachtvoll, wenn erst ein starker Busch — plante magnifique quand elle est devenue forte . . . 1 50

Asperula, *Rubiaceae*, Waldmeister,
ciliata . . . — 60
hexaphylla . . . — 40
nitida . . . — 50
odorata, Waldmeister, zum Maitrank benutzt, starke Topfexemplare — Reine des bois, sert dans la préparation du „Maitrank", fortes plantes en pots 10 St. 3,50, — 40

Asperula: Stück — pièce M.Pf.
taurina . . . 10 St. 3,50, — 40
tinctoria . . . 10 » 3,50, — 40

Asphodelus, *Asphodeleae*, **Affodill,**
albus △ . . . 1 25
luteus . . . 10 St. 5 —, — 40
» **fl. pleno** . . . 1 —
ramosus . . . 10 St. 3,50, — 40

Aster, *Compositae-Astereae*, **Sternblume,**
adscendens . . . 10 St. 2,50 — 30
adulterinus . . . 10 » 2,50, — 30
aestivus . . . 10 » 2,50, — 30
alpinus . . . — 40
» albus . . . — 50
» **himalaicus** . . . — 80
» **ruber** . . . — 80
» speciosus . . . — 75
» superbus . . . — 60
amelloides . . . — 50
Amellus hybridus . . . — 60
Beauty of Colwall, neu, lavendelblau, **gefülltblühend,** erhielt ein Wertzeugnis erster Klasse in London — nouv., bleu de lavande, **à fl. double** . . . 5 —
bessarabicus (ibericus, elegans), schön blau – bleu . . . 10 St. 4 —, — 50
brumalis . . . — 40
canus (Galatella) . . . — 40
cassubicus . . . — 40
caucasicus . . . — 50
cordifolius . . . — 50
» **elegans** . . . — 60
» **major** . . . — 60
corymbosus . . . — 40
Curtisii . . . — 40
Datchii . . . — 60
de la Toussaint, niedrig, mattlila — nain, lilas pâle . . . — 80
Drummondii . . . — 50
dumosus . . . — 60
ericoides, sehr schön — très beau . . . — 40
floribundus . . . 10 St. 3,50, — 40
foliaceus var. Burkei . . . — 40
Fortunei . . . 10 St. 3,50, — 40
fragilis . . . 10 » 2,50, — 30
Fremontii . . . — 60
Gloire de Nancy, grossbl., weiss — blanc, à gr. fl. . . . — 60
graminifolius . . . — 50
Herveyi . . . — 75
horizontalis, reichblühend — florifère — 40
» grandiflorus . . . — 60
hybridus Abendröte, neu — nouv. . . 1 50
» **Feenkind** . . . — 75
» **Madame Soymier** . . . 10 St. 4 —, — 50
» **Schneeflocke** . . . — 50
» **Triumph,** neu, hellilablau — nouv., bleu lilacé clair . . . 10 St. 6,50 — 75
» **Weisse Zwergkönigin** . . . — 60
hyssopifolius (Galatella), (A. humifusus) . — 40
ibericus Ultramarin, neu — nouv. . . 1 —
laevigatus . . . — 40
laevis . . . — 40
Maakii . . . — 60
macrophyllus (Biotia) . . . 10 St. 2,50, — 30
Mad. Cocheux . . . 10 » 3,50, — 40
microcephalus . . . — 60
miser (diffusus, Gray) . . . — 60
multiflorus, reinweiss, sehr klein und reichblühend — blanc pur, petit et florifère — 50
niveus, grossbl. weiss — blanc à gr. fl. 10 St. 4 —, — 50
Novae Angliae Constanze . . . — 60
» **Angliae fl. coeruleo** . . . — 40
» » **fl. rubro** . . . — 50
» » **Lil Fardell,** grossbl. karminrosa — rose carminé à gr. fl. — 75
» » **Melpomene** . . . — 50
» » **Treasure,** grossbl. violettblau – bleu violacé à gr. fl. . . . — 80
» » **W. Bowman** . . . — 50
Novi Belgii . . . — 40
» » **densus** . . . — 50
» » **Flossy** . . . — 60

Aster: Stück — pièce M.Pf.
Novi Belgii **Mrs. Peters** . . . — 50
» » **Pluton** . . . 10 St. 4 —, — 50
» » **Purity** . . . — 50
» » **Thirza,** lila — lilas . . . — 75
paniculatus albus . . . — 40
» coerulescens . . . — 50
peregrinus . . . — 60
Porteri . . . — 60
prenanthoides . . . — 50
» albus . . . — 50
ptarmicoides, weiss — blanc . . . — 40
punctatus . . . — 40
puniceus . . . — 60
pyramidalis hybridus . . . — 50
pyrenaicus . . . 10 St. 3,50, — 40
Radula . . . — 40
Robert Parker . . . — 50
sagittifolius . . . — 60
salsuginosus . . . 10 St. 2,50, — 30
Schmidtii . . . — 40
Shortii . . . — 60
simplex . . . — 60
spec. Rocky Mountains . . . — 50
subcoeruleus . . . — 75
tataricus . . . — 50
tenuifolius . . . — 40
Thomsonii . . . 1 20
Townshendii . . . — 75
Tradescantii . . . — 40
turbinellus . . . — 60
undulatus . . . — 40
versicolor . . . — 50
virginicus . . . — 30

Astilbe, *Saxifrageae*,
chinensis, Blütenstände cremefarben, sehr schön — crème, très beau . . . — 60
Davidii, neu, prachtvoll rosenrot — nouv., rose vif . . . — 75
hybrida Queen Alexandra, neu, frisch rosa – nouv., rose . 10 St. 10 —, 1 20
Lemoinei Gerbe d'argent . . . — 60
» **Panache** . . . — 60
» **Plumet neigeux** . . . — 60
rivularis (Spiraea barbata) . . . — 75
Thunbergii . . . — 50

Astragalus, *Papilionaceae*, **Tragant,**
Cicer . . . — 40
galegiformis . . . — 40
glycyphyllos . . . — 75
Robbinsii . . . — 75

Astrantia, *Umbelliferae*, **Sterndolde,**
Biebersteinii . . . — 40
carinthiaca . . . — 50
major . . . — 50

Athamanta, *Umbelliferae*, Hirschwurz,
Matthioli . . . 1 —

Aubrietia, *Cruciferae*,
deltoidea . . . — 40
» **grandiflora** . . . — 60
Eyrii . . . — 50
graeca . . . — 30
Hendersonii . . . — 50
Leichtlinii . . . — 80
Mooreana . . . — 40
olympica . . . — 50
purpurea fol. var. . . . — 75
violacea . . . — 40

Bahia, *Compositae*,
lanata . . . — 60

Ballota, *Labiatae*,
nigra fol. varieg. . . . — 60

Bambusa, *Gramineae*, △
Fortunei fol. var. . . . 1 —
Metake . . . 1 —
» fol. aureis . . . 1 —
nana . . . 1 —

Baptisia, *Papilionaceae*,
australis . . . — 60
» fl. albo . . . 1 20

Barbarea, *Cruciferae*,
vulgaris fl. pleno . . . — 75

Bartsia, *Scrophularineae*,
alpina . . . — 60

Stück — pièce M. Pf.

Bellis, *Composit.-Astereae*, Tausendschön — Pâquerette,
perennis fl. pl., in schön gefüllten Sorten, gemischt — variétés doubles, bien variées . 100 St. 4 —, 10 St. — 50, — —
» aucubifolia fl. albo pleno 10 » 4 —, — 50
» » fl. rubro pl. 10 » 4 —, — 50
» **die Braut**, grossbl. weiss — la fiancée, à gr. fl. blanche 10 St. 2,50, — 30
» **Longfellow**, rosa — rose 10 St. 2 —, — 25
» maxima alba pl. 10 » 2 —, — 25
» **monstrosa alba fl. pl.** 10 » 4 —, — 50
» » **rosea fl. pl.** . . . 10 » 4 —, — 50
» **Nuptialis**, weiss, rot gescheckt — blanc strié rouge . . . 10 St. 3 —, — 40
» rubra fistulosa pl. 10 » 2 —, — 25
» **Schneeball** 10 » 2 —, — 25
» 10 Sorten à 1 St. — 10 variétés . 2 —, — —

Betonica, *Labiatae*, Zehrkraut,
grandiflora, sehr schön — très beau . . . — 50
» **superba** — 80
longifolia — 40
officinalis — 40
» albiflora — 75

Bidens, *Compositae*,
Warscewiczii, gelb — jaune . . 10 St. 4 —, — 50

Biebersteinia, *Geraniaceae*,
Orphanidis △ 3 —

Bocconia, *Papaveraceae*,
japonica (Macleaya), prachtvolle Blatt- und Blütenpflanze — belle plante à feuillage ornemental et à jolies fleurs blanches 10 St. 3,50, — 40
microcarpa — 60

Boltonia, *Compositae-Asteroideae*,
glastifolia — 75
latisquama 1 —

Boykinia, *Saxifrageae*,
aconitifolia — 80
rotundifolia — 80

Briza, *Gramineae*, Zittergras,
lutescens — 50
media 10 St. 3,50, — 40

Brunella vide Prunella.

Bryonia, *Cucurbitaceae*, Zaunrübe,
alba — 50
dioica — 50

Bubon, *Umbelliferae*,
gummifer △ — 75

Caccinia, *Boragineae*,
strigosa, schön — beau — 80

Calamintha, *Labiatae*, Bergminze,
alpina 10 St. 3,50, — 40
officinalis — 40

Calimeris, *Compositae-Astereae*,
incisa — 40

Caltha, *Ranunculaceae*, Dotterblume,
palustris fl. pl., eine der schönsten und ansehnlichsten unter den im zeitigen Frühjahr blühenden Stauden — l'une des plantes vivaces printanières les plus belles et les plus remarquables 10 St. 4,50, — 50

Calystegia, *Convolvulaceae*, Bärwinde,
dahurica 10 St. 1,20, — 15
grandiflora 10 » 1,20, — 15
pubescens flore pleno 10 » 1,20, — 15
Sepium fl. incarnato 10 » 1,50, — 20

Campanula, *Campanulaceae*, Glockenblume,
alaskana 1 —
alliariifolia (cordifolia) 10 St. 2,50, — 30
altaica — 40
arcuata — 80
Baumgartenii — 40
bononiensis — 40
caespitosa — 75
carpatica — 40
» **coelestina** — 60
» compacta — 60
» fl. albo — 40
» pelviformis 1 —
garganica, reizend — charmant — 75
» **hirsuta** 1 25
G. F. Wilson — 80
glomerata — 40
» **acaulis** — 60



Caltha palustris fl. pleno.

Campanula: Stück — pièce M. Pf.
glomerata albida — 60
» dahurica — 60
grandiflora fl. coeruleo (Wahlenbergia, Platycodon) — 60
» fl. albo — 60
grandis — 50
Hendersonii 1 25
Hostii 1 —
» **alba** 1 25
macrantha — 40
michauxioides — 75
mirabilis 1 50
muralis 1 —
nitida fl. albo pl. 10 St. 5 —, — 60
nobilis alba — 60
Pallasiana — 50
patula — 50
persicifolia, blau — bleu — 50
» alba — 50
» » **coronata**, weiss, doppeltkorollig — blanc à double corolle . . — 75
» » **gigantea fl. pl. „Moerheimii“** — 75
» » **grandiflora** (Backhousei), sehr schön — très beau — 60
» » **fl. pleno**, weisse Schnittblume — blanc pur, beau pour la fleur coupée — 75
» **die Fee** — 75
» fl. coeruleo pl. — 60
» **grandiflora**, blau — bleu — 60
» **multiflora**, grossbl., dunkelblau, sehr reichblühend — à gr. fl. bleu foncé, très florifère — 60
» **Seidenball**, neu, fliederblau, gefüllt — nouv., bleu de Lilas, à fl. double 1 —
» **Vineta**, neu, halbgefüllt, dunkelblau, grossbl. — nouv., bleu foncé, semi-double — 80
phyctidocalyx (**amabilis**) 1 —
Portenschlagiana — 60
pulla — 75
punctata — 50
» alba — 60
pusilla — 50
» alba — 50
» caesia — 60
pyramidalis — 40
» alba — 40
rotundifolia — 50
Scheuchzeri — 60
» **alba** — 75
Sieboldii major △ — 75
subpyrenaica — 60
Tommasiniana 1 20
turbinata 10 St. 3,50, — 40



Clematis coccinea.

Campanula: Stück — pièce M.Pf.
turbinata alba — 40
urticifolia — 40
van Houttei — 60
versicolor, schön — beau 1 20

Canarina, *Campanulaceae*,
Campanula ☞ — 50

Cardamine, *Cruciferae*, Schaumkraut,
pratensis **fl. albo pleno** — 75
trifoliata — 60

Carex, *Cyperaceae*,
alba, sehr empfohlen für trockne Stellen — formant des touffes très denses dans les lieux secs. 10 St. 3,50, — 40

Carlina, *Compos. Cynarocephalae*,
acaulis — 40

Catananche, *Compos. Lactuceae*,
coerulea — 40
» alba (bicolor) — 40

Caulophyllum, *Berberideae*, Pappusenwurzel,
thalictroides (Leontice) — 80

Cedronella, *Labiatae*,
cana — 50

Centaurea, *Compos.-Carduaceae*, Flockenblume,
candidissima ☞ 10 St. 2,50, — 30
Clementei ☞ — 30
dealbata — 40
gymnocarpa ☞ 10 St. 2,50 — 30
jacea — 30
latisquama — 75
macrocephala, gelb — jaune — 40
montana, mit grossen schön blauen Blumen — à grandes et belles fleurs bleues . — 40
» **alba** — 75
» **Lady Florence Hastings** . . . — 75
» **rubra** — 75
nervosa, hübsche Blattpflanze — à feuillage ornemental — 50
nigrescens — 40
peregrina — 40
ruthenica — 50
sordida lutescens — 40
» purpurascens — 40
tauromenitana 1 20

Cephalaria, *Dipsaceae*,
alpina — 40
leucantha — 50
tatarica — 40

Cerastium, *Caryophylleae*, Hornkraut,
Biebersteinii 10 St. 2 —, — 25
Boissieri — 40
grandiflorum — 40
pennsylvanicum 10 St. 1,80, — 20

Cerastium: Stück — pièce M.Pf.
tomentosum 10 St. 3,50, — 40
villosum — 40
Reizend zu Einfassungen — excellent pour bordures.

Chaerophyllum, *Umbelliferae*,
aureum — 40

Chamaemelum, *Compositae-Anthemideae*,
caucasicum 10 St. 3,50, — 40

Cheiranthus, *Cruciferae*, Alpenlack,
Allionii — 60

Chelidonium, *Papaveraceae*, Schellkraut,
majus 10 St. 1,80, — 20
» flore pleno 10 » 1,80, — 20

Chelone, *Scrophularineae*, Schildblume,
barbata 10 St. 3,50, — 40
» coccinea 10 » 3,50, 40
» hybrida 10 » 3,50, — 40
» Torreyi 10 » 3,50, — 40
Lyonii — 60
obliqua alba — 60

Chrysanthemum, *Compositae*, Wucherblume.
indicum Jardin des plantes, weiss, ganz hart — blanc, tout à fait rustique — 60
» Jardin des plantes, **gelb — jaune** — 60
Leucanthemum hybridum Shasta Daisy, grossbl., weiss, frühblühend — à gr. fl. blanche . . . — 50
» hybridum **Alaska** — 80
» » **California** — 80
» » **Westralia** — 80
maximum, wertvoll zur Binderei — beau, pour la fleur coupée . . 10 St. 3,50, — 40
» **E. Pfeiffer** — 60
» **filiforme** — 60
» **monstrosum** — 60
» **Mrs. Head** — 60
» **Perfection**, sehr grossbl. — à très gr. fl. — 60
» **Prinzessin Heinrich** — Princesse Henri — 50
» **Triumph — Triomphe** — 60

Chrysobactron, *Asphodeleae*,
Hookeri 2 50

Chrysocoma, *Comp.-Vernoniaceae*, Goldhaar,
Linosyris — 40

Chrysosplenium, *Saxifrageae*, Goldmilz,
alternifolium — 40
oppositifolium — 40

Cimicifuga, *Ranunculaceae*, Wanzenkraut,
americana — 75
racemosa — 75

Cineraria, *Compositae*,
crispa (Senecio crispus sudeticus) — 60

Circaea, *Onagrarieae*, Hexenkraut,
alpina — 40
intermedia 10 St. 4,50, — 50
lutetiana — 50

Cirsium, *Compos.-Carduaceae*, Kratzkraut,
ciliatum, schön — beau — 40

Claytonia, *Portulaceae*,
caroliniana △ — 50
cordifolia — 60

Clematis, *Ranunculaceae*, Waldrebe,
alpina rubra 1 —
coccinea, leuchtend scharlachrot — écarlate brillant 10 St. 5 —, — 60
crispa (Pitcheri) 10 » 5 —, — 60
Davidiana — 60
diversifolia — 60
Fremontii — 75
glauca — 60
jubata — 60
Hendersonii — 60
heracleifolia — 75
integrifolia Durandii 1 —
ligusticifolia — 75
recta — 60
» **fl. pleno** 2 50
Sucksdorfii 1 20

Codonopsis, *Campanulaceae*,
grandiflora 1 —

Collinsonia, *Labiatae*,
canadensis 10 St. 6 —, — 75

Stück — pièce M. Pf.

Commelina, *Commelinaceae,*
coelestis 10 St. 2,50, — 30
» alba 10 » 2,50, — 30
» variegata 10 » 2,50, — 30

Convallaria, *Smilaceae,* Maiblume.
biflora (Polygonatum) . . . 10 St. 5 —, — 60
japonica ⚠, mit schönen blauen Beeren, — l'herbe aux turquoises . 10 St. 2,50, — 30
latifolia (Polygonatum) 10 » 2,50, — 30
majalis, Maiblume 100 St. 3,80, 10 » — 50, — —
» fl. pl. 10 » 3 —, — 40
» Fortin varietas, sehr grossbl. — à tr. gr. fl. 10 St. 1,80, — 20
» prolificans 10 » 4 —, — 50
multiflora 10 » 1,80, — 20
» **fol. variegatis** 10 » 4 —, — 50
Polygonatum majus 10 » 1,80, — 20
racemosa 10 » 1,80, — 20
verticillata 10 » 2 —, — 25

Coreopsis, *Comp.-Helianth.,* Wanzenblume,
grandiflora 10 St. 3,50, — 40
lanceolata — 40
palmata — 50
philadelphica — 40

Corydalis, *Fumariaceae,* Hohlwurz,
cheilanthifolia 10 St. 5 —, — 60
lutea 10 » 3,50, — 40
nobilis, schön — beau . . . 10 » 4 —, — 50
rutifolia 10 » 4 —, — 50
tuberosa (cava) — 30

Corynephorus, *Gramineae,*
canescens — 40

Cotula, *Compositae,*
reptans — 60

Crambe, *Cruciferae,* Meerkohl,
tatarica 1 —

Crepis, *Comp.-Cichoriaceae,*
aurea — 60
grandiflora — 60

Crucianella, *Rubiaceae,* Kreuzblatt,
stylosa — 40

Cucurbita, *Cucurbitaceae,*
perennis ⚠ — 75

Cyclamen, *Primulaceae,* Alpenveilchen,
autumnale fl. albo 1 —
europaeum 10 St. 1,80, — 20
andere, siehe Kalthauspflanzen — pour autres voy. Plantes de serre froide.

Cynanchum, *Asclepiadeae,* Hundswürger,
fuscatum 10 St. 2,50, — 30
purpurascens — 40
sibiricum, wertvolle Gespinstpflanze — plante textile — 60
Vincetoxicum 10 St. 2 —, — 25

Cypripedium, *Orchideae,* Frauenschuh — sabot de Vénus,
acaule 1 —
Calceolus 10 St. 3,50, — 40
candidum 1 50
guttatum 1 —
macranthum 1 50
montanum 1 —
parviflorum — 80
pubescens — 80
spectabile 1 —

Dactylis, *Gramineae,*
glomerata fol. var. — 60
longissima aurea — 75

Datisca, *Datisceae,* Strichkraut,
cannabina ⚠, hübsche Blattpflanze — belle plante ornementale — 75

Delphinium, *Ranunculaceae,* Rittersporn — Pied d'Alouette,
amoenum — 75
Belladonna, hellblau, grossbl., sehr schön — bleu clair à gr. fl., très beau 10 St. 9 —, 1 —
Brunonianum, blau, mit Moschusgeruch — bleu, à odeur de musc 1 —
cardinale ⚠ 1 —
cachemirianum — 60
caucasicum — 60
chinense, blau — bleu 10 St. 3,50, — 40
» album 10 » 3,50, — 40
dictyocarpum — 60



Cypripedium spectabile.

Delphinium: Stück — pièce M.Pf.
Duhmbergii — 60
formosum 10 St. 3,50, — 40
» coelestinum — 75
hybridum,
1 Sortiment von 8 schönen Sorten — collection de 8 belles variétés 2 75
1 Sortiment von 10 gefüllten Sorten — collection de 10 variétés à fleurs doubles 4 50
hybridum, verschiedene Sorten gemischt — en mélange 10 St. 2 —, — 25
luzulinum — 60
nudicaule — 50
Przewalskyanum — 60
sibiricum hybridum — 75
speciosum — 60
» **glabratum** — 60
» **trichocarpum** — 60
sulphureum (Zalil) — 60
tatienense, leuchtend blau — bleu vif — 60
triste, auffallend — remarquable . . . — 80

Dentaria, *Cruciferae,* Zahnwurz,
bulbifera — 60
enneaphylla — 60

Dianthus, *Caryophylleae,* Nelke — Œillet.
alpinus — 75
arenarius — 40
aridus, gelb — jaune — 75
caesius — 40
carthusianorum — 40
Caryophyllus fl. pl., siehe am Schluss der Stauden — voy. à la fin des Plantes vivaces de pleine terre.
cruentus 10 St. 2,50, — 30
deltoides 10 » 2,50, — 30
» fl. albo — 40
fragrans — 40
giganteus — 40
neglectus — 60
Noeanus — 40
Pancicii — 40
plumarius fl. pl., vide p. 260.
racemosus — 40
Seguieri — 40
squarrosus 10 St. 3,50, — 40
superbus nanus — 40
Wimmeri — 50

Diclytra, *Fumariaceae,* Doppelsporn,
canadensis, reizend — charmant 10 St. 4 —, — 50
cucullaria 10 » 3,50, — 40
formosa 10 » 2,50, — 30
spectabilis 10 » 3,50, — 40
» fl. albo 1 —

Stück — pièce M.Pf.

Dictamnus, *Rutaceae*, Diptam,
davuricus — 50
Fraxinella 10 St. 3,50, — 40
» fl. albo — 80

Digitalis, *Scrophularineae*, Fingerhut,
ferruginea gigantea 10 St. 2,50, — 30
gloxiniifl., in prachtvollen Nuancen — en différentes variétés magnifiques 10 St. 2,50, — 30
grandiflora 10 » 2,50, — 30
lanata 10 » 2,50, — 30
lutea 10 » 2,50, — 30

Dioscorea, *Dioscoreae*, Yamswurzel - Batate,
Fargesii ‡ 10 St. 5 —, — 60
japonica ‡ — 40
villosa ‡ — 60

Diphylleia, *Berberideae*,
cymosa Δ 1 —

Diplopappus, *Compositae-Astereae*,
umbellatus — 40

Diplostephium, *Compositae-Astereae*,
amygdalinum 10 St. 4 —, — 50

Disporum, *Melanthaceae-Veratreae*,
sessile fol. var. Δ — 75

Dodecatheon, *Primulaceae*, Götterblume,
Jaffrayanum — 80
integrifolium (splendens) . . . 10 St. 2,50, — 30
Meadia, lila — lilas 10 » 4 —, — 50
» album, reinweiss — blanc pur . . . — 80
» **elegans** 1 75

Doronicum, *Compos.-Vernoniaceae*, Gemswurz,
caucasicum — 50
Clusii — 75
macrophyllum — 60
magnificum — 75
Pardalianches — 75
plantagineum excelsum — 60
» var. **Harpur Crewe** — 60

Draba, *Cruciferae*, Hungerblümchen,
aizoides grandiflora . . . 10 St. 3,50, — 40
Aizoon — 40
borealis — 40
carinthiaca — 50
cuspidata — 40
fladnizensis — 40
scabra — 50
sehr zierliche Alpinen — plantes alpines très gracieuses.

Dracocephalum, *Labiatae*, Drachenkopf,
altaiense — 40
integrifolium — 40
Ruyschiana — 40
» japonicum — 50

Dryas, *Rosaceae*, Waldgöttinkraut,
octopetala 1 —

Echinacea, *Comp.-Heliantheae*, Stachelkopf,
purpurea (Rudbeckia) . . 10 St. 5 —, — 60

Echinops, *Comp.-Carduaceae*, Kugeldistel,
Gmelinii — 40
Ritro — 40
sphaerocephalus — 30
syriacus — 30

Elymus, *Gramineae*, Strandhafer,
arenarius 10 St. 2 —, — 25

Eomecon, *Papaveraceae*, Δ
chionantha, sehr schöne Pflanze aus China, Blumen reinweiss, blüht spät im Herbst — originaire de Chine, fleurs blanc pur; la floraison se prolonge jusqu'en décembre . . . 10 St. 7 —, — 80

Epilobium, *Onagrarieae*, Weidenröschen,
angustifolium — 40
» **album** — 75
hirsutum — 40
pedicellare — 75

Epimedium, *Berberideae*, Sockenblume,
alpinum — 60
macranthum — 80
Musschianum — 60
niveum — 40
rubrum 10 St. 3,50, — 40
sulphureum 10 » 3,50, — 40

Erianthus, *Gramineae-Andropogoneae*, Wollgras,
Ravennae, Δ 10 St. 3,50, — 40

Erigeron, *Compos.-Astereae*, Berufskraut,
aurantiacus, grossbl., leuchtend orange — orange brillant, à gr. fl. — 50
aurantiacus hybridus — 50
bellidifolius — 40
Coulteri — 50
glabellus — 30
glaucus — 40
grandiflorus elatior — 60
lanuginosus — 40
macranthus — 40
mesagrandis speciosus grandiflorus, neu, tiefblau — nouv. bleu foncé 1 —
multiradiatus — 60
speciosus — 40
» **superbus grandiflorus** — 60

Erinus, *Scrophularineae*, Leberbalsam,
alpinus — 50
» carmineus — 50

Eriophyllum, *Comp.-Corymbiferae*, Wollblatt,
lanatum (caespitosum) — 40

Erodium, *Geraniaceae*, Reiherschnabel,
hymenodes 1 —
Manescavii 1 —
Reichardii — 80
Sibthorpianum 1 —

Erpetion, *Violaceae*, Δ
reniforme, Neuholländ. Veilchen 10 St. 3 —, — 40

Eryngium, *Umbelliferae*, Mannstreu,
alpinum — 75
amethystinum — 80
Bourgatii — 75
campestre — 40
coeruleum — 50
eburneum — 60
giganteum — 60
maritimum 1 25
multifidum — 40
planum — 40
rigidum — 40
Rothenbergii — 50
Spinalba — 60

Erysimum, *Cruciferae*, Hederich,
comatum — 80
pulchellum, niedrig, gelb — nain, jaune — 50

Erythrochaete, *Compositae*, Rotmähne,
palmatifida — 60

Eulalia, *Gramineae*, Δ
japonica 10 St. 3,50, — 40
» fol. var. 10 » 4 —, — 50
» gracillima univittata . . 10 » 4 —, — 50
» zebrina, mit zebraartig quergestreiften Blättern — à feuilles zebrées horizontalement 10 St. 6 —, — 75
» zebrina **stricta** . . . 10 » 6 —, — 75

Eupatorium, *Comp.-Eupatoriae*, Walddost,
cannabinum — 40
Fraseri — 40
purpureum — 40
teucriifolium — 40

Euphorbia, *Euphorbiaceae*, Wolfsmilch,
Myrsinites — 60
palustris — 40
Wulfenii — 75

Euryangium, *Umbelliferae*,
Sumbul, die wohlriechende Sumbul- oder Moschuswurzel — le Sumbul odorant ou plante à musc . . . 10 St. 12 —, 1 50

Ferula, *Umbelliferae*, Steckenkraut,
communis — 80

Festuca, *Gramineae*, Schwingel,
Crinum ursi — 40
elegans — 40
glauca — 25
punctaria — 40

Fragaria, *Rosaceae*, Erdbeere,
indica 10 St. 2,50, — 30

Francoa, *Saxifrageae*,
appendiculata Δ — 60
glabrata ↳ — 80
ramosa **hybrida** ↳ 10 St. 5 —, — 60
rupestris ↳ — 60
sonchifolia ↳ — 50



Eulalia jap. gracill. univittata.



Eulalia japonica zebrina.

Stück — pièce M.Pf.

Funkia, *Hemerocallideae*,
alba (grandiflora, liliiflora), sehr schön — très beau . . . — 80
albo-marginata lutescens . . . 1 —
alba **Thomas Hogg** . . . 1 —
aureo-marginata . . . 1 —
chinensis micrantha . . . 10 St. 3,50, — 40
cucullata . . . — 40
» albo-marginata . . . — 60
» viride-marginata . . . — 50
Fortunei . . . 1 —
» fol. variegatis . . . 1 —
gigantea . . . 1 50
japonica aureo-variegata . . . — 80
lancifolia (longifolia) . . . 10 St. 3,50, — 40
» fol. marg. . . . — 50
ovata (coerulea) . . . 10 St. 3,50, — 40
robusta elegans fol. var. . . . — 75
Sieboldii . . . — 75
» **fol. medio-pictis** . . . 1 50
spathulata albo-marginata . . . 1 —
subcordata grandiflora . . . — 75
undulata . . . — 50
» fol. varieg. . . . — 50
univittata . . . — 60

Gaillardia, *Compositae-Heliantheae*,
aurantiaca . . . — 40
grandiflora . . . 10 St. 3,50, — 40
grandiflora Distinction, reingelb — jaune pur . . . — 75
» **hybrida**, neue grossbl. Hybriden — hybrides nouv. à gr. fleurs 10 St. 5 —, — 60
» **J. W. Manning** . . . — 75
» **Marcobrunner**, niedrig, kirschrot mit gelb — nain, rouge cerise et jaune — 75
» maxima, rot — rouge . . . — 60
» » gelb jaune . . . — 60
» **Rauenthaler**, hellkirschrot mit citronengelbem Rand — cerise clair à bord jaune citron . . . — 75
» **Rheingold**, blutrot mit breitem goldgelbem Rand — rouge sang à bord doré . . . — 75
» **Wallufer**, citronengelb mit weinroter Mitte — jaune citron à centre rouge vineux . . . — 75
» superba . . . — 40

Galax, *Pyrolaceae-Galacineae*,
aphylla . . . 1 20

Galega, *Papilionaceae*, Geissraute,
bicolor Hartlandii . . . — 80
officinalis . . . — 40
» alba . . . — 60
orientalis . . . — 40

Stück — pièce M.Pf.

Galium, *Rubiaceae*, Labkraut,
cruciatum . . . — 40
densiflorum . . . — 40

Gaura, *Onagrarieae*,
coccinea △ . . . 1 —

Genista, *Papilionaceae*,
sibirica fl. pleno . . . 10 St. 5 —, — 60


Gentiana, *Gentianeae*, Enzian,
acaulis, sehr schön, mit grossen tief azurblauen Blumen — très beau à grandes fleurs d'un bleu azuré . . . 10 St. 4 —, — 50
Andrewsii . . . — 60
asclepiadea . . . 10 St. 4 —, — 50
» alba . . . 10 » 5 —, — 60
cruciata . . . — 60
decumbens . . . — 50
lutea . . . 1 —
Pneumonanthe . . . — 50

Geranium, *Geraniaceae*, Storchschnabel,
aconitifolium . . . — 50
argenteum . . . 1 —
armenum . . . 1 —
grandiflorum . . . 1 —
Grevilleanum . . . 1 —
ibericum . . . 10 St. 4 —, — 50
lancastriense . . . 1 20
maculatum . . . — 50
nodosum . . . — 50
platypetalum . . . 10 St. 3,50, — 40
pratense . . . 10 » 3,50, — 40
» bicolor . . . — 75
» fl. albo . . . — 40
» fl. pleno . . . — 50
» violaceum . . . — 50
prostratum . . . — 60
sanguineum . . . — 40
» album . . . — 80
» roseum . . . — 80
tuberosum . . . — 40
Wlassovianum . . . — 40

Geum, *Rosaceae*, Nelkenwurz,
Heldreichii, leuchtend mennigrot — rouge minium . . . — 60
macrophyllum . . . — 60
miniatum . . . — 60
montanum, grossbl. gelb — jaune à gr. fl. — 80
pyrenaicum . . . — 40
reptans . . . — 80

Gillenia trifoliata vide Spiraea.

Glechoma, *Labiatae*, Gundermann,
hederacea, blau — bleu . . . — 40
» **fol. variegatis** . . . — 50
» **rosea** . . . — 50



Gunnera scabra.

Stück — pièce M. Pf.

Globularia, *Globularieae*, Kugelblume,
cordifolia — 50
nudicaulis — 50
trichosantha — 50
vulgaris — 50

Glossocomia, *Campanulaceae*,
clematidea — 75

Gnaphalium, *Compos.-Gnaphalieae*, Ruhrkraut.
Leontopodium (Leontopodium alpinum), Edelweiss 10 St. 4 —, — 50

Gunnera, *Urticeae*, △
manicata, sehr schön, Blätter weit grösser als die der G. scabra — très beau, feuillage plus grand que celui de G. scabra 6 — bis 10 —
scabra, prächtige Blattpflanze — plante à feuilles ornementales; stark — fort 1 50
sehr stark — très fort 3 —
allerstärkste — les plus forts 6 —

Gutierrezia, *Compositae*,
Enthamiae — 60

Gymnothrix, *Gramineae*, △
japonica 10 St. 3,50, — 40
latifolia 10 » 3,50, — 40

Gynerium, *Gramineae*, Pampasgras, △
argenteum 10 St. 4 —, — 50

Gypsophila, *Caryophylleae*, Gypskraut,
cerastioides — 60
paniculata — 40
» **fl. pleno**, weiss, gefüllt, prachtvolle Schnittblume — blanc, double, magnifique pour la coupe 10 St. 8 —, 1 —
repens, niedliche Alpine — Alpine charmante 10 St. 2,50, — 30
» **monstrosa** — 50
» **rosea** — 60

Haberlea, *Gesneraceae*,
rhodopensis △ 1 25

Hacquetia, *Umbelliferae*,
Epipactis (Dondia), eine der ersten Frühjahrsblumen — l'une des premières fleurs de printemps — 60

Harpalium, *Comp.-Heliantheae*,
rigidum 10 St. 4 —, — 50
» **Ligeri**, neu, grossbl., hellgelb — nouv., jaune clair à gr. fl. 10 St. 8 —, 1 —
» **praecox** 10 » 5 —, — 60
» **semiplenum** 10 » 5 —, — 60

Helenium, *Compos.-Heliantheae*, Sonnenbraut,
autumnale 10 St. 2,50, — 30
» superbum 10 » 4,50, — 50
Bigelowii — 60
grandicephalum striatum — 60
grandiflorum — 75
Hoopesii, grossbl., orangegelb, sehr leuchtend — jaune orangé très vif, à gr. fl. 10 St. 3,50, — 40
nudiflorum — 50
pumilum — 60
» **magnificum** — 75

Helianthella, *Compositae*,
uniflora — 75



Gypsophila paniculata fl. pl.

Stück — pièce M. Pf.

Helianthemum, *Cistineae*, Sonnenröschen,
mutabile flore pleno, gefülltes Sonnenröschen in 3 reizenden Spielarten, jede — Hélianthème à fleurs doubles en 3 très belles variétés, chacune — 50
» 3 gefüllte Sorten zusammen — la collection des 3 variétés pour . . 1,20, — —
thymifolium aureum — 60

Helianthus, *Comp.-Heliantheae*, Sonnenbl.,
atrorubens 1 50
decapetalus — 80
divaricatus — 80
doronicoides — 80
giganteus — 80
laetiflorus — 60
Maximilianii — 50
microcephalus — 80
missouriensis — 60
mollis — 60
multiflorus **fl. pl., Perle**, sehr schön — très beau 1 —
» grandiplenus 1 —
» maximus — 80
rigidus — 50
salicifolius 1 —
strumosus — 80
tracheliifolius — 75

Helichrysum, *Comp.-Gnaphalieae*, Strohbl.
lanatum (anatolicum) — 40
thiantschanicum — 40

Heliopsis, *Comp.-Heliantheae*,
laevis — 60
Pitcheriana — 60
» **semiplena** — 75
scabra major — 60
Soleil d'or — 60

Helleborus, *Ranunculaceae*, Nieswurz,
atrorubens 1 20
foetidus 10 St. 3,50, — 40
hybridus, **Sämlinge** in sehr schöner Mischung — semis en très beau mélange 10 St. 4 —, — 50
niger, Christwurz mit grossen reinweissen Blumen, blüht am frühesten, oft schon zu Weihnachten — Rose de Noël à grandes fleurs blanches, l'espèce la plus précoce, fleurissant souvent à la Noël 10 St. 1,50, — 20
niger major 1 50
» **multiflorus** 1 —
purpurascens 1 50
viridis — 80

Helonias, *Melanthaceae*, Schwindblume,
erythrosperma △ — 60

Stück — pièce M. Pf.

Hemerocallis, *Hemerocallideae*, Taglilie,
aurantiaca major 1 50
citrina, sehr schön — très beau . . . 1 —
disticha flore pleno — 60
Dumortieri — 50
flava, goldgelb — jaune d'or — 40
fulva, hochorange — orange vif 10 St. 2,50, — 30
» fl. pleno 10 » 3,50, — 40
» fol. variegatis 1 —
» **maculata**, schön — beau 1 —
graminea — 50
hybrida Parthenope 1 —
Kwanso fol. var. — 80
Middendorfiana, dunkelgelb — jaune foncé — 60
ochroleuca, hellgelb, sehr schön — jaune clair, très beau 1 50
rutilans — 50
Thunbergii 10 St. 3,50, — 40

Hepatica, *Ranunculaceae*, Leberblümchen,
americana (acutiloba) 10 St. 3 —, — 40
angulosa, das grossblum. Leberblümchen aus Ungarn, prachtvoll — l'Hépatique à très grande fleur de la Transsylvanie, magnifique . 100 St. 15 —, 10 St. 1,80, — 20
angulosa alba — 75
» **grandiflora** 1 —
» **rosea** — 60
triloba, Leberblümchen
100 St. 3 —, 10 St. — 40, — —
» fl. albo 10 St. 3,50, — 40
» **fl. albo pleno**, neu — nouv. . . . 6 —
» fl. coeruleo pleno 10 St. 6 —, — 75
» fl. rubro . . 100 St. 5 —, 10 » — 60, — 10
» fl. rubro pl. . 100 » 20 —, 10 » 2,40, — 30

Heracleum, *Umbelliferae*, Bärenklau, Berce,
Leichtlinii — 40
Mantegazzianum — 80
Panaces — 40
5 andere Species, jede — 5 autres espèces chacune — 40

Herniaria, *Portulaceae*,
glabra 10 St. 2,50, — 30

Hesperis, *Cruciferae*, Nachtviole — Julienne des Jardins,
matronalis fl. albo pleno — 50
» fl. rubro pleno 1 20
tristis — 40

Heuchera, *Saxifrageae*,
alba 10 St. 3,50, — 40
americana — 40
bracteata — 40
brizoides — 50
cylindrica — 60
gracillima — 60
lucida — 30
macrophylla — 40
Richardsonii — 40
rubescens — 50
sanguinea 10 St. 3,50, — 40
» **hybrida** 10 » 3,50, — 40
» **maxima**, neu, sehr grossbl., leuchtend dunkelkarmesin, prachtvoll — nouv., magnifique, à très gr. fl. cramoisi foncé vif 10 St. 5 —, — 60
» **splendens**, dunkelkarmesin — cramoisi foncé 10 St. 4 —, — 50
Wheeleri 10 » 3 —, — 40

Hieracium, *Compos.-Hieracieae*, Habichtskraut — Epervière,
aurantiacum — 40
crinitum — 40
integrifolium — 60
pulmonaroides — 30
speciosum — 40
villosum, weisswollige Blätter, schön — à feuilles blanches laineuses, beau . . — 60
5 andere Sorten, jede — 5 autres esp., chac. — 40

Horminum, *Labiatae*, Scharlachkraut,
pyrenaicum — 75
» album 1 —
» **grandifl. purpureum** — 80

Hoteia, *Rosaceae-Spiraeaceae*,
japonica (Spiraea) 10 St. 3,50, — 40
» **compacta multiflora** . 10 » 4 —, — 50
» fol. aureis reticulatis . . . 10 » 4 —, — 50



Helianthus multiflorus fl. pl., Perle.

Stück — pièce M. Pf.

Hydrastis, *Ranunculaceae*,
canadensis 1 20

Hydrophyllum, *Hydrophylleae*, Wasserblatt,
canadense 10 St. 9 —, 1 —
virginicum 10 » 3,50, — 40

Hyoscyamus, *Solanaceae*, Bilsenkraut,
orientalis — 40
Scopolia — 80

Hypericum, *Hypericineae*, Johanniskraut,
calycinum — 50
hircinum — 40
Moserianum, reichblühende Hybride mit grossen goldgelben Blumen — hybride très florifère, à gr. fl. d'un jaune d'or . — 80
Moserianum tricolor, buntblättrig — à feuilles panachées ☞ 1 —
olympicum — 60
perforatum, Johanniskraut . . 10 St. 2,50, — 30
tomentosum 10 » 3,50, — 40

Hypoxis, *Liliaceae-Hypoxideae*, Härtling,
villosa ☞ — 60

Hyssopus, *Labiatae*,
officinalis fl. albo — 40

Jasione, *Campanulaceae*, Schafrapunzel,
humilis — 60
perennis — 50

Iberis, *Cruciferae*, Schleifenblume, Thlaspi,
corifolia — 60
gibraltarica hybrida — 40
semperflorens △ — 50
sempervirens 10 St. 3,50, — 40
» **Little Gem** 10 » 5 —, — 60

Jeffersonia, *Papaveraceae*,
diphylla 1 20

Imperata, *Gramineae*,
sacchariflora 10 St. 3,50, — 40

Imperatoria, *Umbelliferae*, Meisterwurz,
Ostruthium 10 St. 2,50, — 30

Inula, *Compositae-Vernoniaceae*, Alant,
Bubonium — 30
ensifolia, niedrig, goldgelb — nain, jaune d'or 10 St. 4 —, — 50
glandulosa **floribunda** — 75
» **grandiflora** — 80
» **laciniata** 1 —
» **superba** 1 50
grandiflora, echt — vrai 1 50
Hookeri — 50
macedonica — 75
macrocephala — 75
oculus Christi — 40
racemosa — 75
Royleana 1 —
salicifolia 10 St. 2,50, — 30
thapsoides — 30



Iris germanica.

Stück — pièce M.Pf.

Ipomoea, *Convolvulaceae*,
pandurata 1 50

Iris, *Irideae*, Schwertlilie,
biglumis 10 St. 2,50, — 30
Bludowii 10 » 3,50, — 40
bohemica — 50
elongata 10 St. 2,50, — 30
florentina, Veilchenwurzel . . 10 » 2,50, — 30
foetidissima 10 » 1,80, — 20
» fol. albo-vittatis 10 » 4 —, — 50
furcata 10 » 1,50, — 20
» flore albo 10 » 1,50, — 20
germanica, Sortiment v. 25 Prachtsorten — collection de 25 var. . 6 —, — —
» Sortiment von 10 Sorten — collection de 10 var. 2,50, — —
» gemischt — mélange 100 St. 6 —, 10 St. — 70, — —
» **Iriskönig**, neu, citronengelb, untere Blumenblätter dunkelbraun mit Goldrand — nouv., jaune citron, pétales inférieurs brun foncé à bord doré 1 75
graminea 10 St. 2 —, — 25
Gueldenstaedtii 10 » 1,50, — 20
halophila — 40
japonica 10 St. 4 —, — 50
Junonia 10 » 5 —, — 60
Kaempferi gemischt — en mélange Λ 10 St. 3 —, — 40
» Ein Sortiment von 10 grossblumigen japanischen Sorten — collection de 10 var. japonaises . . . 6 —, — —
» **flore pleno**, gefülltblühende Varietäten gemischt — var. à fl. doubles en mélange — 80
Kochii, dunkelblau — bleu foncé Λ . — 60
livida, Tod. 10 St. 2,50, — 30
longipetala 10 » 7 —, — 80
maritima — 40
Monnieri Λ — 60
notha — 40
ochroleuca gigantea, grossbl., reinweiss — blanc pur 10 St. 3 —, — 40
pabularia 10 » 3,50, — 40
pallida (odoratissima) 10 » 3,50, — 40
» **fol. variegatis**, sehr zierend, mit goldgelb gestreiften Blättern — à feuillage panaché de jaune, très décoratif Λ 1 50
prismatica 10 St. 3,50, — 40
pumila alba 10 » 5 —, — 60
» atrocoerulea 10 » 1 —, — 15
» azurea pallida 10 » 1 —, — 15
» sulphurea 10 » 1 —, — 15

Iris: Stück — pièce M.Pf.
pumila **attica alba**, die allerfrüheste — première à fleurir 10 St. 5 —, — 60
» **attica** coerulea 10 » 2,50, — 30
» » sulphurea 10 » 2,50, — 30
» **hybrida cyanea** 10 » 2,50, — 30
» » **eburnea** 10 » 2,50, — 30
» » **florida** 10 » 2,50, — 30
» » **formosa** 10 » 2,50, — 30
pumila nova,

9 albida.	10 canescens.
7 albo-virens.	4 coerulea.
13 atroviolacea.	11 pallida.
2 azurea maxima.	12 sulfurea.
8 candida.	5 violacea.

Jede Sorte — chaque variété — 25
5 Sorten uns. Wahl — 5 var. à n. choix 1 —
Schöne Mischung — beau mélange 100 St. 4 —, 10 St. — 50, — —
Reichenbachii 10 » 3,50, — 40
sambucina 10 » 2,50, — 30
serbica 10 » 5 —, — 60
setosa 10 » 2 —, — 25
sibirica 10 » 3,50, — 40
» leucantha 10 » 4 —, — 50
spectabilis 10 » 2,50, — 30
spuria — 60
squalens — 40
stylosa Λ 10 St. 2,50, — 30
» alba Λ 10 » 3,50, — 40
Swertii 10 » 3,50, — 40
tectorum Λ — 80
Tolmieana — 30
transsilvanica 10 St. 4 —, — 50
tridentata — 40
variegata, gemischt — mélange 10 St. 2,50, — 30
virginica 10 » 3,50, — 40

Isopyrum, *Ranunculaceae*, Tolldocke,
thalictroides 10 St. 4 —, — 50

Kitaibelia, *Malvaceae*.
Lindemuthii, winterharte buntblättrige Malvacee, 2 bis 3 m hoch, mit weisslichgelb- bis goldgelb marmorierten Blättern — Malvacée à feuillage panaché, tout-à-fait rustique, de 2 à 3 mètres de hauteur, à feuilles marbrées de blanc jaunâtre ou jaune d'or 1 —

Lamium, *Labiatae*,
Orvala — 75

Laportea, *Urticeae*,
pustulata, Gespinstpflanze — plante textile — 75

Lasiagrostis, *Gramineae*,
argentea — 40

Lathyrus, *Papilionaceae*, Platterbse — Gesse,
latifolius ‡ fl. albo — 80
» fl. rubro — 60
pratensis — 40
sylvestris Wagneri 10 St. 2,50, — 30
tuberosus, niedrig, leuchtend purpurkarmesin — nain, à fleur cramoisi-pourpré brillant 10 St. 2,50, — 30

Leontice, *Berberideae*, Löwenblatt, Λ
Albertii 1 75
altaica 1 50
Leontopetalum 2 —

Leontodon, *Compositae*, Löwenzahn,
autumnalis (Oporinia), zierliche Alpine — espèce alpine élégante . . . 10 St. 3,50, — 40

Leontopodium, *Compositae-Gnaphalieae*, Löwenpfötchen,
alpinum, Edelweiss 10 St. 4 —, — 50
himalayense — 60
sibiricum, grösstblumiges Edelweiss — à très grandes fleurs — 75
transsilvanicum — 60

Leonurus, *Labiatae*,
Cardiaca, gutes Bienenfutter — pour abeilles 10 St. 2,50, — 30
villosus 10 » 2,50, — 30

Lepachys, *Compositae-Heliantheae*,
pinnata — 60

Leucanthemum, *Compos.-Senecioideae*, Wucherblume,
nipponicum Λ — 80
uliginosum, weiss, spätblühend — blanc, à floraison tardive 10 St. 3,50, — 40

Stück — pièce M.Pf.

Liatris, *Compositae-Vernoniaceae*, Prachtscharte, △
elegans — 60
graminifolia var. dubia — 80
pycnostachya — 60
scariosa — 60
» praecox — 80
spicata — 60

Ligularia, *Compos.-Jacobeae*, Bandblume,
macrophylla — 80
sibirica — 60
stenocephala 1 —

Linaria, *Scrophularineae*, Frauenflachs,
apennina 10 St. 4 —, — 50
Cymbalaria 10 » 2,50, — 30
dalmatica — 40
genistifolia — 40

Linnaea, *Caprifoliaceae*,
borealis 1 50

Linosyris, *Compositae*, Leinkraut,
punctata 10 St. 3,50, — 40
vulgaris 10 » 3,50, — 40

Linum, *Lineae*, Lein — Lin,
alpinum — 75
arboreum △ — 60
austriacum — 30
flavum 10 St. 3,50, — 40
Lewisii variegatum — 40
narbonense — 60
perenne 10 St. 2,50, — 30

Lippia, *Verbenaceae*,
repens △ — 60

Lithospermum, *Boragineae*, Steinsame,
prostratum 1 50
purpureo-coeruleum — 75

Lobelia, *Lobeliaceae*, △
cardinalis 10 St. 3,50, — 40
fulgens Queen Victoria 10 » 4 —, — 50
» neue Hybriden — hybrides nouveaux 10 St. 4 —, — 50
syphilitica 10 » 3,50, — 40

Lupinus, *Papilionaceae*, Wolfsbohne,
arboreus Schneekönigin △ 1 50
polyphyllus, 3 Sorten, jede — chacune . . — 40
» gemischt — mélange . . . 10 St. 1,80, — 20
» **roseus**, neu — nouv. 1 —

Luzula, *Juncineae*, Aftersimse,
nivea — 50
sylvestris fol. var. (maxima) — 75

Lychnis, *Caryophylleae*, Lichtnelke,
alpina 10 St. 3,50, — 40
chalcedonica 10 » 2,50, — 30
» fl. albo — 30
» » » **pleno** 1 —
» » rubro pleno — 60
dioïca alba plena — 80
» rubra plena — 80
Flos cuculi — 40
» » **alba plena** 1 20
Preslii — 40
Viscaria fl. pl. 10 St. 3,50, — 40
» nana alba 10 » 4 —, — 50
» rosea 10 » 2,50, — 30
» splendens 10 » 2,50, — 30


Lysimachia, *Primulaceae*, Gelbweiderich,
brachystachys 10 St. 4 —, — 50
clethroides — 60
japonica 10 St. 5 —, — 60
nemorum 10 » 3,50, — 40
Nummularia 10 » 2 —, — 25
» **aurea** 10 » 3,50, — 40
punctata schön — très joli . . 10 » 3,50, — 40
thyrsiflora — 60
verticillata 10 St. 3,50, — 40
vulgaris — 40

Lythrum, *Lythrarieae*, Weiderich,
alatum △ 10 St. 8 —, 1 —
roseum superbum 10 » 3,50, — 40
Salicaria 10 » 3,50, — 40

Macleaya, vide Bocconia.

Mazus, *Scrophularineae*,
Pumilio, reizend — charmant △ . . . — 80

Melica, *Gramineae*, Perlgras,
altissima atropurpurea 10 St. 2,50, — 30
ciliata 10 » 2,50, — 30


Lythrum alatum.

Stück — pièce M.Pf.

Melittis, *Labiatae*, Immenblatt,
Melissophyllum, schön — beau 10 St. 5 —, — 60

Mentha, *Labiatae*, Minze,
corsica fol. var. 10 » 2,50, — 30
Pulegium 10 » 2,50, — 30
» gibraltarica △, bildet sehr zierliche Miniaturkissen von feinem wohlriechendem Grün — forme de charmants petits gazons d'un vert très odorant . — 30
Requienii, die allerniedrigste — la plus petite — 40
rotundifolia — 40
viridis — 40

Mertensia, *Boragineae*,
primuloides △ 1 75

Meum, *Umbelliferae*,
athamanticum — 40

Michauxia, *Campanulaceae*,
campanuloides — 60

Micromeria, *Labiatae*,
microphylla — 80
Piperella — 80
rupestris — 80

Mirabilis, *Nyctagineae*,
multiflora — 80

Mitella, *Saxifrageae*,
pentandra, zierlich — gracieux — 80

Moehringia, *Caryophylleae*,
muscosa 10 St. 3,50, — 40

Molinia, *Gramineae*,
coerulea fol. var. — 40

Molospermum, *Umbelliferae*, Schwielendolde.
cicutarium 1 —

Monarda, *Labiatae*,
didyma — 60
» **Cambridge Scarlet**, neu — nouv. — 80
» rosea — 50
» splendens — 50
» violacea superba — 80
fistulosa alba — 60
hybrida 10 St. 3,50, — 40
mollis 10 » 3,50, — 40
Russelliana — 40

Mulgedium, *Compositae-Cichorieae*,
alpinum — 60
Bourgaei — 60
giganteum — 80
macrophyllum — 80
Plumieri — 60
thiantschanicum 1 —

Myosotis, *Boragineae*, Vergissmeinnicht,
dissitiflora △ — 40
hybrida semperflorens „**Kaiserin Elisabeth**" 10 St. 4 —, — 50

Stück — pièce M. Pf.

Myosotis:
palustris „**Graf Waldersee**" — 50
» **grandiflora „Nixenauge"**, sehr grossbl. — à très grande fleur . . — 50
Rehsteineri 10 St. 3,50, — 40
Ruth Fischer, neu, sehr grossbl. — nouv., à très grandes fleurs 1 —

Nepeta, *Labiatae*, Katzenminze.
Cataria — 40
grandiflora — 60
italica — 40
latifolia — 40
macrantha — 60
nuda — 40

Nierembergia, *Solanaceae*,
rivularis 1 20

Obeliscaria, *Compos.-Corymbiferae*,
columnaris — 60

Oenothera, *Onagrarieae*, Nachtkerze,
caespitosa — 60
Fraseri — 60
fruticosa major — 40
missouriensis (macrocarpa) — 50
pumila — 40
speciosa vera △ 1 —
Youngii △ — 60

Omphalodes, *Boragineae*, Gartenvergissmeinnicht,
longiflora (Lindelofia spectabilis) . . — 40
verna 100 St. 12 —, 10 St. 1,50, — 20
» fl. albo — 50

Ononis, *Papilionaceae*, Hauhechel — Bugrane.
hircina — 50
rotundifolia — 60

Onopordon, *Compos.-Cynarocephalae*,
arabicum — 30
bracteatum — 75
polycephalum 1 —

Opuntia, *Cactaceae*, Feigenkaktus,
camanchica 10 St. 3 —, — 40
» var. albispina 10 » 3 —, — 40
» var. major 10 » 4 —, — 50
fragilis var. brachyarthra — 75
vulgaris — 75

Oreocome, *Umbelliferae*,
Candollei, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale 1 —

Origanum, *Labiatae*, Dost — Marjolaine,
paniculatum — 75
pulchrum — 80
vulgare 10 St. 2 —, — 25

Orobus, *Papilionaceae*, Walderbse,
lathyroides — 60
niger 10 St. 4 —, — 50
superbus — 60
tuberosus — 60
varius 2 —
vernus 10 St. 4 —, — 50
» **roseus** 1 75

Pachysandra, *Euphorbiaceae*, Dickheutler,
terminalis ⊳ — 60
» fol. arg. var. ⊳ — 60

Paederota, *Scrophularineae*, Alpenrodel,
Ageria — 80
Bonarota — 75

Paeonia, *Ranunculaceae*, Pfingstrose — Pivoine,
corallina 1 75
officinalis flore pleno 10 St. 4 —, — 50
tenuifolia 1 —
» flore pleno 10 St. 5 —, — 60
herbacea (chinensis):
10 St. in 10 Sorten nach unserer Wahl — 10 variétés à notre choix 5 —
10 St. in 10 Sorten von den vorzüglichsten — 10 variétés des meilleures . . 10 —
20 St. in 20 Sorten unserer Wahl — 20 variétés à notre choix . 10 —, 15 — bis 20 —

Die vollständige Aufführung und Beschreibung unseres Päoniensortiments ist in unserem Verzeichnis von Blumenzwiebeln für 1908 zu finden, wovon noch Exemplare zur Verfügung stehen. — La spécification des variétés se trouve dans notre catalogue d'ognons à fleurs de 1908, qui est à la disposition des amateurs.

Stück — pièce M. Pf.

Papaver, *Papaveraceae*, Mohn — Pavot,
alpinum — 50
bracteatum — 40
» **Livermere var.** — 60
nudicaule, gelb — jaune — 40
» album — 40
» **coccineum** (aurantiacum) — 40
orientale — 40
» **Brightness** — 60
» **immaculatum** — 60
» **Prinzessin Victoria Luise**, prachtvoll, leuchtend lachsrot mit dunklen Flecken — magnifique, fl. rouge saumoné très vif à taches foncées — 80
» **Proserpine** — 60
» **Psyche** — 75
» **Royal Scarlet** — 60
» **Salmon Queen** — 75
» semiplenum — 75
» **Sintenisii** — 60
pilosum — 75

Pardanthus, *Irideae*, Pardelblume, △
chinensis, schön — beau — 50
» **Giraldii**, niedrige Sorte aus Central-China — espèce naine 1 50

Paris, *Smilaceae*, Einbeere,
quadrifolia 10 St. 2,50, — 30

Parnassia, *Droseraceae*, Sumpfleberblume,
caroliniana — 80
palustris 10 St. 4 —, — 50

Patrinia, *Valerianeae*,
gibbosa △ — 75
rupestris — 75
scabiosifolia — 60

Pentstemon, *Scrophularineae*, Bartfaden,
campanulatus — 40
Cobaea — 50
coeruleus — 80
confertiflorus — 40
cyananthus Brandegei — 50
Digitalis — 40
glaber — 40
» roseus — 40
Gordonii splendens — 60
gracilentus 1 —
Jamesii — 60
laevigatus, weiss — blanc — 40
latifolius — 40
Menziesii — 60
Murrayanus grandiflorus △ — 60
ovatus — 40
pubescens — 40
» pygmaeus — 60
secundiflorus — 50
speciosus — 50
spectabilis — 75
tubiflorus — 60
virgatus — 50

Pericome, *Compositae*,
caudata — 60

Petasites, *Compositae - Eupatorieae*, Pestilenzwurz,
japonicus giganteus, imposante Blattpflanze — plante ornementale superbe . — 80
niveus — 40
vulgaris 10 St. 2,50, — 30


Peucedanum, *Umbelliferae*, Haarstrang,
Chabraei — 40
coriaceum — 60
Morisonii — 50

Phalangium, vide Anthericum.

Phalaris, *Gramineae*, Glanzgras,
arundinacea fol. var. 10 St. 2 —, — 25

Phlomis, *Labiatae*, Flammenlippe,
cachemiriana 1 —
Russelliana △ — 60
tuberosa — 75

Phlox, *Polemoniaceae*, Flammenblume,
amoena, purpurrosa — rose pourpre . . . — 50
» **fol. variegatis** — 75
canadensis (divaricata), blassblau — bleu pâle — 60
» alba — 75
» **Laphamii**, neu — nouv. — 75


Phlomis cachemiriana.


Phlox decussata.

	Stück — pièce M.Pf.
Phlox:	
decussata:	
Berta Eisele, lichtrosa in weiss übergehend, niedrig — rose clair passant au blanc, nain	1 —
Frühlicht, hellrosa, frühbl. — rose clair	1 —
G. A. Ströhlein, brennend scharlach mit dunklem Auge — écarlate vif à centre foncé	1 —
Georges Schneider, lachsrot mit weisser Mitte — rouge saumoné à centre blanc	1 —
Gloire d'Orléans, buntblättrig, rosenrot — rose, feuillage panaché	— 75
Gruppenkönigin, malvenrosa mit purpurnem Auge, grossbl. — rose à centre pourpre, à gr. fl.	1 —
Rheingau, grösstblumige weisse — blanc à très gr. fl.	1 —
10 schönste Sorten unserer Wahl — 10 var. à notre choix . . . 3,50,	— —
25 schönste Sorten — 25 variétés . 8 —,	— —
10 **neue** Sorten unserer Wahl — 10 var. **nouvelles** à notre choix . . 5 —,	— —
10 **Zwerg**-Sorten — 10 var. **naines** 4 —,	— —
10 **neue grossbl. Zwerg-Sorten** — 10 var. **naines** nouv. à gr. fl. 6 —,	— —
maculata	— 75
Nelsonii . . . 10 St. 4 —,	— 50
nivalis, rasenbildend, reinweiss — gazonnant blanc pur . . . 10 St. 3,50,	— 40
ovata	— 75
paniculata	— 75
setacea (frondosa), hellrosa mit dunkelkarmin Auge — rose clair à oeil carmin foncé . . . 10 St. 3,50,	— 40
setacea G. F. Wilson	— 80
suffruticosa, 3 Sorten, separat jede — 3 var., séparées chacune	— 60
verna	— 75
Phragmites, *Gramineae,*	
elegantissima, gelbbunt — à feuillage panaché de jaune	— 80
Physalis, *Solanaceae,* Judenkirsche,	
Alkekengi, Topfexemplare — en pots 10 St. 2,50,	— 30
» Rhizome — rhizomes . . 10 » — 50,	— 10
Franchetii, Topfexemplare — en pots 10 St. 3,50,	— 40
Rhizome — rhizomes 10 » — 60,	— 10
Physostegia, *Labiatae,* Blasenkelch,	
speciosa	— 40
» alba	— 60
» **grandiflora alba**	— 80

	Stück — pièce M.Pf.
Phyteuma, *Campanulaceae,* Rapwurzel,	
canescens	— 60
limonifolium	— 60
orbicularis	— 75
Scheuchzeri	— 50
Phytolacca, *Phytolacceae,* Kermesbeere,	
acinosa	— 60
decandra	— 60
Pityrosperma, *Ranunculaceae,*	
acerinum	— 80
Plantago, *Plantagineae,* Wegerich,	
major fol. atropurpureis	— 40
maxima	— 40
Platycodon, *Campanulaceae,*	
glaucum	— 80
Mariesii . . . 10 St. 4 —,	— 50
» fl. albo	— 60
» **macranthum (majus)**	— 80
andere, siehe Campanula.	
Plectranthus, *Labiatae,*	
glaucocalyx △	— 60
Pleurospermum, *Umbelliferae,* Rippensame,	
austriacum	— 60
Plumbago, *Plumbagineae,* Bleiwurz,	
Larpentae △, niedrig, leuchtend himmelblau — bleu de ciel . . . 10 St. 4 —,	— 50
Poa, *Gramineae* Rispengras,	
alpina	— 30
sudetica	— 40
Podophyllum, *Podophyllaceae,* Entenfuss,	
Emodi	— 75
peltatum . . . 10 St. 4 —,	— 50
Polemonium, *Polemoniaceae,* Sperrkraut — Valériane grecque	
coeruleum . . . 10 St. 3,50,	— 40
» fl. albo	— 40
» **fol. variegatis**	1 20
» grandiflorum	— 40
confertum var. mellitum	— 80
himalayense	— 50
humile	— 50
pauciflorum	— 50
reptans	— 60
Richardsonii	— 60
Polygala, *Polygaleae,*	
Chamaebuxus **purpurea**	1 —
Polygonum, *Polygoneae,* Knöterich,	
alpinum, hübsch — joli	— 40
Brunonis	— 50
molle △	1 —
multiflorum ⚸ △	— 80
polystachyum (amplexicaule var. oxyphyllum), schön, weiss, im Spätherbst blühend — beau, fleurissant en automne △ . . . 10 St. 4 —,	— 50



Pulmonaria saccharata.

Polygonum: Stück — pièce M. Pf.
sachalinense, schöne Blattpflanze — belle plante à feuillage ornemental 10 St. 2 —, — 25
Sieboldii (cuspidatum) 10 » 1,80, — 20
» **compactum**, schön — beau — 60
sphaerostachyum 2 50
viviparum — 60

Potentilla, *Rosaceae*, Fingerkraut,
5 gefüllte Sorten nach unserer Wahl — 5 var. à fl. doubles à notre choix . 2,50, — —
5 einfache Varietäten nach unserer Wahl — 5 var. à fl. simples à n. choix . 1,75, — —
alba — 40
alchemilloides — 50
alpestris — 40
argyrophylla — 50
aurea — 40
calabrica — 50
dahurica 1 —
insignis — 60
minima — 40
nana multiflora semiplena — 40
neglecta — 40
nepalensis — 40
» var. **Willmottiae** — 80
nevadensis — 40
nitida — 50
pennsylvanica var. arachnoidea — 40
procumbens — 50
Sprengeliana — 40
Thurberi — 60

Prenanthes, *Compos.-Cichoriaceae*, Hasenlattich,
purpurea 10 St. 3,50, — 40

Primula, *Primulaceae*,
Auricula, **Aurikeln**, in schöner Mischung — **Auricules** en beau mélange 100 St. 18 —, 10 St. 2 —, — 25
» **Rangblumen, Luiker** in Prachtmischung — **Auricules Liégeoises** en mélange superbe 10 St. 3,50, — 40
» alpina, die ursprüngliche alpine Spec. — l'espèce typique des Alpes . . . — 60
calycina 1 —
cachemiriana — 60
» **alba** 1 —
» **Rubin** — Rubis 1 20
cortusoides — 50
» amoena grandiflora, vide Sieboldii.
denticulata — 75
» **alba** — 75
farinosa — 60
floribunda grandiflora ☞ — 75
Forbesii ☞ — 50
frondosa 10 St. 4 —, — 50

Primula: Stück — pièce M. Pf.
glutinosa — 80
hirsuta — 60
japonica — 50
integrifolia — 60
involucrata — 60
luteola — 80
marginata 1 —
megaseifolia ☞ 2 —
minima, eine der schönsten Alpinen — belle espèce alpine 10 St. 4 —, — 50
mollis ☞ 1 —
obconica gigantea (Arendsii) ☞ . . — 75
» **grandifl. alba** ☞ — 75
» » **kermesina** ☞ — 60
» » **rosea** ☞ — 50
officinalis 10 St. 2 —, — 25
rosea grandiflora — 80
Sieboldii (cortusoides amoena grandiflora) — 50
» Ein Sortiment von 10 grossblumigen Sorten — collection de 10 variétés à gr. fl. 5 —, — —
sikkimensis 1 —
spectabilis — 75
veris acaulis **coerulea** 1 —
» » **Miss Massey** — 80
» » alba plena 10 St. 4 —, — 50
» » lilacina plena 10 » 4 —, — 50
» » lutea plena 10 » 4 —, — 50
» » **Mad. Crousse**, gefüllt blassrot — rouge pâle, double . . — 80
» » rubra plena 10 St. 5 —, — 60
» **elatior**, in schöner Mischung — mélange 100 St. 10 —, 10 St. 1,20, — 15
» » Rangblumen — mélange de var. d'élite 10 St. 2 —, — 25
» » **coerulea** 1 25
» » **Vorbote** (Harbinger, Vierländerin), gelb, grossbl. — jaune à gr. fl. — 60
» **suaveolens** (Pr. officinalis multicolor), grossblumige Schlüsselblume — coucou à grande fleur 10 St. 1,20, — 15
verticillata 1 —
viscosa major 10 St. 5 —, — 60
vulgaris (Primrose), grossblumige gelbe Primel — Primevère odorante à gr. fl. — 60

Priva, *Verbenaceae*,
laevis (Verbena orchidioides), △ mit fleischrosenroten, wohlriechenden Blumen — à fl. roses, odorantes 10 St. 3,50, — 40

Prosartes, *Smilaceae*,
Hookeri 3 —

Prunella, *Labiatae*, Brunelle,
grandiflora 10 St. 3,50, — 40
» alba — 40
incisa — 60
pyrenaica — 40
Webbiana — 50

Ptarmica, *Compositae-Anthemideae*, Garbe,
alpina — 50

Pterocephalus, *Dipsaceae*, Federköpfchen,
Parnassii △ 1 —

Pulicaria, *Compositae*,
dysenterica — 40

Pulmonaria, *Boragineae*, Lungenkraut,
angustifolia alba — 80
mollis 1 —
officinalis — 60
rubra 10 St. 5 —, — 60
saccharata — 60
sibirica (Mertensia) — 60
virginica (Mertensia) . . . 10 St. 5 —, — 60

Pyrethrum, *Comp.-Anthemideae*, Bertramwurz,
argenteum, selten, Blätter silberweiss — rare, feuillage argenté 1 —
caucasicum — 40
cinerariifolium — 40
leucopilodes (Hausskneehtii), silberweisse Belaubung — feuillage argenté . 1 —
macrophyllum (Chrysanthemum) — 40
roseum hybridum flore pleno, in den besten dichtgefülltesten Sorten — variétés d'élite très doubles.
10 St. in 10 Sorten — 10 var. sép. . 5 —, — —

Pyrethrum: Stück — pièce M. Pf.
roseum hybr. fl. pl. **Schneeball**, schönste weissgefüllte — le plus beau blanc . . — 75
roseum hybridum, **einfache** Sorten in bester Mischung — var. à fl. simple en mélange 10 St. 3,50, — 40
Tchihatchewii 10 » 2,50, — 30

Pyrola, *Ericaceae*, Wintergrün,
minor — 60
rotundifolia — 40

Ramondia, *Cyrtandraceae*, △
Nathaliae 10 St. 8 —, 1 —
pyrenaica, eine der allerschönsten Alpinen, eine Prachtpflanze ersten Ranges — l'une des plus belles parmi les plantes alpines et du tout premier rang 1 50
serbica 1 —

Ranunculus, *Ranunculaceae*, Hahnenfuss,
aconitifolius 10 St. 2,50, — 30
» fl. pl. 10 » 3,50, — 40
acris fl. pl. 10 » 3,50, — 40
alpestris — 50
amplexicaulis — 75
bulbosus — 40
dentatus — 80
Ficaria ochroleucus 10 St. 1,80, — 20
» flore pleno 10 » 3,50, — 40
graminifolius 10 » 3,50, — 40
lanuginosus fl. pl. — 40
Nyssanus △, grossbl., glänzend gelb, reichblühend — jaune luisant, florifère — 60
repens fl. pl. 10 St. 2 —, — 25
speciosus flore pleno — 40

Rehmannia, *Scrophularineae*,
angulata △, Beschreibung siehe Seite 140 — pour la description voy. page 140 10 St. 5 —, — 60

Rhaponticum, *Compos.-Cynareae*,
cynaroides — 60

Rhazya, *Apocyneae*,
orientalis — 50

Rheum, *Polygoneae*, Rhabarber — Rhubarbe,
Collinianum 1 —
Emodi 1 50
officinale 1 25
palmatum fl. rubro, mit dunkelroten Blütenrispen — à épis de fleurs rouge foncé 1 25
» **tanguticum**, mit handförmig eingeschnittenen Blättern — à feuilles palmées 1 25
» **typicum** 1 50
pruinosum 1 75
Rotheanum, mit riesigen Blättern — à feuillage énorme 1 50

Rhexia, *Melastomeae*,
virginica △ 10 St. 6 —, — 75

Rodgersia, *Saxifragaceae*,
podophylla △ 1 20

Rohdea, *Aroideae*, △ oder ↳
japonica — 80
» marginata alba — 80

Rudbeckia, *Compositae-Heliantheae*,
californica — 60
digitata — 40
fulgida — 60
laciniata — 50
» **fl. pl. Golden Glow** (Goldball), gelb gefüllt — jaune à fl. double . . — 60
» **fl. pl. Goldstrahl**, neu, reingelb, dichtgefüllt, feine Schnittblume — nouv., jaune pur, très double, belle fleur coupée 1 50
lancifolia — 40
maxima 1 —
Neumannii (speciosa) — 60
nitida Autumn Glory — 75
» **Herbstsonne**, neu — nouv. . . . 1 —
purpurea (Echinacea) . . . 10 St. 5 —, — 60
» **hybrida** — 80
» » **Abendsonne**, neu, grossblumig, weinrot — nouv., rouge vineux, à gr. fl. 1 50
subtomentosa — 75



Rheum palmatum fl. rubro.

Stück — pièce M. Pf.

Rumex, *Polygoneae*, Sauerampfer,
hymenosepalus △ 1 —
salicifolius — 40

Ruscus, *Smilaceae*, Mäusedorn — Fragon
aculeatus △ — 80
» lanceolatus △ 1 20
Hypophyllum △ — 75
racemosus △ — 80

Saccharum, *Gramineae*,
Maddenii 10 St. 3,50, — 40

Sagina, *Caryophylleae*,
glabra 10 St. 2,50, — 30
Linnaei (Spergula saginoides) — 60
subulata aurea, gelbblättrig — à feuillage jaune 10 St. 5 —, — 60

Salvia, *Labiatae*, Salbei — Sauge
argentea, schöne Blattpflanze — plante à beau feuillage 10 St. 2,50, — 30
byzantina — 30
glutinosa — 40
microstegia — 80
Montbretii △ — 75
nutans — 60
officinalis **aurea varieg.** △ — 40
» tricolor ↳ — 75
pratensis, blau — bleu 10 St. 3,50, — 40
Przewalskii — 75
ringens 1 —
Sclarea — 40
sylvestris fl. albo — 30
turkestanica — 75
verbascifolia △ — 75

Sanguinaria, *Papaveraceae*, Blutkraut,
canadensis, reinweiss — blanc pur . . — 50

Sanguisorba, *Rosaceae*, Wiesenknopf,
canadensis 10 St. 3,50, — 40
tenuifolia 10 » 3,50, — 40

Santolina, *Compos.-Senecioïdeae*, Heiligenpflanze,
Chamaecyparissus 10 St. 3,50, — 40
maritima △ — 40
rosmarinifolia △ — 80

Saponaria, *Caryophylleae*, Seifenkraut,
ocymoides — 40
» splendens — 40
officinalis 10 St. 1,80, — 20
» fl. pleno (caucasica fl. pl.) 10 » 3,50, — 40

Saxifraga, *Saxifrageae*, Steinbrech,

	St. — pièce M. Pf.		St. — pièce M. Pf.
Aizoon	— 40	Allionii	— 40
» Hostii	— 40	altissima	— 40
» intacta	— 40	Andrewsii	— 40
» minor	— 40	androsacea	— 40

Saxifraga, *Saxifrageae*, Steinbrech,

St. — pièce M.Pf.

- apennina — 40
- apiculata — 40
- » **alba** — 75
- atropurpurea — 60
- Boykei 1 50
- bronchialis cherlerioides — 40
- bryoides — 75
- Burseriana 1 —
- caespitosa — 40
- » groenlandica — 60
- **Camposii** (Wallacei), grossbl. weiss — à gr. fl. blanche — 60
- capillipes — 50
- cartilaginea — 40
- cervicornis — 40
- cordifolia (Megasea, Bergenia) — 40
- » **purpurea** 1 20
- Cotyledon montafoniensis — 80
- » pyramidalis — 50
- crustata — 50
- cuneifolia — 40
- cuscutiformis — 60
- decipiens — 50
- » lutescens — 80
- elatior — 40
- erosa — 40
- Forbesii — 80
- Gaudinii — 40
- Geum — 50
- globulifera — 40
- granulata fl. pl. — 40
- **Grisebachii** 2 50
- hirsuta — 40
- **hybrida Brillant** (Megasea) 1 —
- hypnoides — 40
- » rosea — 50
- » purpurea — 60
- lantoscana — 40
- leucanthemifolia — 40
- **longifolia vera** 1 20
- Malyi — 40
- moschata — 40
- nepalensis — 50
- oppositifolia — 40
- » alba — 80
- » splendens — 60
- orbicularis (Meg.) — 50
- palmata — 50
- pectinata — 50
- peltata, Roezl △ — 75
- punctata — 40
- rhaetica — 75
- **Rhei** — 50
- » **superba** — 60
- rotundifolia — 40
- **sancta** — 80
- Schmidtii (Meg.) — 80
- serrata — 80
- speciosa (Meg.) 1 —
- Stelleriana — 60
- Stracheyi (Meg.) — 60
- taygetea — 60
- **thysanotes** (Meg.) — 50
- trifurcata — 75
- umbrosa — 50

10 Sorten uns. Wahl — à notre choix 2,50, — —
25 » » » » » » 6 —, — —

Sämtliche Saxifraga eignen sich vorzüglich zur Auspflanzung auf schattige Felspartien u. s. w. — Excellentes plantes pour le côté nord des rocailles etc.

Scabiosa, *Dipsaceae*, Skabiose,

- **caucasica** — 60
- » **alba**, reinweiss, sehr schön — blanc pur, très beau 1 —
- » **perfecta** 1 50
- » » **alba** 2 —
- **japonica**, neu — nouv. 1 —
- lucida — 40
- ochroleuca — 40

Scorodosma, *Umbelliferae*, Stinkasand, foetidum, Bge. (Narthex Asa foetida, Falcon, Ferula Narthex, Boiss.) Sehr wichtige offizinelle Pflanze, liefert die echte Asa foetida, zu gleicher Zeit eine der allerschönsten Stauden — plante médicinale très importante, qui fournit la véritable Asa fétide, en même temps l'une de nos plus belles plantes vivaces 1 50

Scrophularia, *Scrophularineae*, Braunwurz,

- nodosa — 40

Scutellaria, *Labiatae*, Helmkraut — La toque

- alpina 10 St. 3,50, — 40
- » fl. albo 10 » 3,50, — 40
- **baicalensis coelestina**, neu — nouv. — 80
- peregrina — 40

Sedum, *Crassulaceae*, Mauerpfeffer,

St. — pièce M.Pf.

- acre — 25
- Aizoon — 30
- Albertii — 30
- album — 30
- altissimum — 30
- amplexicaule — 30
- Anacampseros (rotundifolium) — 30
- anglicum — 30
- atrosanguineum — 75
- Braunii — 30
- collinum — 30
- Crista galli — 40
- cruentum — 40
- cyaneum — 50
- dasyphyllum — 30
- Ewersii — 30
- » turkestanicum — 40
- Fabaria — 40
- glaucum — 30
- » aureum (fälschlich Lydium aureum) — 40
- grandifolium — 40
- hybridum — 30
- ibericum — 40

Sedum, *Crassulaceae*, Mauerpfeffer.

St. — pièce M.Pf.

- japonicum — 50
- » aureo-marginatum — 75
- kamtschaticum — 30
- » fol. varieg. — 50
- Laggeri — 50
- Lehmannii — 30
- Lydium — 30
- Maximowiczii — 40
- maximum — 40
- Middendorfianum — 30
- ochroleucum — 30
- oppositifolium — 30
- pallidum roseum — 30
- populifolium — 30
- pruinosum — 40
- pulchrum — 40
- reflexum — 40
- Rhodiola linifolium — 40
- rupestre spirale — 40
- sexangulare — 30
- **Sieboldii fol. medio-pictis** — 75
- spathulifolium 1 —
- spectabile 1 —
- spurium — 30
- » splendens — 30
- stellatum — 40
- Telephium purpurascens — 30
- undulatum — 40
- Wallichianum — 30

10 Species uns. Wahl — à notre choix 2 —, — —
25 » » » » » » 5 —, — —

Sempervivum, *Crassulaceae*, Hauswurz, lieferbar in gut bestockten Topfexemplaren — disponibles en beaux exemplaires touffus en pots.

St. — pièce M.Pf.

- acuminatum — 40
- affine — 40
- alpinum — 40
- anomalum — 40
- **arachnoideum** — 40
- arenarium — 40
- arvernense — 40
- assimile — 40
- atlanticum — 40
- blandum — 40
- Boissieri — 40
- Boutignyanum — 40
- Braunii — 40
- calcareum — 40
- colchicum — 40
- Comollii — 40
- Delusori — 40
- Doellianum — 30
- elegans — 40
- fimbriatum — 30
- flagelliforme — 40
- Funkii — 40
- globiferum — 40
- grandiflorum — 40
- Greenii — 40
- Hausmannii — 40
- heterotrichum — 40
- Heuffelii — 40
- hirtum — 40
- hispidulum — 40
- **Hookeri** — 40
- Laggeri — 40
- Lamottei — 40
- Lehmannii — 40
- Mettenianum — 40
- montanum — 40
- Neilreichii — 40
- parviflorum — 40
- patens — 40
- Pittonii — 50
- Pomelii — 60
- **Reginae Amaliae** — 60
- **robustum** — 75
- rubens — 40
- rupestre — 40
- rupicolum — 60
- ruthenicum — 40
- Scherzerianum — 40
- Schlehanii — 40
- Schnittspahnii — 40
- soboliferum — 40
- spec. Athen — 60
- spinulifolium — 40
- tectorum — 30
- » pyrenaicum — 40
- Thomayeri — 75
- tomentosum (Webbianum) — 50
- triste — 40
- violaceum — 40
- Wulfenii — 40

10 Sorten uns. Wahl — à notre choix 2,50, — —
25 » » » — » » » 6 —, — —
25 » » » Ausläufer — rejetons 3 —, — —

Senecio, *Compositae-Jacobeae*, Kreuzkraut,

- abrotanifolius — 60
- **aconitifolius** (Syneilesis) — 80
- artemisiifolius — 50
- **clivorum**, aus China — de la Chine △ — 75
- **Doronicum** — 60
- macrophyllus — 60
- **tanguticus** △ 1 —
- thapsoides — 60

Sericocarpus, *Compositae*,

- conyzoides — 60

Serratula, *Comp.-Cynarocephalae*, Scharte,

- radiata — 40
- tinctoria — 40

Seseli, *Umbelliferae*,

- globiferum — 60

Shortia, *Diapensiaceae*,

- **galacifolia**, seltene nordamerikanische Perenne — plante vivace naine de l'Amérique du Nord 1 75

Sibbaldia, *Rosaceae*,

- maxima — 50
- procumbens — 40

Stück — pièce M.Pf.

Sida, *Malvaceae*, Samtpappel,
dioica — 50
Napaea — 50
» **var. Lindemuthii**, neu, prachtvolle winterharte, goldbuntblättr. Blattpflanze — nouv., plante rustique magnifique à feuillage marbré de jaune 2 —

Sideritis, *Labiatae*,
hyssopifolia — 40

Silene, *Caryophylleae*, Leimkraut,
acaulis — 60
» grandiflora — 60
alpestris, weiss — blanc — 40
bryoides fl. pleno 1 50
fimbriata — 40
graminifolia — 40
maritima fl. pl. — 60
pusilla — 60
repens — 60
Saxifraga — 40
Schafta — 40
Zawadskyi — 40

Silphium, *Compositae-Heliantheae*,
Asteriscus — 50
connatum — 40
doronicifolium — 40
laciniatum — 60

Sisyrinchium, *Irideae*, Schweinsrüssel, △
anceps — 40
californicum — 30
Douglasii — 50
» fl. albo — 60

Smilacina, *Smilaceae*, Maienblümlein,
bifolia (Majanthemum) 10 St. 2 —, — 25
stellata △ 1 50

Soldanella, *Primulaceae*, Alpenglöckchen,
alpina — 75
montana 1 50

Solidago, *Compositae-Astereae*, Goldrute,
ambigua fol. var. — 40
arguta — 40
caesia — 40
canadensis — 40
elliptica — 75
gigantea — 60
latifolia — 40
nana — 60
odorata — 40
recurvata — 40
rigida — 40
Shortii — 40
spectabilis — 40

Spergula, *Caryophylleae*, Spergel,
pilifera 10 St. 2 —, — 25
» **aurea** — 50

Spigelia, *Gentianeae*,
marylandica △ 1 25

Spiraea, *Rosaceae*, Spierstaude,
Aruncus, Federbusch-Spierst., Bocksbart — 40
» var. **Kneiffii** — 80
astilboides — 60
» **floribunda** 10 St. 5 —, — 60
digitata — 60
filipendula — 50
» **flore pleno**, reinweiss gefüllt, ausgezeichnet für Bouquets — fleur double blanc pur, très propre pour bouquets . — 50
gigantea, sehr dekorativ — très beau 10 St. 5 —, — 60
Hacquetii 1 —
Humboldtii — 75
japonica vide Hoteia.
palmata, karmesinrosa — à fl. rose-cramoisi — 50
» **alba** — 60
» elegans 10 St. 5 —, — 60
pedata, schön rosenrot — beau rose . . . — 75
purpurea 1 —
sachalinensis — 60
trifoliata (Gillenia), sehr feine Schnittblume — très beau pour la coupe . . . 1 —
Ulmaria — 40
» fl. pleno — 40
» fol. var. — 60
venusta — 60



Sempervivum.

Stachys, *Labiatae*, Ziest, Stück — pièce M.Pf.
lanata 10 St. 3,50, — 40
sericea — 30
Tmolea — 40

Statice, *Plumbagineae*, Strandnelke,
Gougetiana 1 20
5 Staticen in 5 Sorten — 5 Statice en 5 espèces 1,75, — —
jede Sorte einzeln — chacune — 40

Stenanthium, *Liliaceae*,
robustum, neu — nouv. 2 —

Stipa, *Gramineae*, Federgras,
pennata, Federgras 10 St. 2,50, — 30

Stobaea, *Compositae*,
purpurea 1 20

Stokesia, *Compos. Carduaceae*,
cyanea △ 10 St. 5 —, — 60

Streptopus, *Uvularieae*, Drehfuss,
amplexifolius △ — 80
roseus 10 St. 5 —, — 60

Succisa, *Compositae-Scabioseae*, Teufelsabbiss,
australis, lilaviolett — 40

Swertia, *Gentianeae*.
perennis — 60

Symphytum, *Boragineae*, Schwarzwurz — Consoude
asperrimum, Hort. (peregrinum in Bot. Mag. T. 6466), schön blaublühend — à belle fleur bleue, Setzwurzeln — plants . . . 100 St. 3,50, 10 St. — 50, — 15
caucasicum, schön — très beau — 50
coccineum, schön — beau 1 —
cordatum — 40
officinale — 40
» fol. var. — 75

Tanacetum, *Compos.-Anthemideae*, Wurmkraut,
Balsamita — 50
boreale — 50
macrophyllum vide Pyrethrum.
vulgare — 30
» crispum — 40

Telekia, *Compositae-Astereae*,
speciosa (cordifolia) 10 St. 3,50, — 40

Telephium, *Crassulaceae*,
Imperatii — 40

Tellima, *Saxifrageae*,
grandiflora — 40

Teucrium, *Labiatae*, Gamander, Germandrée,
Chamaedrys, hübsche, immergrüne Pflanze — jolie plante toujours verte . 10 St. 3,50, — 40
hircanicum — 40
Marum ☞ — 60
montanum — 50
Scorodonia 10 St. 2,50, — 30

Thalictrum, *Ranunculaceae*, Wiesenraute,
adiantifolium, sehr feinblättrig — feuillage très élégant 10 St. 5 —, — 60



Tritoma.

Thalictrum: Stück — pièce M. Pf.


alpinum — 75
anemonoides — 50
aquilegiifolium, rotblühend — rouge . . — 60
» **fl. albo** — 75
Delavayi, grossbl. lilarosa, schön — rose lilacé à gr. fl., beau 10 St. 4 —, — 50
foetidum — 50
glaucum — 40
minus — 50
odoratum — 75
rubellum — 50
tuberosum — 40
5 andere Sorten, jede — 5 autres espèces chacune — 40
10 Sorten nach uns. Wahl — 10 espèces à notre choix 3,50, — —

Thermopsis, *Papilionaceae*, Fuchsbohne.
caroliniana — 80
fabacea — 75

Thymus, *Labiatae*, Thymian,
citriodorus fol. aur. marg. . . 10 St. 3,50, — 40
» fol. argenteis var., sehr schön — très beau 10 St. 4 —, — 50
serpyllifolius lanuginosus . . . 10 » 3,50, — 40
Serpyllum fl. albo — 40
» fl. coccineo — 40
» **splendens** — 50

Tiarella, *Saxifrageae*, Spitzhütchen,
cordifolia — 60
purpurea — 75
» major 1 —
» marmorata 1 —

Tofieldia, *Colchicaceae*,
calyculata — 75



Tunica Saxifraga fl. pl.

Stück — pièce M. Pf.

Tolmiea, *Saxifrageae*,
Menziesii — 75

Tommasinia, *Umbelliferae*,
purpurascens 1 —
verticillaris 1 —

Tradescantia, *Commelineae*,
virginica, 3 Farben, jede — 3 variétés, chacune — 40
» **grandiflora alba** — 60

Trautvetteria, *Ranunculaceae*,
palmata 1 50

Tricyrtis, *Uvularieae*,
hirta (Japan) 10 St. 2,50, — 30
» fl. nigro 10 » 3 —, — 40
macropoda 10 » 2,50, — 30

Trientalis, *Primulaceae*, Schirmkraut,
europaea 10 St. 4 —, — 50

Trifolium, *Papilionaceae*, Klee — Trèfle,
alpestre — 40
repens fol. atropurpureis 10 St. 3,50, — 40

Trillium, *Smilaceae*, Dreiblatt,
cernuum 1 —
erectum 10 St. 5 —, — 60
grandiflorum 10 » 4 —, — 50
petiolatum 10 » 5 —, — 60
recurvatum 10 » 5 —, — 60
sessile 10 » 5 —, — 60
» californicum 10 » 4 —, — 50

Tritoma, *Hemerocallideae*, Hyacinthaloë, △
aloides (Kniphofia) — 60
Burchellii 10 St. 4 —, — 50
caulescens (Kniphofia) — 75 bis 1 50
corallina, sehr schön, korallenrot — rouge corail, très beau . . . 10 St. 3,50, — 40
erecta 2 —
grandiflora multiflora (Pfitzeri) . . — 60
hybrida Express, frühblühend — à floraison précoce 10 St. 4 —, — 50
Leichtlinii (Kniphofia) 1 —
» **aurea** 1 —
» **distachya** — 75
Mac Owanii 10 St. 4 —, — 50
natalensis 1 —
Nelsonii 2 —
Northiae — 75
Rooperi 10 St. 3.50, — 40
rufa (Kniphofia), sehr schön — très beau — 75
Saundersii 10 St. 3,50, — 40
Tuckii (Kniphofia), sehr frühblühend — à floraison très précoce . . . 10 St. 3,50, — 40
Tysoni 1 50
Uvaria floribunda 10 St. 3,50, — 40
» grandiflora 10 » 3,50, — 40
nobilis 10 » 3,50, — 40
Sämlinge der neuesten Hybriden in Prachtmischung — semis des hybrides nouveaux en mélange 10 St. 3,50, — 40

Trollius, *Ranunculaceae*, Trollblume,
americanus — 80
asiaticus — 50
caucasicus Orange Globe — 80
europaeus 10 St. 2,50, — 30
Fortunei fl. pl. — 60
hybridus Fire Globe 1 —
» **Götterfunke**, neu — nouv. 1 —
» **Leuchtkugel**, neu — nouv. 1 —
» **Lichtball**, neu — nouv. 1 20
japonicus fl. pl. — 60
Ledebouri — 60

Tunica, *Caryophylleae*, Steinnelke,
Saxifraga 10 St. 2.50, — 30
» **fl. pleno**, reizend, mit dichtgefüllten hellrosa Blumen, reich und anhaltend blühend — à fleurs doubles rose clair, très florifère, charmante petite plante 10 St. 9 —, 1 —

Tussilago, *Compositae-Jacobeae*, Huflattich,
alpina (Homogyne) — 50
Farfara 10 St. 1,80, — 20

Tussilago: Stück — pièce M.Pf
Farfara fol. var. — 75
fragrans (Nardosmia) — 60

Umbilicus, *Crassulaceae*, Nabelkraut,
chrysanthus — 40
spinosus △ 10 St. 3,50, — 40

Urtica, *Urticaceae*, Nessel,
cannabina, dekorative Blattpflanze — à feuillage ornemental — 60

Uvularia, *Melanthaceae*, Zäpfchenkraut,
grandiflora — 50
perfoliata — 50

Valeriana, *Valerianeae*, Baldrian,
montana — 60
Phu — 60
rubra — 40
» fl. albo — 40
sambucifolia — 40

Veratrum, *Melanthaceae*, Germer,
album Lobelianum 10 St. 9 —, 1 —
nigrum 1 50
viride 1 —

Verbascum, *Scrophularineae*, Königskerze,
olympicum — 50
pannosum — 40
phoeniceum, in Mischung — mélange . . — 40

Vernonia, *Compositae-Vernonieae.*
arkansana — 60
noveboracensis — 75

Veronica, *Scrophularineae*, Ehrenpreis,
amethystina — 75
bracteata — 40
candida — 40
caucasica, Alpine — 60
chamaedryfolia — 40
Chamaedrys — 40
crassifolia — 60
cupressoides △, aufrecht, ähnlich einer Cypresse — érigé 1 —
elegantissima — 60
filiformis, niedrig, rasenbildend — nain, gazonnant — 60
fruticulosa — 40
gentianoides (pallida) 10 St. 3,50, — 40
» fol. var. 10 » 3,50, — 40
Koenitzeri — 50
longifolia 10 St. 3,50, — 40
maritima 10 » 3,50, — 40
peduncularis — 75
persicifolia — 40
prostrata — 60
repens 10 St. 2,50, — 30
salicornioides △ 1 —
saturejifolia — 40
saxatilis — 50
sibirica — 40
spicata — 40
» rosea — 60
spuria 10 St. 4 —, — 50
subsessilis — 75
verbenifolia fol. var. — 60
virginica — 60
» fl. albo — 60
10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces à notre choix 2,50, — —

Vicia, *Leguminosae*,
Orobus, weiss, schön — blanc, beau . . . — 80

Vinca, *Apocyneae*, Singrün,
herbacea 10 St. 5 —, — 60
major 10 » 2,50, — 30
» fol. aur. var. 10 » 3,50, — 40
» » » reticulatis . . . 10 » 5 —, — 60
» maculata aurea 10 » 7 —, — 80
minor 10 » 2 —, — 25
» fl. albo 10 » 3,50, — 40
» fl. coeruleo pleno — 50
» fl. purpureo pl. — 50
» fol. arg. var. — 50

Viola, *Violarieae*, Veilchen,
alba var. scotophylla — 50
» » virescens — 50
biflora, goldgelb — jaune d'or — 50
calcarata — 60
canadensis — 60

Viola: Stück — pièce M.Pf.
cornuta G. Wermig — 60
cucullata fl. albo — 60
cyanea — 50
heterophylla, reichblühend — florifère . — 60
hirta — 40
mirabilis — 40
obliqua striata — 40
odorata **Admiral Avellan**, purpurrot, sehr gross, an langen Blütenstielen — fleurs grandes d'un rouge-purpurin 10 St. 2,50, — 30
» fl. albo 10 » 2,50, — 30
» **fol. variegatis** 10 » 7 —, — 80
» **Baronne A. de Rothschild**, grossblumig, dunkelblau — bleu foncé à gr. fl. 10 St. 4 —, — 50
» Barrensteins Sämling . . 10 » 2 —, — 25
» California 10 » 3,50, — 40
» Explorateur Dybowski . 10 » 3,50, — 40
» Hamburger Treib- 10 » 2,50, — 30
» **Kaiser Friedrich**, zum Treiben — pour forcer 10 St. 2,50, — 30
» **Kaiser Wilhelm** — Empereur Guillaume 10 St. 3,50, — 40
» Kaiserin Augusta 10 » 2,50, — 30
» **Königin Charlotte** . . 10 » 3,50, — 40
» **La France** 10 » 4 —, — 50
» Laucheana 10 » 2,50, — 30
» Lombardia 10 » 3,50, — 40
» **Mad. Schwartz** 10 » 4 —, — 50
» Noëlie 10 » 3,50, — 40
» **Perle rose** 10 » 3,50, — 40
» Primavera 10 » 3,50, — 40
» **Princess Beatrix**, grossblumig, dunkelviolett mit heller Mitte — fleurs grandes, violet foncé à centre éclairé 10 St. 2,50, — 30
» **Princesse de Galles** (Prinzessin von Wales), sehr grossblumig, dunkelblau — fleurs très grandes, bleu foncé 10 St. 3 —, — 35
» **Reine des violettes**, dunkelblau — bleu foncé . . 10 St. 3 —, — 35
» rosea 10 » 3,50, — 40
» **semperflorens**, italienisches Gartenveilchen — l'ancienne espèce 100 St. 12 —, 10 St. 1,80, — 20
» Souvenir de J. Josse . . 10 » 3,50, — 40
» **sulphurea**, gelbes wohlriechendes Veilchen — jaune, odorant 10 St. 3,50, — 40
» **Victoria Regina** (Lee), sehr grossblumig — à grande fleur 10 St. 3 —, — 35
» **Zar** 10 » 2,50, — 30
» » fl. albo 10 » 2,50, — 30

odorata fl. pleno:
» alba plena 10 » 3,50, — 40
» **Belle de Châtenay** . 10 » 3,50, — 40
» coerulea plena 10 » 3 —, — 35
» **Deutsche Kaiserin** — Impératrice d'Allemagne 10 St. 4 —, — 50
» King of Violets 10 » 4 —, — 50
» parmensis fl. pl. **Comte de Brazza**, reinweiss gefüllt — à fl. double blanc pur 10 St. 4 —, — 50
» » fl. pl. Excelsior . . 10 » 4 —, — 50
» » » » **Lady H. Campbell** 10 St. 5 —, — 60
» » » » Marie Louise, hellblau, gefüllt — bleu clair, double — 40
» » » » **Princesse de Savoie** — 50
» » » » **Venice**, hellblau gefüllt — bleu clair, double 10 St. 3,50, — 40
» rubra plena — 50
» **Swanley white** . . . 10 St. 4 —, — 50
palustris — 40
persicifolia — 40
pinnata — 50
primulifolia — 40
rostrata — 75

	Stück — pièce M.Pf.
Viola:	
striata	— 50
sylvestris	— 40
Wahlenbergia vide Campanula grandiflora.	
Waldsteinia, *Rosaceae*,	
fragarioides	— 50
geoides	— 60
Wulfenia, *Scrophularineae*,	
carinthiaca	— 75
Zauschneria, *Onagrariae*, △	
californica	1 —
Zigadenus, *Melanthaceae*, Jochblümchen,	
glaberrimus	— 80

Staudensortimente nach unserer Wahl. — Plantes vivaces par collections à notre choix.

Werden grossenteils in kräftigen Topfexemplaren, zu jeder Jahreszeit versendbar, gegeben. — Nous fournissons la plupart en exemplaires élevés en pots, livrables à chaque saison.

	M. Pf.
10 schöne Sorten mit Namen für — 10 belles espèces avec noms, pour	2 — bis 3 50
25 » » » » » — 25 » » » » »	4 — » 8 —
50 » » » » » — 50 » » » » »	8 — » 15 —
100 » » » » » — 100 » » » » »	20 — » 40 —
200 » » » » » — 200 » » » » »	50 —
500 » » » » » — 500 » » » » »	150 —
10 Sorten Alpenpflanzen für Felspartien etc. — 10 espèces alpines pour rocailles etc.	2 50
25 » » » » » — 25 » » » » »	6 —
50 » » » » » — 50 » » » » »	15 —
10 » » seltenere — 10 » » plus rares	5 —

Dianthus Caryophyllus fl. pl.

Extra gefüllte Topfnelken. — Oeillets des fleuristes.

Spezialität unseres Etablissements. — Spécialité de notre établissement.

	M. Pf.
10 Sorten mit Namen und Charakteristik — 10 variétés avec noms et descriptions	2 50
20 » » » » » — 20 » » » » »	5 —
50 » » » » » — 50 » » » » »	12 —
Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers — variétés au choix de l'acheteur, chacune	— 40
Germania, reingelb, sehr grossbl. — jaune pur unicolore à gr. fl. 10 St. 5 —, St. — pièce	— 60
Nelkenkönigin, neu, reinweiss, bis 10 cm im Durchmesser, feine Schnittblume, Wuchs sehr üppig — nouv., blanc pur, jusqu'à 10 centim. de diamètre, pl. très vigoureuse St. — pièce	1 50
Topfnelken in bester Mischung — sans noms, mélange extra 100 St. 15 —, 10 St.	1 80
Landnelken in extra Mischung — Oeillets doubles en beau mélange 100 » 10 —, 10 »	1 20

Remontant-Topfnelken. — Oeillets remontants.

10 Sorten mit Namen und Charakteristik — 10 variétés avec noms et descriptions	4 50
Gloire de Nancy, reinweiss — blanc pur 10 St. 6 —, St. — pièce	— 75
Souvenir de la Malmaison, zart fleischfarbig, sehr gross — rose carné tendre, fl. très grande St. — pièce	— 80
10 Remontant-Nelken in Mischung — 10 Oeillets remontants en mélange	2 50

Amerikanische remontierende Riesen-Nelken — Oeillets remontants américains à fl. géantes.

10 Sorten mit Namen — 10 variétés avec noms 6 —

Zwerg-Topfnelken. — Oeillets des fleuristes nains.

5 Sorten mit Namen und Charakteristik — 5 var. avec noms et descriptions 2 —


Victoria-Topfnelken. — Oeillets des fleuristes Victoria.

5 Sorten nach unserer Wahl — 5 variétés à notre choix 2 50


Dianthus plumarius fl. pl., gefüllte Federnelken — Mignardises doubles.

	St. — pièce M.Pf.
10 Sorten nach unserer Wahl — 10 var. à notre choix	2,50, — —
Abbotsfordianus, rosa — rose	10 St. 2,50, — 30
Delicata, neu, grossbl., zartlila — nouv., lilas tendre, à gr. fl.	10 St. 2,50, — 30
Early Blush, reinrosa, grossbl. — rose pur à gr. fl.	10 » 5 —, — 60
Gloriosa, neu, grossbl., lilarosa — nouv., rose lilacé à gr. fl.	10 » 2,50, — 30
Her Majesty, reinweiss — blanc pur	10 » 5 —, — 60
Mairose (Rose de Mai), leuchtend rosa, sehr frühblühend — rose brillant, à floraison précoce	10 » 3,50, — 40
Marktkönigin, weiss, sehr frühblühend — blanc, très hâtif	10 St. 2,50, — 30
Mrs. Sinkins, reinweiss, grossbl. — blanc pur, à gr. fl.	10 » 3,50, — 40

☛ Obige Nelkensorten werden in gut bewurzelten Pflanzen in Töpfen abgegeben. — **Ein spezielles Verzeichnis unserer reichhaltigen Nelkensammlung steht Liebhabern kostenlos zu Diensten.** — Les Oeillets seront livrés en plantes cultivées en pots et bien enracinées. — Un catalogue spécial descriptif de notre superbe collection est à la disposition des amateurs.



Aspidium Filix mas.



Onoclea sensibilis.

Freilandfarne. — Fougères de pleine terre.

	Stück — pièce M.Pf.
Adiantum pedatum	1 20
Allosorus crispus	1 20
» falcatus	1 20
» rotundifolius	1 —
Aspidium acrostichoides	1 —
» aculeatum (Polystichum)	— 80
» » var. Braunii	1 20
» Boottii	1 50
» cristatum	1 50
» » **Clintonianum**	1 50
» decursive-pinnatum	1 —
» dilatatum	1 —
» » **gracile**	1 20
» **erythrosorum**	1 20
» Filix mas (Lastraea, Nephrodium) 10 St. 4 —,	— 50
» » mas Barnesii	— 80
» » » cristatum	1 50
» » » flexuosum	1 20
» » » **furcans**	1 50
» » » **grandiceps** 10 St. 5 —,	— 60
» » » interruptum 10 » 6 —,	— 75
» » » monstrosum △ 10 » 7 —,	— 80
» » » multiceps	1 20
» » » Pindari	1 —
» **Goldieanum**	1 50
» lobatum	1 20
» Lonchitis	1 —
» **marginale** (Nephrodium)	1 50
» **munitum**	1 50
» **noveboracense**	1 50
» pilosum	2 50
» remotum	1 50
» reptans radicans	1 —
» rigidum	1 —
» » argutum	1 20
» spinulosum 10 St. 5 —,	— 60
» » **intermedium**	1 20
» Thelypteris (Nephrodium)	1 —
» uliginosum	1 —
Asplenium Adiantum nigrum	1 20
» angustifolium	1 20
» crenatum	1 50
» ebenum	1 —
» Ruta muraria	— 60
» septentrionale	— 75
» thelypteroides	1 —
» Trichomanes 10 St. 5 —,	— 60
» viride 10 » 4 —,	— 50
Athyrium Filix-femina (Asplenium) 10 St. 4 —,	— 50
» Filix-femina coronatum	1 —

	Stück — pièce M.Pf.
Athyrium Filix-femina crispum	1 50
» Filix-femina cruciatum cristatum	1 50
» » » daedaleum	1 50
» » » Frizelliae	1 —
» » » interruptum	2 —
» » » laciniatum dissectum	1 —
» » » purpureum	1 —
» » » Stansfieldii	1 20
» » » **Victoriae**	2 —
» Goringianum pictum △	1 50
Blechnum Spicant vide Lomaria.	
Botrychium Lunaria	1 —
» virginicum	1 20
Camptosorus rhizophyllus △	2 —
Ceterach officinarum	1 50
Cheilanthes vestita	1 —
Cryptogramme acrostichoides	1 50
Cystopteris alpina	1 20
» americana	1 50
» asplenioides	— 80
» **bulbifera**	1 —
» fragilis	— 80
» intermedia	1 —
» montana	1 —
» purpurea	1 —
» regia	1 —
» sudetica	1 20
Dicksonia punctilobula (pilosiuscula)	1 50
Gymnogramme triangularis △	2 —
Lastraea vide Aspidium.	
Lomaria alpina	1 20
» Spicant (Blechnum) 10 St. 4 —,	— 50
» » undulata	1 20
Lycopodium Selago	— 80
Nothochlaena Marantae	1 50
Onoclea sensibilis 10 St. 7 —,	— 80
Ophioglossum vulgatum	— 80
Osmunda cinnamomea	1 75
» **Claytoniana**	1 50
» regalis 10 St. 6 —,	— 70
» » **gracilis** 10 » 12 —,	1 50
» » **undulata**	2 —
Pellaea atropurpurea	1 50
» **densa**	1 50
» gracilis	1 50
Polypodium cambricum	1 50
» **Dryopteris**	— 75
» hexagonopterum	1 —
» Phegopteris	— 75
» Robertianum	— 80
» vulgare 10 St. 2,50,	— 35
» » **elegantissimum**	1 20

Stück — pièce M.Pf.

Polystichum angulare 1 —
» angulare grandidens 1 50
» » lineare 1 50
» » proliferum Wollastonii 1 —
» montanum 1 —
» setosum 1 50
Pteris aquilina — 50
» aquilina, Topfexemplare — sujets en pots 1 —
Scolopendrium officinarum (vulgare), 10 St. 4 —, — 50
» officinarum daedaleum 2 —
» » marginatum 1 50

Stück — pièce M.Pf.

Scolopendrium officinarum undulatum . 1 50
Selaginella Douglasii 1 —
» helvetica — 80
Struthiopteris germanica . . 10 St. 4 —, — 50
» orientalis 1 50
» pennsylvanica 1 50
Woodsia ilvensis 1 50
» obtusa 1 50
» scopulina 1 50
Woodwardia angustifolia 1 50
» virginica 1 50

1 Sortiment v. 10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces à notre choix bien variées . 5 —, — —
1 » » 10 » » » seltenere — 10 » » » » plus rares . 10 —, — —
1 » » 25 » » » — 25 » » » » bien variées 15 —, — —

Zierbäume und Sträucher.

Arbres et arbrisseaux d'ornement.

Stück — pièce M.Pf.

Acer, *Acerineae*, Ahorn — Erable,
campestre — 60
colchicum rubrum 1 —
Ginnala 1 50
Negundo — 40 bis 1 —
» hochstämmige Alleebäume — hautes tiges 2 —
» californicum — 75
» **fol. var.** 1 —
» » » Hochstämme — tiges 2,50 bis 3 50
» » » Halbstämme — demi-tiges 1 75
palmatum atropurpureum 1 50
platanoides, hochstämmig — hautes tiges . 1 50
» cucullatum — 75
» dissectum 1 50
» foliis aureo-marginatis 1 —
» Reitenbachii 1 — bis 1 50
» **Schwedleri** 1 — » 1 50
Pseudo-Platanus — 50 » 1 —
» » hochstämmige Alleebäume — hautes tiges 1 50
» » **fol. atropurpureis** — 60 bis 1 20
Hochstämme — hautes tiges 1 80
» » **Leopoldii** 1 — bis 2 —
Aesculus, *Hippocastaneae*, Rosskastanie — Marronnier,
Hippocastanum, gemeine, **Alleebäume** — d'Inde, hautes tiges . . 1,50 bis 2 —
» **fl. pleno**, Hochstämme — tiges . . 2 50
» fol. laciniatis 1 —
macrostachya, schön — beau . 1 — bis 1 50
Pavia flava 1,50 » 2 50
rubicunda, rotblühende — rouge . . . 1 —
» **Hochstämme** — tiges 2 50
Ailantus, *Terebinthaceae*, Götterbaum,
glandulosa, buschig — Vernis du Japon, touffe — 50 bis 1 —
Alnus, *Amentaceae*, Erle, Else — Aune,
imperialis aspleniifolia 1 20
Amorpha, *Papilionaceae*, Unform,
fruticosa — 75
Amygdalopsis, *Rosaceae*, Pflaumenbaum,
Lindleyi (Prunus triloba) — 80
Hochstämme — tiges 3 —
Amygdalus, *Rosaceae*, Mandel, Pfirsiche,
nana, sehr frühblühend — à floraison précoce 1 —
persica alba plena 1 50
» camelliiflora pl. 1 20
» Klara Mayer 2 —
» Davidiana alba 1 20
» fol. atropurpureis 1 50
Aralia, *Araliaceae*, Aralie, △
ricinifolia (Maximowiczii) 2 —
spinosa 1 —
Aronia, *Rosaceae*, Schwarzbirne,
arbutifolia (floribunda) — 80

Stück — pièce M.Pf.

Azalea, *Ericaceae*, Azalee,
mollis, Sämlinge in den schönsten und lebhaftesten Färbungen, hübsche buschige Exemplare mit Knospen — jolies touffes boutonnées 10 St. 10 —, 1 20
Starke buschige Exemplare mit Knospen — fortes touffes boutonnées 10 St. 12,50 bis 27,50; 1,50 bis 3 —
pontica, blühbare Exempl. — de force à fleurir 10 St. 15 —, 1 75
rustica fl. pleno 2 —
Baccharis, *Compositae*, Kreuzstrauch,
halimifolia △ — 80
Berberis, *Berberideae*, Sauerdorn — Epine-vinette,
dulcis nana — 75
heteropoda 1 75
stenophylla △ — 80
vulgaris 10 St. 1,80, — 25
» atropurpurea 10 » 4,50, — 50
Betula, *Amentaceae*, Birke — Bouleau,
alba, gemeine Weissbirke, hochstämmige Alleebäume — hautes tiges 1 50
» **fol. purpureis** 2 — bis 3 —
Bignonia vide Catalpa.
Broussonetia, *Urticaceae*, Papier-Maulbeerbaum,
papyrifera 1 20
Buxus, *Euphorbiaceae*, Buchsbaum — Buis,
arborescens — 50
suffruticosa, zu Einfassungen — pour bordures 100 St. 4,50, 10 St. — 50
Calycanthus, *Calycantheae*, Gewürzstrauch,
floridus 1 —
macrophyllus (occidentalis) 1 50
praecox (Chimonanthus fragrans) 1 50
Caragana, *Papilionaceae*, Erbsenbaum,
arborescens — 50
» nana 1 75
» pendula 2 —
Chamlagu 1 — bis 1 50
pygmaea 1 —
Carpenteria, *Philadelphaceae*,
californica △, Blumen weiss, wohlriechend — fleurs blanches odorantes 3 —
Carpinus, *Amentaceae*, Weissbuche,
Betulus 1 50
Caryopteris, *Verbenaceae*,
mastacanthus, △ mit dunkelblauen, im Herbst erscheinenden Blumen — magnifique à fl. bleu foncé — 80
Castanea, *Amentaceae*, Esskastanie,
vesca, süsse Kastanie 1,50 bis 3 50
Catalpa, *Bignoniaceae*, Trompetenbaum,
bignonioides (syringifolia) — 75 bis 2 —
» aurea (syringifolia) 1 20
Kaempferi 1 —
speciosa 1 50

	Stück — pièce M. Pf.
Ceanothus, *Rhamneae,* Säckelblume,	
Albert Pittet	1 20
albus plenus	1 50
americanus	— 60
Brillant	1 50
Ceres	1 20
Fendleri	1 75
Gloire de Versailles	1 20
Ibis Rose	1 —
Indigo	2 50
Richesse	2 —
Celtis, *Urticeae,* Zürgelbaum,	
occidentalis	— 75
Cerasus vide Prunus.	
Cercidiphyllum, *Trochodendraceae,*	
japonicum	1 50
Cercis, *Papilionaceae,* Judasbaum — Gainier,	
Siliquastrum	— 50
» fl. albo	1 20
Chionanthus, *Oleaceae,* Schneeflockenbaum,	
virginica	1 50
Clethra, *Ericaceae,* Maiblumenstrauch,	
alnifolia	1 20
Colutea, *Papilionaceae,* Blasenstrauch,	
arborescens	— 50
purpurea, mit braunroten Blumen — à fl. rouge brun . . . 10 St. 5 —,	— 60
Cornus, *Caprifolieae,* Hartriegel, Cornouiller,	
alba . . . 10 St. 3,50,	— 40
» **Spaethii**	1 50
mascula, Kornelkirsche . . . 10 St. 4 —,	— 50
» aurea elegantissima	1 50
sanguinea . . . 10 St. 4 —,	— 50
sibirica, mit schön korallenroten Zweigen im Winter — à bois corail	— 50
» fol. arg. variegatis	1 20
Coronilla, *Papilionaceae,* Kronenwicke,	
Emerus	— 60
Corylus, *Amentaceae,* Haselnuss — Noisetier,	
Avellana . . . 10 St. 3,50,	— 40
» atropurpurea, Bluthaselnuss	— 75
» foliis aureis	1 —
» laciniata	— 75
Cotoneaster, *Rosaceae,* Quittenmispel,	
horizontalis △	1 —
microphylla △	1 —
pannosa △	2 —
Simmondsii	1 —
thymifolia △	1 —
Crataegus, *Rosaceae,* Dorn, Hagedorn, Weissdorn, Epine,	
oxyacantha, gemeiner Weissdorn, beste Heckenpflanze; Samenpflanzen, siehe weiterhin unter Gehölzsämlingen. — Epine blanche, plants voy. plus loin sous «Jeunes plants».	
» fl. albo pleno	— 80
Hochstämme — hautes tiges	1 75
» kermesina plena	— 80
» rubra plena	— 80
» » » Hochstämme — hautes tiges	1 75
Pyracantha, Feuerdorn	— 80
» **Lalandii**	1 75
sanguinea	— 80
Cydonia, *Rosaceae,* Quitte,	
japonica (Pirus), rot . . . 10 St. 4 —,	— 50
» **atrococcinea plena**	— 80
» **Maulei**	1 50
5 Sorten nach unserer Wahl — 5 variétés à notre choix . . . 3 —,	— —
Cytisus, *Papilionaceae,* Bohnenbaum,	
Alschingeri	— 50
elongatus	— 50
purpureus, niedrig — nain	— 80
Watereri	1 50
Daphne, *Thymeleae,* Seidelbast,	
Cneorum	1 50
Mezereum, Kellerhals	1 50
» fl. albo	1 50
Laureola △	1 50
Desmodium, *Papilionaceae,* Fesselhülse, △	
penduliflorum (racemosum)	1 20
tiliifolium	1 20

	Stück — pièce M. Pf.
Deutzia, *Philadelpheae,* Deutzie,	
crenata flore pleno . . . 10 St. 4 —,	— 50
» » » rubento . . 10 » 4 —,	— 50
» candidissima plena	— 50
Fortunei	— 50
gracilis △ . . . 10 St. 4 —,	— 50
» marginata aurea	— 80
Lemoinei . . . 10 St. 6 —,	— 75
parviflora	— 75
Vilmorinae	1 25
Diervilla, *Caprifoliaceae,* Dierville,	
canadensis (lutea)	— 80
Dimorphanthus, *Araliaceae,* Unformblume, mandschuricus, von ähnlichem dekorativem Habitus wie Aralia japonica — plante ornementale rappelant l'Aralia japonica	— 80
Elaeagnus, *Elaeagneae,* Ölweide, Silberbaum — Chalef,	
angustifolia (argentea) . . . — 75 bis	1 20
edulis, Topfexempl. — en pots	2 —
pungens fol. marg., Topfexemplare — en pots . . . 1,50 bis	2 —
Simonii	1 50
Erica, *Ericaceae,*	
carnea	— 50
» fl. albo	— 50
Hamiltoniana	— 50
Mackoyana	— 50
stricta △	— 60
Tetralix	— 50
» fl. albo	— 75
vagans	1 —
Evonymus, *Celastrineae,* Spindelbaum, Pfaffenhütchen,	
europaeus	— 50
» **fol. purpureis**	1 20
japonicus, siehe Kalthauspflanzen — voy. Plantes de serre froide.	
Exochorda, *Saxifrageae,*	
Albertii macrantha	2 50
grandiflora (Spiraea)	1 50
Fagus, *Amentaceae,* Buche, Rotbuche,	
sylvatica atropurpurea, **Blutbuche** — Hêtre pourpre	1 50
hochstämmig — haute tige	4 —
» laciniata	1 50
Fontanesia, *Oleaceae,*	
phillyraeoides	— 60
Forsythia, *Oleaceae,* Forsythie,	
Fortunei	— 60
intermedia	— 60
suspensa . . . 10 St. 5 —,	— 60
viridissima . . . 10 » 4 —,	— 50
Fraxinus, *Oleineae,* Esche — Frêne,	
americana (alba)	1 —
excelsior . . . — 60 bis	1 50
» aurea	2 —
» **globosa,** Kugelesche, Hochstämme — Frêne globe, tiges	2 50
» pendula, **Trauaresche** — pleureur, Hochstämme — tiges	2 50
Ornus	— 50
pubescens	— 75
quadrangularis	1 —
Gaultheria, *Ericaceae,*	
procumbens	— 75
Shallon	— 80
Genista, *Papilionaceae,* Ginster,	
dalmatica	1 —
Gleditschia, *Leguminosae,* Gleditschie, Christusdorn,	
japonica	1 50
triacanthos . . . — 40 bis	1 —
Glycyrrhiza, *Papilionaceae,* Süssholz,	
glabra — Bois de réglisse	— 60
Gymnocladus, *Leguminosae,* Schusserbaum,	
canadensis	1 20
Halimodendron, *Papilionaceae,* Salzstrauch,	
argenteum	1 —
Hamamelis, *Hamamelideae,*	
virginiana	1 —
Hedysarum, *Papilionaceae,* Mannaklee	
multijugum, sehr reichblühend, karminpurpurn — très florifère, carmin pourpré	1 —

Stück — pièce M. Pf

Hibiscus, *Malvaceae*, Eibisch, Chinarose, △
syriacus, in 5 Sorten, jede — Althea en 5 variétés, chacune — 60
alle 5 Sorten — collection de 5 var. 2,50, — —

Hippophaë, *Elaeagneae*, Sanddorn,
rhamnoides — 60

Hydrangea, *Saxifrageae*, Wasserstrauch, Hortensia, △
hortensis (japonica) — 50 bis 1 50
» **fol. var.** 1 50
» **Jeanne d'Arc** 1 —
» **Mariesii,** blau — bleu 1 50
» » **Veitchii** 1 50
» **Otaksa,** sehr grossdoldig — à très grandes ombelles . . — 50 bis 1 50
» » **monstrosa** 1 50
» **rosea,** leuchtend karminrosa, sehr reichblühend — rose carminé vif, très florifère 1 50
» **Souvenir de Claire,** grossbl., dunkelrosenrot — rose foncé à gr. fl. . 1 50
» **Thomas Hogg** 1 —
paniculata grandiflora, dankbar blühende Freilandsorte — espèce rustique 10 St. 6 —, — 75
» **grandifl., Halbstämme,** 50—60 cm hoch — demi-tiges 1 50

Hypericum, *Hypericineae*, Johanniskraut,
calycinum — 50
lysimachioides 1 20

Jasminum, *Jasmineae*, Jasmin,
fruticans — 50
nudiflorum — 75
primulinum 1 50
triumphans 1 50

Ilex, *Celastrineae*, Stechpalme, Hülsen — Houx.
Aquifolium 1 — bis 2 50
» fol. var. 5 —
latifolia 1 50

Indigofera, *Papilionaceae*, Indigo,
dosua △ — 75

Juglans, *Juglandeae*, Walnuss — Noyer,
ailantifolia 10 St. 9 —, 1 —
cinerea 10 » 4 —, — 50
nigra, schwarze amerik. Butternuss — 75 bis 1 50
Regia, Hochstämme — hautes tiges . . 2 50
» fertilis (praeparturiens) 1 25
» laciniata 1 50

Kalmia, *Ericaceae*,
angustifolia 2 —
glauca 1 75
latifolia △, schön — beau 3 —

Kerria, *Rosaceae*, Kerrie,
japonica flore pleno 10 St. 5 —, — 60
» fol. arg. var. 10 » 4 —, — 50

Koelreuteria, *Sapindaceae*,
paniculata, niedrig — nain — 60

Laburnum, *Papilionaceae*, Bohnenbaum — Cytise, Faux-ébénier,
vulgare (Cyt. Laburnum), Goldregen
10 St. 4 —, — 50
» Adamii 1 —

Laurus, *Laurineae*, Lorbeer,
nobilis △, edler oder echter Lorbeer, Topfexemplare — Laurier sauce, élevés en pots 1 — bis 2 —
starke Pyramiden von 1 m Höhe, von unten auf gut garniert, ausgezeichnete Dekorationspflanzen — fortes pyramides d'1 m. de hauteur, bien garnies jusqu'à la base,
das Paar — la couple 18 —
Kübelexemplare in Pyramiden oder Kronenform, Preise brieflich — très grandes pyramides ou couronnes de toutes dimensions en cuvelles, prix par lettre.

Lespedeza, *Leguminosae-Hedysareae*,
bicolor — 60

Leycesteria, *Caprifoliaceae*, Leycesterie,
formosa △, in Töpfen — en pots — 60

Ligustrum, *Oleineae*, Liguster — Troène,
amurense 10 St. 3,50, — 40
japonicum △ — 80
japonicum fol. aur. mac. △, in Töpfen — en pots 1 —
italicum 10 St. 2,50, — 30

Ligustrum: Stück — pièce M. Pf.
ovalifolium — 40
vulgare 10 St. 2,50, — 30
» **fol. aureis** 10 » 3,50, — 40

Liriodendron, *Magnoliaceae*, Tulpenbaum
tulipifera — 75 bis 3 —
» fol. variegatis 2 —

Lonicera, *Caprifoliaceae*, Heckenkirsche.
Albertii, Rgl., schön — beau 10 St. 4 —, — 50
diverse Sorten — plusieurs espèces.
10 St. 3,50, — 40
1 Sortiment von 5 Sorten — collection de 5 espèces 1,75, — —

Lycium, *Solanaceae*, Bocksdorn,
barbarum . . . 100 St. 20 —, 10 St. 3 —, — 40

Maakia, *Papilionaceae*,
amurensis 2 50

Maclura, *Urticeae*, Osagen-Orange,
aurantiaca △ — 80

Magnolia, *Magnoliaceae*, Magnolie, Bieberbaum. △
Alexandrina 10 —
grandiflora ferruginea 7 50
Lenné, prachtvolle Hybride 10 —
purpurea (discolor) 8 —
Soulangeana 8 —
tripetala (umbrella) 2 50

Mahonia, *Berberideae*, Mahonie,
Aquifolium — 75
» **rotundifolia Hervei** 1 —
japonica △ 2 —

Malus, vide Pirus Malus.

Morus, *Urticeae*, Maulbeerbaum,
alba — 80
» var. Morettiana △ — 80
rubra △ 1 —

Nandina, *Berberideae*,
domestica △ 2 50
» atropurpurea △ 3 —

Neviusia, *Rosaceae*,
alabamensis △ 1 50

Nuttallia, *Rosaceae*,
cerasiformis △ 1 50

Paeonia arborea, *Ranunculaceae*, Pfingstrose,
10 Sorten nach unserer Wahl, 2jähr. Veredlungen. — 10 var. à notre choix, 2 ans de greffe 20 —, — —

Paulownia, *Scrophularineae*, Paulownie,
imperialis 2 —

Phellodendron, *Xanthoxyleae*, Korkbaum,
amurense 1 50

Philadelphus, *Philadelpheae*, Pfeifenstrauch, falscher Jasmin — Seringa,
coronarius 10 St. 2,50, — 30
» aureus 10 » 3,50, — 40
» nanus 10 » 3,50, — 40
grandiflorus speciosissimus . . 10 » 2,50, — 30
Keteleeri flore pleno 10 » 3,50, — 40
Lemoinei 10 » 6 —, — 75
» **Boule d'argent,** gefüllt, weiss — blanc double 1 —
» **Candelabre,** sehr grossbl., reichblühend — à gr. fl., très florifère 1 20
» **erectus,** sehr früh — très hâtif . . — 80
» **Gerbe de neige,** blendend weiss, — blanc satiné 1 —

Phillyraea, *Oleineae*, Steinlinde,
laurifolia △ 1 20

Pirus, *Rosaceae*, Birne — Poirier,
japonica, siehe — voy. Cydonia.
salicifolia, mit silbergrauen Blättern — à feuilles gris argenté 1 50

Pirus Malus, Apfel — Pommier,
baccata, in mehreren Spielarten — en plusieurs variétés — 75 bis 1 —
coronaria 1 50
floribunda 1 —
» **atrosanguinea** 1 50
» **Scheideckeri** 1 50
Kaido 1 —
Ringo 1 —
spectabilis fl. albo pl. 1 —
» fl. rubro pl. 1 —
Tenori flore carneo pleno 1 —

Stück — pièce M. Pf.

Platanus, *Amentaceae,* Platane,
vulgaris (occidentalis und orientalis)
junge Pfl. — jeunes plants 10 St. 3,50, — 40
Hochstämme — hautes tiges 3 —

Polycarpa. *Bixineae.*
Maximowiczii, Rgl. (Idesia polycarpa) △ 1 20

Populus, *Amentaceae,* Pappel — Peuplier,
argentea vera (alba) — 40 bis 1 —
balsamea — 50 » 1 —
Bolleana, Pyramiden-Silberpappel — P. pyramidal à feuillage argenté . 1 — bis 2 —
canadensis, Hochstämme — hautes tiges 2 —
» **aurea** 1 — bis 2 50
italica (pyramidalis) 1 — » 3 —
nigra — 40 » 1 —

Potentilla, *Rosaceae,* Fingerkraut,
fruticosa, strauchartiges — 60

Prunus, *Rosaceae,* Pflaumenbaum — Prunier.
avium flore pleno, gef. Süsskirsche . . . — 75
cerasifera (Pr. Myrobalana) — 75
» **flore roseo pleno** 1 50
Cerasus fl. pleno, gefüllte Sauerkirsche — 80
» **japonica fl. roseo pl.** 1 —
Chamaecerasus, Lois. (C. pumila, Pall., Prunus fruticosa, Pall.) 1 —
Laurocerasus △, Lorbeerkirsche 1 — bis 3 —
» fol. var. 1 — » 1 50
» **Schipkaensis,** winterhart — rustique 1 50
» » **Zabeliana,** sehr zierlich — très élégant 1 75
» **serbica,** winterhart — rustique . . 2 50
Mahaleb, Weichsel 10 St. 3 —, — 40
Padus, Traubenkirsche — 60 bis — 80
Pissardii (cerasifera fol. purpureis), Stengel und Blätter dunkelbraunrot — tiges et feuilles d'un rouge brun foncé . . . 1 50
Plantieri (flore pleno) 1 50
sempertlorens, Allerheiligenkirsche — cerisier toujours fleuri 1 —
Simonii, Zwergspecies aus China, mit ziemlich grossen essbaren Früchten — espèce naine de la Chine à fruits comestibles assez gros 1 50
sinensis fl. albo pleno 1 —
» » roseo » 1 —
spinosa flore pleno 1 —
tomentosa, trägt zahllose kleine korallenrote Früchte — à très nombreux petits fruits d'un rouge corail 1 —
triloba, vide Amygdalopsis.
virginiana Virgin. Traubenkirsche — 60

Ptelea, *Rutaceae,* Lederbaum, Kleebaum,
trifoliata — 60

Pterocarya, *Juglandeae,* Flügelnuss,
caucasica 1 50

Quercus, *Amentaceae,* Eiche — Chêne,
pedunculata, Stieleiche 1 —
Hochstämme — hautes tiges 2 — bis 3 —
» **atrosanguinea,** Bluteiche 2 50
» Concordia (aurea), Goldeiche 2 50
» pyramidalis (fastigiata) 1 50
rubra amerikan. Scharlacheiche 1 —

Rhamnus, *Rhamneae,* Wegdorn, Kreuzdorn,
Alaternus, Topfexemplare — en pots . . 1 —
» fol. var. 1 50
californica 2 —
cathartica — 50
Frangula, Faulbaum — 50
Purshiana 1 —

Rhododendron, *Ericaceae,* Alpenrose,
catawbiense 2 —
Cunninghamii 1 50
ferrugineum 2 50
hirsutum 2 —
ponticum, fürs Freie, buschige Pflanzen **mit Knospen** — plantes bien boutonnées 10 St. 18 —, 2 —
punctatum 2 —

Rhodotypus, *Rosaceae,* Kaimastrauch,
kerrioides — 75

Rhus, *Terebinthaceae,* Sumach — Sumac,
Cotinus, Perückenstrauch — 75
» **atropurpurea,** mit leuchtend roten Blüten, sehr effektvoll — à fleurs du rouge le plus éclatant 1 25

Rhus: Stück — pièce M. Pf.
glabra — 50
» **laciniata,** sehr schön — très beau — 75
Osbeckii, mit prachtvoller Belaubung — à très beau feuillage — 75
Toxicodendron 10 St. 4,50, — 50
typhina (virginiana), Essig- oder Hirschkolbenbaum . . . 10 St. 3,50, — 40 bis 1 —

Ribes, *Grossularieae,* Johannisbeere und Stachelbeere — Groseillier,
alpinum 10 St. 4 —, — 50
aureum 10 » 2,50, — 30
Gordonianum (Beatonii) — 50
nigrum fol. var. — 60
petraeum — 60
sanguineum, dunkelrot — rouge foncé 10 St. 5 —, — 60
» albidum, schön — beau — 60
» flore pleno — 80
» **splendens,** sehr schön — beau . . 2 —
saxatile 10 St. 3,50, — 40

Robinia, *Papilionaceae,* Akazie, Schotendorn — Acacia,
angustifolia elegans, Hochstämme — hautes tiges 3 —
hispida complexa, rotblühend — à fleurs roses 1 —
Halbstämme — demi-tiges 2 —
Pseudo-Acacia, gewöhnliche Akazie, hochstämmige Alleebäume — Acacia commun, hautes tiges 1 50
» aurea, mit goldgelber Belaubung — à feuillage doré 1 50
» Bessoniana 1 —
» **Decaisneana,** rosa fleischfarbig — à fleur rose-carné — 80 bis 1 50
» inermis, **Kugelakazie** — A. boule, hochstämmig — haute tige 2 — bis 3 —
» monophylla, sehr grosse Blätter — très grandes feuilles 1 50
» robusta Vignei 1 50
» semperflorens 1,50 bis 2 50
viscosa, hellrosa blühende Pechakazie . . 1 50

Rosa, *Rosaceae,* Rose,
cinnamomea, Zimtrose 10 St. 2,50, — 30
damascena trigintipetala, echte Ölrose — de Kazanlik, vrai — 75
lucida — 50
multiflora de la Grifferaie — 40
pimpinellifolia — 50
pisocarpa 10 St. 3,50, — 40
rugosa (Regeliana) 10 » 5 —, — 60
» **fl. albo** 10 » 5 —, — 60
» » **pl.,** Kaiserin des Nordens — 75
villosa (pomifera), Hagebutte . 10 St. 5 —, — 60

Rubus, *Rosaceae,* Brombeere — Ronce,
canadensis roseus — 75
crataegifolius — 40
deliciosus 1 50
fruticosus fl. albo pl. — 60
» fl. roseo pl. — 60
laciniatus — 80
nutkaensis 10 St. 5 —, — 60
odoratus 10 » 3,50, — 40
phoenicolasius, japanische Weinbeere — du Japon — 60
xanthocarpus, niedrig, zur Bekleidung von Böschungen ausgezeichnet, Früchte gross, gelb, angenehm schmeckend — nain, très apte à garnir des talons, fruits jaunes d'un goût agréable . 10 St. 3 —, — 40

Salix, *Amentaceae,* Weide — Saule,
alba argentea — 60
babylonica 10 St. 5 —, — 60
nigra pendula, Trauerweide
Hochstämme (Trauerbäume) je nach Höhe und Stärke der Kronen — hautes tiges, suivant la force 2,50 bis 4 —
pentandra — 75
rosmarinifolia — 40
1 Sortiment v. 10 distinkten Sort., stark — coll. de 10 esp. distinctes, fort 3,50, — —
1 Sortiment v. 50 distinkten Sort., stark — coll. de 50 esp. distinctes, fort 20 —, — —
1 Sortiment v. 50 Sorten in Schnittlingen — collection de 50 espèces distinctes en boutures 6 — — —

Stück — pièce M. Pf.

Salix:
1 Sortiment von 100 Sorten in Schnittlingen — collection de 100 espèces en boutures 10 — . . . — —

Sambucus, *Caprifoliaceae*, Holunder — Sureau,
canadensis variegata . . . — 50
nigra **aurea** . . . — 80
» **fl. roseo pleno** . . . 1 20
» laciniata . . . — 50
» pulverulenta . . . — 80
» pyramidalis . . . — 80 bis 1 25
racemosa, Früchte korallenrot, zierend — S. à grappes, fruits rouge-corail — 60
» serratifolia (plumosa) . . . 1 —

Sophora, *Papilionaceae*, Sophore,
japonica . . . — 60

Sorbus, *Rosaceae*, Eberesche, Vogelbeere,
Aria, Mehlbeere . . . 1 20
Aucuparia, gemeine Eberesche, Hochstämme — Sorbier des oiseaux, hautes tiges . . 1 50
Aucuparia fructu dulci, essbare Eberesche, niedrig — Sorbier comestible, nain 1 —
domestica, Speierling . . . 2 50

Spiraea, *Rosaceae*, Spierstrauch,
albiflora . . . — 50
amurensis . . . — 50
arguta, Zbl. (multiflora × Thunbergii) . — 75
ariifolia . . . — 75
bullata (crispifolia), niedrig, lebhaft rosa — nain, rose vif . . . 1 —
Bumalda, niedrig — nain . . . — 75
» **Anthony Waterer**, dunkelkarmesin — cramoisi foncé . . . — 75
callosa . . . 10 St. 4 —, — 50
» alba . . . 10 » 4 —, — 50
chamaedryfolia . . . 10 » 3,50, — 40
Douglasii . . . 10 » 4 —, — 50
Fortunei semperflorens . . 10 » 4 —, — 50
hypericifolia . . . 10 » 3,50, — 40
opulifolia . . . 10 » 4 —, — 50
» aurea . . . 10 » 4 —, — 50
prunifolia . . . 10 » 3,50, — 40
» fl. pleno . . . 10 » 5 —, — 60
Reevesii fl. pleno . . . 10 » 5 —, — 60
salicifolia . . . — 50
sorbifolia . . . — 75
Thunbergii . . . 10 St. 4 —, — 50
triloba . . . 10 » 4 —, — 50
ulmifolia . . . 10 » 4 —, — 50
van Houttei . . . 10 » 3,50, — 40
10 Spiraeen in 10 Sorten . . 3 —, — —

Staphylea, *Celastrineae*, Pimpernuss,
colchica (**Hoibrenkia formosa**), sehr guter Treibstrauch — très bon pour forcer 1 —
pinnata . . . — 60

Stephanandra, *Rosaceae*,
Tanakae, japan. Strauch, sehr schön — arbuste du Japon, très beau . . . 1 20

Symphoricarpus, *Caprifoliaceae*, Peterstrauch — Symphorine,
racemosus, Schneebeere . . . 10 St. 3,50, — 40
vulgaris (fructu rubro) . . . 10 » 3,50, — 40
» fol. var. . . . 10 » 4 —, — 50

Syringa, *Oleaceae*, Flieder — Lilas,
Emodi, Himalaja-Flieder . . . 1 —
japonica . . . 1,20 bis 2 —
Josikaea . . . 10 St. 6 —, — 75
persica . . . — 75
» alba . . . — 75
» laciniata . . . — 75
sinensis (Rothomagensis) . . . — 60
» alba . . . — 75
» rubra (Saugeana) . . . 10 St. 5 —, — 60
vulgaris, blauer Flieder — Lilas commun 10 St. 2,50, — 30
» alba grandiflora . . . — 80
» **Belle de Nancy** . . . 1 —
» Charles X. . . . — 80
» Lemoinei flore pleno . . . 1 50
» **Marie Legraye** . . . 1 20
» **Marlyensis** . . . — 80 bis 1 50
» Président Carnot . . . — 80
» rubra insignis . . . — 80
5 Syringa in 5 Sorten . . . 2,50, — —

Stück — pièce M. Pf.

Tamarix, *Tamariscineae*, Tamariske,
africana . . . — 60
gallica . . . 10 St. 3,50, — 40
germanica (Myricaria) . . . — 50
hispida aestivalis, neu, karminrot, frühblühend — nouv., carmin à floraison précoce . . . 1 20
japonica (plumosa) . . . 1 —
tetrandra (parviflora) . . . — 40
» purpurea . . . — 40

Tilia, *Tiliaceae*, Linde — Tilleul,
argentea (tomentosa), niedrig — nain . . 1 —
» spectabilis . . . 1 25
euchlora (dasystyla) . . . — 80
europaea platyphylla, grossbl. Linde — T. de Hollande, Hochstämme — hautes tiges . . . 2 — bis 3 —

Ulmus, *Ulmaceae*, Ulme, Rüster,
campestris . . . — 60
» purpurea, Purpurulme . . . 1 50
» suberosa pendula, Hochstämme — hautes tiges . . . 3 —
Dampieri . . . 1 25
» Wredei (fol. aur.) . . . 1 50
fastigiata (exoniensis), **Pyramidenulme** . . . 1 50
umbraculifera . . . 1,50 bis 2 —

Vaccinium macrocarpum, siehe Beerenobst.

Viburnum, *Caprifoliaceae*, Schneeball,
Lantana . . . — 60
macrocephalum ⚠ . . . 1 50
Opulus sterile, gefüllter — double 10 St. 5 —, — 60
Tinus, Laurus Tinus ⚠, buschige Pflanzen mit Knospen — plantes touffues boutonnées . . . — 60 bis 1 —
Tinus fol. variegatis . . . 1 50

Virgilia, *Papilionaceae*, Virgilie,
lutea . . . 1 50

Weigela, *Caprifoliaceae*, Weigelie,
amabilis (grandiflora) . . . — 75
» alba . . . — 75
» Van Houttei . . . — 75
Bouquet rose . . . 1 —
Eva Rathke, reichblühend, prachtvoll karminrot — rouge carmin, magnifique 1 —
hortensis nivea . . . 1 —
Kosteriana . . . — 75
Lowei . . . — 75
Mad. Couturier . . . — 75
rosea . . . — 75
» Caméléon . . . — 75
» nana fol. var. . . . — 75
» Stelzneriana . . . — 75
Verschaffeltii . . . — 75
versicolor fol. argenteis var. . . 2 —
10 St. in 5 Sorten — en 5 espèces . 5 —, — —

Xanthoceras, *Sapindaceae*,
sorbifolia, Bunge, aus der Mongolei, einer der schönsten Blütensträucher — de la Mongolie, un des plus jolis arbustes récemment introduits . . . 1 — bis 2 —

Xanthoxylon, *Xanthoxyleae*,
Bungei . . . 2 —

Xylosteum, *Caprifoliaceae*,
Philomelae, Siebold . . . — 60

Zu Anpflanzungen in grösseren Gärten oder Parkanlagen liefern wir nach unserer Auswahl:
100 Ziersträucher in 25 Sorten starke Exempl. 20 —
100 » in 25 Sorten starke Exempl. bessere Auswahl . . . 40 —
100 » in 100 Sorten . . . 40 —
10 feine Ziersträucher in 10 Sorten zur Einzelanpflanzung in Schmuckgärten . 5 — bis 12 —

Arbustes à notre choix en fortes touffes pour la plantation de jardins et parcs:
100 Arbustes en 25 espèces . . . 20 —
100 » » 25 » plus rares . . . 40 —
100 » » 100 » . . . 40 —
10 Arbustes en 10 espèces choix extra, pour planter comme spécimens isolés . 5 — bis 12 —

Schling-Pflanzen,

welche im freien Lande aushalten.

Zur Bekleidung von Mauern, Spalieren und Lauben.

Plantes grimpantes de pleine terre.

Stück — pièce M. Pf.

Actinidia, *Ternstroemiaceae,* Strahlengriffel,
polygama — 75 bis 1 25

Akebia, *Lardizabalaceae,* Akebie,
quinata △ 1 — bis 1 50

Ampelopsis, *Ampelideae,* Jungfernrebe — vigne-vierge,
Engelmannii 10 St. 6 —, — 75
humulifolia 10 » 5 —, — 60
Lowii 2 —
muralis 1 —
quinquefolia, wilder Wein . . 10 St. 4 —, — 50
radicantissima — 60
tricolor (Cissus heterophylla fol. var.) . . 1 —
Veitchii, prachtvolle Schlingpflanze, sich selbst anklammernd wie Efeu — magnifique, s'attachant aux murailles comme le lierre 10 St. 10 —, 1 20
Sämlinge, Topfexemplare — semis, en pots 10 St. 3,50, — 40
Veitchii purpurea 1 20
virginiana — 75

Aristolochia, *Aristolochieae,* Heberblume,
Sipho, Osterluzei 1,50 bis 2 —
tomentosa, weissfilzige 1 75

Berchemia, *Rhamneae,*
racemosa △ 1 —

Bignonia, *Bignoniaceae,* Trompetenblume,
grandiflora — 75
radicans, stark rankend . . 10 St. 5 —, — 60
» sanguinea praecox 1 —
» speciosa rubra 1 —

Caprifolium, *Caprifoliaceae,* Geissblatt — Chèvre-feuille,
brachypodum — 60
» fol. aur. reticulatis 1 —
coccineum 1 50
etruscum 1 —
flavum — 60
fuchsioides 1 —
giganteum 1 —
hortense, Jelängerjelieber 1 50
Periclymenum 1 25
sempervirens — 75

Clematis, *Ranunculaceae,* Waldrebe,
coccinea 10 St. 5 —, — 60
» **hybrida, Countess of Onslow,** samtigpurpurn — pourpre velouté 2 —
» » **Duchess of Albany,** fleischfarben — carné 2 —
flammula — 60
graveolens, gelbblühend, sehr schöne Schlingpflanze — fleur jaune, très belle plante grimpante 10 St. 5 —, — 60
montana — 60
» grandiflora 1 25
» **rubens** 2 50
paniculata, schöne weissblühende nordamerikanische Species — belle espèce de l'Amérique du Nord 1 75
Pitcheri (crispa) 10 St. 5 —, — 60
tangutica, goldgelb — jaune d'or . 1 50
Vitalba 10 St. 3,50, — 40
Viticella — 50
» **alba** 2 —
» **kermesina** 1 50
» rubra grandiflora 1 50
» venosa 1 50

Clematis hybrida, grossblumige Hybriden — hybrides à grandes fleurs:
Bangholm Bell, reinweiss — blanc pur . 1,50
Duchess of Edinburgh, sehr gross, weiss, dichtgefüllt — très grande fleur, très double, blanc pur. 1,50.

Clematis hybrida: Stück — pièce M. Pf.
Fairy Queen, fleischfarbig, Mitte rosa — carné, centre rose. 1,50.
Gipsy Queen, dunkelkarmesin — cramoisi-foncé. 1,50.
Jackmannii superba, dunkelviolett — violet foncé. 1,50.
» **alba,** weiss mit lila Schein — blanc teinté lilas. 1,50.
Lawsoniana, helllavendelblau — bleu de lavande clair. 1,50.
lilacina floribunda, bläulich — bleuâtre. 1,50.
Mad. Baron-Veillard, rosalila, leicht schattiert — rose lilacé nuancé. 1,50.
Mad. Edouard André, samtig dunkelweinrot — rouge vineux velouté. 2 —.
Mad. Granger, purpurn — pourpre. 2 —.
Mad. Le Coultre, reinweiss — blanc pur. 1,50.
Mad. van Houtte, reinweiss — blanc pur. 1,50.
Marie Boiselot, reinweiss — blanc pur. 1,50.
Miss Bateman, reinweiss — blanc pur. 1,50.
M. Koster, rot — rouge. 1,50.
Nelly Moser, weiss mit rosa — blanc et rose. 1,50.
Protaeus, hellrosa — rose clair. 2 —.
Rubella, rotviolett — violet rougeâtre. 2 —.
Sieboldii, hellblau — bleu clair. 1,50.
splendida, violett — violet. 1,50.
Standishii, blau — bleu. 1,50.
The President, grossbl., dunkelblau — bleu foncé, à gr. fl. 1,50.
The Queen, lavendelblau — bleu de lavande. 1,50.
Ville de Lyon, rot — rouge. 2 —.
Sortiment in 10 der schönsten grossblum. Sorten nach unserer Wahl — collection de 10 Clématites en 10 des meilleures variétés à grandes fleurs à notre choix 13 —

Stück — pièce M. Pf.

Elaeagnus, *Elaeagneae,* Ölweide,
reflexa — 80

Glycine, *Papilionaceae,* Wistarie, Glycine,
frutescens 1 50
» magnifica 1 50
multijuga 1 50
» **rosea** 5 —
sinensis, blaublühend, eine der schönsten Schlingpflanzen — à grappes de fleurs bleues. Zweijährige Ableger — plantes de 2 ans . 10 St. 10 —, 1 20
stark — fort . . . 10 » 15 —, 1 75
» **alba** 1 75
» **flore pleno** 2 —

Hedera, *Araliaceae,* Efeu — Lierre,
algeriensis (latifolia) — 75
arborea — 80
» **fol. var.** 1 —
Caenwoodiana 1 50
conglomerata — 80
dentata — 75
digitata (palmatifida) aurea 2 —
donerailensis — 80
Edmontoniensis ☞ 2 —
Glijmii 1 50
Helix, gemeiner Efeu — Lierre commun . — 30
hibernica 10 St. 3,50, — 40
» fol. var. — 80
» marmorata — 75
maderensis fol. var. ☞ 2 —
microphylla picta — 60
palmata aurea — 60
pannonica 1 20



Vitis Henryana.

Hedera: Stück — pièce M.Pf.
purpurea 1 75
rhomboidea 1 —
» variegata 1 20

Hedera: Stück — pièce M.Pf.
sagittifolia 1 50
1 Sortiment von 10 Sorten in Topfexempl.
— collection de 10 variétés en pots 5 — bis 10 —
Maximowiczia, *Schizandreae*,
sinensis (Kadsura) 1 50
Menispermum, *Menispermaceae*, Mondsame,
davuricum (canadense) 1 20
Periploca, *Asclepiadeae*, Schlinge,
graeca 10 St. 4 —, — 50
Polygonum, *Polygonaceae*,
baldschuanicum, holzartige, schönbelaubte Schlingpflanze mit weissen, in rosa übergehenden Blütenrispen — pl. grimpante ligneuse à beau feuillage et à fl. blanches passant au rose 10 St. 15 —, 1 75
multiflorum △ 1 —
Rosa, *Rosaceae*, Rose (Kletterrosen),
rubifolia, in Sorten — en variétés . — 50
» 1 Sortiment von 5 Sorten Kletterrosen — collection de 5 variétés . . . 2,50, — —
Rubus, *Rosaceae*, Brombeere, — Ronce,
fruticosus fl. albo pleno — 60
» fl. roseo pl. — 60
Schizophragma, *Saxifrageae*,
hydrangeoides △ 1 —
Vitis, *Ampelideae*,
Coignetiae 1 50
Henryana, neu — nouv. 1 50
megalophylla △ 2 50
odoratissima 1 —
Thomsonii 3 —
Titanea, neu — nouv. 2 —
Veitchii vide Ampelopsis.

Coniferae. — Conifères.

Zapfenträger oder Nadelhölzer.

Stück — pièce M.Pf.
Abies, *Abietineae*, Edeltanne — Sapin,
balsamea, 50 cm 1 50
» **nana** (globosa), 40 cm 2 —
cephalonica, 40 cm 2 —
Nordmanniana, 90 cm 3 —
pectinata (Pinus Abies, du Roi; A. argentea, A. taxifolia), gemeine Weiss- oder Edeltanne — Sapin argenté . . . 1 — bis 2 —
Pinsapo, 60 cm 2 —
subalpina, 50 cm 2 —
Araucaria, *Araucarieae*, Schmucktanne,
Bidwillii 2 50
excelsa, wurzelechte — franc de pied 3 — bis 15 —
» glauca, Stecklingspflanzen — de boutures 5 — bis 30 —
imbricata 8 —
Biota, *Cupressineae*, Chines. Lebensbaum,
orientalis, 75 cm — 75
» **aurea** (Thuja aurea), 50 cm 1 50
» elegantissima (fol. aur. var.), 60 cm . 1 50
» semperaurea, 50 cm 1 50
Cedrus, *Abietineae*, Ceder,
atlantica (africana, argentea), 50 cm . . . 2 —
Deodara, 50 cm 2 —
Libani, 30 cm 2 —
Cephalotaxus, *Taxineae*, Kopfeibe,
Fortunei, 60 cm 1 —
Chamaecyparis, *Cupressineae*, Lebensbaum, Cypresse,
Lawsoniana (Cupressus Lawsoniana), 90 cm 1 50
» **erecta viridis**, 50 cm 1 50
nutkaensis (Thujopsis borealis), 75 cm . 2 —
» compacta, 50 cm 2 —
» variegata argentea, 50 cm 2 50
obtusa (Retinospora), 50 cm 1 50
» filicoides, 40 cm 2 —
pisifera (Retinospora), 80 cm 1 50
» aurea, 50 cm 1 50
» plumosa, 30 cm 1 20
» » argentea, 40 cm 1 50
» » aurea, 40 cm 1 20
sphaeroidea Andelyensis, 40 cm 1 50

Stück — pièce M.Pf.
Cryptomeria, *Cupressineae*, Japan. Cypresse,
japonica, 50 cm 2 —
» elegans, 40 cm 2 —
Cupressus, *Cupressineae*, Cypresse,
Lawsoniana, vide Chamaecyparis.
macrocarpa, 40 cm 3 50
Ephedra, *Gnetaceae*,
altissima 1 50
Gingko, *Taxineae*, Ginkgobaum,
biloba (Salisburia adiantifolia) . . 1,75 bis 3 —
Juniperus, *Cupressineae*, Wacholder,
communis, 40 cm 1 20
» hibernica (J. pyramidalis), 40 cm . . 1 75
drupacea, 30 cm 2 —
Sabina 2 —
virginiana, 45 cm 1 20
Larix, *Abietineae*, Lärche,
europaea 1 — bis 2 —
Picea, *Abietineae*, Fichte, Rottanne — Epicea,
alba, 50 cm 1 50
Alcockiana, 30 cm 2 —
Engelmannii, 30 cm 2 50
excelsa (Pinus Picea, Du Roi), gemeine Fichte oder Rottanne, Epicea commun — 75 bis 1 50
» compacta, 30 cm 1 50
» inversa, Trauerfichte, 60 cm 2 50
» Remontii, 70 cm 1 50
nigra Doumettii, 30 cm 2 50
orientalis, 50 cm 1 75
polita (Japan), 30 cm 2 —
pungens glauca, 50 cm 7 50
sitchensis (Menziesii), 60 cm 1 50
Pinus, *Abietineae*, Kiefer oder Föhre.
austriaca (P. Laricio austriaca, P. nigra), 1,20 bis 2 —
Cembra, Zürbelkiefer, 50 cm 2 —
silvestris 1,50 bis 2 50
Strobus, Weymouthskiefer, 40 cm 1 25
Podocarpus, *Taxineae*, Kirsch-Eibe,
andina △, 30 cm 1 50
Pseudolarix, *Abietineae*, Goldlärche
Kaempferi, 50 cm 2 50

	Stück — pièce M. Pf.
Pseudotsuga, *Abietineae*,	
Douglasii, 50 cm	2 —
Retinospora, vide Chamaecyparis.	
Sciadopitys, *Abietineae*, Schirmfichte,	
verticillata	10 —
Sequoia, *Taxodieae*, Sequoja,	
gigantea (Wellingtonia), 50 cm	4 —
sempervirens, 30 cm	2 —
Taxodium, *Cupressineae*, Sumpf-Cypresse,	
distichum (Cupressus), 70 cm	2 —
Taxus, *Taxineae*, Eibe,	
baccata, 60 cm	1 75
» erecta (pyramidalis), 50 cm	1 50
» **fastigiata** (T. hibernica), säulenartig, 50 cm	1 50
canadensis variegata, 50 cm	1 25
Thuja, *Cupressineae*, Lebensbaum,	
gigantea (Lobbii, Menziesii), 40 cm	1 25
» atrovirens, 30 cm	1 50
Thuja:	
gigantea semperaurea, 30 cm	1 50
occidentalis, 50 cm — 80 bis	1 25
» Ellwangeriana, 30 cm	1 50
» globosa, 40 cm	1 50
» **globularis**, 50 cm	2 —
» **Hoveyi**, 50 cm	1 50
» Vervaeneana, 90 cm	1 75
» Warreana, 40 cm	1 50
» » lutescens, 40 cm	1 50
Thujopsis, *Cupressineae*, Japan. Lebensbaum,	
borealis, vide Chamaecyparis nutkaensis.	
dolabrata, 50 cm	3 —
» fol. var., 50 cm	3 —
Torreya, *Taxineae*,	
californica	3 —
Tsuga, *Abietineae*, Hemlocktanne, Schierlingtanne,	
canadensis, 50 cm	2 —
Wellingtonia vide Sequoia.	

Sortimente nach unserer Wahl — collections à notre choix:

10 Koniferen fürs freie Land — 10 esp. de Conifères pour pleine terre 12 — bis 20 M.
25 » » » » — 25 » » » » » » 25 — » 40 »

Rosen. — Rosiers.

Niedrige Rosen. — Nains.

			M. Pf.
10	Rosa bengalensis, Monatsrosen — Bengales	in 5 Sorten	3 50
10	» thea, Teerosen — Thés	» 10 »	5 —
5	» Noisettiana, Noisette-Rosen — Noisettes	» 5 »	2 50
5	» borbonica, Bourbon-Rosen — Bourbon	» 5 »	2 50
10	» hybrida bifera, Remontant-Rosen — hybrides remontants	» 10 »	4 —
25	» » » »	» 25 »	9 —
50	» » » »	» 50 »	22 50
5	» polyantha, Polyantha-Rosen — polyanthes	» 5 »	2 50
5	» rubifolia, Kletterrosen — grimpants	» 5 »	2 50
5	» muscosa, Moosrosen — mousseux	» 5 »	3 —
5	» » bifera, remontierende Moosrosen — mousseux remontants	» 5 »	3 50
100	niedrige Rosen aus allen Klassen — nains de toutes les classes	in 50 Sorten mit Namen	45 —
100	» » » » » — » » » » »	» 25 » » »	40 —
	» Centifolia, verpflanzte — centfeuilles transplantés	10 St. 4,50, St.	— 50
	» **polyantha multiflora**	10 » 3,50, »	— 40

Aennchen Müller (polyantha), neu, ähnlich im Wuchs und ebenso blühwillig wie Mad. N. Levavasseur, Blumen von einem eigenartig leuchtenden Brillantrosa, 5 cm im Durchmesser, in grossen Dolden erscheinend — nouv., rose brillant, très florifère . . . St. — pièce — 80

Crimson Rambler (polyantha), starkrankend, karmesinrot, gefüllt — cramoisi vif. 10 St. 4,50 bis 6 —, Stück — pièce — 50 bis — 75

Friedrichsruh (Tee-Hybride), neu, dunkelblutrot, grossbl., ununterbrochen blühend — nouv., rouge sang foncé, à gr. fl., fleurissant sans cesse . . . St. — pièce 1 50

Kronprinzessin Cäcilie (Tee-Hybride), neu, zart silberrosa, reichblühend — nouv., rose argenté tendre, très florifère . . . St. — pièce 1 50

Leuchtfeuer (Bengal-Hybride), neu, schönste rote Monatsrose, Blume gross, gut gefüllt, leuchtend blutrot, herrlich duftend, ununterbrochen blühend — nouv., fleur grande, bien double, rouge sang brillant, très odorant, fleurissant sans cesse . . . St. — pièce 5 —

Lyon-Rose (Tee-Hybride), neu, krabbenrot, Mitte korallenrot mit chromgelbem Anflug — nouv., rouge crevette à centre rouge corail nuancé de jaune chrôme . . . St. — pièce 3 —

Mad. N. Levavasseur (polyantha) **(niedrige remontierende Crimson Rambler)** 10 St. 5 —, St. — 60

Otto von Bismarck (Tee-Hybride), neu, silberigrosa, Mitte karminrosa, extra — nouv., rose argenté, à centre rose carminé . . . St. — pièce 5 —

Veilchenblau (polyantha), neu, halbgefüllt, rosalila in amethyst übergehend — nouv., semi-double, rose lilacé passant au bleu améthyste . . . St. — pièce 5 —

Hochstämmige Rosen — Rosiers tiges.

Schöne Stämme mit ausgezeichneter Bewurzelung und guten kräftigen Kronen — belles tiges avec fort chevelu et bonnes couronnes.

		M. Pf.
Einzelne Sorten nach unserer Wahl — hautes tiges à notre choix	St. — pièce	1 50
Gloire de Dijon, Maréchal Niel, gelb und weiss, und alle Teerosen	» — »	1 75
Crimson Rambler	» — »	2 —
Trauerrosen, 150 bis 200 cm Stammhöhe — Rosiers pleureurs, tige de 150 à 200 cm	St. — pièce 2 — bis	3 —
10 Sorten Remontant-Rosen — 10 var. hybrides remontants		14 —
10 » von Noisette-, Bourbon- und Remontant-Rosen		15 —
10 » von Tee-Rosen — 10 Rosiers Thés		16 —
100 St. in vielen Sorten, gut assortiert — 100 Rosiers tiges en sortes avec noms, bien variées		140 —

Gehölzsämlinge, Obstwildlinge und Heckenpflanzen. — Jeunes plants. — Young seedling plants.

M. Pf.

Crataegus oxyacantha, **Weissdorn,** Epine blanche, 2jährige 30 à 40 cm hohe — plants de 2 ans de 30 à 40 centimètres de hauteur . . . 1000 St. 30 —, 100 St. 3 50

Cydonia vulgaris, **Quitte,** Cognassier . . . 1000 » 55 —, 100 » 6 —

Malus communis, **Apfelwildlinge,** verpflanzte — Pommier repiqué . . . 100 » 8 —

Pirus communis sylvestris, **Birnwildlinge,** verpflanzte — Poirier franc, repiqué . . . 100 » 8 —

Prunus avium, **Süsskirsche,** 1jährig — Cerisier, 1 an . . . 100 » 8 —

» Mahaleb, **Weichsel,** 1jährig — 1 an . . . 100 » 7 —

Rosa canina, 2jährig verpflanzte, zu niedrigen Topf-Veredelungen — Eglantiers-semis, 2 ans replantés, pour greffer sur racines . . . 100 St. 5 —

Obstsorten. — Arbres fruitiers.

Aprikosen. — Abricotiers.

Stück — pièce M. Pf.

Zwergstämme — basses tiges . . 10 St. 17,50, 2 —

Hochstämme — hautes tiges . . . 3 50

Spalierbäume, mit einer und zwei Etagen — palmettes simples et doubles . . . 2,50 bis 4 —

Pfirsiche. — Pêchers.

Zwergstämme — basses tiges . 10 St. 17,50, 2 —

Hochstämme — hautes tiges . . . 3 50

Spalierbäume, mit 1 bis 2 Etagen — palmettes simples et doubles . . . 2,50 bis 4 —

Kirschen. — Cerisiers.

Zwergstämme — basses tiges . . . 1 20

Hochstämme — hautes tiges . . . 1 60

Halbstämme — demi-tiges . . . 1 20

Ostheimer Weichsel, Ausläufer 100 St. 6 —, — —

Schattenmorelle, niedrig — nain . . . 1 20

Minister von Podbielski, grossfr. Sauerkirsche, niedrig — à très gros fruit, nain 1 25

Halbstämme — demi-tiges 2 —

Hochstämme — tiges . . 3 —

Pflaumen. — Pruniers.

Hochstämme — tiges . . . 1 60

Anna Späth, Hochstämme — hautes tiges 1 60

Reineclaude, grosse grüne — verte grosse . 1 60

Gemeine **Zwetschen,** hochst. veredelt — Zwetsche d'Allemagne, tiges greffées . . 1 60

Zwetsche, frühe aus dem Bühlertal, sehr früh und reichtragend, Hochstämme — hâtive et productive, tiges 1 60

» **italienische,** Hochstämme — de l'Italie, tiges . . . 1 60

Birnen. — Poiriers.

Butterbirne, Blumenbachs, Okt.—Nov.
» **Diels,** Okt.—Nov.
» **Gellerts,** Aug.—Sept.
» **Liegels Winter-,** Okt.—Nov.
» **Napoleons,** Sept.—Okt.
» **Rihas Kernlose,** Dez.—Jan.
Forellenbirne, Okt.—Nov.
Gute Graue, Aug.—Sept.
Gute Luise von Avranches, Sept.—Okt.
Hannoversche Jakobsbirne, Aug.
Kongressbirne, Aug.—Sept.
Neue Poiteau, Okt.—Nov.
Stuttgarter Gaishirtel, Aug.—Sept.

Stück — pièce M. Pf.

Zwergstämme . . . 100 St. 80 —, — 90

Pyramiden — pyramides . . . 1,50 bis 2 50

Schnurbäume, 1- und 2armig — cordons 1,75 bis 3 —

Spalierbäume mit 1—2 Etagen — palmettes simples et doubles . . . 2 — bis 3 —

Hochstämme in Sorten unserer Wahl — hautes tiges en variétés à notre choix 1,60 bis 2 —

Äpfel. — Pommiers.

Stück — pièce M. Pf.

Zwergstämme — nains . . 100 St. 60 —, — 75

Pyramiden — pyramides . . . 1,50 bis 2 —

Schnurbäume, 1armig u. 2armig — cordons . . . 1,50 bis 3 —

Spalierbäume — palmettes . . 1,50 » 3 —

Bismarck, niedrig veredelt — nain 10 St. 8 —, — 90

Fiessers Erstling, niedrig — nain . . 1 25

Himbeerapfel von Holovous, niedrig — nain . . . 1 25

Hohenzollern-, niedrig — nain . . . 1 25

Neue Goldparmäne, Dez.—April, neu, reichtragend, sehr zu empfehlen, einjährig — nouv., très productif, d'un an 1 20

Pyramiden oder Halbstämme — pyramides ou demi-tiges . . . 1 75

Ohm Paul, niedrig — nain . . . 1 25

Zinszahler, feiner Tafelapfel, niedrig — nain . . . 10 St. 10 —, 1 25

Hochstämmige Äpfel — Pommiers, hautes tiges.

Astrachan, weisser, Juli—Aug.
Bismarck, Nov.—Febr.
Borsdorfer, Edel-, Nov.—Febr.
Cellini, Okt.—Nov.
Charlamowsky, Aug.—Sept.
Cox' Orange Pepping, Jan.—Mai.
Eiserapfel, roter, Jan.—Sommer.
Fürstenapfel, grüner, März—Juli.
Gravensteiner, Okt.—Jan.
Herbst-, Cludius', Okt.—Nov.
Kaiser Alexander, Okt.—Dez.
Kaiser Wilhelm, Nov.—April.
Kantapfel, Danziger, Okt.—Febr.
Kurzstiel, Königlicher, Dez.—April.
Neue Goldparmäne, Dez.—April . . M. 2 —
Parmäne, Winter-Gold-, Nov.—Febr.
Pepping, Ribston, Dez.—April.
Renette, Baumann's, Dez.—Mai.
» **Casseler, grosse,** Febr.—Aug.
» **Gaesdonker,** Dez.—Mai.
» **Harberts,** Nov.—Febr.
» **Landsberger,** Nov.—Febr.
» **Pariser Rambour,** Dez.—Mai.
» **Sächsische gelbe,** Nov.—Febr. M. Pf.

Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers — à choix de l'acheteur . St. — pièce 1,50 bis 1 80

Mispeln. — Néfliers.

Stück — pièce M. Pf.

Grossfrüchtige, niedrig — à gros fruit, nain 1 —

Quitten. — Quinces.

Stück — pièce M. Pf.

Champion . . . 1 50
de Bourgeaut . . . 1 50
Meech Prolific . . . 1 50
Rea's Mammoth . . . 1 50

Haselnüsse. — Noisetiers.

Stück — pièce M. Pf.

Sortiment von 20 grossfrüchtigen Sorten mit Namen — collection de 20 variétés à gros fruits avec noms 8 — — —
jede Sorte einzeln — chaque variété séparément — 50
Lambertsnüsse, grosse, weisskernige — à pellicule blanche — 60
» Blutnuss mit dunkelroten Blättern und Frücht. — à feuilles pourpres 10 St. 6 —, — 75
Zellernüsse, grosse runde — Aveline grosse ronde — 60
» grosse längliche — Aveline grosse longue — 60
Gewöhnliche Haselnuss — commun 10 St. 2,50, — 30
Merveille de Bollwiller, sehr grossfrüchtig — très grosse et très bonne — 60

Walnüsse. — Noyers.

Stück — pièce M. Pf.

Juglans Regia, gewöhnliche, hochstämmig — haute tige 2 50
» fertilis, niedrig — fertile, nain 1 25

Mandeln. — Amandiers.

Stück — pièce M. Pf.

Dünnschalige Krachmandel — à coque tendre 1 50
Prinzessin- oder Damen- — Princesse . . . 1 50

Feigen. — Figuiers.

Beste Sorten gemischt — en mélange . . 1 50

Beeren-Obst. — Fruits en baies.

Erdbeeren. — Fraisiers.

Grossfrüchtige oder Ananas-Erdbeeren — Fraisiers à gros fruits:

Aufführung der Sorten siehe Blumenzwiebel-Verzeichnis 1908 — pour l'énumération des variétés voy. le Catalogue d'Ognons à fleurs 1908.

M. Pf.

Aprikose, sehr gross, stumpfkonisch, karmesinrot, Fleisch rosa — très gros, conique obtuse, rouge cramoisi, chair rose. Pikierte Pflanzen — coulants 100 St. 5 —, 10 St. — 60, St. — pièce — 10
Topfexemplare — en pots 10 » 2,50, » — » — 30
Chant d'oiseau, Früchte gross, Fleisch fest, aromatisch, sehr reichtragend — gros, chair ferme, aromatique, var. très productive 10 St. 3,50, St. — pièce — 40
Deutsch Evern, sehr früh, mittelgross, herzförmig, leuchtend rot, festfleischig, sehr ertragreich — très hâtive, fruit mi-gros, cordiforme, rouge brillant.
Topfexemplare — en pots 10 St. 2,50, pikierte Pflanzen — coulants 10 St. — 80, St. — pièce — 10
Korbfüller, sehr gross, scharlachrot, ausserordentlich ertragreich — très gros, écarlate, très productif . . Topfexempl. — en pots 10 St. 2,50, pikierte Pflanzen — coulants 10 St. — 80
La Perle, remontierend, starkwüchsig, Früchte gross, scharlachrot — remontant, fruit gros, écarlate . 10 St. 2,50, St. — pièce — 30
L'inepuisable, Früchte gross, länglichrund, hellrot, sehr früh und ausserordentlich ertragreich — fruit gros, oblong, rouge clair, var. très hâtive et extrêmement productive
10 St. 2,50, St. — pièce — 30
Meteor, sehr gross, breit, dunkelrot, Fleisch rosa — très gros, rouge foncé, chair rose.
Topfexemplare — en pots St. — 50, pikierte Pflanzen — coulants 10 St. 2,50, St. — pièce — 30
Monarch, sehr gross, flachrund, glänzend scharlach, Fleisch weiss, fest — très gros, rond aplati, écarlate vif, chair blanche, ferme . . Pikierte Pflanzen — coulants 100 St. 5 —, 10 St. — 60
Topfexemplare — en pots 10 St. 2,50, St. — pièce — 30
Saint-Joseph, remontierend, Früchte gross, lebhaft rot — remontante, fruit gros, rouge vif.
Topfexempl. — en pots 10 St. 2,50, pikierte Pfl. — coulants 100 St. 5 —, 10 St. — 60
Sensation, mittelfrüh, karmesinrot, sehr gross, festfleischig und aromatisch — mi-hâtive, rouge cramoisi, très gros, chair ferme, très parfumée . . Topfexemplare — en pots 10 St. 2 50
pikierte Pflanzen — coulants 100 St. 5 —, 10 » — 60
Sieger, sehr gross, lebhaft rot, Fleisch hellrot, früh und ertragreich — très gros, rouge vif, chair rouge clair, très hâtive et productive.
Pikierte Pflanzen — coulants 100 St. 5,50, 10 St. — 60, Topfexemplare — en pots 10 St. 2 50
St. Antoine de Padoue, remontierend, sehr grossfrüchtig, leuchtend rot, wohlschmeckend — var. remontante, fruit très gros, rouge vif.
100 St. 5 —, 10 St. — 60, Topfexemplare — en pots 10 St. 2,50, St. — pièce — 30
The Laxton, früh, Früchte gross, konisch, leuchtend dunkelscharlach, Fleisch sehr fest, vom feinsten Geschmack — hâtive, fruit gros, conique obtuse, écarlate foncé vif, chair très ferme d'un goût délicieux . . . Pikierte Pflanzen — coulants 10 St. — 60, St. — pièce — 10
Topfexemplare — en pots 10 » 2,50, » — » — 30
Triomphe des Marchés, gross, fest, früh und ertragreich — gros, ferme, var. hâtive et productive . 10 St. 4,50, St. — pièce — 50
Vielfrucht, früh, mittelgross, karmesinrot, festfleischig — hâtive, fruit mi-gros, rouge cramoisi, chair ferme. Pikierte Pflanzen — coulants . . 100 St. 6 —, 10 St. — 75, St. — pièce — 10
Topfexemplare — en pots 10 » 2,50, » — » — 30
1 Sortiment von 5 neueren Sorten (Topfexemplare) — collection de 5 var. nouvelles (en pots) 1 20
» » 10 vorzüglichsten Sorten (Topfexemplare) — collection de 10 espèces » » 2 —
» » 25 » » » — » » 25 » » » 5 —
» » 50 » » » — » » 50 » » » 12 —
100 Erdbeerpflanzen in 10 Sorten (pikierte Pflanzen) — 100 fraisiers en 10 sortes (coulants) . . 3 50
250 » » 25 » » » — 250 » » 25 » » . . 9 —
100 » grossfrüchtige in Mischung — 100 fraisiers à gros fruits en mélange 2 —
10 » in starken Topfexemplaren zum Treiben — 10 fraisiers, forts sujets en pots pour forcer 2 50

Monats-Erdbeeren (immertragende) — Fraisiers des quatre saisons:

Rote mit Ranken — des quatre saisons à fr. rouges avec filets 100 St. 2 50
» ohne » — » » » » » » sans » 100 » 3 —
Weisse » » — » » » » » blancs » » 100 » 3 —
» mit » — » » » » » » avec » 100 » 2 50
Belle de Meaux, rot, länglich, grossfrüchtig — rouge, gros, oblong 100 » 3 —

Monats-Erdbeeren — Fraisiers des quatre saisons. M.Pf.

Belle de Montrouge, rot, grossfrüchtig, aufrechtstehend — rouge, fruit grand, à fruit érigé . . . 100 St. 3 —
La généreuse (Die Freigebige), Früchte länglichoval, schön dunkelrot, reichtragend — fruit oblong, rouge foncé . . . 100 St. 4 —
Non plus ultra, dunkelrot — rouge foncé . . . 100 St. 4 —
Ruhm von Döbeltitz, dunkelrot, reichtragend — rouge foncé, productif . . . 100 » 2 50
Schöne Meissnerin, verbesserte weisse — blanc amélioré . . . 100 » 3 —

M.Pf.

Vaccinium macrocarpum, amerikanische grossfrüchtige Preisselbeere — Canneberge à gros fruits de l'Amérique du Nord 10 St. 4,50, St. — pièce — 50

Himbeeren. — Framboisiers. — Raspberries.

M.Pf.

100 St. in 5 Sorten nach unserer Wahl mit Namen — 100 en 5 espèces à notre choix avec noms . . . 20 —
jede Sorte einzeln — chaque sorte . . . — 30
Goliath, grossfrüchtig, dunkelrot, sehr ertragreich — gros, rouge foncé, très productive . . . 10 St. 3 —, St. — pièce — 40
Harzjuwel . . . 10 » 3 —, » » — 40
Immertragende von Feldbrunnen, gross, tief dunkelrot — gros, rouge foncé 10 St. 3 —, St. — pièce — 40
Shaffer's Colossal . 10 » 4 —, » — » — 50
Loudon-Himbeere, gross, schön, rot — fruit gros, d'un beau rouge 10 St. 4 —, St. — pièce — 50
Erdbeer-Himbeere (Rubus sorbifolius, R. illecebrosus, Focke). 10 St. 2,50, St. — pièce — 30

Brombeeren. — Ronces (à gros fruits). — Blackberries.

M.Pf.

10 St. in 5 Sorten unserer Wahl — 10 ex. en 5 var. à notre choix . . . 3 50
jede Sorte einzeln — chaque sorte — 40
5 St. in 5 **grossfrüchtigen amerikanischen** Sorten — 5 ex. en 5 var. américaines à gr. fr. . . . 2 50
Logan-Beere, Früchte 4—6 cm lang, von dunkelkastanienrotbrauner Farbe, angenehm im Geschmack, feine Tafelfrucht — fruit de 4 à 6 cent. de longueur, d'une couleur marron foncé et d'un goût exquis 10 St. 8 —, Stück — pièce 1 —
Rubus phoenicolasius, japanische Weinbeere — du Japon, à baies comestibles 10 St. 5 —, St. — pièce — 60
Rubus xanthocarpus, mit grossen gelben, aromatischen Früchten — à gros fruits jaunes . . . 10 St. 3 —, St. — pièce — 40

Johannisbeeren. — Groseilliers à grappes. — Currants.

M.Pf.

10 St. in 10 Sorten mit Namen unserer Wahl 3 —
10 ex. en 10 espèces avec noms à notre choix 3 —
jede Sorte einzeln — chaque sorte séparée — 40
Fay's prolific, m. s. gr. Trauben — à grappes très longues . . 10 St. 4,50, St. — pièce — 50

Johannisbeeren: M.Pf.

Kernlose rote — rouge sans graines St. — pièce 2 —
Langtraubige weisse, neu, Fruchttrauben 18—20 cm lang, Beeren sehr gross, gelblichweiss, gleichgut zum Rohgenuss wie zu Konservezwecken — nouv., à grappes longues de 18 à 20 centim., baies grandes, blanc jaunâtre . . . St. — pièce 2 —

Schwarze Sorten. — Cassis.

3 St. in 3 Sorten — 3 ex. en 3 espèces . . 1 —
jede Sorte einzeln — chaque sorte séparée — 40
Lee's prolific, grossfrüchtig — à gros fruit . . . 10 St. 4,50, St. — pièce — 50

Johannisbeeren.

Hochstämmig veredelte Kronenbäumchen (à haute tige). St. — pièce M.Pf.

100 cm Stammhöhe — hauteur de la tige 1 25
130 » » — » » » » 1 50
Fay's prolific . . . 2 —
Kernlose rote — rouge sans graines . . 3 —
Langtraubige weisse . . . 3 —

Stachelbeeren. — Groseilliers épineux (dits à maquereau). — Gooseberries.

M.Pf.

10 St. in 10 Sorten — 10 ex. en 10 variétés 3 —
25 » » 25 » — 25 » » 25 » 7 —
jede Sorte einzeln — chaque var. séparée . — 40
Whinham's Industry, dunkelrot, grossfrüchtig, frühreifend — à gros fruit rouge foncé, hâtif . 10 St. 4 —, St. — pièce — 50
früheste von Neuwied, sehr grossfrüchtig grün — **le plus hâtif de Neuwied**, à fruit vert, très gros St. — pièce — 50
dornenlose, 4 Sorten je 1 St. — sans épines, 4 exemplaires en 4 variétés . . . 2 50
jede Sorte einzeln — chaque var. séparée . — 75

Stachelbeeren.

Hochstämmig veredelte Kronenbäumchen (à haute tige). St. — pièce M.Pf.

100 cm Stammhöhe — hauteur de la tige 1 25
130 » » — » » » » 1 50
früheste von Neuwied . . . 2 —
Whinham's Industry . . . 2 —
dornenlose Sorten — sans épines 2 —
Erfurter Riesen-, neu, hellorange mit pfirsichroter Zeichnung, sehr gross, süss — nouv., orange clair et couleur de pêche, fruit très gros . . . 2 50

Verschiedene Gemüse-Pflanzen. — Plantes potagères diverses.

Küchenkräuter und offizinelle Gewächse. — Herbes potagères et plantes officinales.

M.Pf.

Alant (Inula Helenium) . . 10 St. 2 50
Andorn (Marrubium vulgare) . . . 10 » 2 —
Angelika, wahre Engelwurz (Angelica Archangelica) . . . 10 » 2 50
Artischocken, überwinterte Pflanzen — Artichaut, pl. d'un an 100 St. 18 —, 10 » 2 —

M.Pf.

Baldrian (Valeriana officinalis) . . 10 St. 3 50
Beifuss (Artemisia vulgar.) — Armoise 10 » 1 80
Belladonna (Atropa Belladonna) . 10 » 3 50
Citronenmelisse (Melissa officinalis) — Citronelle ou Mélisse . . . 10 » 1 80

	M. Pf.
Esdragon (Artemisia Dracunculus) — Estragon 10 St.	2 50
Fenchel (Foeniculum vulgare) . . 10 »	2 50
Gnadenkraut (Gratiola officinalis) — Gratiole . 10 »	2 50
Hopfenfechser, Humulus Lupulus — plantes de Houblon:	
bayrisch. früher — hâtif de Bavière; » später — tardif » »; Braunschweiger — de Brunswick; roter von Saaz — rouge de Saaz; Schwetzinger — de Schwetzingen — à 1000 »	30 —
à 100 »	5 —
Isop (Hyssopus officinalis) — Hyssope 10 »	1 50
Kamille, römische (Anthemis nobilis) — Camomille romaine . . . 10 »	2 50
Knoblauch (Allium sativum), Pflanzzwiebeln — Ail, kg M. 1,80.	
Krauseminze (Mentha crispa) — Menthe crispée 100 St. 3 —, 10 »	— 40
Lavendel, Winter- (Lavandula Spica) — Lavande 10 St. 2,50, 1 »	— 30
Liebstock (Levisticum officinale) — Livèche . 10 »	3 —
Meer- oder **Seekohl** (Crambe maritima) . . . 10 St. 6 —, 1 »	— 75
Meerrettich (Cochlearia Armoracea), Setzwurzeln — Raifort sauvage, jeunes plantes . . 100 St. 3,50, 10 »	— 50
Oxalis crenata, Oxalis knollenartige — Oxalis tubéreux	
gelbe — jaune 100 St. 8 —, 10 »	1 —
rote — rouge 100 » 8 —, 10 »	1 —
weisse blanc . . . 100 » 8 —, 10 »	1 —
Parietaria officinalis, Gespinstpflanze — plante textile . . 10 »	3 50
Perllauch (Allium Ampeloprasum), Pflanzzwiebeln, **Juli** bis **Oktober** — Ognon Perle, du mois de **Juillet** jusqu'en **Octobre** 100 »	1 —
Pfefferminze (Mentha piperita) — Menthe poivrée . 100 St. 3 —, 10 »	— 40
Pimpinelle (Poterium Sanguisorba hortense) — Pimprenelle 10 »	2 —
Raute (Ruta graveolens) — Rue . . 10 »	1 80

	M. Pf.
Rhabarber, Cyklop, neu — nouv. 1 St.	1 —
» **Florentin**, französische Hybride — Rhubarbe, **Florentin** 10 »	6 —
» **Linnaeus** 10 »	3 —
» **Paragon**, mit starken, sehr fleischigen Blattstielen — à pétioles très charnus 10 St. 5 —, 1 »	— 60
» Prima Donna 10 » 5 —, 1 »	— 60
» Prinz Albert 10 »	2 —
» Raspberry . . . 10 St. 5 —, 1 »	— 60
» Riese von Cannstatt 10 » 8 —, 1 »	1 —
» **Stutts Monarch**, neu, Beschr. siehe S. 19 — nouv., voy pag. 19 10 St. 5 —, 1 »	— 60
» Victoria 10 » 2 —, 1 »	— 25
Rosmarin (Rosmarinus officinalis) — Romarin 10 St. 4 —, 1 »	— 50
Salbei (Salvia officinalis) — Sauge 10 »	2 —
» Mammut 1 »	— 50
Sanicula europaea 10 »	2 50
Sauerampfer (Rumex acetosa), grossblättr. — Oseille à gr. feuilles 10 »	1 20
» Belleville 10 »	1 50
» Lyoner Riesen- — de Lyon . . 10 »	2 —
Schalotten (Allium ascalonicum), Pflanzzwiebeln — Echalottes . . 100 »	1 50
Schnittlauch (Allium Schoenoprasum) — Ciboulette-Civette 100 St. 6 —, 10 »	— 85
Spinat, engl., immerwährender Winter- (Rumex patientia) — Epinard perpétuel 10 »	1 20
Thymian (Thymus vulgaris) — Thym 10 »	2 —
Tripmadam (Sedum reflex.) — Orpin 10 »	3 50
Waldmeister (Asperula odorata) — Aspérule odorante, Topfexempl. . 10 »	3 50
Wermut (Artemisia Absinthium) — Absinthe 10 »	2 —
Winterbohnenkraut (Satureja montana) — Sarriette vivace . . . 10 »	2 —
Wintermajoran (Origanum vulgare) — Marjolaine vivace 10 »	2 —
Winterheckzwiebeln, gewöhnliche — Ciboule commune 100 St. 7,50, 10 »	1 —

Spargel-Pflanzen. — Plants d'Asperge.

Beste Pflanzzeit: April bis Juni — à planter du mois d'Avril en Juin.

	M. Pf.
Erfurter früher Riesen-Spargel, allergrösste, zartfleischigste Sorte, 3jährige verpflanzte. — Asperge géante d'Erfurt hâtive, chair tr. tendre, plants de 3 ans replantés, qual. extra. 1000 St. 24 —, 100 St.	2 80
» » » 2jährige — 2 ans 1000 » 18 —, 100 »	2 —
» » » 1jährige — un an 1000 » 10 —, 100 »	1 20
Französ. v. Argenteuil, früher — hâtive, **Amerikan. Conover's Colossal**, 1jähr. Pflanzen — un an 1000 » 12 —, 100 »	1 50
verpflanzte 2jährige — 2 ans replantés 1000 St. 20 —, 100 »	2 50
3j. verpfl. — 3 ans repl. 1000 » 30 —, 100 »	3 10
Palmetto, amerikanische Sorte, 2jährige Pflanzen — var. américaine, plants de 2 ans 100 »	3 50
Schneekopf, weissköpfiger Riesen-, 1jährige Pflanzen — blanche géante, pl. d'un an 1000 St. 15 —, 100 St.	1 80
» » » 2jährige — 2 ans 1000 » 22 —, 100 »	2 50

Ausführliche gedruckte Anweisung der rationellsten Kultur-Methode wird jeder Bestellung gratis beigegeben. Mit 100 Pflanzen kann ein Spargelbeet von 30 Meter Länge und 3 Meter Breite angelegt werden. — 100 plants sont suffisants pour planter un carré d'asperges de 30 mètres de longueur sur 3 m. de largeur.

Blatt-, Schling- und Teppichbeet-Pflanzen

zum Auspflanzen ins freie Land für den Sommer.

☛ Die Versendung der in dieser Abteilung aufgeführten Pflanzen erfolgt von **Mai** ab. Früher verlangte können nur zu den in den anderen Rubriken angegebenen höheren Preisen geliefert werden.

Plantes à feuillage ou à fleurs,

spécialement employées pour la décoration des jardins pour massifs ou mosaïculture.

☛ Les plantes énumérées ci-dessous ne seront disponibles aux prix cotés qu'en **Mai.**

	Stück — pièce M. Pf.
Achyranthes, in Sorten — var. diverses 10 St. 1,50,	— 20
Alternanthera, in Sorten — var. diverses 10 St. 1,50,	— 20
Antennaria tomentosa . . 10 St. 1,80,	— 20
Begonia gracilis luminosa 10 » 1,80,	— 20
» **gracilis Roi des massifs** 10 » 1,80,	— 20
» » **rosea** 10 » 1,20,	— 15

	Stück — pièce	M.Pf.
Begonia hybr. gigantea, gemischt — mélange	100 St. 15 —, 10 St. 1,80,	— 20
» semperflorens **atropurpurea**	10 » 1,20,	— 15
» » **atropurpurea compacta**	10 St. 1,80,	— 20
Canna, niedrige frühbl. — naines à fl. précoce	10 St. 3,50,	— 40
Cannabis gigantea	10 » 1,20,	— 15
Centaurea candidissima	10 » 2 —,	— 25
Cerastium Biebersteinii	10 » 1,80,	— 20
» tomentosum	10 » 2 —,	— 25
Chrysanthemum frutescens **Queen Alexandra**	10 St. 2,50,	— 30
Cineraria maritima	10 » 1,80,	— 20
Cobaea scandens ‡	10 » 2 —,	— 25
Coleus, in Sorten — var. diverses	10 » 1,80	— 20
Cuphea platycentra	10 » 2,50,	— 30
Eccremocarpus scaber ‡	10 » 2 —,	— 25
Echeveria agavoides	10 » 3 —,	— 40
» scaphiphylla	10 » 3 —,	— 40
» secunda	10 » 2,50,	— 30
Fuchsia hybrida	10 » 2 —,	— 25
Gnaphalium, in Sorten — var. diverses	10 St. 1,80,	— 20
Gymnothrix, in Sorten — var. diverses	10 St. 2,50,	— 30
Hedera hibernica	10 » 2,50,	— 30
Heliotropium, in Sorten — var. div.	10 St. 2 —,	— 25
Herniaria glabra	10 » 1,80,	— 20
Iresine, in Sorten — var. div.	10 » 1,50,	— 20
Kleinia repens	10 » 2,50,	— 30
Kochia trichophila	10 » 2,50,	— 30

	Stück — pièce	M. Pf.
Lantana, verschiedene — variés	10 St. 2 —,	— 25
Lobelia Erinus, verschiedene — variés	100 St. 1,50,	— —
Lophospermum scandens	10 » 2 —,	— 25
Maurandia ‡, in Sorten — var. div.	10 St. 2 —,	— 25
Mentha Pulegium gibraltarica	10 » 1,50,	— 20
Mesembrianthemum cordifol. fol. var.	10 St. 2 —,	— 25
Mina lobata ‡	10 » 2,50,	— 30
Pelargonium zonale, einfache — à fl. simple	10 St. 2 —,	— 25
» zonale, gefüllte — à fl. double	10 » 2,50,	— 30
» » buntblättrige — à feuillage panaché	10 St. 3,50,	— 40
Perilla nankinensis	100 » 1,50,	— —
Petunia hybrida, Sämlinge — semis	100 St. 1,50,	— —
Pyrethrum parthenifol. aureum	100 » 1,50,	— —
Ricinus, verschiedene — variés	10 » 1,80,	— 20
Salvia splendens, in Sorten — var. div.	10 St. 3 —,	— 40
Sedum carneum fol. var.	10 » 2 —,	— 25
Sempervivum, in Sorten — var. div.	10 St. 2 —,	— 25
Solanum, verschiedene — variés	10 » 2 —,	— 25
Stevia serrata albo-marg.	10 » 1,80,	— 20
Thunbergia alata ‡	10 » 2 —,	— 25
Thymus citriod. fol. aur. marg.	10 » 1,80,	— 20
Tropaeolum canariense ‡	10 » 1,80,	— 20
Verbena, Samenpfl. — semis	100 » 2 —,	— —
Zea Caragua, Riesen-Mais	10 » 1 —,	— 15
» gracillima fol. var.	10 » 1 —,	— 15
» japonica fol. var.	10 » 1 —,	— 15

Verschiedene Artikel und Garten-Utensilien.

		M.Pf.
Heideerde, trocken	100 kg	6 —

(Ist die Erde feucht, so wird $1/4$ Kubikmeter für 100 kg gegeben.)

Bindebast, Raphiabast 10 kg 14 — kg 1 60

Nummerhölzer,

			M.Pf.
10 cm lang	1000 St. 1,60,	100 St.	— 20
» 12 » »	1000 » 2 —,	100 »	— 25
» 14 » »	1000 » 2,50,	100 »	— 30
» 17 » »	1000 » 3,25,	100 »	— 40
» 20 » »	1000 » 4 —,	100 »	— 50
» 24 » »	1000 » 5,40,	100 »	— 60
» 30 » »	1000 » 7,50,	100 »	— 80
» 10 cm mit Loch	1000 » 2,50,	100 »	— 30

Pflanzenstäbe,

			M.Pf.
30 cm lang	1000 St. 2,40,	100 St.	— 30
» 45 » »	1000 » 3,75,	100 »	— 40
» 60 » »	1000 » 6 —,	100 »	— 70
» 75 » »	1000 » 8 —,	100 »	— 90
» 90 » »	1000 » 10 —,	100 »	1 20
» 105 » »	1000 » 13 —,	100 »	1 50
» 120 » »	1000 » 18 —,	100 »	2 —
» 135 » »	1000 » 21,50,	100 »	2 40
» 150 » »	1000 » 25 —,	100 »	2 80
Nelkenhaken	1000 » 2,50,	100 »	— 30
Rosenhaken	1000 » 7,50,	100 »	— 90

Unauslöschliche Tinte zum Schreiben auf Holzetiketten Fläschchen — 50

Tonkin-Stäbe, vorzüglich haltbar und vielseitig verwendbar

Länge:	Durchmesser:			
65 cm,	ca. 6— 9 mm,	100 St. 2 —,	10 St.	— 25
115 »	» 9—11 »	100 » 3,50,	10 »	— 40
150 »	» 10—11 »	100 » 4,50,	10 »	— 50
175 »	» 11 »	100 » 6 —,	10 »	— 65
200 »	» 10—12 »	100 » 7,50,	10 »	— 80
225 »	» 12—13 »	100 » 8 —,	10 »	— 90
300 »	» 16 »	100 » 18 —,	10 »	2 —
200 »	» 22 »	100 » 27 —,	10 »	3 —

Letztere Stärke besonders als Rosen- und Baumpfahl geeignet.

Porzellanschilder mit eingebrannten Nummern oder Namen, beliebig nach Angabe, je nach Grösse und Form von M. 5 — die 100 Stück an. Preise auf gefl. Anfrage.

Zinketiketten zum Anstecken, verbesserte, System Girard-Col,
$9^1/_2$ cm lang, 2 cm breit
1000 St. 12,50, 100 St. 1 50

Zinketiketten zum Anhängen mit Metallöse und fertig angedrahtet, verbesserte Girard-Col, $7^1/_2$ cm lang, 2 cm breit
1000 St. 11 —, 100 St. 1 25

Dieselbe Grösse in schwachem Zink
1000 St. 7 —, 100 St. — 90

Diese **verbesserten Etiketten** werden von **besonders präpariertem Zink** gefertigt und haben eine glatte, mattweisse Oberfläche, auf welche man sowohl mit Bleistift als auch mit Zinktinte viel besser schreiben kann als auf gewöhnliches Zink.

Preise für andere Grössen auf gefl. Verlangen brieflich.

Zinktinte, verbesserte Fläschchen — 50

Aluminiumetiketten, «Ambos», mit 0,5 mm starkem Kupferdraht, fertig zum Anhängen (weniger als 100 Stück nicht abgebbar); ohne Draht geliefert, kosten sie 40 Pf. das 100 weniger.

		M.Pf.
A, lang und schmal, 71 × 15 mm,	100 St.	2 05
C, schildförmig, 50 mm	100 »	4 35
E, eiförmig, 65 × 44 mm	100 »	4 80
F, lang und schmal, 96 × 25 mm	100 »	4 35
G, lang und schmal zum Stecken, ohne Draht, 118 × 20 mm	100 St.	4 60

Tinte zum Beschreiben der Aluminiumetiketten Fläschchen — 20

	M.Pf.
Celluloid-Etiketten, zum Anhängen, in Farben sortiert, nur mit Bleistift zu beschreiben (ohne Draht):	
A/1, lang und schmal, 38 × 15 mm 100 St.	1 35
A/2, » » » 70 × 15 » 100 »	1 50
E/1, eiförmig, 44 × 22 mm 100 »	2 10
E/2, » 60 × 42 » 100 »	2 55
Stanniol (Zinnfolie), in Rollen von 0,5 kg No. 54 1 kg = 108 Blatt, » 36 1 » = 72 » , » 24 1 » = 48 » kg	7 65
(weniger als ½ kg nicht abgebbar).	
Walzblei kg	— 80
Bleistreifen, für Nummerier- und Signierzange kg	1 20
Bleidraht, zum Anbinden von Etiketten »	1 25
Eisendraht, verzinkt, in Enden von 16 und 20 cm kg	— 90
Kupferdraht, in Enden von 16 und 20 cm »	4 50
Kaltflüssiges Baumwachs, bewährt, in Blechbüchsen von ⅛ kg — 40, ¼ kg — 75, ½ kg 1,20, 1 kg	2 —
Baumwachs zum Warmauftragen:	
ein Paket von ½ kg	1 60
ein Paket von 1 »	3 —

	M.Pf.
Raupenleim (Brumataleim), Schutzmittel gegen Obstbaumschädlinge, in Blechbüchsen zu 1 kg — 75; 2½ kg 1,50; 5 kg 2,75; 12½ kg 5,70; 25 kg 10,25; 50 kg	18 50
Raupenleimpapier, präpariertes, 10 cm breit, in Rollen von 40 m Länge, Rolle	1 20
Kokosfaserstricke (ca. 80 m = 1 kg), 100 kg 50 —, 12½ kg 7,50 kg	— 70
Nikotinseife, zur Vertilgung von Ungeziefer an Pflanzen, mit Gebrauchsanweisung	
kleine Büchse (ca. 60 g Inhalt)	— 50
mittlere » (ca. 120 g »)	— 80
grosse » (ca. 240 g »)	1 50
Erfurter Pflanzennährstoff . . ½ kg	— 90
(Grössere Mengen in Säcken billiger.) 1 »	1 50
Erfurter Düngepulver, für Topfgewächse, nebst Gebrauchsanweisung Büchse	— 50
Erfurter Teppichrasensand, zur Zerstörung von Gänseblumen, Löwenzahn, Disteln etc. auf Rasenanlagen, zugleich als Düngemittel dienend . Büchse	1 50
Küchenkräutersäule, 32 cm hohe lackierte Weissblechsäule mit Löchern zur Aufnahme von Suppenkräuterwurzeln Stück	4 —

Hornspäne, feinste Qualität, als Dünger für Freiland- und Topfpflanzen
10 kg M. 3,50; 5 kg M. 2 —; kg M. — 50

Blumendraht, weiss geglüht, in **Ringen** zu 2½ kg

No.	7	6	5	4	3/4	3/1
Stärke in Millimetern	0,7	0,6	0,5	0,4	0,34	0,31
1 Ring M.	1,25	1,35	1,50	1,75	2 —	2,25

Blumendraht, geschnitten und gebündelt in Paketen zu 2½ kg

No.	12	8	6/5	4	3/1
Stärke in Millimetern	1,2	0,8	0,65	0,4	0,31
Länge der Stücke	30	30	20	20	20 cm
1 Paket M.	1,30	1,40	1,50	1,95	2,40

Kranzdraht, viereckiger ☐, in Ringen von 5 kg

No.	22	25
Stärke in Millimetern	2,2	2,5
1 Ring M.	1,90	1,75

Drahtgeflecht, verzinktes, in Rollen von 50 Meter

Maschenweite	13	19	25	38	51	76 mm	
Drahtstärke	0,7	0,9	0,9	1	1,2	1,2 »	
50 cm breit, M.	— 36	— 32	— 23	— —	— 14	— 14	per 1 Meter.
100 » » »	— 68	— 55	— 40	— 32	— 30	— 23	» 1 »
150 » » »	— —	— —	— —	— —	— 45	— 36	» 1 »

Bei grösseren Posten Preise nach Vereinbarung. Es können auch stärkere Nummern geliefert werden.

Stacheldraht, verzinkter, auf Haspeln von 25 kg, 100 kg M. 45,50
» » » Ringen » 10 », 100 » » 48 —
» » » » » 5 », 100 » » 50 — (1 kg = ca. 10 Meter).

Spalierdraht (**weicher verzinkter Eisendraht**), auf Ringen von 5 kg,
3 mm stark, 1 kg M. — 40, 100 Meter ca. 6 kg,
2,5 » » 1 » » — 45, 100 » » 4 »

Fruchtschaufeln, aus Stahlblech, sehr leicht, mit Stiel

No.	0	1	2	3
Stück M.	2,25	2,40	2,55	2,70

Samenwagen mit messingener Ausgussschale

zu	1	3	5	10 kg Tragkraft
Stück M.	11 —	12 —	14 —	16 —

Gewichte, messingene, geeichte, in poliertem Holzkasten, 11 Gewichte, zusammen 500 g,

	ohne Deckel	mit Deckel
Stück M.	5 —	5,70

» messingene, geeichte, einzeln

zu	½	1	2	5	10	20	50	100	200	500 g
Stück M.	— 23	— 12	— 15	— 16	— 20	— 25	— 45	— 85	1,20	2,10

eiserne, geeichte, einzeln

zu	100	200	500 g	1	2	5	10	20 kg
Stück M.	— 38	— 40	— 55	— 80	1,15	2,40	4 —	6 —

Heugabeln, aus Stahl, mit

	2	3 Zinken
Stück M.	— 50	— 70

Heugabeln, aus Stahl, mit Schienenzwinge und

	150	180	210 cm langem Stiel
mit 2 Zinken Stück M.	1,65	2 —	2,25
» 3 » » »	1,90	2,25	2,55

Düngergabeln, aus Stahl, mit

	3	4 Zinken
Stück M.	— 70	— 85
mit Stiel und Schienenzwinge » »	2 —	2,20

Düngerhaken, aus Stahl, mit

	2	3	4 runden Zinken, mit 3 ◇ Zinken	
Stück M.	— 60	— 80	1 —	— 90

Wiesenbeile, No. 5½, Stück M. 4,50.

Hausbeile, No. 4, Grösse

	8	9	10
Stück M.	1,50	1,55	1,80

Fruchtschälmaschinen, No. 1174, Stück M. 4,10.

Fruchtpressen, No. 1074

	gross	klein
Stück M.	1,25	1,10

» No. 1073½

	18	20	22 cm
Stück M.	4,80	5,40	5,70

» Tutti frutti Stück M. 9,50.

	M. Pf.
Thermometer, ganz in Glas, Papierskala, 30 cm lang Stück 1 —, 25 cm lang Stück	— 80
» auf pol. Holz, ca. 20 cm lang — 80, 25 cm lang — 90, 30 cm lang . . . »	1 —
» auf Metall, matt versilbert, 20 cm lang 1,50, 25 cm lang 1,75, 28 cm lang »	2 —

Traubenschutzbeutel, geölte, aus **Leinengaze:** Normalgrösse, ca. 16×23 cm,	100 Stück	8 50
» aus **imprägniertem Nesselfaden:** Normalgrösse, ca. 16×23 cm,	100 Stück	7 —
» grössere, ca. 20×28 cm	100 »	8 50
» kleinere, ca. 13×19 cm	100 »	6 —

Gummischlauch, zu den verschiedenen in der Sonderbeilage „Gartengeräte u. s. w." angebotenen Gartenspritzen passend,

	13 mm weit	19 mm weit
laufendes Meter M.	1,10	2,40

Zimmergewächshäuser aus Holz, weiss gestrichen, ringsum und oben verglast, obere Fenster je nach Bedarf zu lüften, innen mit Treppenstellage; sehr praktisch für die Anzucht und Pflege von Pflanzen, zugleich ein schöner Zimmerschmuck.

		leer M. Pf.	mit Pflanzen M. Pf.
Modell A, Dach einseitig:			
	No. 1. 20 cm hoch, 25 cm lang, 17 cm breit	3 50	5 50
	» 2. 24 » » 30 » » 17 » »	5 50	8 50
	» 3. 30 » » 43 » » 21 » »	8 —	12 —
» B, » » oben abgeplattet:			
	No. 4. 30 » » 34 » » 18 » »	8 —	12 —
	» 5. 35 » » 38 » » 24 » »	10 50	18 50
	» 11. 25 » » 25 » » 16 » »	5 —	7 —
» C, » zweiseitig:			
	» 12. 19 » » 24 » » 17 » »	3 50	5 50
	» 13. 22 » » 30 » » 17 » »	5 50	8 50
	» 14 27 » » 40 » » 20 » »	8 —	12 —

☛ ***Die separat beigegebene Liste vieler anderer verschiedener Artikel, Gartenutensilien und Gartengeräte aller Art empfehlen wir gefälliger besonderer Beachtung.***



Alphabetisches Register

der im Pflanzen-Katalog enthaltenen Gattungsnamen.

Table alphabétique.

Seite — page

Abelia 217
Abies 268
Abroma 222
Abutilon 217
Acacia 217
Acaena 239
Acalypha 205
Acantholimon 239
Acanthus 205. 217. 239
Acer 262
Achillea 239
Achimenes 197. 208
Achyranthes 205. 273
Acidanthera 198
Acmena 217
Aconitum 239
Acorus 233. 239
Acrostichum 213. 233
Actaea 239
Actinidia 267
Actinostemma 198
Adamia 205
Adenophora 239
Adenostyles 239
Adiantum 213. 261
Adlumia 239
Adonis 239
Adoxa 239
Adromischus 231
Aechmea 205. 210
Aegopodium 239
Aeonium 231
Äpfel 270
Aerides 215
Aeschynanthus 205
Aesculus 262
Aethionema 239
Agapanthus 217
Agathaea 217
Agave 222. 224
Ageratum 217
Aglaonema 205. 233
Agrimonia 239
Agrostemma 239
Ailanthus 262
Ajuga 239. 240
Akebia 267
Alant 272
Albuca 199
Alchemilla 240
Aletris 205. 208
Aleurites 222
Alfredia 240
Alibertia 222
Alisma 233
Allamanda 205
Allium 233. 273
Alloplectus 205
Allosorus 261
Alnus 262
Alocasia 205
Aloe 230. 231
Aloysia v. Lippia 223
Alpinia 205
Alsine 240
Alsophila 213
Alstroemeria 199
Alternanthera 205. 206. 273
Althaea 240
Alyssum 240
Amandiers 271
Amaryllis 199. 202. 205
Ambulia 233
Amicia 217
Amorpha 262
Amorphophallus 199
Ampelopsis 267
Amsonia 240
Amygdalopsis 262
Amygdalus 262
Anacampseros 231
Anacharis 233
Anamirta 222
Ananassa 206. 222
Anandria 240
Anchusa 240
Andorn 272
Andropogon 222
Androsace 240
Anemia 213
Anemone 199. 240
Angelica 272
Angraecum 215
Anhalonium 225
Anisodus 240
Anona 222
Anredera 199
Antennaria 240. 273
Anthemis 240. 273
Anthericum 240
Antholyza 199
Anthurium 206
Antigonon 199
Antirrhinum 240
Aotus 217
Apera 240
Aphelandra 206
Apicra 230
Apios 199. 240
Apium 240
Apocynum 240
Aponogeton 233
Aprikosen 270
Aquilegia 240. 241
Arabis 241
Aralia 206. 217. 241. 262
Araucaria 268
Arbres et arbrisseaux 262—265
Arbres fruitiers 270
Arbutus 218
Arctotis 218
Ardisia 206. 218
Arduina 218
Areca 216
Arenaria 241
Aretia 241
Argania 222
Ariocarpus 225
Ariopsis 200
Aristolochia 206. 241. 267
Aristotelia 206. 218
Armeria 241
Arnebia 241
Arnica 241
Aronia 262
Arrhenatherum 241
Artanthe 206. 222
Artemisia 218. 241. 272. 273
Arthropodium 218
Articles divers et ustensiles 274—276
Artischocken 272
Artocarpus 206
Arundo 233. 241
Asarum 241
Asclepias 200. 206. 241
Asparagus 206. 218. 241. 273
Asperge 273
Asperula 241. 242. 273
Asphodelus 242
Aspidistra 206
Aspidium 213. 214. 261
Asplenium 213. 214. 261
Aster 242
Astilbe 242
Astragalus 242
Astrantia 242
Astrapaea 206
Astrophytum 225
Ataccia 206
Athamanta 242
Athyrium 261
Atropa 272
Aubrietia 242
Aucuba 218
Azalea 218. 262
Azara 218
Azolla 233
Baccharis 262
Bactris 216
Bahia 242
Ballota 242
Balantium 214
Baldrian 272
Bambusa 218. 242
Baptisia 242
Barbarea 242
Bartsia 242
Basella 200
Bataten 223
Bauhinia 222
Beaucarnea 224
Beerenobst 271. 272
Begonia 200. 206. 207. 273. 274
Beifuss 272
Belladonna 272
Bellis 243
Berberis 218. 262
Berchemia 267
Bergenia 256
Bertolonia 207
Berula 233
Beschorneria 224
Bessera 200
Betonica 243
Betula 262
Bidens 243
Biebersteinia 243
Biglandularia 198
Bignonia 207. 218. 262. 267
Billardiera 218
Billbergia 207
Biota 268
Biotia vide Aster 242
Birnen 270
Bixa 222
Blattpflanzen 273
Blechnum 214. 261
Bletia 215
Bocconia 243
Boehmeria 218. 222
Boltonia 243
Bomarea 200
Bombax 222
Bonapartea 224
Boronia 218
Bosea 218
Botrychium 261
Bougainvillea 207
Boussingaultia 200
Bouvardia 207
Bowiea 200
Boykinia 243
Brachychiton 222
Brasenia 233
Brassavola 215
Brassia 215
Bravoa 200
Briza 243
Brombeeren 272
Brosimum 222
Broussonetia 262
Browallia 218. 222
Brugmansia 208
Brunella 243
Bryonia 243
Bryophyllum 231
Bubon 243
Buddleia 207. 218
Bulbine 231
Butomus 233
Buxus 262
Cabomba 233
Caccinia 243
Cactées 225—230
Caesalpinia 222
Caladium 200
Calamintha 243
Calampelis 219
Calamus 216
Calanthe 215
Calathea vide Maranta 210
Calceolaria 218
Calimeris 243
Calla 200. 201. 233
Callisia 207
Callitriche 233
Caltha 233. 243
Calycanthus 262
Calyptrogyne 216
Calystegia 243
Camellia 218
Campanula 218. 243. 244
Camphora 222
Campsidium 218
Camptosorus 261
Campylia 221
Campylobotrys vide Higginsia 207
Canarina 201. 244
Canistrum 207
Canna 201. 202. 274
Cannabis 274
Caprifolium 267
Caragana 262
Caraguata 207
Caralluma 231
Cardamine 233. 244
Carex 233. 244
Carica 222
Carlina 244
Carludovica 207
Carmichaelia 218
Carpenteria 262
Carpinus 262
Caryolopha 240
Caryopteris 262
Caryota 216
Cascarilla 223
Cassia 207. 218
Castanea 262
Castilloa 222
Catalpa 262
Catananche 244
Catha 222
Cattleya 215
Caulophyllum 244
Ceanothus 263
Cecropia 222
Cedrela 222
Cedronella 244
Cedrus 268
Celtis 263
Centaurea 244. 274
Centradenia 207
Centropogon 207
Cephalaria 244
Cephalocereus 225
Cephalotaxus 268
Cerastium 244. 274
Cerasus 218. 263
Ceratonia 222
Ceratophyllum 233
Ceratopteris 233
Ceratozamia 216
Cercidiphyllum 263
Cercis 263
Cereus 225. 226
Cerisiers 270
Ceropegia 207. 231
Cestrum 218
Ceterach 261
Chaerophyllum 244
Chamaecyparis 268
Chamaedorea 216
Chamaemelum 244
Chamaerops 216
Charlwoodia 208
Chavica 222
Cheilanthes 261
Cheiranthus 244
Chelidonium 244
Chelone 244
Chevalieria 208
Chimonanthus vide Calycanthus 262
Chionanthus 263
Chirita 208
Chironia 218
Chlidanthus 202
Chloranthus 222
Chlorophytum 208
Choisya 218
Chrysanthemum 218. 236. 244. 254. 274
Chrysobactron 244
Chrysocoma 244
Chrysodium vide Acrostichum 213
Chrysosplenium 244
Cibotium 214
Cimicifuga 244
Cineraria 218. 244. 274
Cinnamomum 222
Circaea 244
Cirsium 244
Cissus 208. 219. 267
Cistus 219
Citronenmelisse 272
Citrosma 222
Citrus 222
Clausena 222
Claytonia 244
Clematis 219. 244. 267
Clerodendron 208. 219
Clethra 219. 263
Clianthus 219
Clivia 208. 210
Cneorum 219
Cobaea 219. 274
Coccinia 202
Coccoloba 208

Seite — page
Cocculus . . . 222
Cochlearia . . . 273
Cochliostema . 208
Cocos 216
Codonopsis . . 241
Coelogyne . . . 215
Coffea 222
Coleus . . 208. 274
Colletia 219
Collinsonia . . 241
Colocasia 202. 208. 234
Columnea . . . 208
Colutea 263
Comarum . . . 234
Commelina . . 245
Conandron . . 219
Conifères . 268. 269
Conocephalus . 208
Convallaria 219. 245
Convolvulus . . 219
Cooperia . . . 202
Coprosma . . . 219
Cordyline . . . 208
Coreopsis . . . 245
Cornus . . . 263
Coronilla . 219. 263
Correa 219
Corydalis . . . 245
Corylus . . . 263
Corynephorus . 245
Corynocarpus . 219
Corypha . . . 216
Cosmophyllum 219
Costus 208
Cotoneaster . . 263
Cotula 245
Cotyledon . . . 231
Couteaux voy. liste séparée.
Crambe . . 245. 273
Crassula 231
Crataegus . 263. 270
Crepis 245
Crescentia . . . 222
Crinum 202
Crocosmia . . 202
Crossandra . . 208
Croton 208. 222. 223
Crozophora . . 223
Crucianella . . 245
Cryptanthus 208. 213
Cryptogramme 261
Cryptomeria . . 268
Cryptostegia 208.223
Cucurbita . . . 245
Cuphea . . 219. 274
Cupressus . . . 268
Curculigo . . . 208
Curcuma . . . 223
Curmeria . . . 208
Cyanophyllum 208
Cyanotis . . . 208
Cyathea . . . 214
Cycas 216
Cyclamen . 219. 245
Cyclanthus . . 208
Cycnoches . . 215
Cydonia . . 263. 270
Cynanchum . . 245
Cypella 202
Cyperus 234
Cyphomandra . 223
Cypripedium 215.245
Cyrtanthus . . 202
Cyrtodeira . . . 208
Cyrtomium . . 214
Cystopteris . . 261
Cytisus 219. 263. 264
Czackia 240
Daboecia . . . 220
Dactylis . . . 245
Daemonorops 216
Dahlia 202. 238. 239
Dalbergia . . . 223

Seite — page
Dalechampia . 208
Daphne . . 219. 263
Daphniphyllum 219
Dasylirion . . . 224
Datisca 245
Datura 208
Davallia 214
Decabelone . . 231
Deeringia . . . 219
Delphinium . . 245
Dendrobium . . 215
Dentaria 245
Desmodium . . 263
Deutzia 263
Dianella . . . 219
Dianthus . 245. 260
Diastema . . . 197
Dichorisandra . 208
Dichrostachys . 208
Dicksonia . 214. 261
Diclytra . 202. 245
Dictamnus . . 246
Didymocarpus . 208
Dieffenbachia . 208
Diervilla . . . 263
Digitalis . . . 246
Dimorphanthus 263
Dimorphotheca 219
Dionaea 234
Dioon 216
Dioscorea 202. 208. 246
Diosma 219
Diotis 221
Diphylleia . . 246
Diplacus . . . 219
Diplopappus 219.246
Diplostephium 246
Diplothemium 216
Dipteracanthus 208
Dipterix . . . 223
Dircaea 198
Disa 215
Disemma . . . 219
Disporum . . . 246
Diverse Artikel und Garten-utensilien 274—276
Dodecatheon . 246
Dolichodeira . 197
Dolichos . . . 219
Dondia vide Hacquetia 248
Doodia 214
Doronicum . . 246
Dorstenia . . . 223
Doryanthes . . 208
Doryopteris . . 215
Draba 246
Dracaena 208.209.223
Dracocephalum 246
Drosera 234
Dryas 246
Drymonia . 197. 209
Duranta . . . 219
Duvaua 219
Dyckia 224
Eccremocarpus 219. 274
Echeveria 231. 274
Echidnopsis . . 231
Echinacea . . 246
Echinocactus 226. 227
Echinocereus . 227
Echinops . . . 246
Echinopsis . . 227
Echites 209
Edwardsia . 219
Eichhornia 234. 235
Elaeagnus 219. 263. 267
Elodea . . 233. 234
Elymus . . . 246
Encholirion . . 209
Enckea 223

Seite — page
Entelea 219
Eomecon . . . 246
Epacris 219
Ephedra . . . 268
Epilobium . . . 246
Epimedium . . 246
Epiphyllum 227. 229
Epipremnum . 209
Episcia 209
Equisetum . . 234
Eranthemum . 209
Erdbeeren . 271. 272
Erdbeer-Himbeere 272
Erianthus . . . 246
Erica 263
Erigeron . . . 246
Erinus 246
Eriobotrya . . 223
Eriocephalus 219
Eriophorum . . 234
Eriophyllum . 246
Erodium . . . 246
Erpetion . . . 246
Eryngium . 219. 246
Erysimum . . . 246
Erythrina . . . 219
Erythrochaete . 246
Erythroxylon 223
Escallonia . . . 219
Estragon . . . 273
Eucadonia 197. 198
Eucalyptus . . 219
Eucharis . . . 202
Eucomis . . . 202
Eugenia 217. 219. 223
Eulalia . . 219. 246
Eupatorium 219. 246
Euphorbia 223. 231. 232. 246
Eurya 219
Euryale 234
Euryangium 203.246
Eurycles . . . 203
Euterpe . . . 216
Evodia 209
Evonymus 219. 263
Exochorda . . 263
Exotische Heil-, Nutz- und Gift-pflanzen . 222. 223
Fabiana 219
Fagus 263
Farfugium . . 219
Farne u. Lycopodiaceen 213—215. 261
Feigen 271
Feijoa 223
Fenchel . . . 273
Ferraria vide Tigridia . 205. 256
Ferula 246
Festuca 246
Ficus . . . 209. 223
Fittonia vide Eranthemum . . . 209
Fluggea . . . 219
Foeniculum . . 273
Fontanesia . . 263
Forsythia . . . 263
Fougères et Lycopodiacées 213—215. 261. 263
Fourcroya . . . 224
Fragaria . 219. 246
Fraisiers . 271. 272
Framboisiers . . 272
Framboisier-Fraise . . . 272
Franciscea . . 209
Francoa 246
Fraxinus . . . 263
Freilandfarne . 261
Fruits en baies 271. 272
Fuchsia 236. 237. 274

Seite — page
Funkia 247
Gaillardia . . . 247
Galatella vide Aster 242
Galax 247
Galega 247
Galium 247
Galtonia vide Hyacinthus 203
Gardenia . 209. 222
Gasteria . 230. 231
Gaultheria . . 263
Gaura 247
Gazania . . . 219
Gehölzsämlinge . 270
Gelsemium . . 219
Genista 219. 247. 263
Gentiana . . . 247
Georginen 202. 238. 239
Geranium . . . 247
Gerbera 219
Gesneria . . . 198
Gesneriaceen 197-198
Geum 247
Gillenia vide Spiraea . . . 247
Ginkgo 268
Giraldia 219
Gladiolus 194—197
Glechoma 219. 247
Gleditschia . . 263
Globba 209
Globularia . . 248
Gloriosa . . . 203
Glossocomia . . 248
Gloxinia . . . 198
Glyceria . . . 234
Glycine 199. 240. 267
Glycyrrhiza . . 263
Gnadenkraut . 273
Gnaphalium 219. 248. 274
Goethea . . . 223
Gonospermum . 219
Gossypium . . 223
Gouania . . . 223
Graptophyllum 209
Gratiola . . . 273
Greenovia . . . 232
Grevillea . . . 219
Grewia 209
Griffinia . . . 203
Griselinia . . . 219
Groseilliers . 272
Gunnera . . . 248
Guthnickia . . 197
Gutierrezia . . 248
Gymnocladus . 263
Gymnogramme 214. 261
Gymnostachyum 209
Gymnothrix 248.274
Gynerium . . . 248
Gynura 219
Gypsophila . . 248
Haberlea . . . 248
Habrothamnus 219
Hacquetia . . . 248
Haemanthus . 203
Hakea 219
Halimodendron 263
Hamamelis . . 263
Harpalium . . 248
Haselnüsse . . 271
Haworthia . . 231
Hebeclinium . 209
Heckenpflanzen 270
Hedera 267. 268. 274
Hedychium . . 203
Hedysarum . . 263
Heimia 219
Helenium . . . 248
Heleocharis . . 234
Helianthella . . 248

Seite — page
Helianthemum 248
Helianthi . . . 42
Helianthus . . 248
Helichrysum 219.248
Heliconia . . . 209
Helicteres . . . 223
Heliopsis . . . 248
Heliotropium 209. 274
Helleborus . . 248
Helonias . . . 248
Hemerocallis . 249
Hemigraphis . 209
Hemionitis . . 214
Hepatica . . . 249
Heracleum . . 249
Herbes potagères 272
Herniaria . 249. 274
Herpestes vide Myriophyllum 234
Hesperis . . . 249
Heteranthera . 234
Heteropteris . . 209
Heuchera . . 249
Hexacentris . 209
Hibiscus 209.219.264
Hidalgoa . . . 220
Hieracium . . . 249
Higginsia . . 209
Himantophyllum 210
Himbeeren . . . 272
Hippophaë . . 264
Hippuris . . . 234
Hoibrenkia vide Staphylea . . 266
Homogyne . . 258
Hopfenfechser . 273
Horminum . . 249
Hortensia . . . 264
Hoteia 249
Houttea 210
Hovenia 223
Hoya 210
Huernia 232
Huerniopsis . . 232
Humulus . . . 273
Hyacinthus . . 203
Hybris 229
Hydrangea . . 264
Hydrastis . . . 249
Hydrocharis . . 234
Hydrocleis . . 234
Hydrocotyle . . 234
Hydrophyllum . 249
Hydropyrum . 234
Hymenocallis . 203
Hymenodium vide Acrostichum 213
Hymenosporum 220
Hyophorbe . . 216
Hyoscyamus . 249
Hypericum 220. 249. 264
Hypoxis . . . 249
Hyssopus . 249. 273
Jacaranda . . . 210
Jacobinia . . . 220
Jambosa . . . 223
Jasione 249
Jasminum 210. 220. 264
Jatropha . . . 223
Iberis 249
Idesia vide Polycarpa 265
Jeffersonia . . 249
Jeunes plants 270
Ilex 264
Impatiens . . . 210
Imperata . . . 249
Imperatoria . . 249
Incarvillea . . 203
Indigofera . . 264
Inula . . . 249. 272
Johannisbeeren . 272

Seite — page

Jossinia . . . 220
Ipomoea 210. 223. 250
Iresine . . 210. 274
Iris 234. 250
Ismene 203
Isolepis 234
Isoloma 198
Isop 273
Isopyrum . . 250
Juglans . . 264. 271
Juncus 234
Juniperus . . 268
Jussieua 234
Justicia 210
Ixora 210
Kadsura . . . 268
Kaempferia . 203
Kakteen . . 225—230
Kalanchoe . . . 232
Kalmia 264
Kalosanthes . . 232
Kalthauspflanzen 217—222
Kamille 273
Kennedya . . 220
Kentia 216
Kerchovea . . 210
Kerria . . . 264
Kickxia . . . 223
Kigelia 223
Kirschen . . . 270
Kitaibelia . 250
Kleinia . 232. 274
Kniphofia vide Tritoma . . 258
Knoblauch . . 273
Kochia 274
Koellikeria . 198
Koelreuteria . 264
Koniferen . 268. 269
Koniga 220
Krausemünze . 273
Küchenkräuter 272
Laburnum . . 264
Laelia 215
Laelio-Cattleya 215
Lagerstroemia 220
Lamium 250
Lamprococcus 210
Lantana . 210. 274
Lapageria . . . 220
Laportea 223. 250
Lardizabala . 220
Larix . . . 268
Lasia 234
Lasiagrostis . 250
Lasiandra . . 210
Lastraea 214. 261
Latania . . . 216
Lathyrus 250
Laurus 220. 222. 264
Lavandula 220. 273
Lavatera . . . 220
Lavendel . . . 273
Ledenbergia . 210
Leea 210
Lenophyllum . 232
Leonotis . . . 220
Leontice . 244. 250
Leontodon . 250
Leontopodium 248. 250
Leonurus . . . 250
Lepachys . . 250
Lepismium . . 227
Leptactina . . 210
Leptospermum 220
Lespedeza . . 264
Leucanthemum 250
Leucophyta . 220
Levisticum . . 273
Leycesteria . . 264
Liatris 251
Libertia . . . 220
Libonia . . . 220
Liebstock . . . 273

Seite — page

Listzia 198
Ligularia . . . 251
Ligustrum . . 264
Lilium . . . 203
Limnanthemum 234. 236
Limnobium . . 234
Limnocharis . 234
Limnophila . 233
Limonia . . . 222
Linaria 251
Lindelofia . . 252
Linnaea 251
Linosyris . . . 251
Linum . . 251
Lippia . . 223. 251
Liriodendron . 264
Listrostachys 215
Lithospermum 220. 251
Littonia . . . 203
Littorella . . 234
Livistona . . 216
Lobelia 220. 223. 251. 274
Locheria . . . 198
Logan-Beere . 272
Lomaria . 214. 261
Lonicera . . . 264
Lophospermum 220. 274
Loropetalum . 220
Lotus 220
Lourya 210
Ludwigia . . . 234
Lupinus . . . 251
Luzula 251
Lycaste . . . 215
Lychnis . . . 251
Lycium . . . 264
Lycopodiaceae 213—215. 261. 262
Lycopodium . 261
Lygodium . . 214
Lysimachia . . 251
Lythrum . . . 251
Maakia . . . 264
Machaerium . 223
Mackaya . . 210
Macleaya . 243. 251
Maclura . . . 264
Magnolia . 220. 264
Mahernia . . . 220
Mahonia . . . 264
Majanthemum v. Smilacina . 257
Malacocarpus . 227
Malpighia . . 223
Malus . 264. 270
Malva . . . 220
Malvastrum . 220
Mamillaria 227. 228
Mandeln . . . 271
Mandevillea . 220
Mandirola . . 197
Manettia . . . 210
Mangifera . . 223
Manihot . . . 223
Maranta . 210. 223
Marica 220
Marrubium . . 272
Marsilea . . . 234
Masdevallia . 215
Maurandia 220. 274
Maxillaria . . 215
Maximowiczia 268
Maytenus . . 223
Mazus 251
Medeola . . . 220
Medinilla . . . 210
Meerkohl . . . 273
Meerrettich . . 273
Megasea . . . 256
Melaleuca . . 220
Melia 220
Melianthus . . 220

Seite — page

Melica 251
Melissa . . . 272
Melittis . . . 251
Melocactus . . 228
Menispermum 268
Mentha 234. 251. 273. 274
Menthe 273
Menyanthes . 234
Menziesia . . 220
Mertensia . 251. 254
Mesembrianthemum . . 232. 274
Mesochlaena 214
Messer, siehe Beilage.
Methonica . . 203
Metrosideros . 220
Meum 251
Michauxia . . 251
Microlepia . . 214
Micromeria . . 251
Mikania 210. 220. 223
Milla 203
Miltonia . . . 215
Mimosa . . . 210
Mimulus . 220. 234
Mina 274
Mirabilis . . . 251
Mispeln 270
Mitella 251
Mitraria . . . 220
Moehringia . . 251
Molinia . . . 251
Molospermum 251
Monarda . 251
Monstera vide Philodendron 211
Montbretia . . 203
Moraea 220
Morisonia . . 210
Morus 264
Moschosma . 220
Mulgedium . . 251
Musa 210
Myoporum . . 220
Myosotis . 251. 252
Myricaria . . 266
Myriophyllum 234
Myristica . . . 223
Myrsine . . . 220
Myrsiphyllum 220
Myrtus . . 220. 223
Naegelia . . . 198
Naegelo-Achimenes 198
Nandina . . . 264
Nardosmia vide Tussilago 259
Narthecium . . 234
Nasturtium . . 234
Nelken . . . 260
Nelumbium 234
Neonicholsonia 216
Nepenthes 210. 211
Nepeta 252
Nephrodium 214. 261
Nephrolepis . 214
Nephthytis . . 211
Nerine 203
Nerium 220
Nertera 221
Neviusia . . . 264
Nicotiana . . 221
Nidularium . 211
Nierembergia 252
Niphaea . . . 198
Noisetiers . . . 271
Nopalea . . . 228
Norantea . . 211
Nothochlaena 261
Notonia . . . 232
Noyers 271
Nuphar . . . 234
Nuttallia . . . 264
Nymphaea 234. 235

Seite — page

Obeliscaria . . 252
Obstsorten 270. 271
Obstwildlinge . 270
Ochna . . . 211
Odontoglossum 215
Oeillets des fleuristes 260
Oenanthe . . . 235
Oenothera . . 252
Olea 223
Olearia 221
Omphalodes . 252
Oncidium . . . 215
Onoclea . . . 261
Ononis 252
Onopordon . . 252
Onychium . . 214
Ophianthe . . 211
Ophioglossum . 261
Ophiopogon . . 221
Oplismenus vide Panicum . . 211
Oporinia . . 250
Opuntia 228. 229. 252
Orchideen . . 215
Oreocome . 252
Origanum 252. 273
Ornithogalum . 203
Orobus 252
Orontium . . . 235
Oryza 235
Osmanthus . . 221
Osmunda . . 261
Osteomeles . . 221
Othonna . . . 232
Oxalis 203. 204. 211. 221. 232. 273
Ozothamnus . 221
Pachyphytum . 232
Pachysandra . 252
Paederota . . 252
Paeonia . . 252. 264
Palicourea . . 211
Palisota . . . 211
Palmen u. Cycadeen 216. 217
Panax . . 206. 211
Pancratium 203. 204
Pandanus 211. 216
Panicum . . . 211
Papaver . . . 252
Paratropia . . 211
Pardanthus . 252
Parietaria . . 273
Paris 252
Parkinsonia . 221
Parnassia . 235. 252
Passiflora . 211. 221
Patrinia . . . 252
Paullinia . . . 211
Paulownia . . 264
Pavonia . . 211
Pêchers 270
Pedilanthus . 223
Pedrosia v. Lotus 220
Pelargonium 221. 237. 238. 274
Pelecyphora . 229
Pellaea . . 214. 261
Pellionia . . . 211
Peltandra . . 235
Pennisetum . 211
Pentlandia . . 204
Pentstemon 221. 252
Peperomia . . 211
Pereskia . . . 229
Pericome . . . 252
Perilla 274
Periploca . . 268
Peristrophe . . 211
Perilauch . . . 273
Pernettia . . . 221
Persea 223
Petasites . . . 252
Petiveria . . . 223
Petrea 211

Seite — page

Petrophyes . . 232
Petunia . . 221. 274
Peucedanum . 252
Pfefferminze . 273
Pfirsiche . . . 270
Pflaumen . . . 270
Phaedranassa . 204
Phajus . . . 215
Phalaenopsis . 215
Phalangium 211. 240. 252
Phalaris . . . 252
Phellodendron 264
Philadelphus . 264
Phillyraea . . 264
Philodendron . 211
Phlomis . . . 252
Phlox . 252. 253
Phoenix . . 216
Phormium 221. 223
Phragmites . . 253
Phrynium . . 211
Phygelius . . 221
Phylica 221
Phyllanthus . 212
Phyllocactus . 229
Phyllotaenium 212
Physalis . . . 253
Physostegia . 253
Phyteuma . . 253
Phytolacca . . 253
Picea 268
Pilea 212
Pilocarpus . . 223
Pilocereus 225. 230
Pilogyne . . . 204
Pilularia . . . 235
Pimelea . . . 221
Pimpinelle . . 273
Pincenectitia . 224
Pinguicula . . 235
Pinus . . . 268
Piper . 212. 223
Pirus . 263. 264. 270
Pisonia 212
Pistia 235
Pitcairnia . . 212
Pithecoctenium 221
Pithecolobium 212
Pittosporum . 221
Pityrosperma . 253
Plantago . . 253
Plantes aquatiques 233—236
» *de serre chaude* 205—213
» » *froide* 217—222
» *grasses* 230—233
» *grimpantes* 267. 268. 273
» *officinales* 222. 223
» *potagères diverses* 272. 273
» *vivaces* 239—260
Platanus . . . 265
Platycerium . 214
Platycodon 243. 253
Platyzamia vide Dioon . 216
Plectranthus 221. 223. 253
Pleurospermum 253
Plumbago 212. 221. 253
Poa . . . 235. 253
Podocarpus . 268
Podophyllum . 253
Pogostemon . 223
Poinciana . . 212
Poinsettia . . 212
Poiriers . . . 270
Polemonium . 253
Polia 202
Polyanthes . . 204

Seite — page
Polycarpa . . 265
Polygala 221. 253
Polygonatum vide Convallaria . 245
Polygonum 221. 235. 253. 254. 268
Polypodium 214. 261
Polystachya 215
Polystichum 214. 262
Pommiers . 270
Pontederia 234. 235
Populus 265
Porphyrocoma 212
Portulacaria . 232
Potamogeton . 235
Potentilla . 254. 265
Poterium . . . 273
Pothos 212
Pourretia . . . 212
Preisselbeere . . 272
Prenanthes . . 254
Primula . . 221. 254
Pritchardia 216
Priva . 204. 254
Prosartes . . 254
Prunella 254
Pruniers . 270
Prunus 262. 265. 270
Pseudogaltonia 204
Pseudolarix . . 268
Pseudotsuga . 269
Psidium 223
Psoralea 221
Ptarmica . . . 254
Ptelea 265
Pteris . . 215. 262
Pterocactus . 230
Pterocarya . . 265
Pterocephalus . 254
Pueraria . . . 223
Pulicaria . . . 254
Pulmonaria . . 254
Pulsatilla . . . 240
Punica 221
Puya 212
Pyrethrum 254. 255. 274
Pyrola 255
Quercus 265
Quitte 270
Ramondia . . . 255
Ranunculus 204. 235. 255
Raphiolepis . . 221
Raute 273
Ravenala . . . 223
Rebmannia . . 255
Reidia 212
Reineckea . . . 221
Reinwardtia . . 221
Remusatia . . 204
Retinospora . . 269
Rhabarber . . . 273
Rhamnus . . . 265
Rhapis 216
Rhaponticum . 255
Rhazya 255
Rheum . . 255. 273
Rhexia 255
Rhipsalis . . . 230
Rhodochiton . 221
Rhododendron 221. 265
Rhodotypus . 265
Rhopala 212
Rhopaloblaste . 216
Rhus 265
Rhynchospermum 221
Rhynchospora . 236
Ribes 265
Ricciocarpus . 236
Richardia . . . 204

Seite — page
Ricinus 274
Rivina 212
Robinia 265
Rochea 232
Rodgersia . . . 255
Roezlia vide Beschorneria 224
Rohdea 255
Ronce 272
Rondeletia . . 212
Rosa 265. 268. 269. 270
Rosanowia . . 198
Roscoea 221
Rosmarinus 223. 273
Roulinia vide Dasylirion . . 224
Roupellia . . . 223
Rubus 221. 265. 268. 272
Rudbeckia 246. 255
Ruellia 212
Rumex . . 255. 273
Ruscus 255
Russellia . . . 212
Ruta 273
Sabal 216
Saccharum . . 255
Sagina 255
Sagittaria . . . 236
Saintpaulia . . 198
Salbei 273
Salicornia . . . 221
Salisburia vide Ginkgo . . 268
Salix . . . 265. 266
Salvia 221. 255. 273. 274
Salvinia 236
Sambucus . . . 266
Sanchezia . . . 212
Sanguinaria . . 255
Sanguisorba . . 255
Sanicula . . . 273
Sanseviera 212. 223
Santolina . 221. 255
Saponaria . . . 255
Sarracenia . . 236
Satureja 273
Sauerampfer . 273
Sauromatum . 204
Saururus . . . 236
Saxifraga 221. 255. 256
Scabiosa . . . 256
Schalotten . . . 273
Scheeria 198
Schinus 223
Schismatoglottis 212
Schizocapsa . . 212
Schizolobium . 212
Schizophragma 268
Schizostylis . . 204
Schlingpflanzen 267. 268. 273. 274
Schnittlauch . . 273
Schubertia . . 212
Sciadocalyx . . 198
Sciadopitys . . 269
Scilla . . . 204. 223
Scindapsus vide Philodendron 211
Scirpus 236
Scolopendrium 262
Scorodosma . . 256
Scrophularia . 256
Scutellaria 212. 256
Seaforthia . . 216
Sedum 232. 256. 273. 274
Seekohl 273
Seguiera 223
Selaginella 215. 262
Selliera 236

Seite — page
Sempervivum 232. 256. 274
Senecio 221. 232. 233. 244. 256
Sequoia 269
Sericocarpus . 256
Sericographis . 221
Serissa 221
Serratula . . . 256
Seseli 256
Shortia 256
Sibbaldia . . . 256
Sibthorpia . . . 221
Sida . . . 221. 257
Sideritis 257
Silene 257
Silphium . . . 257
Sinningia . . . 198
Siphocampylus 221
Sisyrinchium . 257
Sium 236
Skimmia . . . 221
Smilacina . . 257
Smilax 212
Sobralia 215
Solandra . . . 212
Solanum 221. 222. 223. 236. 274
Soldanella . . . 257
Solidago . . . 257
Sollya 222
Sonchus 222
Sonerila 212
Sophora 266
Sorbus 266
Sparaxis . . 204
Sparganium . . 236
Spargelpflanzen 273
Sparrmannia . 222
Spathiphyllum 212
Spergula 241. 255. 257
Sphacele . . . 222
Sphaerogyne . 212
Spigelia . . . 257
Spinat 273
Spiraea 242. 249. 257. 263. 266
Spironema . . 212
Sprekelia vide Amaryllis . . 199
Stachelbeeren . 272
Stachys . . 43. 257
Stanhopea . . 215
Stapelia 233
Staphylea . . . 266
Statice . . . 257
Stauden . 239—260
Stenandrium . 212
Stenanthium . 257
Stenotaphrum . 222
Stephanandra 266
Stephanophysum 209. 212
Stephanotis . . 212
Sterculia . . 223
Steudneria . . 212
Stevia . . 222. 274
Stillingia . . . 222
Stipa 257
Stobaea 257
Stokesia 257
Stratiotes . . . 236
Strelitzia . . . 212
Streptocarpus . 212
Streptopus . 257
Streptosolen . 222
Strobilanthes . 212
Strophanthus 223
Struthiopteris . 262
Stylidium . . . 222
Succisa . . . 257

Seite — page
Sukkulente Pflanzen . . . 230—233
Sutherlandia . 222
Swainsonia . . 222
Swertia 257
Symphoricarpus 266
Symphytum . 257
Syngonium . . 213
Syringa 266
Tabernaemontana 213
Tacca 213
Tacsonia . . . 213
Tamarindus . 223
Tamarix . . . 266
Tanacetum . . 257
Tapeinotes . . 198
Taxodium . . . 269
Taxus 269
Tecoma 222
Telekia 257
Telephium . . 257
Tellima 257
Templetonia . 222
Tephrocactus . 228
Teppichbeetpflanzen . . . 273
Tetranema . . 213
Teucrium 222. 223. 257
Thalia . . 236
Thalictrum 257. 258
Thea 223
Theobroma . . 223
Thermopsis . . 258
Thladiantha . . 204
Thrinax . . . 216
Thuja 269
Thujopsis . . . 269
Thunbergia 213. 274
Thymian 273
Thymus 258. 273. 274
Thyrsacanthus 213
Tiarella . 258
Tigridia 204. 205
Tilia 266
Tillandsia . . . 213
Tipuania . . . 223
Todea 215
Tofieldia . . . 258
Tolmiea . . . 258
Tommasinia . . 258
Topfnelken . . . 260
Torenia 213
Torreya . . . 269
Toxicophlaea . 213
Tradescantia 213. 258
Trapa 236
Trautvetteria . 258
Trianea 236
Trichilia . . . 223
Tricyrtis . . . 258
Trientalis . . . 258
Trifolium . . . 258
Triglochin . . . 236
Trillium 258
Tripmadam . . 273
Tritoma 258
Tritonia vide Crocosmia . . . 202
Trollius 258
Tropaeolum 205. 222. 274
Tsuga . . . 269
Tuberosen . 204. 205
Tunica 258
Turnera . . . 222
Tussilago . 258. 259
Tydaea 198
Typha 236
Ulmus 266
Umbilicus 233. 259

Seite — page
Urena . . . 213
Urostigma . . 213
Urtica . . 213. 259
Urvillea 213
Ustensiles de jardinage . 274—276
Uvularia . 259
Vaccinium 266. 272
Valeriana . 259. 272
Vallisneria . . 236
Vallota 205
Vanda 215
Vanilla . . 215. 223
Vellozia . . 213
Veltheimia . . 205
Veratrum . . . 259
Verbascum . . 259
Verbena 204. 222. 254. 274
Vernonia 259
Veronica 222. 236. 259
Verschiedene Gemüsepflanzen 272. 273
Viburnum . . . 266
Vicia 259
Victoria 236
Villaresia . . . 213
Villarsia 236
Vinca 259
Viola . . 259. 260
Virgilia 266
Visnea 222
Vitis 213. 222. 268
Vriesia . . . 213
Wahlenbergia 243. 260
Waldmeister . 273
Waldsteinia . 260
Wallichia . . . 216
Walnüsse . . . 271
Warmhauspflanzen 205—213
Washingtonia . 216
Wasserpflanzen 233—236
Weigela 266
Weissdorn vide Crataegus . . 270
Wellingtonia . 269
Wermut . . . 273
Westringia . . 222
Winterbohnenkraut . . . 273
Wintermajoran 273
Winterheckzwiebeln . . . 273
Withania . . . 205
Woodsia . . . 262
Woodwardia . 262
Wulfenia . . . 260
Xanthoceras . . 266
Xanthoxylon . 266
Xylophylla . . 213
Xylosteum . 266
Yams vide Dioscorea . . . 43
Yucca . . 224. 225
Zamia 216
Zanonia 223
Zantedeschia 204
Zauschneria . . 260
Zea 274
Zephyranthes 205
Zierbäume und Sträucher 262—266
Zigadenus . . . 260
Zingiber 223
Zwetschen . . . 270
Zwiebel- und Knollengewächse 194—205
Zygopetalum . 215

Kultur-Anweisungen — Literatur.

Folgende Gartenbücher halten wir empfohlen, wie wir auch andere Werke der Fachliteratur ebenfalls zu Ladenpreisen schnell besorgen können.

	M.	Pf.
1. **W. Hampels Gartenbuch für Jedermann**, 3. Aufl., von **F. Kunert, Kgl.** Hofgärtner. geb.	6	—
2. **Böttner, Johannes, Gartenbuch für Anfänger**, 8. Aufl. mit 612 Abb. u. 15 Plänen, geb.	6	—
3. **Wredows Gartenfreund**, von **A. Fintelmann**, Städt. Garteninspektor; geb.	5	—
4. **Schmidlins Gartenbuch**, 4. Aufl. Mit 9 Plänen und 751 Abb., geb.	10	—
5. **Christ-Lucas, Gartenbuch**, 15. Aufl., mit 300 Abb. und 3 farbigen Doppeltafeln, geb.	4	—
6. **Vilmorins Blumengärtnerei**, 3. Aufl., neubearbeitet von **Dir. A. Siebert u. A. Voss**, mit 1272 Abb. und 400 Blumenbildern auf 100 Farbendrucktafeln, 2 Bände	56	—
7. **Illustr. Gartenbau-Lexikon**, 3. Aufl., mit 1002 Abb., von **Prof. Dr. Wittmack**, geb.	23	—
8. **Hampel, C., Die deutsche Gartenkunst**, geh. M. 4,50; geb.	5	50
9. **Betten, R., Mistbeet**, geh. M. 1,20; geb.	2	—
10. **Hesdörffer, Max, Handbuch der praktischen Zimmergärtnerei**, 3. Aufl., mit 437 Abb. und 16 farb. Blumentafeln, geb.	9	—
11. **Hesdörffer, Max, Prakt. Taschenbuch für Gartenfreunde**, mit 109 Abb., geb.	2	50
12. **Balkongärtnerei und Vorgärten**, 2. Aufl., von **J. Böttner**, 120 Abb.	1	80
13. **Bergmann I., Adolf**, Lehrer, **Die Blumenpflege in Schule und Haus**	—	50
14. **Obstbaumschnitt**, der, von **Pekrun**, 150 Abb., geh. M. 1 —, geb.	1	80
15. **Obstbau, prakt.**, von **N. Gaucher**, 3. Aufl., mit 446 Abb. u. 4 Taf., geb.	8	—
16. **Böttner, Joh.**, prakt. Lehrbuch des **Obstbaues**, 3. Aufl., geb.	6	—
17. **Obstkultur, Handbuch der**, von **Lucas**, 4. verm. Aufl., 343 Abb., geb.	6	—
18. **Obstbau**, von **E. Weirup**, 42 Abb. und 4 Taf., 3. Aufl.	1	—
19. **Gemüsebau**, von **Ph. Gielen**, 3. Aufl., geb.	1	—
20. **W. Hampel, Frucht- und Gemüsetreiberei**, Handbuch der, 2. Aufl., geb.	7	—
21. **Praktische Gemüsegärtnerei**, von **Joh. Böttner**, 5. verm. Aufl., mit 322 Abb., geb.	4	—
22. **Gressents einträglicher Gemüsebau**, 3. Aufl., herausg. v. **A. Janson**. Mit 230 Abb., kart.	6	—
23. **Göschke, F., Der Hausgarten auf dem Lande**, 5. Aufl., geh. M. 1 —; geb.	1	50
24. **Hinze, Kleine Hausgärten**, mit 3 Plänen und 70 Abb.	2	—
25. **Dammer**, Theorie der Gartenarbeiten, geb.	3	—

26. **Gartenbau-Bibliothek** (in Einzelbänden):

Bd. 1. **Dammer**, Monatskalender
» 2. **Dammer**, Zimmerblattpflanzen
» 3. **Bode**, Gewürzkräuter
» 4. **Dammer**, Balkonpflanzen
» 5. **Dammer**, Zimmerblütenpfl.
» 6. **Goeschke**, Gartenpflanzen
» 7. **Bode**, Der Gartenrasen
» 8. **Mönkemeyer**, Farnpflanzen
» 9. **Koopmann**, Zwergobstbau
» 10. **Goeschke**, Staudengewächse
» 11. **Lindemuth**, Gemüsebau III
» 12. **Kotelmann**, Pfirsiche und Aprikosen
» 13. **Lindemuth**, Zwiebelgewächse
» 14. **Goeschke**, Blütensträucher
» 15. **Lindemuth**, Gemüsebau I
» 16. **Maurer**, Beerensträucher

Gartenbau-Bibliothek:

Bd. 17. **Goeschke**, Bunte Gehölze
» 18. **Lindemuth**, Gemüsebau II
» 19. **Lange**, Gurke, Melone, Kürbis
» 20. **v. Altishofen**, Villengarten
» 21. **Bode**, Mistbeet
» 22. **Klawun**, Gartenlaube
» 23. **Koopmann**, Weinspalier
» 24. **Ledien**, Orchideen
» 25. **Mönkemeyer**, Aquarienpflanzen
» 26. **Koopmann**, Rosen
» 27. **Goeschke**, Einfassungspflanzen
» 28. **Dammer**, Nadelhölzer
» 29. **Lindemuth**, Knollengewächse
» 30. **Dressler**, Der Spargel
» 31. **Zürn**, Die Erdbeere
» 32. **Dammer**, Palmen
» 33. **Ledien**, Gewächshaus
» 34—36. **Kolbe**, Schädliche u. nützliche Lebewesen M. 3,60.

Leicht fasslich geschrieben, mit Abbildungen, je 1 Band M. 1,20.

	M.	Pf.
27. **Kümpler, Th., Stauden, ihre Kultur, Vermehrung u. Verwendung**, 2. Aufl., geh.	3	50
28. **Unsere Gartenzierpflanzen**, Anleitung zur Bestimmung, Kultur u. Verwendung der Holzgewächse, Stauden und einjährigen Pflanzen unserer Gärten, von **Alfred Lehmann**, geb.	8	—
29. **Kultur der Blumenzwiebeln**, von **Timm und Frahm**, 81 Abb., geh. M. 2,75; geb.	3	—
30. **Mönkemeyer, W., Die Sumpf- und Wasserpflanzen**, mit 126 Abbildungen, geb.	5	50
31. **Peter, Joh., Das Aquarium**, Leitfaden für dessen Einrichtung und die Pflege seiner Bewohner, brosch.	—	20
32. **Allendorff, W., Kulturpraxis der Kalt- und Warmhauspflanzen**, 2. Aufl., geb	10	—
33. **Dammer, Palmenzucht und Palmenpflege**, 24 Abb., geb.	4	—
34. **Schumann, Prof. Dr. K., Gesamtbeschreibung der Kakteen**, 2. Aufl., geh. M. 30 —, geb.	34	—
35. **Schumann, Prof. Dr. K.**, nach dessen Tode **Prof. Dr. M. Gürke, Blühende Kakteen**, Farbentafeln, in Lieferungen zu je 4 Tafeln erscheinend; jede der bislang erschienenen 27 Lieferungen	4	—
Erster bis fünfter Band, enthaltend je 12 Tafeln, jeder	13	—
Band 6—8, je 16 Tafeln, jeder	17	—
Erster Serienband (Tafel 1—60) in Leinen	65	—
in Halbfranzband	70	—
36. **Rother, W. O., Prakt. Leitfaden für die Anzucht und Pflege der Kakteen**, mit 45 Abb., geb.	3	—
37. **Thomas, F.**, Zimmerkultur der Kakteen, 4. Aufl., geb.	1	20
38. **Hirscht, Karl**, Bilder aus dem Kakteenzimmergarten, 2. Aufl., geh. M. 1,80, geb.	2	20
39. **Scheile, G., Handbuch der Kakteenkultur**, Beschreibung, Anzucht, Pflege vieler Kakteensorten, mit 200 Abb., geh. 4,50; geb.	5	—
40. **Berger, Alwin, Illustrierte Handbücher sukkulenter Pflanzen:**		
Bd. I. **Sukkulente Euphorbien**, mit 33 Abb.; brosch. 2,50; geb.	3	—
» II. **Mesembrianthemen und Portulacaceen**, mit 67 Abb.; brosch. 5 —; geb.	5	80
41. **Schnurbusch, Otto, Der prakt. Schnittblumenzüchter der Neuzeit**, Teil I, 3. Aufl., Kultur u. Treiberei der gangbarsten Schnittblumen geh. M. 5 —, geb.	5	60
Teil II, die wertvollsten Sträucher, Stauden, Knollen, Zwiebeln für den Schnitt. 2. Aufl., geh. M. 4 —, geb.	4	80
Beide Teile in einem Bande gebunden, soweit Vorrat reicht, statt M. 10,40 für	9	—

	M.	Pf.
42. **Schnurbusch, Otto, Die praktischen Kultureinrichtungen der Neuzeit,** mit Baukostenberechnung, Teil I, Baumaterialien u. Kulturkästen, geh. M. 2,40, geb.	3	—
Teil II, Heizungseinrichtungen, geh. M. 3 —, geb.	3	60
Teil III, Gewächshausbau, geh. M. 6 —, geb.	7	—
Die drei Teile in einem Bande statt M. 13,60 für	10	50
43. **Steins Orchideenbuch,** mit 184 Abb., geb.	20	—
44. **M. Schulzes Orchidaceen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz,** mit 100 Chromotafeln, geb.	7	50
45. **Prof. Thomes Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz,** mit 616 Chromotafeln und über 100 Bogen Text, 2., verm. Aufl., 57 Lieferungen je M. 1,25 oder komplett in 4 Bänden brosch.	71	25
in Halbfranzband	80	25
46. **Schimpfky, Heilpflanzen,** 140 Chromotaf. mit Text, 2 Bände, M. 8,50; geb.	10	—
47. **—— Die wichtigsten Giftgewächse,** 27 Chromotaf. u. Text, M. 2,25; geb.	2	75
48. **Handelsgewächse,** die, von Löbe, mit 100 Abbildungen, in 6 einzeln käuflichen Heften, vollständig	11	—
49. **Lebls Rosenbuch,** mit 106 Abb., geb.	5	—
50. **Betten, Rob., Die Rose,** ihre Anzucht und Pflege, 138 Abb., 2. Aufl., geb.	4	—
51. **Jurass, P., Rosenbuch für Jedermann,** mit 8 Tafeln u. 19 Textabb., geb.	2	50
52. **Rosenbuch für Gartenliebhaber,** von Dr. Jul. Hoffmann, mit 20 Tafeln und einem alphab. Verzeichnis von 300 Rosensorten, geb.	6	—
53. **Radde, A. G., Champignonzucht,** geh.	—	75
54. **Böttner, Joh., Gartenkulturen, die Geld einbringen,** 2. Aufl., mit 169 Abb., geb.	6	—
55. **Beissner-Schelle-Zabel,** Handbuch der **Laubholz-Benennung,** geb.	15	—
56. **Beissner, L.,** Handbuch der **Nadelholzkunde,** 138 Abb., geb.	20	—
57. **Dippel, Dr. L.,** Handbuch der **Laubholzkunde,** mit 829 Abb., I. Band M. 15 —, II. Band M. 20 —, III. Band	25	—
58. **Hesdörffer, Die schönsten Blütensträucher,** 24 Farbendrucktafeln mit Text, in Prachtband geb.	10	—
59. **Levy, Neue Entwürfe zu Teppichgärten,** brosch. M. 1,20; geb.	1	60
60. **Teppichgärtnerei, die moderne,** von W. Hampel, weil. Kgl preuss. Gartenbaudirektor, 7., vollständig neu bearbeitete Auflage, geb.	6	—
61. **Album für Teppichgärtnerei und Gruppenbepflanzung,** v. K. Götze, mit 436 Abb. u. 1024 Bepflanzungsangaben, 4. Aufl., geb.	8	—
62. **Teppich- und Blumenbeete, Muster-Album,** begründet von E. Levy, neubearbeitet von J. Berthold, ca. 240 Entwürfe mit 750 Bepflanzungsangaben, 8. Aufl., elegant geb.	6	50
63. **Blütenpflanzen und Blattgewächse für Gartenausschmückung,** von R. Stavenhagen, geh. M 4 —; geb.	5	—
64. **Hampel, C., 150 kleine Gärten, Plan, Beschreibung und Bepflanzung,** 3. Aufl.	5	—
65. **Hampel, C., Gartenbeete und Gruppen,** 333 Entwürfe, neue Ausgabe, geb.	7	50
66. **Hampel, C., Gärtnerische Schmuckplätze in Städten,** kart.	6	—
67. **Enke, F., Gärtnerisches Planzeichnen,** 16 Tafeln mit Text, in Folio, kart.	8	—
68. **Stüting, A., Das Planzeichnen für den angehenden Landschaftsgärtner,** geb.	4	—
69. **Botanisch-gärtnerisches Taschenwörterbuch** von R. Metzner, 2. Aufl., geb.	3	50
70. **Salomons Wörterbuch** der **botanischen Kunstsprache,** 5. Aufl., geb.	1	30
71. **Jubisch, M., Geschäftskorrespondenz für Gärtner,** 4. Aufl., M. 1,80; kart.	2	—
72. **Haage & Schmidts Abbildungen in Holzschnitt,** welche von unserer Firma bis zum Jahre 1906 herausgegeben wurden; enthaltend über 2400 Bilder, mit alphabetischem Verzeichnis; ein Heft in gr. 4° brosch.	2	—
73. **Deutscher Garten-Kalender für 1909,** v. M. Hesdörffer (36. Jahrg.), in Kaliko M. 2 —, in Leder	3	—

Inhalt des Samen-Verzeichnisses.

I. Gemüse-Samen.

	Seite
1. Kohl-Arten	1—5
2. Wurzeln und Rüben	5—8
3. Salat-Arten	8—11
4. Zwiebel- und Porree-Samen	11—12
5. Radies- und Rettich-Samen	12—14
6. Küchen-Kräuter	14—18
7. Spinat-Arten	18—19
8. Gurken, Melonen und Kürbisse	20—23
9. Erbsen	24—25
10. Bohnen	25—28

II. Landwirtschaftliche Samen.

1. Futter-Gräser	28—29
2. Klee-Arten	29—30
3. Verschiedene Futterpflanzen	30—31
4. Getreide	31—34
5. Körner- und Feldfrüchte	34 35
6. Futter-Rüben	35—36
7. Diverse technische Samen	36—38
8. Knollen (Kartoffeln usw.)	38—43

III. Blumen-Samen.

	Seite
1. Sortimente	43—57
2. Sommer-Gewächse	58—109
3. Zier-Cucurbitaceen	110—111
4. Zier-Gräser	111—113
5. Stauden	113—145
6. Topfgewächse	145—170
Sukkulenten und Kakteen	170—173
Wasserpflanzen	173—175
Farne	175—176
Palmen-Samen	177—178

IV. Gehölz-Samen.


1. Nadelhölzer (Koniferen)	178—181
2. Laubhölzer	181—186

V. Neuheiten.

1. Neuheiten von Blumen-Samen für 1909	187—192
2. Neuheiten von Gemüse-Samen für 1909	193

Xylographie und Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig.





Etablissement Haage & Schmidt, Erfurt.